



## Comline® Reefpack 100 (0100.000)

Para biótopos de nano de água do mar de 30 a 100 litros.  
Consumo de energia de até 7 W para todos o... mehr



## Replacement pump (0210.040)

## Automatic skimmer 230V/50Hz (0210/3)

Dimensions: l. 230 x w.57 x h. 278 mm l. 9.0 x w.2.2 x h.10.9 in.  
Built-in dept... mehr



## Recipiente de escumadeira 300ml

para 3110/2 ou 9002... mehr

**3110.141**

**14,08 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Care Magnet pico (0220.006)

Care Magnet pico — consideravelmente mais compacto que  
os pequenos ímãs usuais de algas. Para esp... mehr



## Tira de feltro 40 x 13 mm, 1 peça

para Care Magnet pico... mehr

**0220.067**

**1,58 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Care Magnet nano (0220.010)

Para espessura de vidro de 6 até máx. 10 mm. Largura: 45 mm Comprimento: 78 mm Incluindo: 1 l... mehr



### Lâminas de plástico ø45 mm, 2 unid.

para Care Magnet... mehr

0220.156

8,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Tira de feltro 19 x 38 mm, 2 unid.

Tira de feltro reserva para limpador magnético de vidros Care Magnet nano 0220.010. Autocolante, f... mehr

0220.157

2,42 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Care Magnet long (0220.015)

para espessura de vidro de 10 até máx. 15 mm, largura 86 mm, comprimento 140 mm. Inclusive uma la... mehr



### Lâminas de plástico 86 mm, 2 unid.

para Care Magnet... mehr

0220.153

9,08 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Jogo de lâminas 86 mm

de plástico e de aço inoxidável para Care Magnet... mehr

0220.154

9,08 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Laminas de aço inoxidável, 3 unid.

para Care Magnet... mehr

0220.155

10,75 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Lâminas de plástico ø45 mm, 2 unid.

para Care Magnet... mehr

0220.156

8,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Tira de feltro 98 x 19 mm, 1 peça

Tira de feltro reserva para limpador magnético de  
vidros Care Magnet long, strong e strong+, número... mehr

0220.257

2,42 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Care Magnet strong (0220.020)

para espessura de vidro de 15 até máx. 20 mm. Largura 86  
mm, comprimento 140 mm. Inclusive uma la... mehr



## Lâminas de plástico 86 mm, 2 unid.

para Care Magnet... mehr

0220.153

9,08 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Jogo de lâminas 86 mm

de plástico e de aço inoxidável para Care Magnet...  
mehr

0220.154

9,08 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Laminas de aço inoxidável, 3 unid.

para Care Magnet... mehr

0220.155

10,75 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Lâminas de plástico ø45 mm, 2 unid.

para Care Magnet... mehr

0220.156

8,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Tira de feltro 98 x 19 mm, 1 peça

Tira de feltro reserva para limpador magnético de  
vidros Care Magnet long, strong e strong+, número... mehr

0220.257

2,42 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Care Magnet strong+ (0220.025)

para espessura de vidro entre 20 e no máx. 25 mm, largura 86  
mm, comprimento 140 mm. Inclusive uma ... mehr



### Lâminas de plástico 86 mm, 2 unid.

para Care Magnet... mehr

0220.153

9,08 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Jogo de lâminas 86 mm

de plástico e de aço inoxidável para Care Magnet...  
mehr

0220.154

9,08 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Laminas de aço inoxidável, 3 unid.

para Care Magnet... mehr

0220.155

10,75 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Lâminas de plástico ø45 mm, 2 unid.

para Care Magnet... mehr

0220.156

8,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Tira de feltro 98 x 19 mm, 1 peça

Tira de feltro reserva para limpador magnético de  
vidros Care Magnet long, strong e strong+, número... mehr

0220.257

2,42 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Power Magnet 220.53 (0220.530)

Espessura de vidro de 6 a no máx. 12mm Área de limpeza: 59  
x 77mm Altura da carcaça: 22mm... mehr



## Superfície de atrito, 77 x 59 mm

é uma superfície de atrito reserva para o magnete  
interno 0220.550 und 0220.560. Adequado para vidro... mehr

0220.521

2,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Não-tecido para discos de acrílico

Este não-tecido macio é uma capa para as superfícies de atrito dos ímãs internos 0220.560. Deste...  
mehr

**0220.568**

**1,58 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Power Magnet (0220.540)

Espessura de vidro de 10 até no máx. 18mm Superfície de limpeza: 59 x 77mm Altura da carcaça: 22m...  
mehr



### Superfície de atrito, 77 x 59 mm

é uma superfície de atrito reserva para o ímã interno 0220.550 und 0220.560. Adequado para vidro...  
mehr

**0220.521**

**2,42 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Não-tecido para discos de acrílico

Este não-tecido macio é uma capa para as superfícies de atrito dos ímãs internos 0220.560. Deste...  
mehr

**0220.568**

**1,58 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Power Magnet (0220.550)

para espessura de vidro de 12 até máx. 30 mm. Superfície de limpeza: 59 x 77 mm com não-tecido pa...  
mehr



### Superfície de atrito, 77 x 59 mm

é uma superfície de atrito reserva para o ímã interno 0220.550 und 0220.560. Adequado para vidro...  
mehr

**0220.521**

**2,42 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Feltro externo, 77x59xmm

aplicável para 220.550 e 220.560.... mehr

**0220.558**

**5,75 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



## Não-tecido para discos de acrílico

Este não-tecido macio é uma capa para as superfícies de atrito dos ímãs internos 0220.560. Deste... mehr

**0220.568**

**1,58 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Power Magnet (0220.560)

para espessura de vidro de 15 até máx. 40 mm. Superfície de limpeza: 59 x 77 mm com não-tecido p... mehr



## Superfície de atrito, 77 x 59 mm

é uma superfície de atrito reserva para o ímã interno 0220.550 und 0220.560. Adequado para vidro... mehr

**0220.521**

**2,42 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Feltro externo, 77x59xmm

aplicável para 220.550 e 220.560.... mehr

**0220.558**

**5,75 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



## Não-tecido para discos de acrílico

Este não-tecido macio é uma capa para as superfícies de atrito dos ímãs internos 0220.560. Deste... mehr

**0220.568**

**1,58 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Power Magnet

### 220.570 (0220.570)

para espessura de vidro de 35 até máx. 55 mm. Superfície de limpeza: 115 x 77 mm com não-tecido p... mehr



## Não-tecido para discos de acrílico

Este não-tecido macio é uma capa para as superfícies de atrito dos ímãs internos 0220.560. Deste... mehr

**0220.568**

**1,58 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Superfície de atrito, 115 x 77 mm

é uma superfície de atrito reserva para o ímã interno 0220.570. Adequado para vidros.... mehr

**0220.571**

**8,25 EUR**

● Not on stock

adic. custos de envio



## Filtro externo, 115 x 77 mm

aplicável para 220.570.... mehr

**0220.572**

**12,42 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Cleaning Set (0220.700)

Jogo completo de limpeza para bombas de aquários, filtros, e escumadeiras, em recipiente de plástico... mehr

## Automatic skimmer

### 220/3 (0220/3)

Dimensions: l.280x w.157x h.235mm (l.11 x w.6.1 x h.9.2 in.)  
Built-in depth: abt. ... mehr





### Pump for skimmer

não é mais fornecido, substituído por 9005.040...  
mehr

**0220.040**

**0,00 EUR**

### Nozzle

substituída por 3130.1330... mehr

**0233.135**

**0,00 EUR**



### Care Magnet long (0222.015)

Para espessura de vidro de 10 até no máx. 15 mm. Largura: 86  
mm Comprimento 140 mm Incluindo: ... mehr



### Care Magnet strong (0222.020)

Para espessura de vidro de 15 até no máx. 20 mm. Largura: 86  
mm Comprimento 140 mm Incluindo: ... mehr



### Care Magnet strong+ (0222.025)

Para espessura de vidro de 20 até no máx. 25 mm. Largura:  
86 mm Comprimento 140 mm Incluindo: ... mehr

### Automatic skimmer (0225/3)

Dim.: l.280 x w.157 x h.235 mm l.11 x w.6.1 x h.9.2 in. Built-in  
depth: abt. 60 to 90 mm Sk... mehr



### Pump for skimmer

não é mais fornecido, substituído por 9005.040...  
mehr

**0220.040**

**0,00 EUR**

### Nozzle

substituída por 3130.1330... mehr

**0233.135**

**0,00 EUR**

## Automatic skimmer 230/3 (0230/3)

Dimensions: l.280x w.157x h.235mm (l.11 x w.6.1 x h.9.2 in.)  
Built-in depth: abt... mehr



### Turbelle® Powerhead -> 9010.04

não é mais fornecido, substituído por 9010.040... mehr

**0230.040**

**0,00 EUR**

### Pre-nozzle

Este artigo não pode mais ser fornecido. Ao invés, queira utilizar 3130.160 sem a tubeira branca vel... mehr

**0230.165**

**0,00 EUR**



### Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

**0235.120**

**10,75 EUR**

● Not on stock

adic. custos de envio



### Carcaça do rotor

substituída por 3130.130... mehr

**0235.135**

**10,75 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio

## Pump for skimmer - >220.040 (0233.020)

Replaced by 9006.040.... mehr

## Pump for skimmer - >0230.04 (0235.020)

Replaced by 9011.040.... mehr



## Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

**0235.120**

**10,75 EUR**

● Not on stock

adic. custos de envio

## Automatic skimmer 235/3 (0235/3)

Dim.: l.280 x w.157 x h.235 mm (l.11 x w.6.1 x h.9.2 in.) Built-in  
depth: abt. 60 to 90 mm Skimmer c... mehr



## Turbelle® Powerhead -> 9010.04

não é mais fornecido, substituído por 9010.040... mehr

**0230.040**

**0,00 EUR**

## Pre-nozzle

Este artigo não pode mais ser fornecido. Ao invés, queira  
utilizar 3130.160 sem a tubeira branca vel... mehr

**0230.165**

**0,00 EUR**



## Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

**0235.120**

**10,75 EUR**

● Not on stock

adic. custos de envio



## Carcaça do rotor

substituída por 3130.130... mehr

**0235.135**

**10,75 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



## Pump for skimmer - >240.04 (0240.020)

Replaced by 5005.015 + 1205.700 + 0235.130 + 6105.240.... mehr

## Skimmer pump compl. (0240.050)

### Automatic skimmer 240/3 (0240/3)

The principle of rotation is also applied to the large skimmer  
of the product family of horizontal s... mehr

#### Pre-nozzle

Este artigo não pode mais ser fornecido. Ao invés, queira  
utilizar 3130.160 sem a tubeira branca vel... mehr

0230.165

0,00 EUR



#### Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

10,75 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



#### Carcaça do rotor

substituída por 3130.130... mehr

0235.135

10,75 EUR

● On Stock

adic. custos de envio

#### Skimmer cup w. over

Recipiente de substituição, substitui também 0245.130... mehr

0245.140

0,00 EUR

### Automatic skimmer 245/3 (0245/3)

Dim.: l.280 x w.157 x h.310 mm (l.11 x w.6.1 x h.12.2 in.) Built-in  
depth: abt. 60 to 90m... mehr

## Pre-nozzle

Este artigo não pode mais ser fornecido. Ao invés, queira utilizar 3130.160 sem a tubeira branca vel... mehr

0230.165

0,00 EUR



## Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

10,75 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



## Carcaça do rotor

substituída por 3130.130... mehr

0235.135

10,75 EUR

● On Stock

adic. custos de envio

## Skimmer cup w. over

Recipiente de substituição, substitui também 0245.130... mehr

0245.140

0,00 EUR



## Comline® Reefpack 250 (0250.000)

Para biótipos de água do mar de 60 a 250 litros. Consumo de energia de apenas 8,5 W para todos os c... mehr



## Reefpack 500 (0500.000)

Para biótipos de água do mar de 200 a 500 litros. Consumo de energia de apenas 31 W para todos os c... mehr

## Turbelle® powerhead 600/2 (0600/2)

Rendimento de corrente: 630l/h Consumo de energia: 7W  
Carga de água: 1,2m... mehr



### Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

8,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio

### Impeller housing

para 602/603... mehr

0700.130

0,00 EUR



### Deflector de fluxo


para Turbelle® 1205.... mehr

1001.770

4,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR



### Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0,00 EUR



### Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

5,75 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

## Turbelle Powerhead - >600/2 (0601/2)

### Impeller housing

para 602/603... mehr

0700.130

0,00 EUR

## Turbelle Powerhead 230V/50Hz (0602.000)



### Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

8,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio

### Impeller housing

para 602/603... mehr

0700.130

0,00 EUR



### Deflector de fluxo

para Turbelle® 1205.... mehr

1001.770

4,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

5,75 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Suction cup holder

Suporte com ventosas para Turbelle® com 3 ventosas... mehr

3060.410

0,00 EUR



### Suction bell 3 pcs.

Adequado para Turbelle® Comline e muitas aplicações comuns, vida útil extremamente longa com rebaixo... mehr

3060.420

0,00 EUR

## Turbelle ->601/2 230V/50Hz (0603.000)

### Impeller housing

para 602/603... mehr

0700.130

0,00 EUR



### Nano Pump (0800.040)

Futuramente não iremos mais produzir a bomba 0800.040. Ao invés forneceremos o modelo subsequente 10... mehr

## Turbelle® powerhead 800/2 (0800/2)

Rendimento de corrente: 840l/h Consumo de energia: 12W  
Carga de água: 2,2m... mehr



### Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

8,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Motor block

para 800/2... mehr

0800.015

0,00 EUR





### Luva ø externo 25 mm

para conexão de mangueiras ou tubos ao Turbelle®  
1205.... mehr

1200.150

4,08 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



### Carcaça do rotor

para TI200.... mehr

1201.130

24,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades  
de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR



### Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0,00 EUR



### Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

5,75 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

**Turbelle Powerhead -  
>800/2 (0801/2)**



### Motor block

para 800/2... mehr

0800.015

0,00 EUR



### Motor block

-> 1000/2,230V/50Hz... mehr

1000.015

0,00 EUR



### Carcaça do rotor

para T1200... mehr

1201.130

24,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

## Turbelle ->801/2 230V/50Hz (0803.000)



### Luva ø externo 25 mm

para conexão de mangueiras ou tubos ao Turbelle®  
1205.... mehr

1200.150

4,08 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



## Turbelle® e-jet 805 (0805.000)

Rendimento de corrente: 850l/h Carga de água: 2,2m  
Consumo de energia: 12W Tensão / Frequencia: 2... mehr



### Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça  
em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

8,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Motor block

-> 1000/2,230V/50Hz... mehr

1000.015

0,00 EUR



### Luva ø externo 25 mm

para conexão de mangueiras ou tubos ao Turbelle®  
1205.... mehr

1200.150

4,08 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



### Carcaça do rotor

para T1200... mehr

1201.130

24,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125  
e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve...  
mehr

6105.515

44,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Comline® Pump 900 (0900.000)

Rendimento da bomba: 250 - 850 l/h Consumo de energia:  
2,5 - 4,5 W Altura de pressão: 0,7 m Tensã... mehr

## Turbelle® powerhead (1000/2)

Rendimento de corrente: 1.080l/h Consumo de energia: 12W  
Carga de água: 1,2m... mehr



### Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

8,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Motor block

-> 1000/2,230V/50Hz... mehr

1000.015

0,00 EUR



### Reducer

para 1000/2... mehr

1002.150

0,00 EUR



### Carcaça do rotor

para T 1500... mehr

1500.130

24,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR



### Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0,00 EUR



### Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

5,75 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

6,58 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

## Turbelle Powerhead - >1000/2 (1001/2)



### Motor block

-> 1000/2,230V/50Hz... mehr

1000.015

0,00 EUR



### Reducer

para 1000/2... mehr

1002.150

0,00 EUR



### Carcaça do rotor

para T 1500... mehr

1500.130

24,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

## Turbelle Powerhead 230V/50Hz (1002.000)



### Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

8,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Reducer

para 1000/2... mehr

1002.150

0,00 EUR



### Carcaça do rotor

para T 1500... mehr

1500.130

24,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

5,75 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Suction cup holder

Suporte com ventosas para Turbelle ® com 3 ventosas... mehr

3060.410

0,00 EUR



### Suction bell 3 pcs.

Adequado para Turbelle® Comline e muitas aplicações comuns, vida útil extremamente longa com rebaixo... mehr

3060.420

0,00 EUR



### Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

6,58 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Turbelle® e-jet 1005 (1005.000)

Rendimento de corrente: 1.100l/h Carga de água: 0,8m  
Consumo de energia: 9W Tensão / Frequencia: ... mehr



### Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

8,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Filter cartridges, 135 mm

Cinco cartuchos filtrantes com fios de algodão acrílico enrolados. Algodão de aquário da melhor qual... mehr

0800.010

13,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Reducer

para 1000/2... mehr

1002.150

0,00 EUR



### Carcaça do rotor

para T 1500... mehr

1500.130

24,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

6,58 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve... mehr

6105.515

44,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Bomba de refluxo Silence (1073.008)

Rendimento da bomba: 150 - 800 l/h Consumo de energia: 3 - 8 W Altura de pressão: 1,25 m, 1/2" GAS m... mehr



## Bomba de refluxo Silence (1073.020)

Rendimento da bomba: 200 - 2.400 l/h Consumo de energia: 14 - 30 W Altura de pressão: 2 m, 3/4" GAS ... mehr



## Master Recirculation Pump (1073.030)

Medidas compactas e rendimento variável. A saída de bomba ø25mm pode ser posicionada para frente ou ... mehr





## Master Recirculation Pump

Medidas compactas e rendimento variável. A saída de bomba ø25mm pode ser posicionada para frente ou ... mehr

1073.030

0,00 EUR



## Bomba de refluxo Silence (1073.040)

Rendimento da bomba: 300 - 3.000 l/h Consumo de energia:  
16 - 42 W (18 - 47 W) Altura de pressão: ... mehr



## Bomba de refluxo Silence electronic (1073.050)

Rendimento de corrente: 1.100 - 3.000 l/h com Turbelle®  
Controller Consumo de corrente: 10 - 43 W ... mehr



## Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para bombas 6105.000,  
1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 e 9430.001 a  
parti... mehr

6101.240

57,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Bomba de refluxo Silence (1073.060)

Rendimento da bomba: 2.500 - 5.000 l/h Consumo de  
energia: 38 - 85 W Consumo de energia sem manga ... mehr

## Master electronic (1073.090)

Rendimento de bomba: 8.300l/h Consumo de energia: 120W  
Carga de água: 5m Tensão / Frequencia: 230... mehr



## Silence Pro (1073.110)

Rendimento da bomba: 11.000 l/h Consumo de energia: 95 -  
125 W Altura de pressão: 4,65 m, 1 ½" GAS... mehr



## Central Overflow (1077.000)

Descarga central com aspiração de superfície e fundo até  
aprox.1.500 l/h. É utilizada para aplicação... mehr



### Luva ø21/25mm

Une dois tubos 1001.760.... mehr

**1001.780**

**2,42 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça  
em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

**1001.790**

**10,75 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



## Turbelle® Powerhead (1200/2)

Rendimento de corrente: 1.200l/h Consumo de energia: 23W  
Carga de água: 3,0m... mehr



### Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

**0235.120**

**10,75 EUR**

● Not on stock

adic. custos de envio



### Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça  
em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

**1001.790**

**10,75 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



### Motor block

para 1200/2... mehr

**1200.015**

**0,00 EUR**



### Luva ø externo 25 mm

para conexão de mangueiras ou tubos ao Turbelle®  
1205.... mehr

1200.150

4,08 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



### Carcça do rotor

para TI200... mehr

1201.130

24,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades  
de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR



### Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0,00 EUR



### Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

5,75 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

**Turbelle ->1201/2**  
**230V/50Hz (1201.000)**



## Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

10,75 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



### Luva ø externo 25 mm

para conexão de mangueiras ou tubos ao Turbelle®  
1205.... mehr

1200.150

4,08 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio

## Turbelle Powerhead - >1200/2 (1201/2)



### Motor block

para 1200/2... mehr

1200.015

0,00 EUR



### Luva ø externo 25 mm

para conexão de mangueiras ou tubos ao Turbelle®  
1205.... mehr

1200.150

4,08 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



### Carcaça do rotor

para T1200... mehr

1201.130

24,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Turbelle® e-jet 1205 (1205.000)

Rendimento do fluxo: 1.200 l/h Altitude de pressão: 2,9 m  
Consumo de energia: 22 W Tensão / Frequ... mehr



### Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

**1001.790**

**10,75 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



### Luva ø externo 25 mm

para conexão de mangueiras ou tubos ao Turbelle® 1205.... mehr

**1200.150**

**4,08 EUR**

● Not on stock

adic. custos de envio



### Carcaça do rotor

para T1200... mehr

**1201.130**

**24,08 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

**3000.780**

**2,42 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve... mehr

**6105.515**

**44,08 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

**Turbelle ->1600/2  
230V/50Hz (1500.000)**



### Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

10,75 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Rotor

para 1500/1501/1600/2... mehr

1500.120

7,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Carcaça do rotor

para T 1500... mehr

1500.130

24,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

5,75 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Suction cup holder

Suporte com ventosas para Turbelle ® com 3 ventosas... mehr

3060.410

0,00 EUR



### Suction bell 3 pcs.

Adequado para Turbelle® Comline e muitas aplicações comuns, vida útil extremamente longa com rebaixo... mehr

3060.420

0,00 EUR



### Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

6,58 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

## Turbelle ->1601/2 230V/50Hz (1501.000)



### Rotor

para 1500/1501/1600/2... mehr

1500.120

7,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Carcaça do rotor

para T 1500... mehr

1500.130

24,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

## Turbelle® powerhead (1600/2)

Rendimento de corrente: 1.620l/h Consumo de energia: 12W  
Carga de água: 1,3m... mehr



### Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

10,75 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Rotor

para 1500/1501/1600/2... mehr

1500.120

7,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Carcaça do rotor

para T 1500... mehr

1500.130

24,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

### Motor block

para 1600/2... mehr

1600.015

0,00 EUR



### Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR



### Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0,00 EUR



### Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

5,75 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

6,58 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Turbelle Powerhead - >1600/2 (1601/2)



### Rotor

para 1500/1501/1600/2... mehr

1500.120

7,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Carcaça do rotor

para T 1500... mehr

1500.130

24,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

### Motor block

para 1600/2... mehr

1600.015

0,00 EUR



## Turbelle® e-jet 1605 (1605.000)

Rendimento do fluxo: 1.600 l/h Altitude de pressão: 1,1 m  
Consumo de energia: 12 W Tensão / Frequ... mehr



### Filter cartridges, 135 mm

Cinco cartuchos filtrantes com fios de algodão  
acrílico enrolados. Algodão de aquário da melhor  
qual... mehr

0800.010

13,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça  
em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

10,75 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Luva ø externo 25mm

Para Turbelle® 3005, 1605, 5005, conexão de mangueira ø25mm.... mehr

1282.150

5,75 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Carcaça do rotor

para T 1500... mehr

1500.130

24,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

6,58 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Grampos Silence

Grampo de fixação para Turbelle® stream e e-jet, fixação em Magnet Holder 6065.50 e 6205.50, adequad... mehr

6065.650

19,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve... mehr

6105.515

44,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Comline® Pump 2000 (2000.000)

Rendimento da bomba: 500 - 2.200 l/h Consumo de energia:  
10 - 18 W Altura de pressão: 0,8 m Tensã... mehr



### Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça  
em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

8,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Sintered Glass Rings, 300 g

Bolsas filtrantes com sintered glass Rings como  
filtragem biológica permanente, grande superfície ...  
mehr

0350.165

14,08 EUR



### Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline®  
Multifilter 3168.... mehr

4002.770

6,58 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Turbelle® classic 2002 (2002.000)

Rendimento de corrente: 2.400l/h Consumo de energia: 38W  
230V/50Hz (115V/60Hz) Carga de água: 1,3... mehr



### Luva ø21/25mm

Une dois tubos 1001.760.... mehr

1001.780

2,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

**1001.790**

**10,75 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



### Peça em T

Com cobertura para tubo 1001.760.... mehr

**1001.800**

**7,42 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

**3000.780**

**2,42 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

**4002.770**

**6,58 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Comline® Pump 2500 (2500.000)

Cable length to the controller: 3 m (118") Dimensions without outlet: 90 x 70 x 50 mm (3.5" x 2.8" ... mehr

**Turbelle ->3000/2  
230V/50Hz (3000.000)**



### Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

**1001.790**

**10,75 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



### Rotor

para Turbelle® 3000/3001... mehr

**3000.120**

**7,42 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

**3000.780**

**2,42 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Suporte

para 602-3001... mehr

**3060.400**

**5,75 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Suction cup holder

Suporte com ventosas para Turbelle® com 3 ventosas... mehr

**3060.410**

**0,00 EUR**



### Suction bell 3 pcs.

Adequado para Turbelle® Comline e muitas aplicações comuns, vida útil extremamente longa com rebaixo... mehr

**3060.420**

**0,00 EUR**



### Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline®  
Multifilter 3168.... mehr

4002.770

6,58 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Turbelle® powerhead (3000/2)

Rendimento de corrente: 3.000l/h Consumo de energia: 23W  
Carga de água: 1,5m.... mehr



### Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça  
em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

10,75 EUR

● On Stock

adic. custos de envio

### Motor block

para 3000/2... mehr

3000.015

0,00 EUR



### Rotor

para Turbelle® 3000/3001... mehr

3000.120

7,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades  
de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR



### Turbelle® holder

Também para eléctrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0,00 EUR



### Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

5,75 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

6,58 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

## Turbelle ->3001/2 230V/50Hz (3001.000)



### Rotor

para Turbelle® 3000/3001... mehr

3000.120

7,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

## Turbelle Powerhead - >3000/2 (3001/2)

### Motor block

para 3000/2... mehr

3000.015

0,00 EUR



## Rotor

para Turbelle® 3000/3001... mehr

**3000.120**

**7,42 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Turbelle® e-jet 3005 (3005.000)

Rendimento do fluxo: 3.150 l/h Altitude de pressão: 1,2 m  
Consumo de energia: 22 W Tensão / Frequ... mehr



### Filter cartridges, 135 mm

Cinco cartuchos filtrantes com fios de algodão  
acrílico enrolados. Algodão de aquário da melhor  
qual... mehr

**0800.010**

**13,25 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



### Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça  
em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

**1001.790**

**10,75 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



### Luva ø externo 25mm

Para Turbelle® 3005, 1605, 5005, conexão de  
mangueira ø25mm.... mehr

**1282.150**

**5,75 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

**3000.780**

**2,42 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio





### Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

6,58 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Grampos Silence

Grampo de fixação para Turbelle® stream e e-jet, fixação em Magnet Holder 6065.50 e 6205.50, adequad... mehr

6065.650

19,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve... mehr

6105.515

44,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

## Automatic skimmer - >3110/2 (3110.000)

### Nozzle

substituída por 3130.1330... mehr

0233.135

0,00 EUR



### Suction bell 3 pcs.

Adequado para Turbelle® Comline e muitas aplicações comuns, vida útil extremamente longa com rebaixo... mehr

3060.420

0,00 EUR



## Recipiente de escumadeira 300ml

para 3110/2 ou 9002... mehr

**3110.141**

**14,08 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

## Automatic skimmer (3110/2)

Dimensions: l.125 x w.55 x h. 338mm (l.4.9 x w.2.1 x h.13.3 in.)  
Built-in depth: abt. 180mm to 220m... mehr



## Recipiente de escumadeira 300ml

para 3110/2 ou 9002... mehr

**3110.141**

**14,08 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

## Automatic skimmer (3115/2)

Dimensions: l.125 x w.113 x h. 418mm (l.4.9 x w.4.4 x h.16.4 in.)  
Built-in depth: abt. 260mm to 30... mehr

### Pre-nozzle

Este artigo não pode mais ser fornecido. Ao invés, queira utilizar 3130.160 sem a tubeira branca vel... mehr

**0230.165**

**0,00 EUR**



### Carcaça do rotor

substituída por 3130.130... mehr

**0235.135**

**10,75 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio

## Automatic skimmer 230V/50Hz (3116/2)

Like 3115/2, however: Built-in depth: abt.150 to 210 mm... mehr

### Pre-nozzle

Este artigo não pode mais ser fornecido. Ao invés, queira utilizar 3130.160 sem a tubeira branca vel... mehr

0230.165

0,00 EUR



### Carcaça do rotor

substituída por 3130.130... mehr

0235.135

10,75 EUR

● On Stock

adic. custos de envio

## Automatic skimmer (3130/2)

Dimensions: l.125 x w.113 x h. 418mm (l.4.9 x w.4.4 x h. 16.4 in.)  
Built-in depth: abt. 260 to 300m... mehr



### Turbelle® Powerhead -> 9010.04

não é mais fornecido, substituído por 9010.040... mehr

0230.040

0,00 EUR

### Pre-nozzle

Este artigo não pode mais ser fornecido. Ao invés, queira utilizar 3130.160 sem a tubeira branca vel... mehr

0230.165

0,00 EUR



### Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

10,75 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



### Carcaça do rotor

substituída por 3130.130... mehr

0235.135

10,75 EUR

● On Stock

adic. custos de envio

## Automatic skimmer 230V/50Hz (3131/2)

Like 3130/2, however: Built-in depth: abt. 100 to 240 mm...  
mehr



### Turbelle® Powerhead -> 9010.04

não é mais fornecido, substituído por 9010.040... mehr

**0230.040**

**0,00 EUR**

### Pre-nozzle

Este artigo não pode mais ser fornecido. Ao invés, queira  
utilizar 3130.160 sem a tubeira branca vel... mehr

**0230.165**

**0,00 EUR**



### Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

**0235.120**

**10,75 EUR**

● Not on stock

adic. custos de envio



### Carcaça do rotor

substituída por 3130.130... mehr

**0235.135**

**10,75 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio

## Automatic skimmer (3140/2)

has an especially large skimming performance despite its  
small size. Dimensions: l.125 x w.113 x h.... mehr

### Pre-nozzle

Este artigo não pode mais ser fornecido. Ao invés, queira  
utilizar 3130.160 sem a tubeira branca vel... mehr

**0230.165**

**0,00 EUR**



## Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

10,75 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



## Carcaça do rotor

substituída por 3130.130... mehr

0235.135

10,75 EUR

● On Stock

adic. custos de envio

## Skimmer cup w. over

Recipiente de susbtituição, substitui também 0245.130... mehr

0245.140

0,00 EUR

## Osmoregulator ->3155 230V/50Hz (3150.000)



## Mangueira de PVC, ø4 x 7mm x 3 m

preto, adequado para todos os Osmoladores® TUNZE®.... mehr

5000.390

6,58 EUR

● On Stock

adic. custos de envio

## Osmoreg. ->3155 230V/50Hz (3150.000.U)



## Osmolator® nano (3152.000)

Regulador de nível de água só com um sensor para  
nanoaquários ou pequenos aquários até 200 litros, i... mehr



### Porta-mangueira

Porta-mangueira para Osmolator®, Osmolator® nano e outras soluções de fixação. Com braçadeira de man... mehr

0102.450

8,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Bomba de dosagem

Bomba doseadora com tensão de baixa voltagem 3-12 V DC para Osmolator®, rendimento com mangueira de ... mehr

5000.020

23,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

19,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Osmolator® 3 (3154.000)

Controlador de nível de água simple e seguro para água doce e salgada com sensor de controle óptico ... mehr



### Osmolator® (3155.000)

Regulador de nível de água com dois sensores para colocação em instalações de filtração com gabinete... mehr



### Porta-mangueira

Porta-mangueira para Osmolator®, Osmolator® nano e outras soluções de fixação. Com braçadeira de man... mehr

0102.450

8,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Bomba de dosagem

Bomba doseadora com tensão de baixa voltagem 3-12 V DC para Osmolator®, rendimento com mangueira de ... mehr

5000.020

23,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Mangueira de PVC, Ø4 x 7mm x 3 m

preto, adequado para todos os Osmoladores® TUNZE®.... mehr

5000.390

6,58 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

19,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Fitas Velcro® 2x5,5cm

p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e regulação (até aprox. 300g) em todas as superfícies l... mehr

5016.100

1,58 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

## Automatic skimmer (3160/2)

The big Comline Automatic Skimmer 3160 operates two pumps and two nozzle systems. On account of its ... mehr



### Turbelle® Powerhead -> 9010.04

não é mais fornecido, substituído por 9010.040... mehr

0230.040

0,00 EUR

## Pre-nozzle

Este artigo não pode mais ser fornecido. Ao invés, queira utilizar 3130.160 sem a tubeira branca vel... mehr

0230.165

0,00 EUR



## Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

10,75 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



## Carcaça do rotor

substituída por 3130.130... mehr

0235.135

10,75 EUR

● On Stock

adic. custos de envio

## Skimmer cup w. over

Recipiente de substituição, substitui também 0245.130... mehr

0245.140

0,00 EUR



## Comline® Nanofilter 3161 (3161.000)

para água doce e água do mar, dependendo da carga do aquário de 30 até 100 litros (filtro para nano ... mehr



## Comline® Pump 900

Rendimento da bomba: 250 - 850 l/h Consumo de energia: 2,5 - 4,5 W Altura de pressão: 0,7 m Tensã... mehr

0900.000

33,25 EUR



## Deflector de fluxo

para Turbelle® 1205.... mehr

1001.770

4,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio





## Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de vidro de 12mm, Medidas: Ø 50/70 x L15 mm.... mehr

6025.512

24,08 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Comline® Filtro 3162 (3162.000)

para água doce e do mar, de acordo com a carga do aquário entre 60 e 400 litros. Rendimento variáve... mehr



## Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

8,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Comline® Pump 900

Rendimento da bomba: 250 - 850 l/h Consumo de energia: 2,5 - 4,5 W Altura de pressão: 0,7 m Tensã... mehr

0900.000

33,25 EUR



## Deflector de fluxo

para Turbelle® 1205.... mehr

1001.770

4,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Almofada de material em espuma

Para filtragem anterior para Comline® Filtro 3162 e Comline® Streamfilter 3163. Evita que se formem ... mehr

3162.200

6,58 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de vidro de 12mm, Medidas: ø 50/70 x L15 mm.... mehr

6025.512

24,08 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Comline® Streamfilter 3163 (3163.000)

para água doce e água do mar, de acordo com a carga do aquário entre 60 e 400 litros Rendimento da ... mehr



## Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

8,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Almofada de material em espuma

Para filtragem anterior para Comline® Filtro 3162 e Comline® Streamfilter 3163. Evita que se formem ... mehr

3162.200

6,58 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de vidro de 12mm, Medidas: ø 50/70 x L15 mm.... mehr

6025.512

24,08 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Streamfilter pump (3163.200)



## Nano Cleaner (3165.000)

Medidas: C125 x L55 x A220mm, profundidade máx. de submersão aprox. 210mm, Magnet Holder patenteado ... mehr



### Nano Pump

Futuramente não iremos mais produzir a bomba 0800.040. Ao invés forneceremos o modelo subsequente 10... mehr

0800.040

35,75 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Bomba de refluxo Silence

Rendimento da bomba: 150 - 800 l/h Consumo de energia: 3 - 8 W Altura de pressão: 1,25 m, 1/2" GAS m... mehr

1073.008

39,92 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Comline filter (3166.000)

Sem bomba, adequado para todos os Turbelle® powerhead / e-jet Medidas: C113 x L135 x A300mm Profu... mehr



### Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

8,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Filter cartridges, 135 mm

Cinco cartuchos filtrantes com fios de algodão acrílico enrolados. Algodão de aquário da melhor qual... mehr

0800.010

13,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Suporte Comline

Suporte universal para um elemento Comline,  
espessura de vidro até 39mm.... mehr

**3166.250**

**21,58 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



## Magnet Holder 6200.50

Espessura de vidro de até 19mm.... mehr

**6200.500**

**83,25 EUR**

● Not on stock

adic. custos de envio



## Comline filter (3166.500)

Para aquário de 200 a 600L de água do mar Rendimento do  
filtro: 1.650l/h Consumo de energia: 11W ... mehr



## Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça  
em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

**0104.790**

**8,25 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



## Filter cartridges, 135 mm

Cinco cartuchos filtrantes com fios de algodão  
acrílico enrolados. Algodão de aquário da melhor  
qual... mehr

**0800.010**

**13,25 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



## Turbelle® e-jet 1605

Rendimento do fluxo: 1.600 l/h Altitude de pressão:  
1,1 m Consumo de energia: 12 W Tensão / Frequ...  
mehr

**1605.000**

**99,92 EUR**



### Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

6,58 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Magnet Holder 6200.50

Espessura de vidro de até 19mm.... mehr

6200.500

83,25 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



### Comline double filter (3167.000)

Sem bomba, adequado para todos os Turbelle® powerhead / e-jet. Medidas: C225 x L135 x A300mm, Pro... mehr



### Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

8,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Filter cartridges, 135 mm

Cinco cartuchos filtrantes com fios de algodão acrílico enrolados. Algodão de aquário da melhor qual... mehr

0800.010

13,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Suporte Comline

Suporte universal para um elemento Comline, espessura de vidro até 39mm.... mehr

3166.250

21,58 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Magnet Holder 6200.50

Espessura de vidro de até 19mm.... mehr

6200.500

83,25 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



## Comline double filter (3167.500)

Para aquário de 200 a 1.000L de água do mar Rendimento do filtro: 3.100l/h Consumo de energia: 23W... mehr



## Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

8,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Filter cartridges, 135 mm

Cinco cartuchos filtrantes com fios de algodão acrílico enrolados. Algodão de aquário da melhor qual... mehr

0800.010

13,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Turbelle® e-jet 3005

Rendimento do fluxo: 3.150 l/h Altitude de pressão: 1,2 m Consumo de energia: 22 W Tensão / Frequ... mehr

3005.000

141,58 EUR



## Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

6,58 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Magnet Holder 6200.50

Espessura de vidro de até 19mm.... mehr

6200.500

83,25 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



## Comline® Multifiltro 3168 (3168.000)

para aquários de água doce e água do mar, dependendo da carga do aquário de 200 até 500 litros. Ren... mehr



### Filter cartridges, 135 mm

Cinco cartuchos filtrantes com fios de algodão acrílico enrolados. Algodão de aquário da melhor qual... mehr

0800.010

13,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

10,75 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Comline® Pump 2000

Rendimento da bomba: 500 - 2.200 l/h Consumo de energia: 10 - 18 W Altura de pressão: 0,8 m Tensã... mehr

2000.000

47,42 EUR



### Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

6,58 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve...  
mehr

6105.515

44,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Calcium Automat Extension (3170.500)

O autômato de cálcio 3170 pode ser equipado com um segundo nível de reacção. Ele dispõe de uma câma...  
mehr



## Desvio em Y

Regulável para mangueiras, interno Ø 6mm....  
mehr

0390.460

6,58 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



## Calcium Carbonate

Sacos de 1.000 ml (1.400 g de peso a granel)  
Oferecemos entregas ao varejo em práticas  
embalagens...  
mehr

0880.901

9,92 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Mangueira PVC, Ø6 x 9mm x 1m

preto, adequado para todos os bioreactores TUNZE....  
mehr

1678.390

2,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Magnet Holder 6200.50

Espessura de vidro de até 19mm....  
mehr

6200.500

83,25 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio





## Automato de cálcio 3171 (3171.000)

para aquários de água do mar de até 1.200 litros,  
dependendo da quantidade de corais. Consumo de en...  
mehr



### Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça  
em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

8,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Calcium Pump

Rendimento da bomba: 1.600 l/h Consumo de  
energia: 17 W) Altura de pressão: 1,2 m Tensão /  
Freque... mehr

3171.040

116,58 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Mangueira de silicone, ø4 x 7 mm x 5 m

transparente, adequado também para bombas de  
ar com ozônio.... mehr

7072.200

19,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Calcium Pump (3171.040)

Rendimento da bomba: 1.600 l/h Consumo de energia: 17 W)  
Altura de pressão: 1,2 m Tensão / Freque... mehr



## Automato de cálcio 3172 (3172.000)

para aquários de água do mar de >2.000 litros, dependendo da quantidade de corais. Consumo de energ... mehr



### Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

10,75 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Calcium Pump

Rendimento da bomba: 1.600 l/h Consumo de energia: 17 W) Altura de pressão: 1,2 m Tensão / Freque... mehr

3171.040

116,58 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Mangueira de silicone, ø4 x 7 mm x 5 m

transparente, adequado também para bombas de ar com ozônio.... mehr

7072.200

19,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

## COMLINE Calcium Automat (3174/3)

Dimensions: l.125 x w.113 x h.300mm (l.4,9" x w.4.4" x h.11.8")  
Built-in depth abt. 200 mm to 280 m... mehr



### Suction bell 3 pcs.

Adequado para Turbelle® Comline e muitas aplicações comuns, vida útil extremamente longa com rebaixo... mehr

3060.420

0,00 EUR



### Suporte Comline

Suporte universal para um elemento Comline, espessura de vidro até 39mm.... mehr

3166.250

21,58 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Mangueira de PVC, Ø4 x 6 mm x 5 m

transparente, adequado para bombas de ar ou sistemas CO2.... mehr

7072.300

6,58 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Bio-hydro- reactor (3179.000)

Medidas: C125 x L113 x A300mm Profundidade de submersão 150 até 290mm Rendimento de limpeza: até... mehr



### Desvio em Y

Regulável para mangueiras, interno Ø 6mm.... mehr

0390.460

6,58 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



### Granovit

balde 5L... mehr

0875.950

0,00 EUR



## Mangueira PVC, ø6 x 9mm x 1m

preto, adequado para todos os bioreactores TUNZE.... mehr

1678.390

2,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Suporte Comline

Suporte universal para um elemento Comline, espessura de vidro até 39mm.... mehr

3166.250

21,58 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Magnet Holder 6200.50

Espessura de vidro de até 19mm.... mehr

6200.500

83,25 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



## Macro Algae Reactor 3181 (3181.000)

Para aquários de 100 até 600 litros. Passagem ajustável de 1.000 a 2.400 l / h. Consumo de energi... mehr



## Macro Algae Reactor 3182 (3182.000)

Para aquários de 500 até 1.600 litros. Passagem ajustável de 1.000 até 2.400 l/h. Consumo de ene... mehr



## Turbelle® classic 4002 (4002.000)

Rendimento de corrente: 3.700l/h Consumo de energia: 42W 230V/50Hz (115V/60Hz) Carga de água: 1,4... mehr



### Luva ø21/25mm

Une dois tubos 1001.760.... mehr

1001.780

2,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Peça em T

Com cobertura para tubo 1001.760.... mehr

1001.800

7,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Corpo ranhurado, 17cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 6.000 l/h.... mehr

1652.790

14,92 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



### Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

6,58 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

## Osmolator bl.->5002 230V/50Hz (5000.000.S)



### Holder for TS mounting bar

Em policarbonato com reforço de fibra de vidro....

mehr

0851.400.S

0,00 EUR



## Bomba de dosagem

Bomba doseadora com tensão de baixa voltagem 3-12 V DC para Osmolator®, rendimento com mangueira de ... mehr

5000.020

23,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Mangueira de PVC, Ø4 x 7mm x 10 m

preto, adequado para todos os Osmoladores® TUNZE®.... mehr

5000.380

16,58 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

19,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Turbelle® High Jet 5000 (5000.021)

A Turbelle® High Jet é uma bomba doseadora de substituição com baixa tensão de segurança 12 V DC par... mehr



## Turbelle® electronic 5001 (5001.000)

Rendimento de corrente: 700 - 4.800 l/h E consumo de energia: 5 - 43 W Carga de água: 0,8 - 2,5 m... mehr



## Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

10,75 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Rotor

para Turbelle® 3000/3001... mehr

3000.120

7,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR



## Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0,00 EUR



## Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

5,75 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

6,58 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Motor block

para 5001... mehr

5001.015

0,00 EUR



## Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para bombas 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 e 9430.001 a parti... mehr

6101.240

57,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Osmolator TUNZE SYSTEM (5002.000)

is another component in the TUNZE SYSTEM, which permits surface suction and precise water level regu... mehr



## Bomba de dosagem

Bomba doseadora com tensão de baixa voltagem 3-12 V DC para Osmolator®, rendimento com mangueira de ... mehr

5000.020

23,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Mangueira de PVC, Ø4 x 7mm x 3 m

preto, adequado para todos os Osmoladores® TUNZE®.... mehr

5000.390

6,58 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

19,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Turbelle® e-jet 5005 (5005.000)

Rendimento do fluxo: 2.400 - 4.200 l/h com Turbelle® Controller Amáx: 2,2 m Consumo de energia: má... mehr





### Filter cartridges, 135 mm

Cinco cartuchos filtrantes com fios de algodão acrílico enrolados. Algodão de aquário da melhor qual... mehr

0800.010

13,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

10,75 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Luva ø externo 25mm

Para Turbelle® 3005, 1605, 5005, conexão de mangueira ø25mm.... mehr

1282.150

5,75 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

6,58 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Grampos Silence

Grampo de fixação para Turbelle® stream e e-jet, fixação em Magnet Holder 6065.50 e 6205.50, adequad... mehr

6065.650

19,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para bombas 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 e 9430.001 a parti... mehr

6101.240

57,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve... mehr

6105.515

44,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

## Osmomat 5023 -> 5024 (5023.000)



### Suction cup holder

Suporte com ventosas para Turbelle ® com 3 ventosas... mehr

3060.410

0,00 EUR



### Bomba de dosagem

Bomba doseadora com tensão de baixa voltagem 3-12 V DC para Osmolator®, rendimento com mangueira de ... mehr

5000.020

23,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

19,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Osmomat - no more available (5024.000)

The Osmomat 5024 is a supplement for conventional filter plants. It has a chamber with a water pump ... mehr



### Bomba de dosagem

Bomba doseadora com tensão de baixa voltagem 3-12 V DC para Osmolator®, rendimento com mangueira de ... mehr

5000.020

23,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Mangueira de PVC, ø4 x 7mm x 3 m

preto, adequado para todos os Osmoladores® TUNZE®.... mehr

5000.390

6,58 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

19,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

## Turbelle® stream 6000 (6000.000)

For aquariums from 200 to 1,000 l (52 to 264 US gal.) Flow rate: 2,500 to 7,000 l/h (660 to 1,849 U... mehr



## Turbelle® nanostream® 6015 (6015.000)

para aquários de 40 até 200 litros Rendimento do fluxo: aprox. 1.800 l/h Consumo de energia: 3,5 W... mehr



### Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de vidro de 12mm, Medidas: ø 50/70 x L15 mm.... mehr

6025.512

24,08 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Turbelle® nanostream® 6020 (6020.000)

para aquários de 40 até 250 litros Rendimento do fluxo:  
aprox. 2.500 l/h Consumo de energia: 4 W ... mehr



### Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de vidro de 12mm, Medidas: ø 50/70 x L15 mm.... mehr

6025.512

24,08 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Cable guard

Mangueira de proteção de cabos, comprimento 33 cm, utilizável para o cabo das bombas Turbelle®, por ... mehr

6040.019

1,58 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Turbelle® nanostream® 6025 (6025.000)

para aquários de 40 até 200 litros Rendimento do fluxo:  
aprox. 2.800 l/h Consumo de energia: 5 W ... mehr



### Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de vidro de 12mm, Medidas: ø 50/70 x L15 mm.... mehr

6025.512

24,08 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Turbelle® nanostream® 6040 (6040.000)

para aquários de 20 até 500 litros Rendimento do fluxo:  
aprox. 200 até 4.500 l/h com Turbelle® Con... mehr



### Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano  
3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e  
88... mehr

5012.010

19,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Magnet Holder

Suporte universal para fixação em vidro com  
espessura até 15 mm. Medidas: ø50/70 x L15 mm....  
mehr

6025.515

29,08 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Cable guard

Mangueira de proteção de cabos, comprimento 33  
cm, utilizável para o cabo das bombas Turbelle®, por  
... mehr

6040.019

1,58 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Unidade de accionamento para 6055

Para 50-60 Hz para todos os países... mehr

6055.700

12,42 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Turbelle® Controller provided

para todas as bombas Turbelle® electronic... mehr

7090.500

83,25 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Turbelle® nanostream® 6040 (6040.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums from 20 to 500 liters  
(5.3 to 132 USgal.). Flow rate: approx. 20... mehr



## Turbelle® nanostream® 6045 (6045.000)

para aquários de 40 até aprox. 500 litros Rendimento do  
fluxo: 1.500 até aprox. 2.800 l/h Consumo ... mehr



### Magnet Holder

Suporte universal para fixação em vidro com  
espessura até 15 mm. Medidas: ø50/70 x L15 mm....  
mehr

6025.515

29,08 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Cable guard

Mangueira de proteção de cabos, comprimento 33  
cm, utilizável para o cabo das bombas Turbelle®, por  
... mehr

6040.019

1,58 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Turbelle® nanostream® 6045 blue (6045.001)

para aquários de 40 até aprox. 500 litros Rendimento do  
fluxo: 1.500 até aprox. 2.800 l/h Consumo ... mehr



### Magnet Holder

Suporte universal para fixação em vidro com  
espessura até 15 mm. Medidas: ø50/70 x L15 mm....  
mehr

6025.515

29,08 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Cable guard

Mangueira de proteção de cabos, comprimento 33 cm, utilizável para o cabo das bombas Turbelle®, por ... mehr

6040.019

1,58 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Turbelle® nanostream® 6055 (6055.000)

para aquários de 40 até 500 litros Rendimento do fluxo:  
aprox. 1.000 até aprox. 5.500 l/h com Turb... mehr



### Magnet Holder

Suporte universal para fixação em vidro com espessura até 15 mm. Medidas: ø50/70 x L15 mm.... mehr

6025.515

29,08 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Cable guard

Mangueira de proteção de cabos, comprimento 33 cm, utilizável para o cabo das bombas Turbelle®, por ... mehr

6040.019

1,58 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Bloco de motor

a 03/2015... mehr

6055.100

95,75 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



### Bloco do motor

de 03/2015 com ligação para o Turbelle® Controller 7090.500... mehr

6055.110

95,75 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Unidade de accionamento para 6055

Para 50-60 Hz para todos os países... mehr

**6055.700**

**12,42 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



## Turbelle® Controller provided

para todas as bombas Turbelle® electronic... mehr

**7090.500**

**83,25 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Turbelle® nanostream® 6055 (6055.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums from 40 to 500 liters  
(10.6 to 132 USgal.). Flow rate: 1,000 to ... mehr

## Turbelle® stream 6060 (6060.000)

para aquário de 250 - 800L Rendimento de corrente: 6.000l/h  
Consumo de energia: 11W Tensão / Freq... mehr



## Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades  
de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

**3000.244**

**0,00 EUR**



## Carcaça de aspiração

ø50mm... mehr

**6080.130**

**14,92 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio





## Grade de protecção

adequado para 6060, 6080, 6000, 6100, 6208... mehr

**6080.200**

**12,42 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



## Turbelle® stream 6065 (6065.000)

para aquários de 250 até aprox. 800 litros Rendimento do  
fluxo: aprox. 6.500 l/h Consumo de energi... mehr



## Grampos Silence

Grampo de fixação para Turbelle® stream e e-jet,  
fixação em Magnet Holder 6065.50 e 6205.50,  
adequad... mehr

**6065.650**

**19,92 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Grade de protecção

adequado para 6060, 6080, 6000, 6100, 6208... mehr

**6080.200**

**12,42 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



## Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125  
e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve...  
mehr

**6105.515**

**44,08 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Turbelle® stream 6080 (6080.000)

para aquário de 400 a 1.000L Rendimento de corrente:  
8.500l/h Consumo de energia: 20W Tensão / Fr... mehr



## Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

**3000.244**

**0,00 EUR**



## Carcaça de aspiração

ø50mm... mehr

**6080.130**

**14,92 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



## Grade de protecção

adequado para 6060, 6080, 6000, 6100, 6208... mehr

**6080.200**

**12,42 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



## Turbelle® stream 6085 (6085.000)

para aquários de 400 até 1.000 litros Rendimento do fluxo:  
aprox. 8.000 l/h Consumo de energia: 14... mehr



## Grampos Silence

Grampo de fixação para Turbelle® stream e e-jet,  
fixação em Magnet Holder 6065.50 e 6205.50,  
adequad... mehr

**6065.650**

**19,92 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Grade de protecção

adequado para 6060, 6080, 6000, 6100, 6208... mehr

**6080.200**

**12,42 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



## Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve...  
mehr

6105.515

44,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Turbelle® nanostream® 6095 (6095.000)

WIDE FLOW para aquários de 100 até 1.000 litros  
Rendimento do fluxo: 2.000 até aprox. 9.500 l/h c... mehr



## Magnet Holder

Suporte universal para fixação em vidro com espessura até 15 mm. Medidas: ø50/70 x L15 mm....  
mehr

6025.515

29,08 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Cable guard

Mangueira de proteção de cabos, comprimento 33 cm, utilizável para o cabo das bombas Turbelle®, por ... mehr

6040.019

1,58 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Grade de protecção

adequado para 6060, 6080, 6000, 6100, 6208... mehr

6080.200

12,42 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Bloco do motor

a 03/2015... mehr

6095.100

99,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Bloco do motor

de 03/2015 com ligação para o Turbelle® Controller  
7090.500... mehr

**6095.110**

**99,92 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Turbelle® Controller provided

para todas as bombas Turbelle® electronic... mehr

**7090.500**

**83,25 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Turbelle® nanostream® 6095 (6095.005)

TUNZE® HUB EDITION WIDE FLOW For aquariums from 100  
to 1,000 liters (25 to 265 USgal.). Flow rat... mehr



### Turbelle® stream 6100 (6100.000)

For aquariums from 400 to 2,000 l (105 to 528 US gal.) Flow  
rate: 4,000 to 12,000 l/h (1,056 to 3,1... mehr

### Spare pump (6100.100)

is no longer supplied; as a replacement for Turbelle® 6000  
and 6100, please order article 6100.015. ... mehr



### Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades  
de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

**3000.244**

**0,00 EUR**



### Carcaça de aspiração

ø50mm... mehr

**6080.130**

**14,92 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio

## Drive unit for 6000/6100/6200

É substituída por 6100.700 para Turbelle® stream 6000 e 6100.  
No caso de Turbelle® stream 6260.10 e ... mehr

**6100.600**

**0,00 EUR**



## Turbelle® stream 6101 (6101.000)

para aquários de 200 a 2.000L Rendimento de corrente:  
2.500 - 12.000l/h Consumo de energia: máx.3... mehr



## Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades  
de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

**3000.244**

**0,00 EUR**



## Carcaça de aspiração

ø50mm... mehr

**6080.130**

**14,92 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



## Grade de protecção

adequado para 6060, 6080, 6000, 6100, 6208... mehr

**6080.200**

**12,42 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



## Drive unit+ propeller

Nova unidade de accionamento com hidrohélice  
para Turbelle® stream 6000 e 6100. Este novo  
accionamen... mehr

**6100.700**

**0,00 EUR**



## Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para bombas 6105.000,  
1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 e 9430.001 a  
parti... mehr

**6101.240**

**57,42 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Turbelle® stream 6105 eco (6105.002)

For aquariums from 200 to 2,000 liters (53 to 528 USgal.) Flow rate: approx. 3,000 to 12,000 l/h (... mehr)



## Turbelle® stream 6105 eco (6105.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums from 200 to 2,000 liters (53 to 528 USgal.) Flow rate: approx. 3... mehr



## Turbelle® stream 6125 (6125.000)

para aquários de 400 até 2.000 litros Rendimento do fluxo: approx.12.000 l/h Consumo de energia: 22... mehr



### Grampos Silence

Grampo de fixação para Turbelle® stream e e-jet, fixação em Magnet Holder 6065.50 e 6205.50, adequad... mehr

**6065.650**

**19,92 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve... mehr

**6105.515**

**44,08 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Grade de protecção

adequado para 6125, 6205, 6305... mehr

**6205.200**

**9,92 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Turbelle® stream 6130 (6130.000)

para aquários de 400 - 2.000L Rendimento de corrente:  
13.000l/h Consumo de energia: 25W Tensão / ... mehr



### Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades  
de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR



### Carcaça de aspiração

ø63mm... mehr

6200.130

14,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Turbelle® stream3 (6150.000)

para aquários de até 3.000 litros Rendimento de fluxo: 2.500  
até aprox. 15.000 l/h com Turbelle® C... mehr



### Magnet Holder

Suporte universal para fixação em vidro com  
espessura até 15 mm. Medidas: ø50/70 x L15 mm....  
mehr

6025.515

29,08 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Cable guard

Mangueira de proteção de cabos, comprimento 33  
cm, utilizável para o cabo das bombas Turbelle®, por  
... mehr

6040.019

1,58 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para bombas 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 e 9430.001 a parti... mehr

**6101.240**

**57,42 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Turbelle® Controller advanced

para Turbelle® stream 3... mehr

**7090.600**

**83,25 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Turbelle® stream3+ (6150.001)

For aquariums up to 3,000 liters (793 USgal.). Circulation performance: 2,500 l/h (660 USgal./h) ... mehr



## Turbelle® stream 3 (6150.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums up to 3,000 liters (793 USgal.). Circulation performance: 2,500 ... mehr



## Turbelle® stream 3+ (6150.006)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums up to 3,000 liters (793 USgal.). Circulation performance: 2,500 ... mehr



## Turbelle® stream 6155 (6155.000)

para aquários > 3.000 litros Rendimento do fluxo: 4.000 até aprox. 15.000 l/h com Turbelle® Contro... mehr





### Cable guard

Mangueira de proteção de cabos, comprimento 33 cm, utilizável para o cabo das bombas Turbelle®, por ... mehr

6040.019

1,58 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de vidro de 20mm, Medidas: ø 70 x L20mm.... mehr

6065.520

73,25 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Grampos Silence


Grampo de fixação para Turbelle® stream e e-jet, fixação em Magnet Holder 6065.50 e 6205.50, adequad... mehr

6065.650

19,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Bloco do motor

a 03/2015... mehr

6155.100

274,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Bloco do motor

de 03/2015 com ligação para o Turbelle® Controller 7090.500... mehr

6155.110

274,92 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



### Grade de protecção

adequado para 6125, 6205, 6305... mehr

6205.200

9,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para 6201, 6205, 630, 6305...  
mehr

**6300.240**

**187,42 EUR**

● Not on stock

adic. custos de envio



## Turbelle® Controller provided

para todas as bombas Turbelle® electronic... mehr

**7090.500**

**83,25 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Turbelle® stream 6200 (6200.000)

For 800 to 3,000 l (211 to 792USgal.) aquariums Flow rate:  
5,000 to 20,000l/h (1,319 to 5,283USgal.... mehr

## Turbelle® spare pump (6200.100)

is no longer supplied; as a replacement for Turbelle® 6200,  
we recommend the use of replacement arti... mehr



## Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades  
de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

**3000.244**

**0,00 EUR**

## Drive unit for 6000/6100/6200

É substituída por 6100.700 para Turbelle® stream 6000 e 6100.  
No caso de Turbelle® stream 6260.10 e ... mehr

**6100.600**

**0,00 EUR**



## Carcaça de aspiração

ø63mm... mehr

**6200.130**

**14,92 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Turbelle® stream 6201 (6201.000)

para aquários de 800 - 3.000L Rendimento de corrente:  
5.000 - 20.000l/h Consumo de energia: máx.5... mehr



### Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades  
de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR



### Carcaça de aspiração

ø63mm... mehr

6200.130

14,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Drive unit + propeller

Nova unidade de accionamento com hidrohélice  
para Turbelle® stream 6200 e Wavebox 6212. Este  
novo ac... mehr

6200.700

0,00 EUR



### Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para 6201, 6205, 630, 6305...  
mehr

6300.240

187,42 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



## Turbelle® stream 6205 (6205.000)

Para aquários com 800 a 3.000 L Rendimento de corrente:  
5.000 até aprox. 22.000 l/h Consumo de ene... mehr



### Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de  
vidro de 20mm, Medidas: ø 70 x L20mm.... mehr

6065.520

73,25 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Grampos Silence

Grampo de fixação para Turbelle® stream e e-jet,  
fixação em Magnet Holder 6065.50 e 6205.50,  
adequad... mehr

**6065.650**

**19,92 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Grade de protecção

adequado para 6125, 6205, 6305... mehr

**6205.200**

**9,92 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para 6201, 6205, 630, 6305...  
mehr

**6300.240**

**187,42 EUR**

● Not on stock

adic. custos de envio



## Nano Wavebox (6206.000)

Medidas: C125 x L55 x A220mm, profundidade de submersão:  
aprox. 180mm, em média 10W, equipamento de ... mehr



### Unidade de accionamento para 6055

Para 50-60 Hz para todos os países... mehr

**6055.700**

**12,42 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



### Wavecontroller

O Wavecontroller 7092 com teclado de folha é um  
aparelho de comando para todas as bombas  
Turbelle® c... mehr

**7092.000**

**0,00 EUR**



### Célula fotoelétrica

Possibilita uma redução noturna com Singlecontroller 7091 e Wavecontroller 7092.. O Multicontroller ... mehr

7094.050

18,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Comline® Wavebox 6208 (6208.000)

para aquários de 150 até 800 litros. Com Turbelle® Controller. Profundidade de submersão: aprox. 2... mehr



### Magnet Holder

Suporte universal para fixação em vidro com espessura até 15 mm. Medidas: ø50/70 x L15 mm.... mehr

6025.515

29,08 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Grade de protecção

adequado para 6060, 6080, 6000, 6100, 6208... mehr

6080.200

12,42 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Wavecontroller

O Wavecontroller 7092 com teclado de folha é um aparelho de comando para todas as bombas Turbelle® c... mehr

7092.000

0,00 EUR



### Célula fotoelétrica

Possibilita uma redução noturna com Singlecontroller 7091 e Wavecontroller 7092.. O Multicontroller ... mehr

7094.050

18,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Wavebox pump (6208.200)



### Bloco de motor

a 03/2015... mehr

6055.100

95,75 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



### Unidade de accionamento para 6055

Para 50-60 Hz para todos os países... mehr

6055.700

12,42 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Wavebox (6212.000)

Dimensões: C125 x L113 x A300mm, profundidade de submersão: aprox. 280mm, em média 30W, equipamento ... mehr



### Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR



### Suction bell 3 pcs.

Adequado para Turbelle® Comline e muitas aplicações comuns, vida útil extremamente longa com rebaixo... mehr

3060.420

0,00 EUR



### Suporte Comline

Suporte universal para um elemento Comline, espessura de vidro até 39mm.... mehr

3166.250

21,58 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para bombas 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 e 9430.001 a parti... mehr

6101.240

57,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Célula fotoelétrica

Possibilita uma redução noturna com Singlecontroller 7091 e Wavecontroller 7092.. O Multicontroller ... mehr

7094.050

18,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Comline® Wavebox 6214 (6214.000)

para aquários de 400 até 1400 litros. Com Turbelle® Controller. Profundidade de submersão: 255 at... mehr



## Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para bombas 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 e 9430.001 a parti... mehr

6101.240

57,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve... mehr

6105.515

44,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Grade de protecção

adequado para 6125, 6205, 6305... mehr

6205.200

9,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Wavecontroller

O Wavecontroller 7092 com teclado de folha é um aparelho de comando para todas as bombas Turbelle® c... mehr

7092.000

0,00 EUR



## Célula fotoelétrica

Possibilita uma redução noturna com Singlecontroller 7091 e Wavecontroller 7092.. O Multicontroller ... mehr

7094.050

18,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Wavebox pump 6214 (6215.200)



## Turbelle® stream 6255 (6255.000)

WIDE FLOW para aquários > 4.000 litros Rendimento do fluxo: 5.000 até aprox. 17.000 l/h com Turbe... mehr



## Cable guard

Mangueira de proteção de cabos, comprimento 33 cm, utilizável para o cabo das bombas Turbelle®, por ... mehr

6040.019

1,58 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Magnet Holder

Suporte universal para fixação em vidro com espessura até 27 mm. Medidas: ø70 x L20 mm...

mehr

6205.500

108,25 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio





## Bloco do motor

a 03/2015... mehr

6255.100

304,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Bloco do motor

de 03/2015 com ligação para o Turbelle® Controller  
7090.500... mehr

6255.110

304,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para 6201, 6205, 630, 6305...  
mehr

6300.240

187,42 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



## Turbelle® Controller provided

para todas as bombas Turbelle® electronic... mehr

7090.500

83,25 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Turbelle® stream eco

6255 (6255.002)

For aquariums > 2.000 liters (528 USgal.) Flow rate: 5,000 to  
approx. 17,000 l/h at 24 V (1,321 to... mehr



## Turbelle® stream 6255 eco (6255.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums > 2.000 liters  
(528 USgal.) Flow rate: 5,000 to approx. 17,000 l... mehr

## Wavebox pump (6260.100)



## Carcaça de aspiração

ø63mm... mehr

6200.130

14,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Drive unit + propeller

Nova unidade de accionamento com hidrohélice para Turbelle® stream 6200 e Wavebox 6212. Este novo ac... mehr

6200.700

0,00 EUR

## Wavebox pump (6261.000)



## Drive unit + propeller

Nova unidade de accionamento com hidrohélice para Turbelle® stream 6200 e Wavebox 6212. Este novo ac... mehr

6200.700

0,00 EUR



## Turbelle® stream 6301 (6301.000)

para aquários de > 3.000L Rendimento de corrente: 9.000 - 30.000l/h Consumo de energia: máx.64W T... mehr



## Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para 6201, 6205,630, 6305... mehr

6300.240

187,42 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



## Turbelle® stream 6305 (6305.000)

Para aquários > 3.000 L Rendimento de corrente: 9.000 até aprox. 30.000 l/h Consumo de energia: má... mehr



## Grampos Silence

Grampo de fixação para Turbelle® stream e e-jet, fixação em Magnet Holder 6065.50 e 6205.50, adequad... mehr

**6065.650**

**19,92 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Grade de protecção

adequado para 6125, 6205, 6305... mehr

**6205.200**

**9,92 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Magnet Holder

Suporte universal para fixação em vidro com espessura até 27 mm. Medidas: ø70 x L20 mm... mehr

**6205.500**

**108,25 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para 6201, 6205, 630, 6305... mehr

**6300.240**

**187,42 EUR**

● Not on stock

adic. custos de envio



## Turbelle® masterstream 6508 (6508.000)

Para aquários > 5.000L Rendimento de corrente: 20.000 até aprox. 80.000l/h Velocidade máxima de co... mehr



## Fonte de alimentação 12V DC

Fonte de alimentação para 6508... mehr

**6508.120**

**320,75 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Turbelle® masterstream 6512 (6512.000)

Técnica 12 V para aquários > 10.000L Rendimento de corrente: 30.000 até aprox. 110.000l/h Velocida... mehr



### Wavecontroller

O Wavecontroller 7092 com teclado de folha é um aparelho de comando para todas as bombas Turbelle® c... mehr

7092.000

0,00 EUR



## Turbelle® masterstream 6515 (6515.000)

Para aquários > 20.000L Rendimento de corrente: 50.000 até aprox. 150.000l/h Velocidade máxima de ... mehr



### Fonte de alimentação 14-28V DC

Fonte de alimentação para 6515.... mehr

6515.240

674,92 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



### Wavecontroller

O Wavecontroller 7092 com teclado de folha é um aparelho de comando para todas as bombas Turbelle® c... mehr

7092.000

0,00 EUR



## Turbelle® masterstream 6550 (6550.000)

para aquários > 5.000 litros Rendimento do fluxo: 30.000 até aprox. 50.000 l/h Velocidade do fluxo... mehr



### Fonte de alimentação 12V DC

Fonte de alimentação para 6508... mehr

6508.120

320,75 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Turbelle® masterstream 6560 (6560.000)

Técnica 12 V para aquários > 10.000 litros Rendimento do  
fluxo: 30.000 até aprox. 60.000 l/h Veloc... mehr



### Wavecontroller

O Wavecontroller 7092 com teclado de folha é um  
aparelho de comando para todas as bombas  
Turbelle® c... mehr

**7092.000**

**0,00 EUR**



## Turbelle® masterstream 6580 (6580.000)

para aquários > 20.000 litros Rendimento do fluxo: 45.000 até  
aprox. 80.000 l/h Velocidade do flux... mehr



### Fonte de alimentação 14-28V DC

Fonte de alimentação para 6515.... mehr

**6515.240**

**674,92 EUR**

● Not on stock

adic. custos de envio



### Wavecontroller

O Wavecontroller 7092 com teclado de folha é um  
aparelho de comando para todas as bombas  
Turbelle® c... mehr

**7092.000**

**0,00 EUR**



## Turbelle® masterstream 6580 - 15 m (6580.002)

construção idêntica que 6580.000. Comprimento do cabo: 15  
m em lugar de 10 m.... mehr



## Fonte de alimentação 14-28V DC

Fonte de alimentação para 6515.... mehr

6515.240

674,92 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



## TUNZE® Aquawind eco chic (7028.500)

O TUNZE® Aquawind eco chic 7028.500 é um ventilador de aquário muito silencioso com baixa tensão de ... mehr



## TUNZE® Aquawind (7028.900)

Ventilador de aquário especialmente silencioso com equipamento de alimentação a partir da rede de ba... mehr



## Fonte de alimentação

Para operação do jogo de válvulas 7074.11  
230V/50Hz... mehr

7028.902

39,08 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



## Temperature controller set °C (7028/3)

Este jogo de controlador é uma estação de medição e regulação em graus Celcius para aquecimento ou a... mehr



## Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0,00 EUR



### Fitas Velcro® 2x5,5cm

p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e regulação (até aprox. 300g) em todas as superfícies l... mehr

5016.100

1,58 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Suporte de parede

Para aparelhos de medição e de regulação, p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e comando em ... mehr

7070.250

7,42 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



### Conductivity Meter (7032/2)

Para a determinação exacta do valor de condutância em água doce, água salobra, e água do mar. Na água... mehr



### Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0,00 EUR



### Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

19,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Fitas Velcro® 2x5,5cm

p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e regulação (até aprox. 300g) em todas as superfícies l... mehr

5016.100

1,58 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Solução referência 600 $\mu$ S/cm

Para água doce.... mehr

**7005.140**

**9,08 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Solução referência 50mS/cm

Para água do mar.... mehr

**7030.140**

**9,08 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Solução de limpeza, 100 ml

para elétrodos pH, elétrodos mV e elétrodos de condutividade. Aplicativo: Coloque o eletrodo de ... mehr

**7040.200**

**9,08 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



### Suporte de parede

Para aparelhos de medição e de regulação, p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e comando

em ... mehr

**7070.250**

**7,42 EUR**

● Not on stock

adic. custos de envio



## pH controller (7070/2)

Este aparelho de medição de bolso barato e de fácil manuseio, com fixação especial de parede e supor... mehr



### Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

**3000.250**

**0,00 EUR**





### Fitas Velcro® 2x5,5cm

p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e regulação (até aprox. 300g) em todas as superfícies l... mehr

**5016.100**

**1,58 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Solução tampão para pH 5 e 7

para todos os aparelhos de medição pH.... mehr

**7040.130**

**14,08 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Eléctrodo pH 7070.110

em vidro, acoplamento BNC, comprimento do cabo 2 m, adequado para 7070.000, ou aparelhos comuns de m... mehr

**7070.110**

**104,08 EUR**



### Suporte de parede

Para aparelhos de medição e de regulação, p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e comando em ... mehr

**7070.250**

**7,42 EUR**

● Not on stock

adic. custos de envio



### mV controller (7071/2)

Este aparelho de medição de bolso tem o mesmo design como o pH Controller. Além disso, a fixação do ... mehr



### Turbelle® holder

Também para eléctrodos, aquecedor etc.... mehr

**3000.250**

**0,00 EUR**



### Fitas Velcro® 2x5,5cm

p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e regulação (até aprox. 300g) em todas as superfícies l... mehr

5016.100

1,58 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Solução de limpeza, 100 ml

para elétrodos pH, elétrodos mV e elétrodos de condutividade. Aplicativo: Coloque o eletrodo de ... mehr

7040.200

9,08 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Eléctrodo mV

em vidro, acoplamento BNC, comprimento do cabo 2 m, adequado para substituição em Redox Controller 7... mehr

7055.100

158,25 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



### Suporte de parede

Para aparelhos de medição e de regulação, p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e comando em ... mehr

7070.250

7,42 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



## pH/CO2 controller set (7074/2)

consiste de pH-Controller 7070/2 e jogo de válvula CO2 7074.110 com fonte de alimentação 5012.010. A... mehr



### Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0,00 EUR



### Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

19,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Fitas Velcro® 2x5,5cm

p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e regulação (até aprox. 300g) em todas as superfícies l... mehr

5016.100

1,58 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Solução tampão para pH 5 e 7

para todos os aparelhos de medição pH.... mehr

7040.130

14,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Eléctrodo pH 7070.110

em vidro, acoplamento BNC, comprimento do cabo 2 m, adequado para 7070.000, ou aparelhos comuns de m... mehr

7070.110

104,08 EUR



### Suporte de parede

Para aparelhos de medição e de regulação, p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e comando em ... mehr

7070.250

7,42 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



### Jogo de válvulas CO2

incl. válvula de retenção 7070.010 e mangueira de 5 m 7072.300.... mehr

7074.110

141,58 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## mV controller set (7075/2)

Consiste de mV-Controller 7071/2 e caixa com tomada e interruptor 7075.120. O rendimento de comutaç... mehr



## Turbelle® holder

Também para elétrodo, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0,00 EUR



## Fitas Velcro® 2x5,5cm

p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e regulação (até aprox. 300g) em todas as superfícies l... mehr

5016.100

1,58 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Solução de limpeza, 100 ml

para elétrodo pH, elétrodo mV e elétrodo de condutividade. Aplicativo: Coloque o eletrodo de ... mehr

7040.200

9,08 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Eléctrodo mV

em vidro, acoplamento BNC, comprimento do cabo 2 m, adequado para substituição em Redox Controller 7... mehr

7055.100

158,25 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



## Suporte de parede

Para aparelhos de medição e de regulação, p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e comando em ... mehr

7070.250

7,42 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio

## Turbelle® electronic (7100/2)

Output: 800 - 1600 l/h (211.3 - 422.6 US gal./h) Pump wattage:  
6 - 44 W Pumping head H.max: 2 ... mehr



## Turbelle® electronic (7180.000)



### Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça  
em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

10,75 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Luva ø externo 25 mm

para conexão de mangueiras ou tubos ao Turbelle®  
1205.... mehr

1200.150

4,08 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



### Carcaça do rotor

para T1200... mehr

1201.130

24,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Luva ø externo 25mm

Para Turbelle® 3005, 1605, 5005, conexão de  
mangueira ø25mm.... mehr

1282.150

5,75 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

5,75 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Suction cup holder

Suporte com ventosas para Turbelle® com 3 ventosas... mehr

3060.410

0,00 EUR



## Suction bell 3 pcs.

Adequado para Turbelle® Comline e muitas aplicações comuns, vida útil extremamente longa com rebaixo... mehr

3060.420

0,00 EUR



## Rotor

para 7410/7411/7210/7211... mehr

7410.120

7,42 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



## Turbelle® electronic (7180/2)



## Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

10,75 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



## Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

10,75 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Luva ø externo 25 mm

para conexão de mangueiras ou tubos ao Turbelle®  
1205.... mehr

1200.150

4,08 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



### Carcaça do rotor

para TI200... mehr

1201.130

24,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0,00 EUR



### Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

5,75 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Succion cup holder

Suporte com ventosas para Turbelle ® com 3  
ventosas... mehr

3060.410

0,00 EUR



### Succion bell 3 pcs.

Adequado para Turbelle® Comline e muitas  
aplicações comuns, vida útil extremamente longa  
com rebaixo... mehr

3060.420

0,00 EUR

## Turbelle elec. pump 230V/50Hz (7181.000)



### Luva ø externo 25 mm

para conexão de mangueiras ou tubos ao Turbelle®  
1205.... mehr

1200.150

4,08 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



### Carcaça do rotor

para T1200... mehr

1201.130

24,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Luva ø externo 25mm

Para Turbelle® 3005, 1605, 5005, conexão de  
mangueira ø25mm.... mehr

1282.150

5,75 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Rotor

para 7410/7411/7210/7211... mehr

7410.120

7,42 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



## Unidade de accionamento (7200.600)



## Turbelle® electronic (7200/2)

Output: 500 - 2400 l/h (132 - 634 US gal./h) Pump wattage: 5 -  
13 W Pumping head H.max: 0.6 -... mehr



## Turbelle electr. kit 230V (7210/2)

1 Turbelle ® electronic 7200/2 1 Singlecontroller 7091... mehr



## Turbelle® electronic (7240.000)

Replaced by 5005.000.... mehr



### Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

**1001.790**

**10,75 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



### Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

**3000.780**

**2,42 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Suporte

para 602-3001... mehr

**3060.400**

**5,75 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Suction cup holder

Suporte com ventosas para Turbelle ® com 3 ventosas... mehr

**3060.410**

**0,00 EUR**



### Suction bell 3 pcs.

Adequado para Turbelle® Comline e muitas aplicações comuns, vida útil extremamente longa com rebaixo... mehr

**3060.420**

**0,00 EUR**



### Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

6,58 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Rotor

para 7410/7411/7210/7211... mehr

7410.120

7,42 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



## Turbelle® electronic (7240/2)



### Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

10,75 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Luva ø externo 25mm

Para Turbelle® 3005, 1605, 5005, conexão de mangueira ø25mm.... mehr

1282.150

5,75 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR



### Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0,00 EUR



### Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

5,75 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Succion cup holder

Suporte com ventosas para Turbelle ® com 3 ventosas... mehr

3060.410

0,00 EUR



### Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

6,58 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Motor block

para 7240/2... mehr

7240.015

0,00 EUR



### Rotor

para 7410/7411/7210/7211... mehr

7410.120

7,42 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio

**Turbelle® elec. pump  
230V/50Hz (7241.000)**



## Rotor

para 7410/7411/7210/7211... mehr

**7410.120**

**7,42 EUR**

● Not on stock

adic. custos de envio

## Turbelle® electronic (7300/2)

Output: 600 - 3000 l/h (158.5 - 792.5 US gal./h) Pump wattage:  
5 - 22 W Pumping head H.max: 0... mehr

## Turbelle electr. kit 230V (7310/2)

1 Turbelle ® electronic 7300/2 1 Singlecontroller 7091... mehr



## Turbelle® electronic (7400/2)

Output: 700 - 4000 l/h (184.9 - 1,056.6 US gal./h) Pump  
wattage: 6 - 44 W Pumping head H.max: ... mehr

## Turbelle electr. kit 230V (7410/2)

1 Turbelle ® electronic 7400/2 1 Singlecontroller 7091... mehr



## Water level alarm (7607/2)

Indicador de falha do nível de água com 3 sensores, um  
sensor de marcha a seco, e 2 sensores de vert... mehr



## Fixador de cabo

Comprimento: 203mm, Largura: 2,5mm 100  
unidades, preto, estabilidade UV... mehr

**3000.245**

**16,58 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

## KOGAPUR S 8510 (8510.000)

approx. 57l/24h (15 US gal./24 h) ... mehr



**Mangueira flexível de pressão**  
**/m**

por metro... mehr

**8556.000**

**5,75 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

## KOGAPUR S 8512 (8512.000)

approx. 95l/24h (25 US gal./24 h)... mehr



**Mangueira flexível de pressão**  
**/m**

por metro... mehr

**8556.000**

**5,75 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

## KOGAPUR M 8520 (8520.000)

approx. 57l/24h (15 US gal./24 h) ... mehr



**Mangueira flexível de pressão**  
**/m**

por metro... mehr

**8556.000**

**5,75 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## KOGAPUR M 8522 (8522.000)

approx. 95l/24h (25 US gal./24 h)... mehr



## Mangueira flexível de pressão /m

por metro... mehr

8556.000

5,75 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

## Kogapur L, 57l/24h, 15gal/24h (8530.000)



## Mangueira flexível de pressão /m

por metro... mehr

8556.000

5,75 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

## KOGAPUR L 8532 (8532.000)

approx. 95l/24h (25 US gal./24 h)... mehr



## Mangueira flexível de pressão /m

por metro... mehr

8556.000

5,75 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

## KOGAPUR L 8534 (8534.000)

approx. 227l/24h (59.9 US gal./24 h)... mehr



## Mangueira flexível de pressão /m

por metro... mehr

8556.000

5,75 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## RO station (8550.000)

100-200 litros / dia com 40-85 PSI (3-6 bar) e 15-25°C A  
TUNZE® RO Station 8550 é um aparelho de qu... mehr



## Mangueira flexível de pressão /m

por metro... mehr

8556.000

5,75 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## RO Ion Exchanger (8550.600)

Este filtro adicional pode ser instalado na saída de água da  
RO Station para tornar a água mais dura... mehr



## RO Water Controller (8555.000)

O TUNZE® RO Water Controller 8555 é um regulador  
automático de nível de água do recipiente de água p... mehr



## Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano  
3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e  
88... mehr

5012.010

19,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Válvula

A válvula de água com tensão de baixa voltagem 9-12V DC substitui a bomba doseadora anexada no Osmol... mehr

**8555.200**

**87,42 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



## LED marine eco chic (8811.000)

Adequado para aquários de corais moles de até aprox. 20 litros, aquários de corais moles de até apro... mehr



## LED white eco chic (8821.000)

Adequado para aquários de corais moles de até aprox. 40 litros e aquários de água doce até aprox. 60... mehr



## LED eco chic refugium (8831.000)

Espectro especialmente adequado para refúgios e tanques para o crescimento de algas em água doce e á... mehr



## LED full spectrum (8850.000)

Adequado para aquários de corais de pedra de até aprox. 40 litros, aquários de corais moles de até a... mehr



## Comline® DOC Skimmer 9001 (9001.000)

Recomendado para aquários de água do mar, dependendo da carga do aquário de 20 até 140 litros. Pro... mehr





## Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de vidro de 12mm, Medidas: ø 50/70 x L15 mm.... mehr

6025.512

24,08 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Almofada de material em espuma para 9001

evita que se formem bolhas junto à escumadeira durante a fase de submersão.... mehr

9001.200

6,58 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Comline® DOC Skimmer 9001 DC (9001.001)

Recomendado para aquários de água do mar de 20 até 160 litros. Profundidade de submersão: aprox. 1... mehr



## Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

19,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Magnet Holder

Suporte universal para fixação em vidro com espessura até 15 mm. Medidas: ø50/70 x L15 mm.... mehr

6025.515

29,08 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Comline® electronic Foamer

para Comline® DOC Skimmer 9001 DC... mehr

9001.041

83,25 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Almofada de material em espuma para 9001

evita que se formem bolhas junto à escumadeira durante a fase de submersão.... mehr

**9001.200**

**6,58 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Comline® Foamer (9001.040)



### Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

**5012.010**

**19,92 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Turbelle® Controller provided

para todas as bombas Turbelle® electronic... mehr

**7090.500**

**83,25 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Comline® electronic Foamer (9001.041)

para Comline® DOC Skimmer 9001 DC... mehr



### Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

**5012.010**

**19,92 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## DOC Skimmer 9002 (9002.000)

Recomendado para aquários de água do mar com 40 a 200 litros. Medidas: C125 x L55 x A338mm, Profu... mehr



### Nano Pump

Futuramente não iremos mais produzir a bomba 0800.040. Ao invés forneceremos o modelo subsequente 10... mehr

0800.040

35,75 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Bomba de refluxo Silence

Rendimento da bomba: 150 - 800 l/h Consumo de energia: 3 - 8 W Altura de pressão: 1,25 m, 1/2" GAS m... mehr

1073.008

39,92 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Recipiente de escumadeira 300ml

para 3110/2 ou 9002... mehr

3110.141

14,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Comline® DOC Skimmer 9004 (9004.000)

Recomendado para aquários de água do mar, dependendo da carga do aquário de 60 até 250 litros. Prof... mehr



### Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de vidro de 12mm, Medidas: ø 50/70 x L15 mm.... mehr

6025.512

24,08 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Comline® DOC Skimmer 9004 DC (9004.001)

Recomendado para aquários de água do mar, dependendo da carga do aquário de 60 até 300 litros. Pro... mehr



### Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

19,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de vidro de 12mm, Medidas: ø 50/70 x L15 mm.... mehr

6025.512

24,08 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Almofada de material em espuma para 9001

evita que se formem bolhas junto à escumadeira durante a fase de submersão.... mehr

9001.200

6,58 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Comline® electronic Foamer

para Comline® DOC Skimmer 9004 DC... mehr

9004.041

83,25 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



## Comline® Foamer (9004.040)



## Comline® electronic Foamer (9004.041)

para Comline® DOC Skimmer 9004 DC... mehr



### Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

19,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## DOC Skimmer 9005 (9005.000)

Recomendado para aquários até 500L de água do mar.  
Medidas: C125 x L113 x A378mm, 230V/50Hz (115V... mehr



### Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR



### Estribo de fixação

Possibilita pendurar a barra de fixação TUNZE® em vidros verticais sem o emprego de dispositivos usu... mehr

3000.280

2,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Hydrofoamer (9005.040)

Replaced by 9006.040.... mehr



## DOC Skimmer 9006 (9006.000)

Recomendado para aquário de até 600L de água do mar.  
Medidas: C125 x L113 x A378mm 230V/50Hz (115... mehr



## Magnet Holder

Espessura de vidro de até 12mm.... mehr

6080.500

60,75 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Hydrofoamer e-jet (9006.040)



## DOC Skimmer 9010 (9010.000)

Recomendado para aquários de até 1.000L de água do mar.  
Medidas: C125 x L113 x A418mm, 230V/50Hz ... mehr



## Centro de cartucho


Cartucho de filtro de esponja de aquário, utilizável em separado ou com Cartridge filter mat 800.220... mehr

0800.140

5,75 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR



## Estribo de fixação

Possibilita pendurar a barra de fixação TUNZE® em vidros verticais sem o emprego de dispositivos usu... mehr

3000.280

2,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Hydrofoamer (9010.040)

Replaced by 9011.040.... mehr



## Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

10,75 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



## DOC Skimmer 9011 (9011.000)

Recomendado para aquário de até 1.100L de água do mar.

Medidas: C125 x L113 x A418mm 230V/50Hz (11... mehr



## Centro de cartucho

Cartucho de filtro de esponja de aquário, utilizável em separado ou com Cartridge filter mat 800.220... mehr

0800.140

5,75 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Magnet Holder

Espessura de vidro de até 12mm.... mehr

6080.500

60,75 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Hydrofoamer e- jet (9011.040)



## Comline® DOC Skimmer 9012 (9012.000)

Recomendado para aquários de água do mar, dependendo da carga do aquário de 200 até 1.200 litros. P... mehr



## Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve...  
mehr

6105.515

44,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Comline® DOC Skimmer 9012 DC (9012.005)

TUNZE® HUB EDITION Particularly quiet and less energy consumption than the previous model! Safety ... mehr



## Comline® Foamer (9012.040)



## DOC Skimmer 9015 (9015.000)

Recomendado para aquários de até 1.500L de água do mar.  
Medidas: C125 x L113 x A478mm 230V/50Hz (... mehr



## Centro de cartucho

Cartucho de filtro de esponja de aquário, utilizável em separado ou com Cartridge filter mat 800.220...  
mehr

0800.140

5,75 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR





### Estribo de fixação

Possibilita pendurar a barra de fixação TUNZE® em vidros verticais sem o emprego de dispositivos usu...  
mehr

3000.280

2,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### DOC Skimmer 9016 (9016.000)

Recomendado para aquário de até 1.600L de água do mar.  
Medidas: C125 x L113 x A478mm 230V/50Hz (11... mehr



### Centro de cartucho

Cartucho de filtro de esponja de aquário, utilizável em separado ou com Cartridge filter mat 800.220...  
mehr

0800.140

5,75 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Magnet Holder 6200.50

Espessura de vidro de até 19mm.... mehr

6200.500

83,25 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



### DOC Skimmer 9020 (9020.000)

Recomendados para aquários com 2.000L de água do mar.  
Medidas: C125 x L226 x A460mm, 230V/50Hz (1... mehr



### Centro de cartucho

Cartucho de filtro de esponja de aquário, utilizável em separado ou com Cartridge filter mat 800.220...  
mehr

0800.140

5,75 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Mangueira de descarga

Mangueira de descarga especial ø40 mm x 2 m com braçadeiras e suporte.... mehr

1075/2

44,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR



## Estribo de fixação

Possibilita pendurar a barra de fixação TUNZE® em vidros verticais sem o emprego de dispositivos usu... mehr

3000.280

2,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Descarga de água espumada

Utilizável em DOC Skimmer 9410, com ângulo de 90° para conexão a uma mangueira de descarga de ø40 ... mehr

9020.140

48,25 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## DOC Skimmer 9021 (9021.000)

Recomendado para aquário de até 2.100L de água do mar.  
Medidas: C125 x B226 x A460mm 230V/50Hz (1l... mehr



## Centro de cartucho

Cartucho de filtro de esponja de aquário, utilizável em separado ou com Cartridge filter mat 800.220... mehr

0800.140

5,75 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Mangueira de descarga

Mangueira de descarga especial ø40 mm x 2 m com braçadeiras e suporte.... mehr

1075/2

44,08 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Magnet Holder 6200.50

Espessura de vidro de até 19mm.... mehr

6200.500

83,25 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



### Descarga de água espumada

Utilizável em DOC Skimmer 9410, com ângulo de 90° para conexão a uma mangueira de descarga de ø40 ... mehr

9020.140

48,25 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### DOC Skimmer 9205 (9205.000)

Para aquários de até 500L de água do mar. Medidas: C280 x L157 x A195mm, Profundidade de submersã... mehr



### DOC Skimmer 9206 (9206.000)

Recomendado para aquários de até 600L de água do mar. Medidas: C280 x L157 x A205mm, Profundidade ... mehr



### DOC Skimmer 9210 (9210.000)

Recomendado para aquários até 1.000L de água do mar. Medidas: C280 x L157 x A235mm, Profundidade ... mehr



## DOC Skimmer 9211 (9211.000)

Recomendado para aquário de até 1.100L de água do mar.  
Medidas: C280 x L157 x A235mm, Profundidade... mehr



## Hydrofoamer (9400.040)

É substituído por 9420.040... mehr



### Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça  
em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

8,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Redutor para mangueira

Para mangueira, interno ø4 e 9mm.... mehr

0240.484

1,58 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



### Mangueira de silicone, ø4 x 7 mm x 5 m

transparente, adequado também para bombas de  
ar com ozônio.... mehr

7072.200

19,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Motor block with O ring seal

Riverpack 600 ampliado com filtro duplo 3167 e  
bomba filtrante 3000/2.... mehr

9400.041

0,00 EUR



## DOC Skimmer 9410 (9410.000)

Recomendado para aquários de água do mar até 1.000 litros.  
Profundidade de submersão de 140 até 240... mehr



## Hydrofoamer Silence

Para escumadeiras TUNZE® DOC Skimmer 9410.  
Cabo: 2 m Rendimento máximo do ar: 600 l/h  
Rendiment... mehr

**9410.040**

**170,75 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Saco filtro posterior

300 µm fio de nylon, apropriado para filtro  
posterior.... mehr

**9410.200**

**16,58 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



## Postfilter

O Postfilter é um filtro adicional junto à  
escumadeira e consiste de um anel de fixação e um  
saco de... mehr

**9410.500**

**34,92 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## DOC Skimmer 9410 DC (9410.001)

Recomendado para aquários de água do mar até 1.200 litros.  
Profundidade de submersão de 140 até 240... mehr



## Hydrofoamer Silence 9410.044 DC

Equipado como Hydrofoamer 9410.040. Com  
TUNZE® electronic PM-Motor e Turbelle® Controller para a...  
mehr

**9410.044**

**229,08 EUR**

● Not on stock

adic. custos de envio



## Saco filtro posterior

300 µm fio de nylon, apropriado para filtro  
posterior.... mehr

**9410.200**

**16,58 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



## Postfilter

O Postfilter é um filtro adicional junto à escumadeira e consiste de um anel de fixação e um saco de... mehr

9410.500

34,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Hydrofoamer Silence (9410.040)

Para escumadeiras TUNZE® DOC Skimmer 9410. Cabo: 2 m  
Rendimento máximo do ar: 600 l/h Rendiment... mehr



### Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça  
em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

8,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Hydrofoamer Silence DC (9410.044)

Equipado como Hydrofoamer 9410.040. Com TUNZE®  
electronic PM-Motor e Turbelle® Controller para a... mehr



### Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça  
em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

8,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## DOC Skimmer 9415 (9415.000)

Recomendado para aquários de água do mar até 1.500 litros.  
Profundidade de submersão: de 100 até 20... mehr



### Saco filtro posterior

300 µm fio de nylon, apropriado para filtro posterior.... mehr

9410.200

16,58 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Postfilter

O Postfilter é um filtro adicional junto à escumadeira e consiste de um anel de fixação e um saco de... mehr

9410.500

34,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Hydrofoamer Silence

Para escumadeiras TUNZE® DOC Skimmer 9415.  
Cabo: 2 m Rendimento máximo do ar: 1.200 l/h  
Rendime... mehr

9420.040

195,75 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Master DOC Skimmer

9420 (9420.000)

Dispõe de um Hydrofoamer Silence 9420.04, recomendado para aquários de até 2.000L de água do mar. P... mehr



### Saco filtro posterior

300 µm fio de nylon, apropriado para filtro posterior.... mehr

9410.200

16,58 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Postfilter

O Postfilter é um filtro adicional junto à escumadeira e consiste de um anel de fixação e um saco de... mehr

9410.500

34,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Hydrofoamer Silence

Para escumadeiras TUNZE® DOC Skimmer 9415.  
Cabo: 2 m Rendimento máximo do ar: 1.200 l/h  
Rendime... mehr

9420.040

195,75 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Hydrofoamer Silence (9420.040)

Para escumadeiras TUNZE® DOC Skimmer 9415. Cabo: 2 m  
Rendimento máximo do ar: 1.200 l/h Rendime... mehr



### Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça  
em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

8,25 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## DOC Skimmer 9430 (9430.000)

Recomendado para aquários de água do mar até 3.000 litros.  
Profundidade de submersão: de 100 até 20... mehr



### Saco filtro posterior

300 µm fio de nylon, apropriado para filtro  
posterior.... mehr

9410.200

16,58 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



### Postfilter

O Postfilter é um filtro adicional junto à  
escumadeira e consiste de um anel de fixação e um  
saco de... mehr

9410.500

34,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio





## Hydrofoamer Silence

Para escumadeiras TUNZE® DOC Skimmer 9430.  
Cabo: 2 m Rendimento máximo do ar: 1.600 l/h  
Rendime... mehr

9430.040

229,08 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## DOC Skimmer 9430 DC (9430.001)

Recomendado para aquários de água do mar até 3.500 litros.  
Profundidade de submersão de 100 até 200... mehr



## Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para bombas 6105.000,  
1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 e 9430.001 a  
parti... mehr

6101.240

57,42 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Saco filtro posterior

300 µm fio de nylon, apropriado para filtro  
posterior.... mehr

9410.200

16,58 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



## Postfilter

O Postfilter é um filtro adicional junto à  
escumadeira e consiste de um anel de fixação e um  
saco de... mehr

9410.500

34,92 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Hydrofoamer Silence 9430.044 DC

Equipado como Hydrofoamer 9430.040. Com  
TUNZE® electronic PM-Motor e Turbelle® Controller para a...  
mehr

**9430.044**

**329,08 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Hydrofoamer Silence (9430.040)

Para escumadeiras TUNZE® DOC Skimmer 9430. Cabo: 2 m  
Rendimento máximo do ar: 1.600 l/h Rendime... mehr



### Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça  
em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

**0104.790**

**8,25 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



## Hydrofoamer Silence DC (9430.044)

Equipado como Hydrofoamer 9430.040. Com TUNZE®  
electronic PM-Motor e Turbelle® Controller para a... mehr



### Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça  
em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

**0104.790**

**8,25 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



## Master DOC Skimmer 9440 (9440.000)

Contém dois Hydrofoamer Silence 9420.04, recomendado  
para aquários até 4.000L de água do mar. Profu... mehr



### Saco filtro posterior

300 µm fio de nylon, apropriado para filtro posterior.... mehr

**9410.200**

**16,58 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



### Postfilter

O Postfilter é um filtro adicional junto à escumadeira e consiste de um anel de fixação e um saco de... mehr

**9410.500**

**34,92 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



### Hydrofoamer Silence

Para escumadeiras TUNZE® DOC Skimmer 9415.  
Cabo: 2 m Rendimento máximo do ar: 1.200 l/h  
Rendime... mehr

**9420.040**

**195,75 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



## DOC Skimmer

**9460 (9460.000)**

Recomendado para aquários de água do mar até 6.000 litros.  
Profundidade de submersão: de 150 até 25... mehr



### Saco filtro posterior

300 µm fio de nylon, apropriado para filtro posterior.... mehr

**9410.200**

**16,58 EUR**

● On Stock

adic. custos de envio



### Postfilter

O Postfilter é um filtro adicional junto à escumadeira e consiste de um anel de fixação e um saco de... mehr

**9410.500**

**34,92 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Hydrofoamer Silence

Para escumadeiras TUNZE® DOC Skimmer 9460.  
Cabo: 3 m Rendimento máximo do ar: 5.400 l/h  
Rendime... mehr

**9460.040**

**374,92 EUR**

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



## Hydrofoamer Silence (9460.040)

Para escumadeiras TUNZE® DOC Skimmer 9460. Cabo: 3 m  
Rendimento máximo do ar: 5.400 l/h Rendime... mehr



## LED A160WE Tuna Blue (KSA160WETB)

A lâmpada de aquário Kessil® A160WE Tuna Blue LED para  
aquários de água do mar e uma fonte de luz po... mehr



## LED A160WE Tuna Sun (KSA160WETS)

A lâmpada de aquário Kessil® A160WE Tuna Sun LED para  
aquários de água doce e uma fonte de luz poten... mehr



## LED A360WE Tuna Blue (KSA360WE)

A lâmpada de aquário Kessil A360WE Tuna Blue LED para  
aquários de água do mar é uma fonte de luz pot... mehr



## LED A360X Refugium (KSA360XRF)

O compacto Kessil® A360X Refugium LED permite que o  
espectro seja ajustado dependendo da fase de des... mehr



## LED A360X Tuna Blue (KSA360XTB)

O compacto Kessil® A360X Tuna Blue LED para aquários de  
água salgada com alta emissão de luz e tecno... mehr



## LED A360X Tuna Sun (KSA360XTS)

O compacto Kessil® A360X Tuna Sun LED para aquários de água doce com alta emissão de luz e tecnologi... mehr



## LED A80 Tuna Blue (KSA80TB)

O design elegante para aquários de água do mar foi combinado com um Dense Matrix Array único e compa... mehr



## LED A80 Tuna Sun (KSA80TS)

O elegante design sem ventilador da A80 Tuna Sun LED para aquários de água do doce foi combinado com... mehr



## Braço pendular para Kessil série A LEDs (KSAGN01)

O braço pendular para os LEDs Kessil® A160, H160 e A360 oferece diversas possibilidades de fixação p... mehr



## Braço de montagem (KSAGN02)

O braço de montagem Kessil é uma solução de fixação de alta qualidade com a qual LEDs de aquário Kes... mehr



## Braço pendular para Kessil A80 LEDs (KSAGN03)

O braço pendular para LEDs A80 Kessil oferece diversas possibilidades de fixação para o posicioname... mehr



## LED AP9X (KSAP9X)

The Kessil® AP9X LED is a 185 Watt panel platform for saltwater aquariums with touch and WiFi contro... mehr



## **Spectral Controller X (KSASC02)**

O Kessil® Spectral Controller X de comando intuitivo com método de transmissão de comunicações K-Lin... mehr



## **LED H160 Tuna Flora (KSH160TF)**

Kessil® H160 Tuna Flora LED é uma lâmpada de espectro total UV para refúgios com espectro regulável ... mehr



## **LED H380 Grow Light (KSH380N)**

Assim como plantas e algas em diferentes requisitos de nutrientes durante as diferentes fases de cre... mehr



## **LED H80 Tuna Flora (KSH80TF)**

Com a Kessil® H80 Tuna Flora LED podem ser ajustadas quatro misturas espectro total UV para obter re... mehr



## **Kessil 90° K-Link cabo de conexão USB - 3 m (KSKLC90)**

O cabo de conexão 90° K-Link da Kessil 90° conecta os LEDs Kessil A360X uns com os outros ou com o S... mehr

Os preços no catálogo são indicados em EUR e incluem 0% IVA. [outras informações](#)