



Comline® Reefpack 100 (0100.000)

Do nano biotopów morskich od 30 do 100 litrów. Zużycie energii tylko 7W dla wszystkich komponentów... mehr



Replacement pump (0210.040)

Automatic skimmer 230V/50Hz (0210/3)

Dimensions: l. 230 x w.57 x h. 278 mm l. 9.0 x w.2.2 x h.10.9 in.
Built-in dept... mehr



Zbiornik na pianę 300 ml

do 3110/2 lub 9002... mehr

3110.141
**30.90
AUD**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Care Magnet pico (0220.006)

Care Magnet pico – wyraźnie mniejszy od ogólnodostępnych magnesów do usuwania glonów. Do szyb o g... mehr



Filc pasek 40 x 13 mm, 1 szt

do Care Magnet pico... mehr

0220.067
**3.50
AUD**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Care Magnet nano (0220.010)

Grubość szyb od 6 do maks. 10 mm Szerokość: 45 mm
Długość: 78 mm W zestawie: 1 zapasowe ostrz... mehr



Brzeszczoty z tworzywa sztucznego 45 mm, 2 szt.

do Care Magnet... mehr

0220.156

18.10

AUD

● On Stock

Plus koszty wysylki



Paski filcowe 19 x 38 mm, 2 szt.

Wymienne paski filcowe do czyścik magnetyczny do
akwarium Care Magnet nano 0220.010.

Samoprzylepny,... mehr

0220.157

5.30

AUD

● On Stock

Plus koszty wysylki



Care Magnet long (0220.015)

Grubość szyb od 10 do maks. 15 mm, szerokość 86 mm,
długość 140 mm. Wraz z brzeszczotem ze stali sz... mehr



Brzeszczoty z tworzywa sztucznego 86 mm, 2 szt.

do Care Magnet... mehr

0220.153

19.90

AUD

● On Stock

Plus koszty wysylki



Zestaw brzeszczotów 86 mm

z tworzywa sztucznego i stali szlachetnej do Care Magnet. Może być również użyty jako przedłużenie C... mehr

0220.154

19.90

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Brzeszczoty ze stali szlachetnej, 3 szt.

do Care Magnet... mehr

0220.155

23.60

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Brzeszczoty z tworzywa sztucznego 45 mm, 2 szt.

do Care Magnet... mehr

0220.156

18.10

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Paski filcowe 98 x 19 mm, 1 szt

Wymienne paski filcowe do czyścik magnetyczny do akwarium Care Magnet long, strong i strong+, przedm... mehr

0220.257

5.30

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Care Magnet strong (0220.020)

Grubość szyb od 15 do maks. 20 mm, szerokość 86 mm, długość 140 mm. Wraz z brzeszczotem ze stali sz... mehr



Brzeszczoty z tworzywa sztucznego 86 mm, 2 szt.

do Care Magnet... mehr

0220.153

19.90

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Zestaw brzeszczotów 86 mm

z tworzywa sztucznego i stali szlachetnej do Care Magnet. Może być również użyty jako przedłużenie C... mehr

0220.154

19.90

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Brzeszczoty ze stali szlachetnej, 3 szt.

do Care Magnet... mehr

0220.155

23.60

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Brzeszczoty z tworzywa sztucznego 45 mm, 2 szt.

do Care Magnet... mehr

0220.156

18.10

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Paski filcowe 98 x 19 mm, 1 szt

Wymienne paski filcowe do czyścik magnetyczny do akwarium Care Magnet long, strong i strong+, przedm... mehr

0220.257

5.30

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Care Magnet strong+ (0220.025)

Grubość szyb od 20 do maks. 25 mm, szerokość 86 mm,
długość 140 mm. Wraz z brzeszczotem ze stali sz... mehr



Brzeszczoty z tworzywa sztucznego 86 mm, 2 szt.

do Care Magnet... mehr

0220.153

19.90

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Zestaw brzeszczotów 86 mm

z tworzywa sztucznego i stali szlachetnej do Care
Magnet. Może być również użyty jako przedłużenie
C... mehr

0220.154

19.90

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Brzeszczoty ze stali szlachetnej, 3 szt.

do Care Magnet... mehr

0220.155

23.60

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Brzeszczoty z tworzywa sztucznego 45 mm, 2 szt.

do Care Magnet... mehr

0220.156

18.10

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Paski filcowe 98 x 19 mm, 1 szt

Wymienne paski filcowe do czyścik magnetyczny do akwarium Care Magnet long, strong i strong+, przedm... mehr

0220.257

5.30

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Power Magnet 220.53 (0220.530)

6 do maks 12mm grubości ścianki powierzchnia czyszcząca:
59 x 77mm wysokość obudowy: 22mm... mehr



Powierzchnia tarcia, 77 x 59 mm

jest zastępczą powierzchnią tarcia dla magnesów wewnętrznych 0220.550 i 0220.560. Nadaje się do sz... mehr

0220.521

5.30

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Materiał ochronny dla szyb akrylowych

Ten delikatny materiał jest nakładką na powierzchnię czyszcząca dla wewnętrznych części magnesów 02... mehr

0220.568

3.50

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Power Magnet (0220.540)

10 do maks 18mm grubości ścianki powierzchnia czyszcząca:
59 x 77mm wysokość obudowy: 22mm... mehr



Powierzchnia tarcia, 77 x 59 mm

jest zastępczą powierzchnią tarcia dla magnesów wewnętrznych 0220.550 i 0220.560. Nadaje się do sz... mehr

0220.521

**5.30
AUD**

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Materiał ochronny dla szyb akrylowych

Ten delikatny materiał jest nakładką na powierzchnię czyszczącą dla wewnętrznych części magnesów 02... mehr

0220.568

**3.50
AUD**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Power Magnet (0220.550)

dla szyb o grubości od 12 do maks. 30 mm. Powierzchnia czyszcząca: 59 x 77 mm Z materiałem ochron... mehr



Powierzchnia tarcia, 77 x 59 mm

jest zastępczą powierzchnią tarcia dla magnesów wewnętrznych 0220.550 i 0220.560. Nadaje się do sz... mehr

0220.521

**5.30
AUD**

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Filc zewnętrzny, 77 x 59 mm

przeznaczony dla 0220.550 i 0220.560.... mehr

0220.558

**12.60
AUD**

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Materiał ochronny dla szyb akrylowych

Ten delikatny materiał jest nakładką na powierzchnię czyszczącą dla wewnętrznych części magnesów 02... mehr

0220.568

3.50
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Power Magnet (0220.560)

dla szyb o grubości od 15 do maks. 40 mm. Powierzchnia czyszcząca: 59 x 77 mm Z materiałem ochron... mehr



Powierzchnia tarcia, 77 x 59 mm

jest zastępczą powierzchnią tarcia dla magnesów wewnętrznych 0220.550 i 0220.560. Nadaje się do sz... mehr

0220.521

5.30
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Filc zewnętrzny, 77 x 59 mm

przeznaczony dla 0220.550 i 0220.560.... mehr

0220.558

12.60
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Materiał ochronny dla szyb akrylowych

Ten delikatny materiał jest nakładką na powierzchnię czyszczącą dla wewnętrznych części magnesów 02... mehr

0220.568

3.50
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Power Magnet

220.57 (0220.570)

dla szyb o grubości od 35 do maks. 55 mm. Powierzchnia czyszcząca: 115 x 77 mm Z materiałem ochron... mehr



Materiał ochronny dla szyb akrylowych

Ten delikatny materiał jest nakładką na powierzchnię czyszczącą dla wewnętrznych części magnesów 02... mehr

0220.568

3.50
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Powierzchnia tarcia, 115 x 77 mm

jest zastępczą powierzchnią tarcia dla magnesów wewnętrznych 0220.570. Nadaje się do szkła.... mehr

0220.571

18.10
AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Filc zewnętrzny, 115 x 77 mm

przeznaczony dla 0220.570.... mehr

0220.572

27.20
AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Cleaning Set (0220.700)

Kompletny zestaw do czyszczenia pomp akwariowych, filtrów, odpieniaczy w plastikowym pojemniku. W s... mehr

Automatic skimmer

220/3 (0220/3)

Dimensions: l.280x w.157x h.235mm (l.11 x w.6.1 x h.9.2 in.)
Built-in depth: abt. ... mehr



Care Magnet long (0222.015)

Grubość szyb od 10 do maks. 15 mm. Szerokość: 86 mm
Długość: 140 mm W zestawie: 1 ostrze ze s... mehr



Care Magnet strong (0222.020)

Grubość szyb od 15 do maks. 20 mm. Szerokość: 86 mm
Długość: 140 mm W zestawie: 1 ostrze ze s... mehr



Care Magnet strong+ (0222.025)

Grubość szyb od 20 do maks. 25 mm. Szerokość: 86 mm
Długość: 140 mm W zestawie: 1 ostrze ze s... mehr

Automatic skimmer (0225/3)

Dim.: l.280 x w.157 x h.235 mm (l.11 x w.6.1 x h.9.2 in. Built-in
depth: abt. 60 to 90 mm Sk... mehr

Automatic skimmer 230/3 (0230/3)

Dimensions: l.280x w.157x h.235mm (l.11 x w.6.1 x h.9.2 in.)
Built-in depth: abt... mehr

Pump for skimmer - >220.040 (0233.020)

Replaced by 9006.040.... mehr

Pump for skimmer - >0230.04 (0235.020)

Replaced by 9011.040.... mehr

Automatic skimmer 235/3 (0235/3)

Dim.: l.280 x w.157 x h.235 mm (l.11 x w.6.1 x h.9.2 in.) Built-in
depth: abt. 60 to 90 mm Skimmer c... mehr



Pump for skimmer - >240.04 (0240.020)

Replaced by 5005.015 + 1205.700 + 0235.130 + 6105.240.... mehr

Skimmer pump compl. (0240.050)

Automatic skimmer 240/3 (0240/3)

The principle of rotation is also applied to the large skimmer
of the product family of horizontal s... mehr

Automatic skimmer 245/3 (0245/3)

Dim.: l.280 x w.157 x h.310 mm (l.11 x w.6.1 x h.12.2 in.) Built-in
depth: abt. 60 to 90m... mehr



Comline® Reefpack 250 (0250.000)

Do biotopów morskich od 60 do 250 litrów. Zużycie energii
tylko 8,5W dla wszystkich komponentów, 23... mehr



Comline® Reefpack 500 (0500.000)

Do akwariów morskich od 200 do 500 litrów. Zużycie energii
tylko 31W dla wszystkich komponentów, 23... mehr

Turbelle® powerhead 600/2 (0600/2)

Wydajność cyrkulacyjna: 630l/h Pobór energii elektr.: 4W
Wysokość słupa wody : 1,2m... mehr



Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h.... mehr

0104.790

18.10

AUD

● On Stock

Plus koszty wysylki



Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1205.... mehr

1001.770

10.80

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysylki



Turbelle® holder

także dla elektrod, grzałek itp.... mehr

3000.250

0.00

AUD



Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

5.30

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysylki

Turbelle Powerhead - >600/2 (0601/2)

Turbelle Powerhead 230V/50Hz (0602.000)



Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h.... mehr

0104.790

18.10

AUD

● On Stock

Plus koszty wysylki



Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1205.... mehr

1001.770

10.80

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysylki



Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

5.30

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysylki



Suction cup holder

uchwyt przyssawkowy dla Turbelle ® z 3 przyssawkami.... mehr

3060.410

0.00

AUD



Suction bell 3 pcs.

pasują dla Turbelle ® Comline i wielu innych produktów, długożywotne z wyżłobieniem na przyklejenie... mehr

3060.420

0.00

AUD

Turbelle ->601/2 230V/50Hz (0603.000)



Pompa Nano (0800.040)

Pompa 0800.040 w przyszłości nie będzie już produkowana.
W zamian za to pojawił się nowy model 1073.... mehr

Turbelle® powerhead 800/2 (0800/2)

Wydajność cyrkulacyjna: 840l/h Pobór energii elektr.: 12W
Wysokość słupa wody : 2,2m... mehr



Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i
trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h....
mehr

0104.790

18.10

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Złączka zewnętrzna -ø 25mm

do podłączenia do węży lub rur w Turbelle® 1205....
mehr

1200.150

8.90

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® holder

także dla elektrod, grzałek itp.... mehr

3000.250

0.00

AUD



Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

5.30

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

Turbelle Powerhead - >800/2 (0801/2)

Turbelle ->801/2 230V/50Hz (0803.000)



Złączka zewnętrzna -ø 25mm

do podłączenia do węży lub rur w Turbelle® 1205....
mehr

1200.150

8.90

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® e-jet 805 (0805.000)

Wydajność cyrkulacyjna: 850l/h Wysokość słupa wody: 2,2m
Zużycie energii: 12W Napięcie/częstotliw... mehr



Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i
trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h....
mehr

0104.790

18.10

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Złączka zewnętrzna -ø 25mm

do podłączenia do węży lub rur w Turbelle® 1205....
mehr

1200.150

8.90

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

5.30

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Uchwyt magnetyczny

Uchwyt do zamocowania Turbelle® stream 6085,
6125 i 6105 na ściankach o grubości do 15mm.
Stosowany ... mehr

6105.515

96.60

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Comline® Pump 900 (0900.000)

Wydajność pompy: 250 - 850 l/h Zużycie energii: 2,5 - 4,5 W
Wysokość słupa wody: 0,7 m Napięcie /... mehr

Turbelle® powerhead (1000/2)

Wydajność cyrkulacyjna: 1.080l/h Pobór energii elektr.: 7W
Wysokość słupa wody: 1,2m... mehr



Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h.... mehr

0104.790

18.10
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® holder

także dla elektrod, grzałek itp.... mehr

3000.250

0.00
AUD



Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

5.30
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

14.40
AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki

**Turbelle Powerhead -
>1000/2 (1001/2)**

**Turbelle Powerhead
230V/50Hz (1002.000)**



Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h.... mehr

0104.790

18.10
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

5.30
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Suction cup holder

uchwyt przyssawkowy dla Turbelle ® z 3 przyssawkami.... mehr

3060.410

0.00
AUD



Suction bell 3 pcs.

pasują dla Turbelle ® Comline i wielu innych produktów, długożywotne z wyżłobieniem na przyklejenie... mehr

3060.420

0.00
AUD



Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

14.40
AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® e-jet 1005 (1005.000)

Wydajność cyrkulacyjna: 1100l/h Wysokość słupa wody: 0,8m
Zużycie energii: 9W Napięcie/częstotliw... mehr



Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h.... mehr

0104.790

18.10

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Filter cartridges, 135 mm

5 zastępczych naboł do filtra z nawiniętą watą akrylową. Z najlepszej waty akwariowej zmywalnej od 2... mehr

0800.010

29.00

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

5.30

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

14.40

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Uchwyt magnetyczny

Uchwyt do zamocowania Turbelle® stream 6085, 6125 i 6105 na ściankach o grubości do 15mm. Stosowany ... mehr

6105.515

96.60

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Pompa obiegowa Silence (1073.008)

Wydajność pompy: 150 - 800 l/h Zużycie energii: 3 - 8 W
Wysokość słupa wody: 1,25 m, ½" GAS przyłą... mehr



Cover with O ring seal

do Silence 1073.008... mehr

1073.082

18.10
AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Pompa obiegowa Silence (1073.020)

Wydajność pompy: 200 - 2400 l/h Zużycie energii: 14 - 30 W
Wysokość słupa wody: 2 m, ¾" GAS przy... mehr



Master Recirculation Pump (1073.030)

o zwartej budowie i zmiennej wydajności. Wylot pompy
ø25mm można skierować w górę albo w dół. Osiem ... mehr



Master Recirculation Pump

o zwartej budowie i zmiennej wydajności. Wylot
pompy ø25mm można skierować w górę albo w dół.
Osiem ... mehr

1073.030

0.00
AUD



Pompa obiegowa Silence (1073.040)

Wydajność pompy: 300 - 3000 l/h Zużycie energii: 16 - 42 W
Wysokość słupa wody: 3 m, ¾" GAS Przy... mehr



Drive unit

do 1073.050... mehr

1073.057

136.80

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Pompa obiegowa Silence electronic (1073.050)

Wydajność przepływu: 1100 - 3000 l/h z Turbelle® Controller
Zużycie energii: 10 - 43 W Wysokość sł... mehr



Drive unit

do 1073.050... mehr

1073.057

136.80

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Zasilacz sieciowy 24V DC

Zasilacz sieciowy dla pomp 6105.000, 1073.050,
5005.000, 6150.000, 6214.000 i 9430.001 do roku
produ... mehr

6101.240

125.80

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Pompa obiegowa Silence (1073.060)

Wydajność pompy: 2500 - 5000 l/h Zużycie energii: 38 - 85 W
Zużycie energii bez przyłącze węża: 10... mehr

Master electronic (1073.090)

Wydajność pompy: 8.300l/h Pobór energii elektr.: 120W
Wysokość słupa wody: 5m Napięcie / frekwencj... mehr



Silence Pro (1073.110)

Wydajność pompy: 11 000 l/h Zużycie energii: 95 - 125 W
Wysokość słupa wody wys. maks.: 4,65 m, 1 ... mehr



Central Overflow (1077.000)

Odptyw centralny do odprowadzenia wody z powierzchni i dna zbiornika o wydajności do około 1500 l/h.... mehr



Złączka węża ø21/25 mm

łączy dwie rury 1001.760.... mehr

1001.780

5.30

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysylki



Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

1001.790

23.60

AUD

● On Stock

Plus koszty wysylki



Turbelle® Powerhead (1200/2)

Wydajność cyrkulacyjna: 1200l/h Pobór energii elektr.: 21W
Wysokość słupa wody : 3,0m.... mehr



Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

1001.790

23.60

AUD

● On Stock

Plus koszty wysylki



Złączka zewnętrzna -ø 25mm

do podłączenia do węży lub rur w Turbelle® 1205....
mehr

1200.150

8.90

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® holder

także dla elektrod, grzałek itp.... mehr

3000.250

0.00

AUD



Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

5.30

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

Turbelle ->1201/2 230V/50Hz (1201.000)



Złączka zewnętrzna -ø 25mm

do podłączenia do węży lub rur w Turbelle® 1205....
mehr

1200.150

8.90

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki

Turbelle Powerhead - >1200/2 (1201/2)



Złączka zewnętrzna -ø 25mm

do podłączenia do węży lub rur w Turbelle® 1205....
mehr

1200.150

8.90

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® e-jet 1205 (1205.000)

Wydajność przepływu: 1200 l/h Wysokość słupa wody: 2,9 m
Zużycie energii: 22 W Napięcie / często... mehr



Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i
trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

1001.790

23.60

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Złączka zewnętrzna -ø 25mm

do podłączenia do węży lub rur w Turbelle® 1205....
mehr

1200.150

8.90

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Motor block

do 1205... mehr

1205.015

169.60

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

5.30

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Uchwyt magnetyczny

Uchwyt do zamocowania Turbelle® stream 6085,
6125 i 6105 na ściankach o grubości do 15mm.
Stosowany ... mehr

6105.515

96.60

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

Turbelle ->1600/2 230V/50Hz (1500.000)



Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i
trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

1001.790

23.60

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

5.30

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Suction cup holder

uchwyt przyssawkowy dla Turbelle ® z 3
przyssawkami.... mehr

3060.410

0.00

AUD



Suction bell 3 pcs.

pasują dla Turbelle® Comline i wielu innych produktów, długożywotne z wyżłobieniem na przyklejenie... mehr

3060.420

0.00
AUD



Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

14.40
AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki

Turbelle ->1601/2 230V/50Hz (1501.000)

Turbelle® powerhead (1600/2)

Wydajność cyrkulacyjna: 1.620l/h Pobór energii elekt.: 12W
Wysokość słupa ciśnienia: 1,3m... mehr



Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

1001.790

23.60
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® holder

także dla elektrod, grzałek itp.... mehr

3000.250

0.00
AUD



Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

5.30

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysylki



Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

14.40

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysylki

Turbelle Powerhead - >1600/2 (1601/2)



Turbelle® e-jet 1605 (1605.000)

Wydajność przepływu: 1600 l/h Wysokość słupa wody: 1,1 m
Zużycie energii: 12 W Napięcie / częstot.... mehr



Filter cartridges, 135 mm

5 zastępczych naboí do filtra z nawiniętą watą akrylową. Z najlepszej waty akwariowej zmywalnej od 2... mehr

0800.010

29.00

AUD

● On Stock

Plus koszty wysylki



Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

1001.790

23.60

AUD

● On Stock

Plus koszty wysylki



Złączka zewnętrzna -ø 25 mm

dla Turbelle® 3005, 1605, 5005, Podłączenie węża
ø25 mm.... mehr

1282.150

12.60

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Motor block

do 1605... mehr

1605.015

114.90

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

5.30

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter
3168.... mehr

4002.770

14.40

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Uchwyt Silence

Uchwyt zaciskowy do Turbelle® stream i e-jet,
zamocowanie na uchwycie magnetycznym Magnet

Holder 60... mehr

6065.650

43.60

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Uchwyt magnetyczny

Uchwyt do zamocowania Turbelle® stream 6085, 6125 i 6105 na ściankach o grubości do 15mm.
Stosowany ... mehr

6105.515

96.60
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Comline® Pump 2000 (2000.000)

Wydajność pompy: 500 - 2200 l/h Zużycie energii: 10 - 18 W
Wysokość słupa wody: 0,8 m Napięcie / ... mehr



Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h....
mehr

0104.790

18.10
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Sintered Glass Rings, 300 g

Worek filtracyjny z Sintered Glass Rings, szklanymi krążkami o bardzo dużej powierzchni do filtrac...
mehr

0350.165

30.90
AUD



Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

14.40
AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® classic 2002 (2002.000)

Wydajność cyrkulacyjna: 630l/h Pobór energii elektr.: 38W
230V/50Hz (115V/60Hz) Wysokość słupa wo... mehr



Złączka węża ø21/25 mm

łączy dwie rury 1001.760.... mehr

1001.780

5.30

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i
trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

1001.790

23.60

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Trójnik

z zaślepką dla rury 1001.760.... mehr

1001.800

16.30

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

5.30

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

14.40

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Comline® Pump 2500 (2500.000)

Cable length to the controller: 3 m (118") Dimensions without outlet: 90 x 70 x 50 mm (3.5" x 2.8" ... mehr

Turbelle ->3000/2 230V/50Hz (3000.000)



Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

1001.790

23.60

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

5.30

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Suction cup holder

uchwyt przyssawkowy dla Turbelle® z 3 przyssawkami.... mehr

3060.410

0.00

AUD



Suction bell 3 pcs.

pasują dla Turbelle® Comline i wielu innych produktów, długożywotne z wyżłobieniem na przyklejenie... mehr

3060.420

0.00
AUD



Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

14.40
AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® powerhead (3000/2)

Wydajność cyrkulacyjna: 3000l/h Pobór energii elektr.: 21W
Wysokość słupa ciśnienia: 1,5m... mehr



Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

1001.790

23.60
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® holder

także dla elektrod, grzałek itp.... mehr

3000.250

0.00
AUD



Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

5.30
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



dla Turbelle 3005 i 3005 i dla 4000/2... mehr

Kolanko cyrkulacyjne

4002.770

14.40

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysylki

Turbelle ->3001/2
230V/50Hz (3001.000)

Turbelle Powerhead -
>3000/2 (3001/2)



Turbelle® e-jet
3005 (3005.000)

Wydajność przepływu: 3150 l/h Wysokość słupa wody: 1,2 m
Zużycie energii: 22 W Napięcie / częstot... mehr



Filter cartridges, 135 mm

5 zastępczych naboi do filtra z nawiniętą watą
akrylową. Z najlepszej waty akwariowej zmywalnej
od 2... mehr

0800.010

29.00

AUD

● On Stock

Plus koszty wysylki



Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i
trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

1001.790

23.60

AUD

● On Stock

Plus koszty wysylki



Złączka zewnętrzna -ø 25 mm

dla Turbelle® 3005, 1605, 5005, Podłączenie węża ø25 mm.... mehr

1282.150

12.60

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

5.30

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Motor block

do 3005... mehr

3005.015

145.90

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

14.40

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Uchwyt Silence

Uchwyt zaciskowy do Turbelle® stream i e-jet, zamocowanie na uchwycie magnetycznym Magnet

Holder 60... mehr

6065.650

43.60

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Uchwyt magnetyczny

Uchwyt do zamocowania Turbelle® stream 6085,
6125 i 6105 na ściankach o grubości do 15mm.
Stosowany ... mehr

6105.515

96.60
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

Automatic skimmer - >3110/2 (3110.000)



Suction bell 3 pcs.

pasują dla Turbelle ® Comline i wielu innych
produktów, długożywotne z wyżłobieniem na
przyklejenie... mehr

3060.420

0.00
AUD



Zbiornik na pianę 300 ml

do 3110/2 lub 9002... mehr

3110.141

30.90
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

Automatic skimmer (3110/2)

Dimensions: l.125 x w.55 x h. 338mm (l.4.9 x w.2.1 x h.13.3 in.)
Built-in depth: abt. 180mm to 220m... mehr



Zbiornik na pianę 300 ml

do 3110/2 lub 9002... mehr

3110.141

30.90
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

Automatic skimmer (3115/2)

Dimensions: l.125 x w.113 x h. 418mm (l.4.9 x w.4.4 x h.16.4 in.)
Built-in depth: abt. 260mm to 30... mehr

Automatic skimmer 230V/50Hz (3116/2)

Like 3115/2, however: Built-in depth: abt.150 to 210 mm... mehr

Automatic skimmer (3130/2)

Dimensions: l.125 x w.113 x h. 418mm (l.4.9 x w.4.4 x h. 16.4 in.)
Built-in depth: abt. 260 to 300m... mehr

Automatic skimmer 230V/50Hz (3131/2)

Like 3130/2, however: Built-in depth: abt. 100 to 240 mm...
mehr

Automatic skimmer (3140/2)

has an especially large skimming performance despite its
small size. Dimensions: l.125 x w.113 x h.... mehr

Osmoregulator ->3155 230V/50Hz (3150.000)



Wąż PCV, ø4 x 7 mm x 3 m

czarny, nadaje się dla wszystkich Osmolatorów® TUNZE®....
mehr

5000.390

14.40

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki

Osmoreg. ->3155

230V/50Hz (3150.000.U)



Osmolator®

nano (3152.000)

Regulator poziomu wody z tylko jednym czujnikiem do nano akwariów lub małych akwariów do 200 litrów,... mehr



Uchwyt na wąż

Uchwyt na wąż do Osmolator®, Osmolator® nano i innych rozwiązań mocujących. Z obejma do węża, czarny... mehr

0102.450

18.10
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Zasilacz sieciowy 12 V

dla Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 i 882... mehr

5012.010

43.60
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Osmolator® 3 (3154.000)

Straightforward and safe water level controller for fresh and sea water with optical control sensor ... mehr



Osmolator® (3155.000)

Regulacja poziomu wody za pomocą dwóch czujników.
Nadaje się do montażu: w kompletnych zestawach fi... mehr



Uchwyt na wąż

Uchwyt na wąż do Osmolator®, Osmolator® nano i innych rozwiązań mocujących. Z obejma do węża, czarny... mehr

0102.450

18.10
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Wąż PCV, ø4 x 7 mm x 3 m

czarny, nadaje się dla wszystkich Osmolatorów® TUNZE®... mehr

5000.390

14.40
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Zasilacz sieciowy 12 V

dla Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 i 882... mehr

5012.010

43.60
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

Automatic skimmer (3160/2)

The big Comline Automatic Skimmer 3160 operates two pumps and two nozzle systems. On account of its ... mehr



Comline® Nanofilter 3161 (3161.000)

Do akwariów słodkowodnych i morskich, w zależności od obciążenia zbiornika, o pojemności od 30 do 10... mehr



Comline® Pump 900

Wydajność pompy: 250 - 850 l/h Zużycie energii: 2,5 - 4,5 W Wysokość słupa wody: 0,7 m Napięcie /... mehr

0900.000

72.90
AUD



Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1205.... mehr

1001.770

10.80

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Uchwyt magnetyczny

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 12 mm, wymiary: ø 50/70 x szer. 15 mm.... mehr

6025.512

52.80

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Comline® Filter 3162 (3162.000)

dla akwariów słodkowodnych i morskich w zależności od obciążenia od 60 do 400 litrów. Wydajność po... mehr



Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h.... mehr

0104.790

18.10

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Comline® Pump 900

Wydajność pompy: 250 - 850 l/h Zużycie energii: 2,5 - 4,5 W Wysokość słupa wody: 0,7 m Napięcie /... mehr

0900.000

72.90

AUD



Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1205.... mehr

1001.770

10.80

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Wkładka z pianki

Do wstępnego filtrowania w Comline® Filter 3162 i Comline® Streamfilter 3163. Zapobiega przedostawan... mehr

3162.200

14.40

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Uchwyt magnetyczny

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 12 mm, wymiary: ø 50/70 x szer. 15 mm.... mehr

6025.512

52.80

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Comline® Streamfilter 3163 (3163.000)

Dla akwariów słodkowodnych i morskich w zależności od obciążenia od 60 do 400 litrów. Wydajność po... mehr



Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h.... mehr

0104.790

18.10

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Wkładka z pianki

Do wstępnego filtrowania w Comline® Filter 3162 i Comline® Streamfilter 3163. Zapobiega przedostawan... mehr

3162.200

**14.40
AUD**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Uchwyt magnetyczny

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 12 mm, wymiary: ø 50/70 x szer. 15 mm.... mehr

6025.512

**52.80
AUD**

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Streamfilter pump (3163.200)



Nano Cleaner (3165.000)

Wymiary : dł. 125 x szer.55 x wys.220mm Maks. głębokość zanurzenia ok.: 210mm, opatentowany uchwyt m... mehr



Pompa Nano

Pompa 0800.040 w przyszłości nie będzie już produkowana. W zamian za to pojawił się nowy model 1073.... mehr

0800.040

**78.30
AUD**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Pompa obiegowa Silence

Wydajność pompy: 150 - 800 l/h Zużycie energii: 3 - 8 W Wysokość słupa wody: 1,25 m, ½" GAS przyłą... mehr

1073.008

**87.50
AUD**

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Comline filter (3166.000)

Bez pompy, nadaje się do wszystkich Turbelle® powerhead / e-jet Wymiary : dł.113 x szer.135 x wys.... mehr



Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h.... mehr

0104.790

18.10

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Filter cartridges, 135 mm

5 zastępczych naboń do filtra z nawiniętą watą akrylową. Z najlepszej waty akwariowej zmywalnej od 2... mehr

0800.010

29.00

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Uchwyt Comline

Uniwersalny uchwyt do elementu Comline dla ścianek do 39mm.... mehr

3166.250

47.30

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Uchwyt magnetyczny

do ścianek o grubości do 19mm.... mehr

6200.500

182.40

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Comline filter (3166.500)

Dla akwariów od 200 do 600L FILTRACJA :1.650l/h Zużycie energii : 11W Napięcie/częstotliwość : 23... mehr



Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h.... mehr

0104.790

18.10

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Filter cartridges, 135 mm

5 zastępczych naboï do filtra z nawiniętą watą akrylową. Z najlepszej waty akwariowej zmywalnej od 2... mehr

0800.010

29.00

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® e-jet 1605

Wydajność przepływu: 1600 l/h Wysokość słupa wody: 1,1 m Zużycie energii: 12 W Napięcie / częstot... mehr

1605.000

218.90

AUD



Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

14.40

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Uchwyt magnetyczny

do ścianek o grubości do 19mm.... mehr

6200.500

182.40

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Comline double filter (3167.000)

Bez pompy, nadaje się do wszystkich Turbelle® powerhead / e-jet. Wymiary: dł. 225 x szer. 135 x wys... mehr



Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h... mehr

0104.790

18.10

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Filter cartridges, 135 mm

5 zastępczych naboń do filtra z nawiniętą watą akrylową. Z najlepszej waty akwariowej zmywalnej od 2... mehr

0800.010

29.00

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Uchwyt Comline

Uniwersalny uchwyt do elementu Comline dla ścianek do 39mm.... mehr

3166.250

47.30

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Uchwyt magnetyczny

do ścianek o grubości do 19mm.... mehr

6200.500

182.40

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Comline double filter (3167.500)

Dla akwariów od 200 do 1.000L FILTRACJA : 3.100l/h Zużycie energii : 23W Napięcie/częstotliwość :... mehr



Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h.... mehr

0104.790

18.10

AUD

● On Stock

Plus koszty wysylki



Filter cartridges, 135 mm

5 zastępczych naboí do filtra z nawiniętą watą akrylową. Z najlepszej waty akwariowej zmywalnej od 2... mehr

0800.010

29.00

AUD

● On Stock

Plus koszty wysylki



Turbelle® e-jet 3005

Wydajność przepływu: 3150 l/h Wysokość słupa wody: 1,2 m Zużycie energii: 22 W Napięcie / częstot... mehr

3005.000

310.20

AUD



Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

14.40

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysylki



Uchwyt magnetyczny

do ścianek o grubości do 19mm.... mehr

6200.500

182.40

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Comline® Multifilter 3168 (3168.000)

Dla akwariów słodkowodnych i morskich w zależności od obciążenia od 200 do 500 litrów Różna wydajno... mehr



Filter cartridges, 135 mm

5 zastępczych naboń do filtra z nawiniętą watą akrylową. Z najlepszej waty akwariowej zmywalnej od 2... mehr

0800.010

29.00

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

1001.790

23.60

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Comline® Pump 2000

Wydajność pompy: 500 - 2200 l/h Zużycie energii: 10 - 18 W Wysokość słupa wody: 0,8 m Napięcie / ... mehr

2000.000

103.90

AUD



Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

14.40

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Uchwyt magnetyczny

Uchwyt do zamocowania Turbelle® stream 6085, 6125 i 6105 na ściankach o grubości do 15mm. Stosowany ... mehr

6105.515

96.60

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Calcium Automat Extension (3170.500)

Automat wapniowy 3170 może być uzupełniony o dodatkowy zbiornik reakcyjny. Posiada dodatkową komorę ... mehr



Trójnik-Y

regulowany dla węża, wewnątrz $\varnothing$ 6mm.... mehr

0390.460

14.40

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Calcium Carbonate

Worki 1000 ml (masa nasypowa 1400 g) Dostawy do sklepów detalicznych oferujemy w praktycznych opa... mehr

0880.901

21.70

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Wąż PCV, ø6 x 9mm x 1m

czarny, nadaje się dla wszystkich Bioreaktorów TUNZE.... mehr

1678.390

5.30
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Uchwyt magnetyczny

do ścianek o grubości do 19mm.... mehr

6200.500

182.40
AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Calcium Automat 3171 (3171.000)

Do akwariów morskich do 1200 litrów w zależności od
obsadzenia koralami. Zużycie energii: 17 W (25 ... mehr



Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i
trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h....
mehr

0104.790

18.10
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

5.30
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Calcium Pump

Wydajność pompy: 1.600 l/h Zużycie energii: 17 W
Wysokość słupa wody: 1,2 m Napięcie / częstotliw...
mehr

3171.040

255.50
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Wąż silikonowy, Ø4 x 7mm x 5m

przeźroczysty, nadaje się także dla pomp
powietrznych z ozonem.... mehr

7072.200

43.60
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Calcium Pump (3171.040)

Wydajność pompy: 1.600 l/h Zużycie energii: 17 W Wysokość
słupa wody: 1,2 m Napięcie / częstotliw... mehr



Calcium Automat 3172 (3172.000)

do akwariów morskich do 2 000 litrów w zależności od
obsadzenia koralami. Zużycie energii: 17 W (25... mehr



Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i
trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

1001.790

23.60
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Złączka Ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

5.30
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Calcium Pump

Wydajność pompy: 1.600 l/h Zużycie energii: 17 W
Wysokość słupa wody: 1,2 m Napięcie / częstotliw...
mehr

3171.040

255.50
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Wąż silikonowy, Ø4 x 7mm x 5m

przeźroczysty, nadaje się także dla pomp
powietrznych z ozonem.... mehr

7072.200

43.60
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

COMLINE Calcium Automat (3174/3)

Dimensions: l.125 x w.113 x h.300mm (l.4,9" x w.4.4" x h.11.8")
Built-in depth abt. 200 mm to 280 m... mehr



Suction bell 3 pcs.

pasują dla Turbelle ® Comline i wielu innych
produktów, długożywotne z wyżłobieniem na
przyklejenie... mehr

3060.420

0.00
AUD



Uchwyt Comline

Uniwersalny uchwyt do elementu Comline dla
ścianek do 39mm.... mehr

3166.250

47.30
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Wąż PCV, ø4 x 6mm x 5m

przeźroczysty, nadaje się dla pomp powietrznych lub systemów CO2.... mehr

7072.300

14.40

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Bio-hydro-reactor (3179.000)

Wymiary: dł. 125 x szer. 113 x wys. 300mm Głębokość zanurzenia od 150mm do 290mm Wydajność czyszc... mehr



Trójnik-Y

regulowany dla węża, wewnętrznie ø 6mm.... mehr

0390.460

14.40

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Granovit

Wiadro 5L... mehr

0875.950

0.00

AUD



Wąż PCV, ø6 x 9mm x 1m

czarny, nadaje się dla wszystkich Bioreaktorów TUNZE.... mehr

1678.390

5.30

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Uchwyt Comline

Uniwersalny uchwyt do elementu Comline dla ścianek do 39mm.... mehr

3166.250

47.30

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Uchwyt magnetyczny

do ścianek o grubości do 19mm.... mehr

6200.500

182.40

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Macro Algae Reactor 3181 (3181.000)

Do akwariów od 100 do 600 litrów. Wydajność cyrkulacyjna od 500 do 1.200 l/h. Zużycie energii z po... mehr



Macro Algae Reactor 3182 (3182.000)

Do akwariów od 500 do 1600 litrów. Wydajność cyrkulacyjna regulowany od 1 000 do 2 400 l/h. Zużyci... mehr



Turbelle® classic 4002 (4002.000)

Wydajność cyrkulacyjna: 630l/h Pobór energii elektr.: 42W 230V/50Hz (115V/60Hz) Wysokość słupa wo... mehr



Złączka węża ø21/25 mm

łączy dwie rury 1001.760.... mehr

1001.780

5.30

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Trójnik

z zaślepką dla rury 1001.760.... mehr

1001.800

16.30

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Koszyk zsawny, 17cm

pasuje dla rury 1001.760, złączki 3000.780, trójnika 1001.800, zastosowanie do 6000 l/h.... mehr

1652.790

32.70

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

5.30

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

14.40

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki

Osmolator bl.->5002 230V/50Hz (5000.000.S)



Holder for TS mounting bar

z polycarbonatu wzmocnionego włóknem szklanym.... mehr

0851.400.S

0.00

AUD



Wąż PCV, ø4 x 7mm x 10m

czarny, nadaje się dla wszystkich Osmolatorów® TUNZE®.... mehr

5000.380

36.30

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Zasilacz sieciowy 12 V

dla Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 i 882... mehr

5012.010

43.60
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® High Jet 5000 (5000.021)

Turbelle® High Jet to zamienna pompa dozująca z bezpiecznym, bardzo niskim napięciem 12 V DC do Osmo... mehr



Turbelle® electronic 5001 (5001.000)

Wydajność cyrkulacyjna: 700–4800l/h Zużycie energii: 5–43W
Wysokość ciśnienia: 0,8–2,5m... mehr



Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

1001.790

23.60
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® holder

także dla elektrod, grzałek itp.... mehr

3000.250

0.00
AUD



Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

5.30
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

14.40

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysylki



Zasilacz sieciowy 24V DC

Zasilacz sieciowy dla pomp 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 i 9430.001 do roku produ... mehr

6101.240

125.80

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysylki



Osmolator TUNZE SYSTEM (5002.000)

is another component in the TUNZE SYSTEM, which permits surface suction and precise water level regu... mehr



Wąż PCV, ø4 x 7 mm x 3 m

czarny, nadaje się dla wszystkich Osmolatorów® TUNZE®.... mehr

5000.390

14.40

AUD

● On Stock

Plus koszty wysylki



Zasilacz sieciowy 12 V

dla Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 i 882... mehr

5012.010

43.60

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysylki



Turbelle® e-jet 5005 (5005.000)

Wydajność przepływu: 2400 - 4200 l/h z Turbelle® Controller
Wysokość słupa wody max.: 2,2 m Zużyci... mehr



Filter cartridges, 135 mm

5 zastępczych naboí do filtra z nawiniętą watą akrylową. Z najlepszej waty akwariowej zmywalnej od 2... mehr

0800.010

29.00

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

1001.790

23.60

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Złączka zewnętrzna -ø 25 mm

dla Turbelle® 3005, 1605, 5005, Podłączenie węża ø25 mm.... mehr

1282.150

12.60

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

5.30

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter
3168.... mehr

4002.770

14.40

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Motor block

do 5005... mehr

5005.015

246.30

AUD



Uchwyt Silence

Uchwyt zaciskowy do Turbelle® stream i e-jet,
zamocowanie na uchwycie magnetycznym Magnet

Holder 60... mehr

6065.650

43.60

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Zasilacz sieciowy 24V DC

Zasilacz sieciowy dla pomp 6105.000, 1073.050,
5005.000, 6150.000, 6214.000 i 9430.001 do roku
produ... mehr

6101.240

125.80

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Uchwyt magnetyczny

Uchwyt do zamocowania Turbelle® stream 6085,
6125 i 6105 na ściankach o grubości do 15mm.

Stosowany ... mehr

6105.515

96.60

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

Osmomat 5023 -> 5024 (5023.000)



Suction cup holder

uchwyt przyssawkowy dla Turbelle ® z 3
przyssawkami.... mehr

3060.410

0.00
AUD



Zasilacz sieciowy 12 V

dla Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano
3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 i
882... mehr

5012.010

43.60
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysylki



Osmomat - no more available (5024.000)

The Osmomat 5024 is a supplement for conventional filter
plants. It has a chamber with a water pump ... mehr



Wąż PCV, ø4 x 7 mm x 3 m

czarny, nadaje się dla wszystkich Osmolatorów® TUNZE®....
mehr

5000.390

14.40
AUD

● On Stock

Plus koszty wysylki



Zasilacz sieciowy 12 V

dla Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano
3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 i
882... mehr

5012.010

43.60
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysylki

Turbelle® stream 6000 (6000.000)

dla akwariów od 200 - 1000l wydajność cyrkulacyjna: 2.500 - 7.000l/h Pobór energii elektr.: max.1... mehr



Turbelle® nanostream® 6015 (6015.000)

Dla akwariów od 40 do 200 litrów. Wydajność przepływu: ok. 1800 l/h Zużycie energii: 3,5 W Napię... mehr



Uchwyt magnetyczny

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 12 mm, wymiary: ø 50/70 x szer. 15 mm.... mehr

6025.512

52.80

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® nanostream® 6020 (6020.000)

Dla akwariów od 40 do 250 litrów. Wydajność przepływu: ok. 2500 l/h Zużycie energii: 4 W Napięci... mehr



Uchwyt magnetyczny

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 12 mm, wymiary: ø 50/70 x szer. 15 mm.... mehr

6025.512

52.80

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Cable guard

Ośłona do kabli, dł. 33 cm, stosowana do kabli pomp Turbelle® np. do ochrony przed uszkodzeniem prze... mehr

6040.019

3.50

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® nanostream® 6025 (6025.000)

Dla akwariów od 40 do 200 litrów. Wydajność przepływu: ok.
2800 l/h Zużycie energii: 5 W Napięci... mehr



Uchwyt magnetyczny

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o
grubości do 12 mm, wymiary: $\varnothing$ 50/70 x szer. 15 mm....
mehr

6025.512

52.80

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® nanostream® 6040 (6040.000)

Dla akwariów od 20 do 500 litrów. Wydajność przepływu: ok.
200 do 4500 l/h z Turbelle® Controller ... mehr



Zasilacz sieciowy 12 V

dla Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano
3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 i
882... mehr

5012.010

43.60

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Magnet Holder

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o
grubości do 15 mm. Wymiary: $\varnothing$ 50/70 x szer. 15 mm...
mehr

6025.515

63.70

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Cable guard

Osłona do kabli, dł. 33 cm, stosowana do kabli pomp Turbelle® np. do ochrony przed uszkodzeniem prze... mehr

6040.019

3.50
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® Controller provided

dla wszystkich pompy Turbelle® electronic... mehr

7090.500

182.40
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® nanostream® 6040 (6040.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums from 20 to 500 liters (5.3 to 132 USgal.). Flow rate: approx. 20... mehr



Turbelle® nanostream® 6045 (6045.000)

Dla akwariów od 40 do ok. 500 litrów. Wydajność przepływu: od 1500 do ok. 4500 l/h Zużycie energii... mehr



Magnet Holder

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 15 mm. Wymiary: ø 50/70 x szer. 15 mm... mehr

6025.515

63.70
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Cable guard

Osłona do kabli, dł. 33 cm, stosowana do kabli pomp Turbelle® np. do ochrony przed uszkodzeniem prze... mehr

6040.019

3.50
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® nanostream® 6045 blue (6045.001)

Dla akwariów od 40 do ok. 500 litrów. Wydajność przepływu: od 1500 do ok. 4500 l/h Zużycie energii... mehr



Magnet Holder

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 15 mm. Wymiary: ø 50/70 x szer. 15 mm... mehr

6025.515

63.70
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Cable guard

Osłona do kabli, dł. 33 cm, stosowana do kabli pomp Turbelle® np. do ochrony przed uszkodzeniem prze... mehr

6040.019

3.50
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Motor block blue

do 6045, regulowany... mehr

6045.111

71.00
AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® nanostream® 6055 (6055.000)

Dla akwariów od 40 do 500 litrów. Wydajność przepływu:
1000 do ok. 5500 l/h z Turbelle® Controll... mehr



Magnet Holder

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o
grubości do 15 mm. Wymiary: ø 50/70 x szer. 15 mm...
mehr

6025.515

63.70
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Cable guard

Ośłona do kabli, dł. 33 cm, stosowana do kabli pomp
Turbelle® np. do ochrony przed uszkodzeniem
prze... mehr

6040.019

3.50
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Propeller housing

do 6045 bez regulacji (do około 2010)... mehr

6045.130

32.70
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Blok silnika

aż 03/2015... mehr

6055.100

209.80
AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Blok silnika

od 03/2015 z możliwością podłączenia Turbelle®
Controller 7090.500... mehr

6055.110

209.80

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® Controller provided

dla wszystkich pompy Turbelle® electronic... mehr

7090.500

182.40

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® nanostream® 6055 (6055.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums from 40 to 500 liters
(10.6 to 132 USgal.). Flow rate: 1,000 to ... mehr

Turbelle® stream 6060 (6060.000)

dla akwariów od 250 - 800l wydajność cyrkulacyjna: 6.000l/h
Pobór energii elektr.: 11W napięcie ... mehr



Turbelle® stream 6065 (6065.000)

dla akwariów od 250 do 800 litrów. Wydajność przepływu: ok.
6500 l/h Zużycie energii: 12 W Napię... mehr



Uchwyt Silence

Uchwyt zaciskowy do Turbelle® stream i e-jet,
zamocowanie na uchwycie magnetycznym Magnet

Holder 60... mehr

6065.650

43.60

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Uchwyt magnetyczny

Uchwyt do zamocowania Turbelle® stream 6085,
6125 i 6105 na ściankach o grubości do 15mm.
Stosowany ... mehr

6105.515

96.60
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® stream 6080 (6080.000)

dla akwariów od 400 - 1000l wydajność cyrkulacyjna: 8500l/h
Pobór energii elektr.: 19W napięcie ... mehr



Turbelle® stream 6085 (6085.000)

dla akwariów od 400 do 1000 litrów. Wydajność przepływu:
ok. 8000 l/h Zużycie energii: 14 W Napi... mehr



Uchwyt Silence

Uchwyt zaciskowy do Turbelle® stream i e-jet,
zamocowanie na uchwycie magnetycznym Magnet
Holder 60... mehr

6065.650

43.60
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Uchwyt magnetyczny

Uchwyt do zamocowania Turbelle® stream 6085,
6125 i 6105 na ściankach o grubości do 15mm.
Stosowany ... mehr

6105.515

96.60
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® nanostream® 6095 (6095.000)

WIDE FLOW dla akwariów od 100 do 1000 litrów. Wydajność
przepływu: 2 000 do ok. 9500 l/h z Turb... mehr



Magnet Holder

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 15 mm. Wymiary: $\varnothing$ 50/70 x szer. 15 mm... mehr

6025.515

63.70
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Cable guard

Ostona do kabli, dł. 33 cm, stosowana do kabli pomp Turbelle® np. do ochrony przed uszkodzeniem prze... mehr

6040.019

3.50
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Blok silnika

aż 03/2015... mehr

6095.100

218.90
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Blok silnika

od 03/2015 z możliwością podłączenia Turbelle® Controller 7090.500... mehr

6095.110

218.90
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® Controller provided

dla wszystkich pompy Turbelle® electronic... mehr

7090.500

182.40
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® nanostream® 6095 (6095.005)

TUNZE® HUB EDITION WIDE FLOW For aquariums from 100 to 1,000 liters (25 to 265 USgal.). Flow rat... mehr



Turbelle® stream 6100 (6100.000)

dla akwariów od 400 - 2.000l wydajność cyrkulacyjna: 4.000 - 12.000l/h Pobór energii elektr.: 11W... mehr

Spare pump (6100.100)

is no longer supplied; as a replacement for Turbelle® 6000 and 6100, please order article 6100.015. ... mehr



Turbelle® stream 6101 (6101.000)

dla akwariów 200–2000l wydajność cyrkulacyjna: 2500–12000l/h zużycie energii: max. 36W napięcie/c... mehr



Zasilacz sieciowy 24V DC

Zasilacz sieciowy dla pomp 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 i 9430.001 do roku produ... mehr

6101.240

**125.80
AUD**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® stream 6105 eco (6105.002)

For aquariums from 200 to 2,000 liters (53 to 528 USgal.) Flow rate: approx. 3,000 to 12,000 l/h (... mehr



Turbelle® stream 6105 eco (6105.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums from 200 to 2,000 liters (53 to 528 USgal.) Flow rate: approx. 3... mehr



Turbelle® stream 6125 (6125.000)

dla akwariów od 400 do 2000 litrów. Wydajność przepływu:
ok. 12000 l/h Zużycie energii: 22 W Nap... mehr



Uchwyt Silence

Uchwyt zaciskowy do Turbelle® stream i e-jet,
zamocowanie na uchwycie magnetycznym Magnet
Holder 60... mehr

6065.650

43.60
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Uchwyt magnetyczny

Uchwyt do zamocowania Turbelle® stream 6085,
6125 i 6105 na ściankach o grubości do 15mm.
Stosowany ... mehr

6105.515

96.60
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® stream 6130 (6130.000)

dla akwariów 40–2000l wydajność cyrkulacyjna: 13000l/h
zużycie energii: 25W napięcie/częstotliwość... mehr



Turbelle® stream3 (6150.000)

Do akwariów do 3 000 litrów: Wydajność cyrkulacyjna: 2 500
do ok. 15 000 l/h z Turbelle® Controlle... mehr



Magnet Holder

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o
grubości do 15 mm. Wymiary: ø 50/70 x szer. 15 mm...
mehr

6025.515

63.70
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Cable guard

Osłona do kabli, dł. 33 cm, stosowana do kabli pomp Turbelle® np. do ochrony przed uszkodzeniem prze... mehr

6040.019

3.50
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Zasilacz sieciowy 24V DC

Zasilacz sieciowy dla pomp 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 i 9430.001 do roku produ... mehr

6101.240

125.80
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® Controller advanced

dla Turbelle® stream 3... mehr

7090.600

182.40
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® stream3+ (6150.001)

For aquariums up to 3,000 liters (793 USgal.). Circulation performance: 2,500 l/h (660 USgal./h) ... mehr



Turbelle® stream 3 (6150.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums up to 3,000 liters (793 USgal.). Circulation performance: 2,500 ... mehr



Turbelle® stream 3+ (6150.006)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums up to 3,000 liters (793 USgal.). Circulation performance: 2,500 ... mehr



Turbelle® stream 6155 (6155.000)

dla akwariów > 3000 litrów. Wydajność przepływu: 4000 do
ok. 15000 l/h z Turbelle® Controller Zu... mehr



Cable guard

Ośłona do kabli, dł. 33 cm, stosowana do kabli pomp
Turbelle® np. do ochrony przed uszkodzeniem
prze... mehr

6040.019

3.50
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Magnet Holder

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o
grubości do 20mm, wymiary: ø 70 x szer. 20mm....

mehr

6065.520

160.50
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Uchwyt Silence

Uchwyt zaciskowy do Turbelle® stream i e-jet,
zamocowanie na uchwycie magnetycznym Magnet


Holder 60... mehr

6065.650

43.60
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Blok silnika

aż 03/2015... mehr

6155.100

602.40
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Blok silnika

od 03/2015 z możliwością podłączenia Turbelle®
Controller 7090.500... mehr

6155.110

602.40

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Power supply unit 24 VDC

Zasilanie dla 6201, 6205, 6301, 6305... mehr

6300.240

410.70

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® Controller provided

dla wszystkich pompy Turbelle® electronic... mehr

7090.500

182.40

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® stream 6200 (6200.000)

dla akwariów od 800 - 3.000L wydajność cyrkulacyjna: 5.000 -
20.000l/h Pobór energii elektr.: ma... mehr

Turbelle® spare pump (6200.100)

is no longer supplied; as a replacement for Turbelle® 6200,
we recommend the use of replacement arti... mehr



Turbelle® stream 6201 (6201.000)

dla akwariów 800–3000l wydajność cyrkulacyjna: 5000–
20000l/h zużycie energii: max. 55W napięcie/c... mehr



Power supply unit 24 VDC

Zasilanie dla 6201, 6205,6301,6305... mehr

6300.240

410.70

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® stream 6205 (6205.000)

dla akwariów od 800 do 3 000 l. Wydajność cyrkulacyjna: 5 000 do ok. 22 000 l/h Zużycie energii: m... mehr



Magnet Holder

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 20mm, wymiary: ø 70 x szer. 20mm....

mehr

6065.520

160.50

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Uchwyt Silence

Uchwyt zaciskowy do Turbelle® stream i e-jet, zamocowanie na uchwycie magnetycznym Magnet

Holder 60... mehr

6065.650

43.60

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Power supply unit 24 VDC

Zasilanie dla 6201, 6205,6301,6305... mehr

6300.240

410.70

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Nano Wavebox (6206.000)

Wymiary: dł. 125 x szer. 55 x wys. 220 mm, Głębokość zanurzenia: ok. 180 mm, przeciętnie 10 W, z... mehr



Wavecontroller

Wavecontroller 7092 z zabezpieczoną folią klawiaturą jest urządzeniem sterującym dla wszystkich pomp... mehr

7092.000

0.00
AUD



Fotokomórka

Umożliwia obniżenie nocne dzięki urządzeniu Singlecontroller 7091 i Wavecontroller 7092. Ta funkcja... mehr

7094.050

40.00
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Comline® Wavebox (6208.000)

Dla akwariów od 150 do 800 litrów. Z Turbelle® Controller.
Głębokość zanurzenia: ok. 230 mm Zużyc... mehr



Magnet Holder

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 15 mm. Wymiary: ø 50/70 x szer. 15 mm... mehr

6025.515

63.70
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Wavecontroller

Wavecontroller 7092 z zabezpieczoną folią klawiaturą jest urządzeniem sterującym dla wszystkich pomp... mehr

7092.000

0.00
AUD



Fotokomórka

Umożliwia obniżenie nocne dzięki urządzeniu Singlecontroller 7091 i Wavecontroller 7092. Ta funkcja... mehr

7094.050

40.00

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Wavebox pump (6208.200)



Blok silnika

aż 03/2015... mehr

6055.100

209.80

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Wavebox (6212.000)

Wymiary: dł. 125 x szer. 113 x wys. 300 mm, Głębokość zanurzenia: około 280 mm, przeciętnie 30 W, ... mehr



Suction bell 3 pcs.

pasują dla Turbelle ® Comline i wielu innych produktów, długożywotne z wyżłobieniem na przyklejenie... mehr

3060.420

0.00

AUD



Uchwyt Comline

Uniwersalny uchwyt do elementu Comline dla ścianek do 39mm.... mehr

3166.250

47.30

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Zasilacz sieciowy 24V DC

Zasilacz sieciowy dla pomp 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 i 9430.001 do roku produ... mehr

6101.240

125.80
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Fotokomórka

Umożliwia obniżenie nocne dzięki urządzeniu Singlecontroller 7091 i Wavecontroller 7092. Ta funkcja... mehr

7094.050

40.00
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Comline® Wavebox 6214 (6214.000)

Dla akwariów od 400 do 1400 litrów. Z Turbelle® Controller. Głębokość zanurzenia: 255 do 285 mm ... mehr



Zasilacz sieciowy 24V DC

Zasilacz sieciowy dla pomp 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 i 9430.001 do roku produ... mehr

6101.240

125.80
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Uchwyt magnetyczny

Uchwyt do zamocowania Turbelle® stream 6085, 6125 i 6105 na ściankach o grubości do 15mm. Stosowany ... mehr

6105.515

96.60
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Wavecontroller

Wavecontroller 7092 z zabezpieczoną folią klawiaturą jest urządzeniem sterującym dla wszystkich pomp... mehr

7092.000

0.00
AUD



Fotokomórka

Umożliwia obniżenie nocne dzięki urządzeniu Singlecontroller 7091 i Wavecontroller 7092. Ta funkcja... mehr

7094.050

40.00
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Wavebox pump 6214 (6215.200)



Turbelle® stream 6255 (6255.000)

WIDE FLOW dla akwariów > 4000 litrów. Wydajność przepływu: 5 000 do ok. 17000 l/h z Turbelle® Co... mehr



Cable guard

Ośłona do kabli, dł. 33 cm, stosowana do kabli pomp Turbelle® np. do ochrony przed uszkodzeniem prze... mehr

6040.019

3.50
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Magnet Holder

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 27 mm. Wymiary: ø70 x szer. 20 mm...

mehr

6205.500

237.20
AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Blok silnika

aż 03/2015... mehr

6255.100

666.30

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Blok silnika

od 03/2015 z możliwością podłączenia Turbelle®
Controller 7090.500... mehr

6255.110

666.30

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Power supply unit 24 VDC

Zasilanie dla 6201, 6205, 6301, 6305... mehr

6300.240

410.70

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® Controller provided

dla wszystkich pompy Turbelle® electronic... mehr

7090.500

182.40

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® stream eco

6255 (6255.002)

For aquariums > 2.000 liters (528 USgal.) Flow rate: 5,000 to
approx. 17,000 l/h at 24 V (1,321 to... mehr



Turbelle® stream 6255 eco (6255.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums > 2.000 liters
(528 USgal.) Flow rate: 5,000 to approx. 17,000 l... mehr

Wavebox pump (6260.100)

Wavebox pump (6261.000)



Turbelle® stream 6301 (6301.000)

dla akwariów powyżej 3000l wydajność cyrkulacyjna: 9000–30000l/h zużycie energii: max. 64W napięc... mehr



Power supply unit 24 VDC

Zasilanie dla 6201, 6205, 6301, 6305... mehr

6300.240

410.70

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® stream 6305 (6305.000)

dla akwariów > 3000l. Wydajność cyrkulacyjna: 9000 do ok. 22 000 l/h Zużycie energii: maks. 54 W ... mehr



Uchwyt Silence

Uchwyt zaciskowy do Turbelle® stream i e-jet, zamocowanie na uchwycie magnetycznym Magnet

Holder 60... mehr

6065.650

43.60

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Magnet Holder

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 27 mm. Wymiary: $\varnothing 70$ x szer. 20 mm...

mehr

6205.500

237.20
AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Power supply unit 24 VDC

Zasilanie dla 6201, 6205, 6301, 6305... mehr

6300.240

410.70
AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® masterstream 6508 (6508.000)

Dla akwariów > 5000L Wydajność cyrkulacyjna: 20 000 do około 80 000l/h Maksymalna prędkość cyrkula... mehr



12 VDC power supply unit

Zasilanie dla 6508.... mehr

6508.120

702.80
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® masterstream 6512 (6512.000)

12 V technika dla akwariów > 10 000L. Wydajność cyrkulacyjna: 30 000 do około 11 000l/h Maksymal... mehr



Wavecontroller

Wavecontroller 7092 z zabezpieczoną folią klawiaturą jest urządzeniem sterującym dla wszystkich pomp... mehr

7092.000

0.00
AUD



Turbelle® masterstream 6515 (6515.000)

Dla akwariów > 20 000L Wydajność cyrkulacyjna: 50 000 do około 150 000l/h Maksymalna prędkość cyrk... mehr



Wavecontroller

Wavecontroller 7092 z zabezpieczoną folią klawiaturą jest urządzeniem sterującym dla wszystkich pomp... mehr

7092.000

0.00
AUD



Turbelle® masterstream 6550 (6550.000)

dla akwariów > 5000 litrów. Wydajność przepływu: 30 000 do około 50 000 l/h Prędkość cyrkulacji: 0... mehr



12 VDC power supply unit

Zasilanie dla 6508.... mehr

6508.120

702.80
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® masterstream 6560 (6560.000)

12V technika dla akwariów > 10 000 litrów. Wydajność przepływu: 30 000 do około 60 000 l/h Prędkość... mehr



Wavecontroller

Wavecontroller 7092 z zabezpieczoną folią klawiaturą jest urządzeniem sterującym dla wszystkich pomp... mehr

7092.000

0.00
AUD



Turbelle® masterstream 6580 (6580.000)

dla akwariów > 20 000 litrów. Wydajność przepływu: 45 000
do około 80 000 l/h Prędkość cyrkulacji:... mehr



Wavecontroller

Wavecontroller 7092 z zabezpieczoną folią
klawiaturą jest urządzeniem sterującym dla
wszystkich pomp... mehr

7092.000

**0.00
AUD**



Turbelle® masterstream 6580 - 15 m (6580.002)

identyczny jako 6580.000 Długość kabla 15 m zamiast 10 m....
mehr



TUNZE® Aquawind eco chic (7028.500)

TUNZE® Aquawind eco chic 7028.500 to bardzo cichy
wentylator akwariowy z bezpiecznym niskim napięcie... mehr



TUNZE® Aquawind (7028.900)

to szczególnie cicho działający wentylator z zasilaczem
niskiego napięcia o mocy 5V. Dodatkowo ma um... mehr



Temperature controller set °C (7028/3)

Ten Controller jest stacją mierniczo-regulującą w °C dla
ogrzewania lub ochładzania. Z prądem zasila... mehr



Turbelle® holder

także dla elektrod, grzałek itp.... mehr

3000.250

**0.00
AUD**



Conductivity Meter (7032/2)

Dla dokładnego ustalenia przewodności w wodzie słodkiej lub morskiej. W wodzie morskiej miernik prze... mehr



Turbelle® holder

także dla elektrod, grzałek itp.... mehr

3000.250

0.00
AUD



Zasilacz sieciowy 12 V

dla Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 i 882... mehr

5012.010

43.60
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Roztwór kalibrujący 600µS/cm

do wody słodkiej.... mehr

7005.140

19.90
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Roztwór kalibrujący 50mS/cm

do wody morskiej.... mehr

7030.140

19.90
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Roztwór czyszczący, 100 ml

dla elektrod pH, mV i przewodności prądu elektrycznego. Aplikacja: Umieść elektrodę pH w roztwor... mehr

7040.200

19.90
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



pH controller (7070/2)

Ten zgrabny, niedrogi miernik kieszonkowy z uniwersalnym zamocowaniem ściennym i uchwytem elektrody... mehr



Turbelle® holder

także dla elektrod, grzałek itp.... mehr

3000.250

0.00
AUD



Roztwór buforowy-kalibrujący dla pH 5 i 7

dla wszystkich mierników pH.... mehr

7040.130

30.90
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Elektroda pH 7070.110

ze szkła, połączenie BNC, długość przewodu 2 m, nadaje się dla 7070.000 albo dla zwyczajnych miern... mehr

7070.110

228.10
AUD



mV controller (7071/2)

Ten kieszonkowy miernik został stworzony według tego samego wzoru co pH-Controller. Jego komplet moc... mehr



Turbelle® holder

także dla elektrod, grzałek itp.... mehr

3000.250

0.00
AUD



Roztwór czyszczący, 100 ml

dla elektrod pH, mV i przewodności prądu elektrycznego. Aplikacja: Umieść elektrodę pH w roztwor... mehr

7040.200

19.90
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Elektroda mV

ze szkła, połączone BNC, przewód 2 m, nadaje się dla Redox Controllera 7075.000, 7000.000 lub klasyc... mehr

7055.100

346.80
AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



pH/CO2 controller set (7074/2)

w skład wchodzi: pH-Controller 7070/2 i zestaw zaworowy CO2 7074.110 z zasilaczem 5012.010. Zawór-12... mehr



Turbelle® holder

także dla elektrod, grzałek itp.... mehr

3000.250

0.00
AUD



Zasilacz sieciowy 12 V

dla Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 i 882... mehr

5012.010

43.60
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Roztwór buforowy-kalibrujący dla pH 5 i 7

dla wszystkich mierników pH... mehr

7040.130

30.90
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Elektroda pH 7070.110

ze szkła, połączenie BNC, długość przewodu 2 m, nadaje się dla 7070.000 albo dla zwyczajnych miern... mehr

7070.110

228.10
AUD



Zestaw zaworowy CO2

z zaworem zwrotnym 7070.010 i 5 m węża 7072.300... mehr

7074.110

310.20
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



mV controller set (7075/2)

składa się z mV-Controller 7071/2 i gniazdka przełączającego 7075.120. Wydajność przełączania 1800 W... mehr



Turbelle® holder

także dla elektrod, grzałek itp... mehr

3000.250

0.00
AUD



Roztwór czyszczący, 100 ml

dla elektrod pH, mV i przewodności prądu elektrycznego. Aplikacja: Umieść elektrodę pH w roztwor... mehr

7040.200

19.90

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Elektroda mV

ze szkła, połączone BNC, przewód 2 m, nadaje się dla Redox Controllera 7075.000, 7000.000 lub klasyc... mehr

7055.100

346.80

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki

Turbelle® electronic (7100/2)

Output: 800 - 1600 l/h (211.3 - 422.6 US gal./h) Pump wattage: 6 - 44 W Pumping head H.max: 2 ... mehr



Turbelle® electronic (7180.000)



Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

1001.790

23.60

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Złączka zewnętrzna -ø 25mm

do podłączenia do węży lub rur w Turbelle® 1205.... mehr

1200.150

8.90

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Złączka zewnętrzna -ø 25 mm

dla Turbelle® 3005, 1605, 5005, Podłączenie węża ø25 mm.... mehr

1282.150

12.60

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

5.30

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Suction cup holder

uchwyt przyssawkowy dla Turbelle ® z 3 przyssawkami.... mehr

3060.410

0.00

AUD



Suction bell 3 pcs.

pasują dla Turbelle ® Comline i wielu innych produktów, długożywotne z wyżłobieniem na przyklejenie... mehr

3060.420

0.00

AUD



Turbelle® electronic (7180/2)



Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

1001.790

23.60

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Złączka zewnętrzna -ø 25mm

do podłączenia do węży lub rur w Turbelle® 1205....
mehr

1200.150

8.90

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® holder

także dla elektrod, grzałek itp.... mehr

3000.250

0.00

AUD



Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

5.30

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Suction cup holder

uchwyt przyssawkowy dla Turbelle ® z 3
przyssawkami.... mehr

3060.410

0.00

AUD



Suction bell 3 pcs.

pasują dla Turbelle ® Comline i wielu innych
produktów, długożywotne z wyżłobieniem na
przyklejenie... mehr

3060.420

0.00

AUD

Turbelle elec. pump
230V/50Hz (7181.000)



Złączka zewnętrzna -ø 25mm

do podłączenia do węży lub rur w Turbelle® 1205....
mehr

1200.150

8.90

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Złączka zewnętrzna -ø 25 mm

dla Turbelle® 3005, 1605, 5005, Podłączenie węża
ø25 mm.... mehr

1282.150

12.60

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Drive unit (7200.600)



Turbelle® electronic (7200/2)

Wydajność prądu wodnego: 500 - 2.400l/h Pobór energii
elektr.: 5 - 13W Wysokość słupa wody: 0,6 -... mehr

Turbelle electr. kit 230V (7210/2)

1 Turbelle ® electronic 7200/2 1 Singlecontroller 7091... mehr



Turbelle® electronic 7200/2

Wydajność prądu wodnego: 500 - 2.400l/h Pobór
energii elektr.: 5 - 13W Wysokość słupa wody: 0,6 -...
mehr

7200/2

0.00

AUD



Turbelle® electronic (7240.000)

Replaced by 5005.000.... mehr



Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

1001.790

23.60

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

5.30

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Suction cup holder

uchwyt przyssawkowy dla Turbelle ® z 3 przyssawkami.... mehr

3060.410

0.00

AUD



Suction bell 3 pcs.

pasują dla Turbelle ® Comline i wielu innych produktów, długożywotne z wyżłobieniem na przyklejenie... mehr

3060.420

0.00

AUD



Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

14.40

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



**Turbelle®
electronic (7240/2)**



Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

1001.790

23.60

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Złączka zewnętrzna -ø 25 mm

dla Turbelle® 3005, 1605, 5005, Podłączenie węża ø25 mm.... mehr

1282.150

12.60

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® holder

także dla elektrod, grzałek itp.... mehr

3000.250

0.00

AUD



Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

5.30

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Suction cup holder

uchwyt przyssawkowy dla Turbelle ® z 3 przyssawkami.... mehr

3060.410

0.00

AUD



Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter
3168.... mehr

4002.770

14.40

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki

Turbelle® elec. pump 230V/50Hz (7241.000)

Turbelle® electronic (7300/2)

Output: 600 - 3000 l/h (158.5 - 792.5 US gal./h) Pump wattage:
5 - 22 W Pumping head H.max: 0... mehr

Turbelle electr. kit 230V (7310/2)

1 Turbelle ® electronic 7300/2 1 Singlecontroller 7091... mehr



Turbelle® electronic (7400/2)

Wydajność prądu wodnego: 700 - .4000l/h Pobór energii
elektr.: 6- 44W Wysokość słupa wody: 0,8 -2... mehr

Turbelle electr. kit 230V (7410/2)

1 Turbelle ® electronic 7400/2 1 Singlecontroller 7091... mehr



Turbelle® electronic 7400/2

Wydajność prądu wodnego: 700 - .4000l/h Pobór
energii elektr.: 6- 44W Wysokość słupa wody: 0,8 -2...
mehr

7400/2

0.00

AUD



Water level alarm (7607/2)

Wyłącznik krańcowy poziomu wody posiadający 3 czujniki:
jeden zabezpieczający przed pracą na sucho i... mehr



Pasek zaciskowy

Długość 203mm, szerokość 2,5mm 100 sztuk, czarny,
odporny na promienie UV.... mehr

3000.245

36.30
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

KOGAPUR S 8510 (8510.000)

approx. 57l/24h (15 US gal./24 h) ... mehr

ESO 8540

Elektroniczna kontrola poziomu wody dla urządzenia
odwróconej osmozy Kogapur ze zbiornikiem z tworz... mehr

8540.000

0.00
AUD



RO wąż ciśnieniowy/m

na metr... mehr

8556.000

12.60
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

KOGAPUR S 8512 (8512.000)

około 95l/24h... mehr

ESO 8540

Elektroniczna kontrola poziomu wody dla urządzenia
odwróconej osmozy Kogapur ze zbiornikiem z tworz... mehr

8540.000

0.00
AUD



RO wąż ciśnieniowy/m

na metr... mehr

8556.000

12.60

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

KOGAPUR M

8520 (8520.000)

approx. 57l/24h (15 US gal./24 h) ... mehr

ESO 8540

Elektroniczna kontrola poziomu wody dla urządzenia
odwróconej osmozy Kogapur ze zbiornikiem z tworz... mehr

8540.000

0.00

AUD



RO wąż ciśnieniowy/m

na metr... mehr

8556.000

12.60

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



KOGAPUR M

8522 (8522.000)

około 95l/24h... mehr

ESO 8540

Elektroniczna kontrola poziomu wody dla urządzenia
odwróconej osmozy Kogapur ze zbiornikiem z tworz... mehr

8540.000

0.00

AUD



RO wąż ciśnieniowy/m

na metr... mehr

8556.000

12.60

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

Kogapur L, 57l/24h, 15gal/24h (8530.000)

ESO 8540

Elektroniczna kontrola poziomu wody dla urządzenia
odwróconej osmozy Kogapur ze zbiornikiem z tworz... mehr

8540.000

0.00

AUD



RO wąż ciśnieniowy/m

na metr... mehr

8556.000

12.60

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

KOGAPUR L 8532 (8532.000)

około 95l/24h... mehr

ESO 8540

Elektroniczna kontrola poziomu wody dla urządzenia
odwróconej osmozy Kogapur ze zbiornikiem z tworz... mehr

8540.000

0.00

AUD



RO wąż ciśnieniowy/m

na metr... mehr

8556.000

12.60

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

KOGAPUR L

8534 (8534.000)

około 227l/24h... mehr

ESO 8540

Elektroniczna kontrola poziomu wody dla urządzenia
odwróconej osmozy Kogapur ze zbiornikiem z tworz... mehr

8540.000

0.00

AUD



RO wąż ciśnieniowy/m

na metr... mehr

8556.000

12.60

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



RO station (8550.000)

100-200 litrów / dzień przy ciśnieniu 40-85 PSI (3-6 barów) i
15-25°C TUNZE® RO Station 8550 to wys... mehr



RO wąż ciśnieniowy/m

na metr... mehr

8556.000

12.60

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



RO Ion Exchanger (8550.600)

Dodatkowy filtr umiejscowić można przy wylocie wody RO
Station jako utwardzacz wody lub filtr silika... mehr



RO Water Controller (8555.000)

TUNZE® RO Water Controller 8555 to automatyczny
regulator poziomu wody dla TUNZE® RO Station z pojem...
mehr



Zasilacz sieciowy 12 V

dla Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano
3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 i
882... mehr

5012.010

43.60

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Zawór

Zawór wodny z napięciem niskowoltowym 9-12V DC
zastępuje dołączoną do Osmolatora® pompę
dozującą np.... mehr

8555.200

191.60

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



LED white eco chic (8811.000)

Nadaje się do akwariów z koralami twardymi o pojemności
do ok. 20 litrów i koralami miękkimi o pojem... mehr



LED white eco chic (8821.000)

Nadaje się do akwariów z koralami miękkimi do ok. 40 litrów i
akwariów słodkowodnych do ok. 60 litró... mehr



LED eco chic refugium (8831.000)

Zasięg przeznaczony specjalnie dla refugium i zbiorników do hodowli glonów w wodzie morskiej i słodk... mehr



LED full spectrum (8850.000)

Do akwariów z koralami twardymi o pojemności do ok. 40 litrów, akwariów z koralami miękkimi do ok. 6... mehr



Comline® DOC Skimmer 9001 (9001.000)

Zalecany do akwariów morskich od 20 do 140 litrów.
Głębokość zanurzenia: ok. 135 do 155 mm Objęto... mehr



Uchwyt magnetyczny

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 12 mm, wymiary: ø 50/70 x szer. 15 mm.... mehr

6025.512

52.80

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Wkładka z pianki dla 9001

zapobiega przedostawania się pęcherzyków do odpieniacza podczas pierwszej fazy filtrowania.... mehr

9001.200

14.40

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Comline® DOC Skimmer 9001 DC (9001.001)

Zalecany do akwariów morskich od 20 do 160 litrów.
Głębokość zanurzenia: ok. 135 do 155 mm Objęto... mehr



Zasilacz sieciowy 12 V

dla Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 i 882... mehr

5012.010

43.60
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Magnet Holder

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 15 mm. Wymiary: ø 50/70 x szer. 15 mm... mehr

6025.515

63.70
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Comline® electronic Foamer

dla Comline® DOC Skimmer 9001 DC... mehr

9001.041

182.40
AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Wkładka z pianki dla 9001

zapobiega przedostawania się pęcherzyków do odpieniacza podczas pierwszej fazy filtrowania... mehr

9001.200

14.40
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Comline® Foamer (9001.040)



Zasilacz sieciowy 12 V

dla Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 i 882... mehr

5012.010

43.60
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Turbelle® Controller provided

dla wszystkich pompy Turbelle® electronic... mehr

7090.500

182.40
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Comline® electronic Foamer (9001.041)

dla Comline® DOC Skimmer 9001 DC... mehr



Zasilacz sieciowy 12 V

dla Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 i 882... mehr

5012.010

43.60
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



DOC Skimmer 9002 (9002.000)

Zalecany dla akwariów morskich od 40 do 200 litrów.
Wymiary: 125 x 55 x 338mm, Głębokość zanurzeni... mehr



Pompa Nano

Pompa 0800.040 w przyszłości nie będzie już produkowana. W zamian za to pojawił się nowy model 1073.... mehr

0800.040

78.30
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Pompa obiegowa Silence

Wydajność pompy: 150 - 800 l/h Zużycie energii: 3 - 8 W Wysokość słupa wody: 1,25 m, 1/2" GAS przyłą... mehr

1073.008

87.50
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Zbiornik na pianę 300 ml

do 3110/2 lub 9002... mehr

3110.141

30.90
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Comline® DOC Skimmer 9004 (9004.000)

Zalecany w zależności od obciążenia zbiornika do akwariów morskich od 60 do 250 litrów. Głębokość z... mehr



Uchwyt magnetyczny

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 12 mm, wymiary: ø 50/70 x szer. 15 mm.... mehr

6025.512

52.80
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Comline® DOC Skimmer 9004 DC (9004.001)

Zalecany w zależności od obciążenia zbiornika do akwariów morskich od 60 do 300 litrów. Głębokość ... mehr



Zasilacz sieciowy 12 V

dla Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 i 882... mehr

5012.010

43.60
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Uchwyt magnetyczny

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 12 mm, wymiary: ø 50/70 x szer. 15 mm.... mehr

6025.512

52.80
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Wkładka z pianki dla 9001

zapobiega przedostawania się pęcherzyków do odpieniacza podczas pierwszej fazy filtrowania.... mehr

9001.200

14.40
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Comline® electronic Foamer

dla Comline® DOC Skimmer 9004 DC... mehr

9004.041

182.40
AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Comline® Foamer (9004.040)



Comline® electronic Foamer (9004.041)

dla Comline® DOC Skimmer 9004 DC... mehr



Zasilacz sieciowy 12 V

dla Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 i 882... mehr

5012.010

43.60
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



DOC Skimmer 9005 (9005.000)

Zalecany dla akwarów morskich do 500l. wymiary: 125 x 113 x 378mm 230V/50Hz (115V/60Hz) 12W, obj... mehr



Wieszak

Umożliwia zawieszenie szyny mocującej TUNZE® na pionowych ściankach szklanych bez użycia zwyczajnyc... mehr

3000.280

5.30
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Hydrofoamer (9005.040)

Replaced by 9006.040.... mehr



DOC Skimmer 9006 (9006.000)

Zalecany dla akwariów morskich do 600L. Wymiary: dł. 125x szer. 113 x wys. 378mm 230V/50Hz (115V/... mehr



Uchwyt magnetyczny

do ścianek o grubości do 12mm.... mehr

6080.500

133.10

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Hydrofoamer e-jet (9006.040)



DOC Skimmer 9010 (9010.000)

Zalecany dla akwarów morskich do 1.000l. wymiary: 125 x 113 x 418mm 230V/50Hz (115V/60Hz) 21W, ... mehr



Foam cartridge

Wkład filtracyjny z gąbki akwarystycznej, można go używać osobno lub łącznie z Cartidge Filter mat O... mehr

0800.140

12.60

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Wieszak

Umożliwia zawieszenie szyny mocującej TUNZE® na pionowych ściankach szklanych bez użycia zwyczajnyc... mehr

3000.280

5.30

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Hydrofoamer (9010.040)

Replaced by 9011.040.... mehr



DOC Skimmer 9011 (9011.000)

Zalecany dla akwariów morskich do 1.100L. Wymiary: dł. 125x
szer. 113 x wys. 418mm 230V/50Hz (115V... mehr



Foam cartridge

Wkład filtracyjny z gąbki akwarystycznej, można go
używać osobno lub łącznie z Cartidge Filter mat 0...
mehr

0800.140

12.60

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Uchwyt magnetyczny

do ścianek o grubości do 12mm.... mehr

6080.500

133.10

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Hydrofoamer e- jet (9011.040)



Comline® DOC Skimmer 9012 (9012.000)

Zalecany w zależności od obciążenia zbiornika do akwariów
morskich od 200 do 1200 litrów. Głębokość... mehr



Uchwyt magnetyczny

Uchwyt do zamocowania Turbelle® stream 6085,
6125 i 6105 na ściankach o grubości do 15mm.
Stosowany ... mehr

6105.515

96.60

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Comline® DOC Skimmer 9012 DC (9012.001)

Zalecany w zależności od obciążenia zbiornika do akwariów morskich od 200 do 1400 litrów. Głębokość... mehr



Uchwyt magnetyczny

Uchwyt do zamocowania Turbelle® stream 6085, 6125 i 6105 na ściankach o grubości do 15mm. Stosowany ... mehr

6105.515

96.60
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Comline® Foamer (9012.040)



Comline® electronic Foamer (9012.041)



DOC Skimmer 9015 (9015.000)

Zalecany dla akwariów morskich do 1.500l. wymiary: 125 x 113 x 478mm 230V/50Hz (115V/60Hz) 21W, ... mehr



Foam cartridge

Wkład filtracyjny z gąbki akwarystycznej, można go używać osobno lub łącznie z Cartridge Filter mat 0... mehr

0800.140

12.60
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Wieszak

Umożliwia zawieszenie szyny mocującej TUNZE® na pionowych ściankach szklanych bez użycia
zwykajny... mehr

3000.280

5.30
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



DOC Skimmer 9016 (9016.000)

Zalecany dla akwariów morskich do 1.600L. Wymiary: dł. 125x
szer. 113X wys. 478mm 230V/50Hz (115V/... mehr



Foam cartridge

Wkład filtracyjny z gąbki akwarystycznej, można go
używać osobno lub łącznie z Cartridge Filter mat 0...
mehr

0800.140

12.60
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Uchwyt magnetyczny

do ścianek o grubości do 19mm.... mehr

6200.500

182.40
AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



DOC Skimmer 9020 (9020.000)

Zalecany dla akwariów morskich do 2.000l. Wymiary: 125 x
226 x 460mm, 230V/50Hz (115V/60Hz) 42W, o... mehr



Foam cartridge

Wkład filtracyjny z gąbki akwarystycznej, można go używać osobno lub łącznie z Cartridge Filter mat 0... mehr

0800.140

12.60

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Wąż odprowadzający

w komplecie: specjalny wąż odprowadzający
ø40mm x 2m z obejmą i uchwytem.... mehr

1075/2

96.60

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Wieszak

Umożliwia zawieszenie szyny mocującej TUNZE® na pionowych ściankach szklanych bez użycia
zwyczajnyc... mehr

3000.280

5.30

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Odprowadzenie piany

z reaktorem, do zastosowania w DOC Skimmer 9410.
Z 90° kolankiem do połączenia z węzłem
odpływowym ... mehr

9020.140

105.70

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



DOC Skimmer 9021 (9021.000)

Zalecany dla akwariów morskich do 2.100L. Wymiary: dł.125 x
szer.226 x wys. 460mm 230V/50Hz (115V... mehr



Foam cartridge

Wkład filtracyjny z gąbki akwarystycznej, można go używać osobno lub łącznie z Cartridge Filter mat 0... mehr

0800.140

12.60
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Wąż odprowadzający

w komplecie: specjalny wąż odprowadzający
ø40mm x 2m z obejmą i uchwytem.... mehr

1075/2

96.60
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Uchwyt magnetyczny

do ścianek o grubości do 19mm.... mehr

6200.500

182.40
AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Odprowadzenie piany

z reaktorem, do zastosowania w DOC Skimmer 9410.
Z 90° kolankiem do połączenia z węzłem
odpływowym ... mehr

9020.140

105.70
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



DOC Skimmer 9205 (9205.000)

Zalecany dla akwariów morskich do 500l. wymiary: 280 x 157 x
195mm, Głębokość zawieszenia: około... mehr



DOC Skimmer 9206 (9206.000)

Dla akwariów morskich do 600L. Wymiary: dł. 280 x szer. 157 x wys. 205mm Głębokość zanurzenia: Ok... mehr



DOC Skimmer 9210 (9210.000)

Zalecany dla akwariów morskich do 1.000l. wymiary: 280 x 157 x 235mm, Głębokość zawieszenia: oko... mehr



DOC Skimmer 9211 (9211.000)

Zalecany dla akwariów morskich do 1.100L. Wymiary: dł. 280 x szer. 157 x wys. 235mm Głębokość zanur... mehr



Hydrofoamer (9400.040)

Zostaje zastąpiony 9420.040... mehr



Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h.... mehr

0104.790

18.10
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Redukcja dla węża

wewnątrz-ø 4 i 9 mm.... mehr

0240.484

3.50
AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Wąż silikonowy, Ø4 x 7mm x 5m

przeźroczysty, nadaje się także dla pomp powietrznych z ozonem.... mehr

7072.200

43.60
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



DOC Skimmer 9410 (9410.000)

Zalecany dla akwariów morskich do 1000 litrów. Głębokość zanurzenia: od 140 do 240 mm bez regulacji... mehr



Hydrofoamer Silence

Dla odpieniaczy białek TUNZE® DOC Skimmer 9410. Długość kabla: 2 m Maksymalna wydajność powietrza:... mehr

9410.040

374.10
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Worek Postfiltra

300 µm włókna waty nylonowej, nadającej się do Postfiltra wymiennego.... mehr

9410.200

36.30
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Postfiltr

Postfiltr to dodatkowy filtr do odpieniacza składający się z okrągłego uchwyty i worka filtrowego o ... mehr

9410.500

76.50
AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



DOC Skimmer 9410 DC (9410.001)

Zalecany dla akwariów morskich do 1200 litrów. Głębokość zanurzenia: od 140 do 240 mm Wymiary bez... mehr



Hydrofoamer Silence 9410.044 DC

Wyposażony podobnie jak Hydrofoamer 9410.040. Z elektronicznym silnikiem PM TUNZE® i Turbelle® Con... mehr

9410.044

502.00

AUD

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



Worek Postfiltra

300 µm włókna waty nylonowej, nadającej się do Postfiltra wymiennego.... mehr

9410.200

36.30

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Postfiltr

Postfiltr to dodatkowy filtr do odpieniacza składający się z okrągłego uchwyty i worka filtrowego o ... mehr

9410.500

76.50

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Hydrofoamer Silence (9410.040)

Dla odpieniaczy białek TUNZE® DOC Skimmer 9410. Długość kabla: 2 m Maksymalna wydajność powietrza:... mehr



Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h.... mehr

0104.790

18.10
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Hydrofoamer Silence DC (9410.044)

Wyposażony podobnie jak Hydrofoamer 9410.040. Z elektronicznym silnikiem PM TUNZE® i Turbelle® Con... mehr



Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h.... mehr

0104.790

18.10
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



DOC Skimmer 9415 (9415.000)

Zalecany dla akwariów morskich do 1500 litrów. Głębokość zanurzenia: od 100 do 200 mm bez regulacji... mehr



Worek Postfiltra

300 µm włókna waty nylonowej, nadającej się do Postfiltra wymiennego.... mehr

9410.200

36.30
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Postfiltr

Postfiltr to dodatkowy filtr do odpieniacza składający się z okrągłego uchwytu i worka filtrowego o ... mehr

9410.500

76.50

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Hydrofoamer Silence

Dla odpieniaczy białek TUNZE® DOC Skimmer 9415.
Długość kabla: 2 m Maksymalna wydajność
powietrza:... mehr

9420.040

428.90

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Master DOC Skimmer 9420 (9420.000)

Zawiera Hydrofoamer Silence 9420.04, zalecany dla akwariów
do 2000 l wody morskiej. Możliwość zanurz... mehr



Worek Postfiltra

300 µm włókna waty nylonowej, nadającej się do
Postfiltra wymiennego.... mehr

9410.200

36.30

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Postfiltr

Postfiltr to dodatkowy filtr do odpieniacza składający się z okrągłego uchwytu i worka filtrowego o ... mehr

9410.500

76.50

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Hydrofoamer Silence

Dla odpieniaczy białek TUNZE® DOC Skimmer 9415.
Długość kabla: 2 m Maksymalna wydajność
powietrza:... mehr

9420.040

428.90
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Hydrofoamer Silence (9420.040)

Dla odpieniaczy białek TUNZE® DOC Skimmer 9415. Długość
kabla: 2 m Maksymalna wydajność powietrza:... mehr



Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i
trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h....
mehr

0104.790

18.10
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



DOC Skimmer 9430 (9430.000)

Zalecany dla akwariów morskich do 3000 litrów. Głębokość
zanurzenia: od 100 do 200 mm bez regulacji... mehr



Worek Postfiltra

300 µm włókna waty nylonowej, nadającej się do
Postfiltra wymiennego.... mehr

9410.200

36.30
AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Postfiltr

Postfiltr to dodatkowy filtr do odpieniacza składający się z okrągłego uchwytu i worka filtrowego o ... mehr

9410.500

76.50

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Hydrofoamer Silence

Dla odpieniaczy białek TUNZE® DOC Skimmer 9430.
Długość kabla: 2 m Maksymalna wydajność
powietrza:... mehr

9430.040

502.00

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



DOC Skimmer 9430 DC (9430.001)

Zalecany dla akwariów morskich do 3500 litrów. Głębokość
zanurzenia: od 100 do 200 mm Wymiary (dł... mehr



Zasilacz sieciowy 24V DC

Zasilacz sieciowy dla pomp 6105.000, 1073.050,
5005.000, 6150.000, 6214.000 i 9430.001 do roku
produ... mehr

6101.240

125.80

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Worek Postfiltra

300 µm włókna waty nylonowej, nadającej się do
Postfiltra wymiennego.... mehr

9410.200

36.30

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Postfiltr

Postfiltr to dodatkowy filtr do odpieniacza składający się z okrągłego uchwyty i worka filtrowego o ... mehr

9410.500

76.50

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysylki



Hydrofoamer Silence 9430.044 DC

Wyposażony podobnie jak Hydrofoamer 9430.040. Z elektronicznym silnikiem PM TUNZE® i Turbelle® Con... mehr

9430.044

721.10

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysylki



Hydrofoamer Silence (9430.040)

Dla odpieniaczy białek TUNZE® DOC Skimmer 9430. Długość kabla: 2 m Maksymalna wydajność powietrza:... mehr



Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h.... mehr

0104.790

18.10

AUD

● On Stock

Plus koszty wysylki



Hydrofoamer Silence DC (9430.044)

Wyposażony podobnie jak Hydrofoamer 9430.040. Z elektronicznym silnikiem PM TUNZE® i Turbelle® Con... mehr



Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h.... mehr

0104.790

18.10

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Master DOC Skimmer 9440 (9440.000)

Zawiera dwie pompy Hydrofoamer Silence 9420.04, zalecany dla akwariów do 4000 l wody morskiej. Możli... mehr



Worek Postfiltra

300 µm włókna waty nylonowej, nadającej się do Postfiltra wymiennego.... mehr

9410.200

36.30

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Postfiltr

Postfiltr to dodatkowy filtr do odpieniacza składający się z okrągłego uchwyty i worka filtrowego o ... mehr

9410.500

76.50

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Hydrofoamer Silence

Dla odpieniaczy białek TUNZE® DOC Skimmer 9415. Długość kabla: 2 m Maksymalna wydajność powietrza:.... mehr

9420.040

428.90

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



DOC Skimmer 9460 (9460.000)

Zalecany dla akwariów morskich do 6000 litrów. Głębokość zanurzenia: od 150 do 250 mm bez regulacji... mehr



Worek Postfiltra

300 µm włókna waty nylonowej, nadającej się do Postfiltra wymiennego.... mehr

9410.200

36.30

AUD

● On Stock

Plus koszty wysyłki



Postfiltr

Postfiltr to dodatkowy filtr do odpieniacza składający się z okrągłego uchwytu i worka filtrowego o ... mehr

9410.500

76.50

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Hydrofoamer Silence

Dla odpieniaczy białek TUNZE® DOC Skimmer 9460. Długość kabla: 3 m Maksymalna wydajność powietrza:... mehr

9460.040

821.50

AUD

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



Hydrofoamer Silence (9460.040)

Dla odpieniaczy białek TUNZE® DOC Skimmer 9460. Długość kabla: 3 m Maksymalna wydajność powietrza:... mehr



LED A160WE Tuna Blue (KSA160WETB)

Lampa Kessil® A160WE Tuna Blue LED do akwariów morskich jest silnego i przenikliwego światła o szero... mehr



LED A160WE Tuna Sun (KSA160WETS)

Lampa Kessil® A160WE Tuna Sun LED do akwariów słodkowodnych jest silnym i przenikliwym źródłem światła ... mehr



LED A360WE Tuna Blue (KSA360WE)

Lampa Kessil® A360WE Tuna Blue LED do akwariów morskich jest źródło silnego i przenikliwego światła ... mehr



LED A360X Refugium (KSA360XRF)

The low profile Kessil® A360X Refugium LED enables the spectrum to be adjusted depending on the deve... mehr



LED A360X Tuna Blue (KSA360XTB)

Kompaktowa dioda LED Kessil® A360X Tuna Blue do akwariów słodkowodnych o dużej mocy świetlnej i intel... mehr



LED A360X Tuna Sun (KSA360XTS)

Kompaktowa dioda LED Tuna Sun Kessil® A360X do akwariów słodkowodnych o dużej mocy świetlnej i intel... mehr



LED A80 Tuna Blue (KSA80TB)

Elegancki, bezwentylatorowy projekt lampy A80 Tuna Blue LED do akwariów morskich połączony jest z wy... mehr



LED A80 Tuna Sun (KSA80TS)

Elegancki, bezwentylatorowy projekt lampy A80 Tuna Sun LED do akwariów słodkowodnych połączony jest ... mehr



A-Series Gooseneck (KSAGN01)

Wyginany uchwyt Gooseneck serii A firmy Kessil do LED A160, H160 i A360 to uniwersalne rozwiązanie m... mehr



Mounting Arm (KSAGN02)

Ramię montażowe Kessil to najwyższej klasy rozwiązanie, umożliwiające montaż oświetlenia akwariowego... mehr



Mini A-Series Gooseneck dla A80 (KSAGN03)

Uchwyt Mini A Series Gooseneck firmy Kessil to wszechstronne rozwiązanie montażowe, pozwalające dost... mehr



LED AP9X (KSAP9X)

The Kessil® AP9X LED is a 185 Watt panel platform for saltwater aquariums with touch and WiFi contro... mehr



Spectral Controller X (KSASC02)

Intuicyjny kontroler Kessil® Spectral Controller X z metodą komunikacji K-Link do wszystkich urządze... mehr



LED H160 Tuna Flora (KSH160TF)

Kessil® H160 Tuna Flora to przełomowe, pełnospektralne oświetlenie LED do refugium, o sterowalnej in... mehr



LED H380 Grow Light (KSH380N)

Rośliny i glony mają na różnych etapach różne wymagania w zakresie składników odżywczych - podobnie ... mehr



LED H80 Tuna Flora (KSH80TF)

Lampę Kessil® H80 Tuna Flora LED można ustawić na jedną z czterech pełnospektralnych mieszanek UV, u... mehr



Kessil 90° K-Link USB Cable - 3 m (KSKLC90)

Kabel do łączenia urządzeń Kessil 90° K-Link łączy lampy LED Kessil A360X ze sobą lub z kontrolerem ... mehr

Ceny w tym katalogu są podane w AUD i zawierają 10% VAT.[Dalsze informacje](#)