



Comline® Reefpack 100 (0100.000)

Pro mořskovodní nanobiology o objemu 30 až 100 litrů.
Spotřeba jen 7 W pro všechny komponenty, 230... mehr



Replacement pump (0210.040)

Automatic skimmer 230V/50Hz (0210/3)

Dimensions: l. 230 x w.57 x h. 278 mm l. 9.0 x w.2.2 x h.10.9 in.
Built-in dept... mehr



Care Magnet pico (0220.006)

Care Magnet pico — výrazně kompaktnější než tradiční malé
čepelkové magnety. Pro sklo o síle 3 až... mehr



Plstěný proužek 40 x 13 mm, 1 kus

pro Care Magnet pico... mehr

0220.067

2,00 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Care Magnet nano (0220.010)

Pro sklo o síle 6 až max. 10 mm. Šířka: 45 mm Délka: 78 mm
Včetně: 1 náhradní čepel z plastu... mehr



Plastové čepele 45 mm, 2 kusy

pro Care Magnet... mehr

0220.156

10,30 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Plstěné podložky 19 x 38 mm, 2 kusy

Náhradní filc pro magnetický čistič skel Care Magnet nano 0220.010. Samolepicí, z kvalitního lehce ... mehr

0220.157

3,00 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Care Magnet long (0220.015)

pro sklo o síle 10 až max. 15 mm, šířka 86 mm, délka 140 mm. Včetně čepele z nerez oceli a dvou pl... mehr



Plastové čepele 86 mm, 2 kusy

pro Care Magnet... mehr

0220.153

11,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Sada čepelí 86 mm

z plastu a nerezové oceli pro Care Magnet... mehr

0220.154

11,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Nerezové čepele, 3 kusy

pro Care Magnet... mehr

0220.155

13,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Plastové čepele 45 mm, 2 kusy

pro Care Magnet... mehr

0220.156

10,30 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Plstěný proužek 98 x 19 mm, 1 kus

Náhradní filc pro magnetický čistič skel Care Magnet long, strong a strong+, číslo položky 0220.015,... mehr

0220.257

3,00 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Care Magnet strong (0220.020)

pro sklo o síle 15 až max. 20 mm, šířka 86 mm, délka 140 mm.
Včetně čepele z nerez oceli a dvou pl... mehr



Plastové čepele 86 mm, 2 kusy

pro Care Magnet... mehr

0220.153

11,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Sada čepelí 86 mm

z plastu a nerezové oceli pro Care Magnet... mehr

0220.154

11,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Nerezové čepele, 3 kusy

pro Care Magnet... mehr

0220.155

13,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Plastové čepele 45 mm, 2 kusy

pro Care Magnet... mehr

0220.156

10,30 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Plstěný proužek 98 x 19 mm, 1 kus

Náhradní filc pro magnetický čistič skel Care Magnet long, strong a strong+, číslo položky 0220.015,... mehr

0220.257

3,00 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Care Magnet strong+ (0220.025)

pro sklo o síle 20 až max. 25 mm, šířka 86 mm, délka 140 mm.
Včetně čepele z nerez oceli a dvou pla... mehr



Plastové čepele 86 mm, 2 kusy

pro Care Magnet... mehr

0220.153

11,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Sada čepelí 86 mm

z plastu a nerezové oceli pro Care Magnet... mehr

0220.154

11,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Nerezové čepele, 3 kusy

pro Care Magnet... mehr

0220.155

13,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Plastové čepele 45 mm, 2 kusy

pro Care Magnet... mehr

0220.156

10,30 EUR

● On Stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Plstěný proužek 98 x 19 mm, 1 kus

Náhradní filc pro magnetický čistič skel Care Magnet long, strong a strong+, číslo položky 0220.015,... mehr

0220.257

3,00 EUR

● On Stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Power Magnet 220.53 (0220.530)

6 až max.12mm síly skla čistící plocha: 59 x 77mm výška krytu: 22mm... mehr



Čistící textilie, 77 x 59 mm

je náhradní základní čistící formát pro vnitřní magnet 0220.550 a 0220.560. Vhodný na skleněné ploch... mehr

0220.521

3,00 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Rouno na akrylátové sklo

Tato jemná netkaná textilie je vrchní vrstvou nasazovanou na základní čistící plochu na čistící ploc... mehr

0220.568

2,00 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Power Magnet (0220.540)

10 až max. 18mm síly skla čistící plocha: 59 x 77mm výška krytu: 22mm... mehr



Čisticí textilie, 77 x 59 mm

je náhradní základní čisticí formát pro vnitřní magnet 0220.550 a 0220.560. Vhodný na skleněné ploch... mehr

0220.521

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Rouno na akrylátové sklo

Tato jemná netkaná textilie je vrchní vrstvou nasazovanou na základní čisticí plochu na čisticí ploc... mehr

0220.568

2,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Power Magnet (0220.550)

pro sklo o síle 12 až 30 mm. Čisticí plocha: 59 x 77 mm s rounem na akrylátové. Výška krytu: 22 ... mehr



Čisticí textilie, 77 x 59 mm

je náhradní základní čisticí formát pro vnitřní magnet 0220.550 a 0220.560. Vhodný na skleněné ploch... mehr

0220.521

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Filc vnější , 77 x 59 mm

použitelný pro 0220.550 a 0220.560.... mehr

0220.558

7,20 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Rouno na akrylátové sklo

Tato jemná netkaná textilie je vrchní vrstvou nasazovanou na základní čisticí plochu na čisticí ploc... mehr

0220.568

2,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Power Magnet (0220.560)

pro sklo o síle 15 až 40 mm. Čistící plocha: 59 x 77 mm s
rounem na akrylátové sklo. Výška: zevn... mehr



Čistící textilie, 77 x 59 mm

je náhradní základní čistící formát pro vnitřní
magnet 0220.550 a 0220.560. Vhodný na skleněné
ploch... mehr

0220.521

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Filc vnější , 77 x 59 mm

použitelný pro 0220.550 a 0220.560.... mehr

0220.558

7,20 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Rouno na akrylátové sklo

Tato jemná netkaná textilie je vrchní vrstvou
nasazovanou na základní čistící plochu na čistící
ploc... mehr

0220.568

2,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Power Magnet 220.570 (0220.570)

pro sklo o síle 35 až 55 mm. Čistící plocha: 115 x 77 mm s
rounem na akrylátové. Výška krytu: vn... mehr



Rouno na akrylátové sklo

Tato jemná netkaná textilie je vrchní vrstvou
nasazovanou na základní čistící plochu na čistící
ploc... mehr

0220.568

2,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Čisticí textilie, 115 x 77 mm

je náhradní základní čisticí formát pro vnitřní magnet 0220.570. Vhodný na skleněné plochy....

mehr

0220.571

10,30 EUR

● Not on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Filc vnější, 115 x 77 mm

použitelný pro 0220.570... mehr

0220.572

15,50 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Cleaning Set (0220.700)

Kompletní čisticí sada pro akvária, filtry a odpěňovače
dodávaná v plastovém obalu. Obsah: čisticí ... mehr

Automatic skimmer 220/3 (0220/3)

Dimensions: l.280x w.157x h.235mm (l.11 x w.6.1 x h.9.2 in.)
Built-in depth: abt. ... mehr



Care Magnet long (0222.015)

Pro sklo o síle 10 až max. 15 mm. Šířka: 86 mm Délka 140 mm
Včetně: 1 čepel z nerezové oceli,... mehr



Care Magnet strong (0222.020)

Pro sklo o síle 15 až max. 20 mm. Šířka: 86 mm Délka 140 mm
Včetně: 1 čepel z nerezové oceli,... mehr



Care Magnet strong+ (0222.025)

Pro sklo o síle 20 až max. 25 mm. Šířka: 86 mm Délka 140 mm
Včetně: 1 čepel z nerezové oceli,... mehr

Automatic skimmer (0225/3)

Dim.: l.280 x w.157 x h.235 mm l.11 x w.6.1 x h.9.2 in. Built-in
depth: abt. 60 to 90 mm Sk... mehr

Automatic skimmer 230/3 (0230/3)

Dimensions: l.280x w.157x h.235mm (l.11 x w.6.1 x h.9.2 in.)
Built-in depth: abt... mehr

Pump for skimmer - >220.040 (0233.020)

Replaced by 9006.040.... mehr

Pump for skimmer - >0230.04 (0235.020)

Replaced by 9011.040.... mehr

Automatic skimmer 235/3 (0235/3)

Dim.: l.280 x w.157 x h.235 mm (l.11 x w.6.1 x h.9.2 in.) Built-in
depth: abt. 60 to 90 mm Skimmer c... mehr



Pump for skimmer - >240.04 (0240.020)

Replaced by 5005.015 + 1205.700 + 0235.130 + 6105.240.... mehr

Skimmer pump compl. (0240.050)

Automatic skimmer 240/3 (0240/3)

The principle of rotation is also applied to the large skimmer of the product family of horizontal s... mehr

Automatic skimmer 245/3 (0245/3)

Dim.: l.280 x w.157 x h.310 mm (l.11 x w.6.1 x h.12.2 in.) Built-in depth: abt. 60 to 90m... mehr



Comline® Reefpack 250 (0250.000)

Pro mořskovodní nanobiotopy o objemu 60 až 250 litrů.
Spotřeba jen 8,5 W pro všechny komponenty, 2... mehr



Comline® Reefpack 500 (0500.000)

Pro mořskovodní nanobiotopy o objemu 200 až 500 litrů.
Spotřeba jen 31 W pro všechny komponenty, 2... mehr

Turbelle® powerhead 600/2 (0600/2)

Výkon: 630l/h Příkon:7W Výtlačná Výška:1,2m... mehr



Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,30 EUR

● On Stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1205.... mehr

1001.770

6,20 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® holder

také pro elektrody, topení atd.... mehr

3000.250

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné

Turbelle Powerhead - >600/2 (0601/2)

Turbelle Powerhead 230V/50Hz (0602.000)



Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000
l/h.... mehr

0104.790

10,30 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1205.... mehr

1001.770

6,20 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Suction cup holder

Držák pro Turbelle® obsahuje 3 přísavky... mehr

3060.410

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Suction bell 3 pcs.

Použitelný pro Turbelle® Comline a všeobecná jiná použití, dlouhá životnost, spodní strana má místo ...

mehr

3060.420

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)

Turbelle ->601/2 230V/50Hz (0603.000)



Nano Pumpa (0800.040)

Pumpa 0800.040 už nebude v budoucnosti vyráběna. Místo ní bude dodáván model 1073.008. Jestliže máte ... mehr

Turbelle® powerhead 800/2 (0800/2)

Výkon: 840l/h Příkon:12W Výtlačná výška:2,2m... mehr



Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,30 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Spojovací článek vnější ø 25mm

k připojení hadic nebo rour na Turbelle® 1205....

mehr

1200.150

5,10 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® holder

také pro elektrody, topení atd.... mehr

3000.250

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné

Turbelle Powerhead - >800/2 (0801/2)

Turbelle ->801/2 230V/50Hz (0803.000)



Spojovací článek vnější ø 25mm

k připojení hadic nebo rour na Turbelle® 1205....

mehr

1200.150

5,10 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® e-jet 805 (0805.000)

Výkon: 850l/h Výtlačná výška: 2,2m Spotřeba el.energie:12W
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/6... mehr



Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000
l/h.... mehr

0104.790

10,30 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Spojovací článek vnější Ø 25mm

k připojení hadic nebo rour na Turbelle® 1205....

mehr

1200.150

5,10 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Spojovací článek Ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Magnet Holder

Držák pro uchycení Turbelle® stream 6085, 6125 a 6105 do šířky skla 15mm. Použitelný jako univerzáln...
mehr

6105.515

55,10 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Comline® Pump 900 (0900.000)

Výkon: 250 - 850 l/h Spotřeba el. energie: 2,5 - 4,5 W Výtlak:
0,7 m Napětí /frekvence: 230V/50Hz... mehr

Turbelle® powerhead (1000/2)

Výkon: 1.080l/h Příkon: 12W Výtlačná výška: 1,2m... mehr



Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,30 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® holder

také pro elektrody, topení atd.... mehr

3000.250

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné

Turbelle Powerhead - >1000/2 (1001/2)

Turbelle Powerhead 230V/50Hz (1002.000)



Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,30 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Suction cup holder

Držák pro Turbelle® obsahuje 3 přísavky... mehr

3060.410

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Suction bell 3 pcs.

Použitelný pro Turbelle® Comline a všeobecná jiná použití, dlouhá životnost, spodní strana má místo ...

mehr

3060.420

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® e-jet 1005 (1005.000)

Výkon: 1.100l/h Výtlačná výška: 0,8m Spotřeba el.energie: 9W
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/... mehr



Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,30 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Filtr cartridges, 135 mm

Pět náhradních filtračních patron z akrylových vláken. Z kvalitní filtrační vaty, 2-5 krát použiteln... mehr

0800.010

16,60 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Not on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Magnet Holder

Držák pro uchycení Turbelle® stream 6085, 6125 a 6105 do šířky skla 15mm. Použitelný jako univerzáln... mehr

6105.515

55,10 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Zpětné čerpadlo Silence (1073.008)

Výkon: 150 - 800 l/h Spotřeba el. energie: 3 - 8W Výtlak Vmax:
1,25 m, hadicová objímka ½" GAS N... mehr



Zpětné čerpadlo Silence (1073.020)

Výkon: 200 - 2.400 l/h Spotřeba el. energie: 14-30 W (15 - 34 W)
Výtlak Vmax: 2 m, hadicová objímka... mehr



Master Recirculation Pump (1073.030)

With compact dimensions and variable output. The pump outlet, diam. 25 mm, can be positioned upwards... mehr



Zpětné čerpadlo Silence (1073.040)

Výkon: 300 - 3.000 l/h Spotřeba el. energie: 16 - 42 W Výtlak
Vmax: 3 m, hadicová objímka 3/4" GAS ... mehr



Zpětné čerpadlo Silence electronic (1073.050)

Výkon: 1.100 - 3.000 l/h s Turbelle® Controllerem Spotřeba el.
energie: 10 - 43 W Výtlak Vmax: 3,9... mehr



Síťový zdroj 24V DC

Síťový zdroj pro čerpadla 6105.000, 1073.050,
5005.000, 6150.000, 6214.000 a 9430.001 počínaje
rokem... mehr

6101.240

71,80 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Zpětné čerpadlo Silence (1073.060)

Výkon: 2.500 - 5.000 l/h Spotřeba el. energie: 38 - 85 W
Spotřeba el. energie bez hadicová spona: ... mehr

Master electronic (1073.090)

Výkon: 8.300l/h Příkon: 120W Sloupec vody: 5m Napětí /
frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)... mehr



Silence PRO (1073.110)

Výkon: 11.000 l/h Spotřeba el. energie: 95 - 125 W Výtlak Vmax:
4,65 m, 1 1/2" GAS průměr hadice Na... mehr



Central Overflow (1077.000)

Centrální odtok, s odsáváním z hladiny i ze dna akvária.
Průtok cca. 1.500 l/h. Použití v akváriích ... mehr



Spojovací článek ø21/25mm

Spojka dvou trubek 1001.760.... mehr

1001.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000
l/h.... mehr

1001.790

13,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® Powerhead (1200/2)

Výkon: 1.200l/h Příkon:23W Výtlačná výška:3,0m... mehr



Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000
l/h.... mehr

1001.790

13,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Spojovací článek vnější ø 25mm

k připojení hadic nebo rour na Turbelle® 1205....

mehr

1200.150

5,10 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® holder

také pro elektrody, topení atd.... mehr

3000.250

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné

Turbelle ->1201/2 230V/50Hz (1201.000)



Spojovací článek vnější ø 25mm

k připojení hadic nebo rour na Turbelle® 1205....

mehr

1200.150

5,10 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné

Turbelle Powerhead - >1200/2 (1201/2)



Spojovací článek vnější ø 25mm

k připojení hadic nebo rour na Turbelle® 1205....

mehr

1200.150

5,10 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® e-jet 1205 (1205.000)

Průtok: 1.200 l/h Výtlak: 2,9 m Spotřeba el. energie: 22 W
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60... mehr



Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000
l/h.... mehr

1001.790

13,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Spojovací článek vnější ø 25mm

k připojení hadic nebo rour na Turbelle® 1205....

mehr

1200.150

5,10 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Magnet Holder

Držák pro uchycení Turbelle® stream 6085, 6125 a
6105 do šířky skla 15mm. Použitelný jako univerzáln...
mehr

6105.515

55,10 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné

Turbelle ->1600/2 230V/50Hz (1500.000)



Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000
l/h.... mehr

1001.790

13,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Suction cup holder

Držák pro Turbelle® obsahuje 3 přísavky... mehr

3060.410

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Suction bell 3 pcs.

Použitelný pro Turbelle® Comline a všeobecná jiná použití, dlouhá životnost, spodní strana má místo ...

mehr

3060.420

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné

Turbelle ->1601/2
230V/50Hz (1501.000)

Turbelle® powerhead
(1600/2)

Výkon: 1.620l/h Příkon: 12W Výtlačná výška: 1,3m... mehr



Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000 l/h.... mehr

1001.790

13,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® holder

také pro elektrody, topení atd.... mehr

3000.250

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné

Turbelle Powerhead - >1600/2 (1601/2)



Turbelle® e-jet 1605 (1605.000)

Průtok: 1.600 l/h Výtlak: 1,1 m Spotřeba el. energie: 12 W Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60... mehr



Filtr cartridges, 135 mm

Pět náhradních filtračních patron z akrylových vláken. Z kvalitní filtrační vaty, 2-5 krát použiteln... mehr

0800.010

16,60 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000
l/h.... mehr

1001.790

13,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Spojovací článek vnější ø 25mm

pro Turbelle® 3005, 1605 a 5005, hadicová přípojka
ø25 mm.... mehr

1282.150

7,20 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter
3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Silikonové tlumení - spojka

Úchytný systém pro Turbelle® stream a e-jet,
uchycení s magnetem Holder 6065.50 a 6205.50,
vhodný pr... mehr

6065.650

24,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Magnet Holder

Držák pro uchycení Turbelle® stream 6085, 6125 a 6105 do šířky skla 15mm. Použitelný jako univerzáln...
mehr

6105.515

55,10 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Comline® Pump 2000 (2000.000)

Výkon: 500 - 2.200 l/h Spotřeba el. energie: 10 - 18 W Výtlač: 1,8
m Napětí / frekvence: 230V/50... mehr



Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000
l/h.... mehr

0104.790

10,30 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Sintered Glass Rings, 300 g

Filtrační sáčky se slinutým sklem (sintrem)
„Prstýnky“ s funkcí trvalé biologické filtrace, velký ...
mehr

0350.165

17,60 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter
3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® classic 2002 (2002.000)

Výkon: 2.400l/h Příkon:38W 230V/50Hz (115V/60Hz) Výtlačná
výška:1,3m... mehr



Spojovací článek ø21/25mm

Spojka dvou trubek 1001.760.... mehr

1001.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000
l/h.... mehr

1001.790

13,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



T-spojka

ze záslepkou k trubce 1001.760.... mehr

1001.800

9,30 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter
3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Comline® Pump 2500 (2500.000)

Cable length to the controller: 3 m (118") Dimensions without
outlet: 90 x 70 x 50 mm (3.5" x 2.8" ... mehr

Turbelle ->3000/2 230V/50Hz (3000.000)



Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000
l/h.... mehr

1001.790

13,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Spojovací článek Ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Suction cup holder

Držák pro Turbelle® obsahuje 3 přísavky... mehr

3060.410

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Suction bell 3 pcs.

Použitelný pro Turbelle® Comline a všeobecná jiná
použití, dlouhá životnost, spodní strana má místo ...

mehr

3060.420

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter
3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® powerhead (3000/2)

Výkon: 3.000l/h Příkon:23W Výtlačná výška:1,5m... mehr



Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000
l/h.... mehr

1001.790

13,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® holder

také pro elektrody, topení atd.... mehr

3000.250

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Spojovací článek Ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter
3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné

**Turbelle ->3001/2
230V/50Hz (3001.000)**

**Turbelle Powerhead -
>3000/2 (3001/2)**



**Turbelle® e-jet
3005 (3005.000)**

Průtok: 3.150 l/h Výtlak: 1,2 m Spotřeba el. energie: 22 W
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60... mehr



Filtr cartridges, 135 mm

Pět náhradních filtračních patron z akrylových vláken. Z kvalitní filtrační vaty, 2-5 krát použiteln...
mehr

0800.010

16,60 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000
l/h.... mehr

1001.790

13,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Spojovací článek vnější ø 25mm

pro Turbelle® 3005, 1605 a 5005, hadicová přípojka
ø25 mm.... mehr

1282.150

7,20 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter
3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Silikonové tlumení - spojka

Úchytný systém pro Turbelle® stream a e-jet,
uchycení s magnetem Holder 6065.50 a 6205.50,
vhodný pr... mehr

6065.650

24,90 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Magnet Holder

Držák pro uchycení Turbelle® stream 6085, 6125 a
6105 do šířky skla 15mm. Použitelný jako univerzáln...
mehr

6105.515

55,10 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné

Automatic skimmer - >3110/2 (3110.000)



Suction bell 3 pcs.

Použitelný pro Turbelle® Comline a všeobecná jiná
použití, dlouhá životnost, spodní strana má místo ...
mehr

3060.420

0,00 EUR

včetně MwSt (25,00 %)

Automatic skimmer (3110/2)

Dimensions: l.125 x w.55 x h. 338mm (l.4.9 x w.2.1 x h.13.3 in.)
Built-in depth: abt. 180mm to 220m... mehr

Automatic skimmer (3115/2)

Dimensions: l.125 x w.113 x h. 418mm (l.4.9 x w.4.4 x h.16.4 in.)
Built-in depth: abt. 260mm to 30... mehr

Automatic skimmer 230V/50Hz (3116/2)

Like 3115/2, however: Built-in depth: abt.150 to 210 mm... mehr

Automatic skimmer (3130/2)

Dimensions: l.125 x w.113 x h. 418mm (l.4.9 x w.4.4 x h. 16.4 in.)
Built-in depth: abt. 260 to 300mm... mehr

Automatic skimmer 230V/50Hz (3131/2)

Like 3130/2, however: Built-in depth: abt. 100 to 240 mm...
mehr

Automatic skimmer (3140/2)

has an especially large skimming performance despite its
small size. Dimensions: l.125 x w.113 x h.... mehr

Osmoregulator ->3155 230V/50Hz (3150.000)



Hadička z PVC, ø4 x 7 mm x 3 m

černá, vhodná pro všechny Osmolátory® TUNZE®.... mehr

5000.390

8,20 EUR

● On Stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné

Osmoreg. ->3155 230V/50Hz (3150.000.U)



Osmolator® nano (3152.000)

Regulátor vodní hladiny pro nanoakvária nebo pro akvária do
200 litrů; umístit se dá v podstavci s f... mehr



Držák hadice

Držák hadice pro Osmolator®, Osmolator® nano a další upevňovací řešení. S hadicovou sponou, černá. ... mehr

0102.450

10,30 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Metering pump

Náhradní dávkovací čerpadlo napětí 3 - 12 V DC pro Osmolator®, výkon se 4 mm hadicí při 12 V: 0,9... mehr

5000.020

29,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Napájecí zdroj 12 V

pro Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 a 882... mehr

5012.010

24,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Osmolator® 3 (3154.000)

Straightforward and safe water level controller for fresh and sea water with optical control sensor ... mehr



Osmolator® (3155.000)

Řídicí jednotka pro udržování stálé vodní hladiny se dvěma senzory, pro umístění ve filtrační skříni... mehr



Držák hadice

Držák hadice pro Osmolator®, Osmolator® nano a další upevňovací řešení. S hadicovou sponou, černá. ... mehr

0102.450

10,30 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Metering pump

Náhradní dávkovací čerpadlo napětí 3 - 12 V DC pro Osmolátor®, výkon se 4 mm hadicí při 12 V: 0,9... mehr

5000.020

29,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Hadička z PVC, ø4 x 7 mm x 3 m

černá, vhodná pro všechny Osmolátory® TUNZE®.... mehr

5000.390

8,20 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Napájecí zdroj 12 V

pro Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 a 882... mehr

5012.010

24,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné

Automatic skimmer (3160/2)

The big Comline Automatic Skimmer 3160 operates two pumps and two nozzle systems. On account of its ... mehr



Comline® Nanofilter 3161 (3161.000)

pro sladkovodní a mořská akvária od 30 do 100 litrů v závislosti na vytíženosti nádrže (filtry pro n... mehr



Comline® Pump 900

Výkon: 250 - 850 l/h Spotřeba el. energie: 2,5 - 4,5 W
Výtlač: 0,7 m Napětí /frekvence: 230V/50Hz... mehr

0900.000

41,60 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1205.... mehr

1001.770

6,20 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Magnet Holder

Universální držák pro uchycení magnetu do šířky skla 12mm Rozměry: ø 50/70 x B15 mm.... mehr

6025.512

30,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Comline® Filter 3162 (3162.000)

pro sladkovodní a mořská akvária od 60 do 400 litrů (podle množství obyvatel v akváriu). Variabiln... mehr



Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,30 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Comline® Pump 900

Výkon: 250 - 850 l/h Spotřeba el. energie: 2,5 - 4,5 W
Výtlač: 0,7 m Napětí /frekvence: 230V/50Hz... mehr

0900.000

41,60 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1205.... mehr

1001.770

6,20 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Pěnová vložka

K předfiltrování pro Comline® Filter 3162 a Comline® Streamfilter 3163. Zabraňuje úniku vzduchových ...
mehr

3162.200

8,20 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Magnet Holder

Universální držák pro uchycení magnetu do šířky
skla 12mm Rozměry: ø 50/70 x B15 mm.... mehr

6025.512

30,10 EUR

● On Stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Comline® Streamfilter 3163 (3163.000)

pro sladkovodní a mořská akvária od 60 do 400 litrů (podle
množství obyvatel v akváriu) Výkon čerpa... mehr



Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000
l/h.... mehr

0104.790

10,30 EUR

● On Stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Pěnová vložka

K předfiltrování pro Comline® Filter 3162 a Comline®
Streamfilter 3163. Zabraňuje úniku vzduchových ...
mehr

3162.200

8,20 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Magnet Holder

Universální držák pro uchycení magnetu do šířky
skla 12mm Rozměry: ø 50/70 x B15 mm.... mehr

6025.512

30,10 EUR

● On Stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Streamfilter pump (3163.200)



Nano Cleaner (3165.000)

Rozměry: d125 x š55 x v220mm, max.ponorná hloubka cca. 210mm,patentovaný magnetický držák do 19mm sí... mehr



Nano Pumpa

Pumpa 0800.040 už nebude v budoucnosti vyráběna.Místo ní bude dodáván model 1073.008. Jestliže máte ... mehr

0800.040

44,70 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Zpětné čerpadlo Silence

Výkon: 150 - 800 l/h Spotřeba el. energie: 3 - 8W
Výtlač Vmax: 1,25 m, hadicová objímka ½" GAS N...
mehr

1073.008

49,90 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Comline filter (3166.000)

Bez čerpadla, vhodný pro všechna čerpadlaTurbelle®
powerhead / e-jet Rozměry: d113 x š135 x v300mm ... mehr



Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000
l/h.... mehr

0104.790

10,30 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Filtr cartridges, 135 mm

Pět náhradních filtračních patron z akrylových
vláken. Z kvalitní filtrační vaty, 2-5 krát použiteln...
mehr

0800.010

16,60 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Comline-držák

univerzální držák pro Comline elementy do síly skla
39mm.... mehr

3166.250

27,00 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Magnetický držák

do 19mm síly skla.... mehr

6200.500

104,10 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Comline filter (3166.500)

Pro akvária od 200-600L Výkon:1.650l/h Spotřeba el.energie:
11W Napětí / frekvence: 230V/50Hz (11... mehr



Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000
l/h.... mehr

0104.790

10,30 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Filtr cartridges, 135 mm

Pět náhradních filtračních patron z akrylových
vláken. Z kvalitní filtrační vaty, 2-5 krát použiteln...
mehr

0800.010

16,60 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® e-jet 1605

Průtok: 1.600 l/h Výtlak: 1,1 m Spotřeba el. energie: 12
W Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60... mehr

1605.000

124,90 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter
3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Magnetický držák

do 19mm síly skla.... mehr

6200.500

104,10 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Comline double filter (3167.000)

Bez čerpadla, vhodný pro všechna čerpadla Turbelle®
powerhead / e-jet. Rozměry: d225 x š135 x v300m... mehr



Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000
l/h.... mehr

0104.790

10,30 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Filtr cartridges, 135 mm

Pět náhradních filtračních patron z akrylových
vláken. Z kvalitní filtrační vaty, 2-5 krát použiteln...
mehr

0800.010

16,60 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Comline-držák

univerzální držák pro Comline elementy do síly skla
39mm.... mehr

3166.250

27,00 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Magnetický držák

do 19mm síly skla.... mehr

6200.500

104,10 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Comline double filter (3167.500)

Pro akvária od 200-1.000L Výkon:3.100l/h Spotřeba el.energie: 23W Napětí / frekvence: 230V/50Hz (... mehr



Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,30 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Filtr cartridges, 135 mm

Pět náhradních filtračních patron z akrylových vláken. Z kvalitní filtrační vaty, 2-5 krát použiteln... mehr

0800.010

16,60 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® e-jet 3005

Průtok: 3.150 l/h Výtlak: 1,2 m Spotřeba el. energie: 22 W Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60... mehr

3005.000

177,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Magnetický držák

do 19mm síly skla.... mehr

6200.500

104,10 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Comline® Multifilter 3168 (3168.000)

pro sladkovodní a mořská akvária od 200 do 500 litrů (podle množství obyvatel v akváriu). Variabiln... mehr



Filtr cartridges, 135 mm

Pět náhradních filtračních patron z akrylových vláken. Z kvalitní filtrační vaty, 2-5 krát použiteln... mehr

0800.010

16,60 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000 l/h.... mehr

1001.790

13,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Comline® Pump 2000

Výkon: 500 - 2.200 l/h Spotřeba el. energie: 10 - 18 W
Výtlač: 1,8 m Napětí / frekvence: 230V/50... mehr

2000.000

59,30 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Magnet Holder

Držák pro uchycení Turbelle® stream 6085, 6125 a 6105 do šířky skla 15mm. Použitelný jako univerzáln...
mehr

6105.515

55,10 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Calcium Automat Extension (3170.500)

Kalciový automat 3170 může být rozšířen ještě o jeden stupeň pomocí další komory s granulátem v Com...
mehr



Rozdvojka

Hadicová úprava, vnitřní ø 6 mm....
mehr

0390.460

8,20 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Calcium Carbonate - Uhlíčitan vápenatý

1.000 ml sáčky (1.400 g volně ložené) Dodávky
obchodníkům nabízíme v praktických baleních po 10 k...
mehr

0880.901

12,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



PVC-hadička, ø6 x 9mm x 1m

černá, vhodná pro všechny TUNZE Bioreaktory...
mehr

1678.390

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Magnetický držák

do 19mm síly skla....
mehr

6200.500

104,10 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Calcium Automat 3171 (3171.000)

pro mořská akvária do 1.200 litrů v závislosti na míře osazení
korálnatci. Spotřeba: 17 W (25 W) N... mehr



Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000
l/h.... mehr

0104.790

10,30 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Calcium Pump

Výkon: 1.600 l/h Spotřeba el. energie: 17 W Výtlak
Vmax: 1,2 m Napětí / frekvence: 230V/50Hz (11... mehr

3171.040

145,70 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Silikonová hadička, ø4x7mm x5m

Průhledná, vhodná také pro vzduchové pumpy s
ozonem.... mehr

7072.200

24,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Calcium Pump (3171.040)

Výkon: 1.600 l/h Spotřeba el. energie: 17 W Výtlak Vmax: 1,2 m
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (11... mehr



Calcium Automat 3172 (3172.000)

pro mořská akvária o objemu větším než 2 000 litrů v závislosti na osazení korálnatci. Spotřeba: 17... mehr



Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000 l/h.... mehr

1001.790

13,40 EUR

● On Stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Calcium Pump

Výkon: 1.600 l/h Spotřeba el. energie: 17 W Výtlak Vmax: 1,2 m Napětí / frekvence: 230V/50Hz (11... mehr

3171.040

145,70 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Silikonová hadička, ø4x7mm x5m

Průhledná, vhodná také pro vzduchové pumpy s ozonem.... mehr

7072.200

24,90 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné

COMLINE Calcium Automat (3174/3)

Dimensions: l.125 x w.113 x h.300mm (l.4,9" x w.4.4" x h.11.8")
Built-in depth abt. 200 mm to 280 mm... mehr



Suction bell 3 pcs.

Použitelný pro Turbelle® Comline a všeobecná jiná použití, dlouhá životnost, spodní strana má místo ...

mehr

3060.420

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Comline-držák

univerzální držák pro Comline elementy do síly skla

39mm.... mehr

3166.250

27,00 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Hadička z PVC, ø4 x 6 mm x 5 m

průhledná, vhodná pro vzduchové pumpy nebo CO2 systémy....
mehr

7072.300

8,20 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Bio-hydro-reactor (3179.000)

Rozměry: d125 x š113 x v300mm Ponorná hloubka: 150 až 290mm Výkonnost: do 500 Litrů sladké nebo... mehr



Rozdvojka

Hadicová úprava, vnitřní ø 6 mm.... mehr

0390.460

8,20 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Granovit

5L kyblík... mehr

0875.950

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



PVC-hadička, ø6 x 9mm x 1m

černá, vhodná pro všechny TUNZE Bioreaktory... mehr

1678.390

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Comline-držák

univerzální držák pro Comline elementy do síly skla

39mm.... mehr

3166.250

27,00 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Magnetický držák

do 19mm síly skla.... mehr

6200.500

104,10 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Macro Algae Reactor 3181 (3181.000)

Pro akvária od 100 do 600 litrů. Průtok nastavitelná od 1000 do 2400 l / h. Spotřeba energie čerpa... mehr



Macro Algae Reactor 3182 (3182.000)

Pro akvária od 500 do 1 600 litrů. Průtok nastavitelná od 1000 do 2400 l / h. Spotřeba energie čer... mehr



Turbelle® classic 4002 (4002.000)

Výkon: 3.700l/h Příkon:42W 230V/50Hz (115V/60Hz) Výtlačná výška:1,4m... mehr



Spojovací článek ø21/25mm

Spojka dvou trubek 1001.760.... mehr

1001.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



T-spojka

ze zásepkou k trubce 1001.760.... mehr

1001.800

9,30 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Plastový nástavec, 17 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 6.000
l/h.... mehr

1652.790

18,70 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter
3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné

Osmolator bl.->5002 230V/50Hz (5000.000.S)



Holder for TS mounting bar

se sklem zpevněného polykarbonátu... mehr

0851.400.S

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Metering pump

Náhradní dávkovací čerpadlo napětí 3 - 12 V DC pro Osmolátor®, výkon se 4 mm hadicí při 12 V: 0,9... mehr

5000.020

29,10 EUR

● On Stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Hadička z PVC, ø4 x 7 mm x 10 m

černá, vhodná pro všechny Osmolátory® TUNZE®.... mehr

5000.380

20,70 EUR

● On Stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Napájecí zdroj 12 V

pro Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 a 882... mehr

5012.010

24,90 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® High Jet 5000 (5000.021)

Turbelle® High Jet je náhradní dávkovací čerpadlo s bezpečnostním extra nízkým napětím 12 V DC pro O... mehr



Turbelle® electronic 5001 (5001.000)

Výkon: 700 - 4.800l/h Příkon: 5 - 43W Výtlačná výška: 0,8 - 2,5m... mehr



Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000 l/h.... mehr

1001.790

13,40 EUR

● On Stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® holder

také pro elektrody, topení atd.... mehr

3000.250

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Síťový zdroj 24V DC

Síťový zdroj pro čerpadla 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 a 9430.001 počínaje rokem... mehr

6101.240

71,80 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Osmolator TUNZE SYSTEM (5002.000)

is another component in the TUNZE SYSTEM, which permits surface suction and precise water level regu... mehr



Metering pump

Náhradní dávkovací čerpadlo napětí 3 - 12 V DC pro Osmolátor®, výkon se 4 mm hadicí při 12 V: 0,9... mehr

5000.020

29,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Hadička z PVC, ø4 x 7 mm x 3 m

černá, vhodná pro všechny Osmolatory® TUNZE®.... mehr

5000.390

8,20 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Napájecí zdroj 12 V

pro Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 a 882.... mehr

5012.010

24,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® e-jet 5005 (5005.000)

Průtok: 2.400 - 4.200 l/h s Turbelle® Controllerem Výtlak: 2,2 m Spotřeba el. energie: max. 40 W.... mehr



Filtr cartridges, 135 mm

Pět náhradních filtračních patron z akrylových vláken. Z kvalitní filtrační vaty, 2-5 krát použiteln.... mehr

0800.010

16,60 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000 l/h.... mehr

1001.790

13,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Spojovací článek vnější ø 25mm

pro Turbelle® 3005, 1605 a 5005, hadicová přípojka ø25 mm.... mehr

1282.150

7,20 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Not on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Silikonové tlumení - spojka

Úchytný systém pro Turbelle® stream a e-jet, uchycení s magnetem Holder 6065.50 a 6205.50, vhodný pr... mehr

6065.650

24,90 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Síťový zdroj 24V DC

Síťový zdroj pro čerpadla 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 a 9430.001 počínaje rokem... mehr

6101.240

71,80 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Magnet Holder

Držák pro uchycení Turbelle® stream 6085, 6125 a 6105 do šířky skla 15mm. Použitelný jako univerzáln... mehr

6105.515

55,10 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné

**Osmomat 5023 ->
5024 (5023.000)**



Suction cup holder

Držák pro Turbelle® obsahuje 3 přísavky... mehr

3060.410

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Metering pump

Náhradní dávkovací čerpadlo napětí 3 - 12 V DC pro Osmolátor®, výkon se 4 mm hadicí při 12 V: 0,9... mehr

5000.020

29,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Napájecí zdroj 12 V

pro Turbelle® nanostream 6040, Osmolátor® nano 3152, Osmolátor® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 a 882... mehr

5012.010

24,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Osmomat - no more available (5024.000)

The Osmomat 5024 is a supplement for conventional filter plants. It has a chamber with a water pump ... mehr



Metering pump

Náhradní dávkovací čerpadlo napětí 3 - 12 V DC pro Osmolátor®, výkon se 4 mm hadicí při 12 V: 0,9... mehr

5000.020

29,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Hadička z PVC, Ø4 x 7 mm x 3 m

černá, vhodná pro všechny Osmolátory® TUNZE®.... mehr

5000.390

8,20 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Napájecí zdroj 12 V

pro Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 a 882... mehr

5012.010

24,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné

Turbelle® stream 6000 (6000.000)

For aquariums from 200 to 1,000 l (52 to 264 US gal.) Flow rate: 2,500 to 7,000 l/h (660 to 1,849 U... mehr



Turbelle® nanostream® 6015 (6015.000)

pro akvária od 40 do 200 litrů Průtok: přibližně 1.800 l/h
Spotřeba el. energie: 3,5 W Napětí / ... mehr



Magnet Holder

Universální držák pro uchycení magnetu do šířky skla 12mm Rozměry: ø 50/70 x B15 mm.... mehr

6025.512

30,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® nanostream® 6020 (6020.000)

pro akvária od 40 do 250 litrů Průtok: přibližně 2.500 l/h
Spotřeba el. energie: 4 W Napětí / f... mehr



Magnet Holder

Universální držák pro uchycení magnetu do šířky skla 12mm Rozměry: ø 50/70 x B15 mm.... mehr

6025.512

30,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Cable guard

Ochranná kabelová hadice, délka 33 cm, určená pro kabely čerpadel Turbelle®, např. jako zabezpečení ...
mehr

6040.019

2,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® nanostream® 6025 (6025.000)

pro akvária od 40 do 200 litrů Průtok: přibližně 2.800 l/h
Spotřeba el. energie: 5 W Napětí / fr... mehr



Magnet Holder

Universální držák pro uchycení magnetu do šířky
skla 12mm Rozměry: ø 50/70 x B15 mm.... mehr

6025.512

30,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® nanostream® 6040 (6040.000)

pro akvária od 20 do 500 litrů Průtok: 200 - 4.500 l/h s
Turbelle® Controllerem Spotřeba el. ene... mehr



Napájecí zdroj 12 V

pro Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano
3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 a
882... mehr

5012.010

24,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Magnet Holder

Univerzální držák pro upevnění na sklo do šířky 15
mm. Rozměry: ø 50/70 x Š 15 mm... mehr

6025.515

36,40 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Cable guard

Ochranná kabelová hadice, délka 33 cm, určená pro kabely čerpadel Turbelle®, např. jako zabezpečení ...
mehr

6040.019

2,00 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® Controller provided

pro všechna čerpadla Turbelle® electronic... mehr

7090.500

104,10 EUR

● On Stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® nanostream® 6040 (6040.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums from 20 to 500 liters
(5.3 to 132 USgal.). Flow rate: approx. 20... mehr



Turbelle® nanostream® 6045 (6045.000)

pro akvária od 40 cca do 500 litrů Průtok: 1.500 - přibližně
4.500 l/h Spotřeba el. energie: 5 - 7... mehr



Magnet Holder

Univerzální držák pro upevnění na sklo do šířky 15
mm. Rozměry: ø 50/70 x Š 15 mm... mehr

6025.515

36,40 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Cable guard

Ochranná kabelová hadice, délka 33 cm, určená pro kabely čerpadel Turbelle®, např. jako zabezpečení ...
mehr

6040.019

2,00 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® nanostream® 6045 blue (6045.001)

pro akvária od 40 cca do 500 litrů Průtok: 1.500 - přibližně
4.500 l/h Spotřeba el. energie: 5 - 7... mehr



Magnet Holder

Univerzální držák pro upevnění na sklo do šířky 15
mm. Rozměry: ø 50/70 x Š 15 mm... mehr

6025.515

36,40 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Cable guard

Ochranná kabelová hadice, délka 33 cm, určená pro
kabely čerpadel Turbelle®, např. jako zabezpečení ...
mehr

6040.019

2,00 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® nanostream® 6055 (6055.000)

pro akvária od 40 do 500 litrů Průtok: přibližně 1.000 - 5.500
l/h s Turbelle® Contollerem Spot... mehr



Magnet Holder

Univerzální držák pro upevnění na sklo do šířky 15
mm. Rozměry: ø 50/70 x Š 15 mm... mehr

6025.515

36,40 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Cable guard

Ochranná kabelová hadice, délka 33 cm, určená pro
kabely čerpadel Turbelle®, např. jako zabezpečení ...
mehr

6040.019

2,00 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Blok motoru

do 03/2015... mehr

6055.100

119,70 EUR

● Not on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Blok motoru

od 03/2015 s připojením pro Turbelle® Controller
7090.500... mehr

6055.110

119,70 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® Controller provided

pro všechna čerpadla Turbelle® electronic... mehr

7090.500

104,10 EUR

● On Stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® nanostream® 6055 (6055.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums from 40 to 500 liters
(10.6 to 132 USgal.). Flow rate: 1,000 to ... mehr

Turbelle® stream 6060 (6060.000)

for aquariums of 250 - 800 l (66 - 211.3 USgal.) Output: 6,000
l/h, (1,585 USgal./h) Pump wattage:... mehr



Turbelle® stream 6065 (6065.000)

pro akvária od 250 do 800 litrů Průtok: přibližně 6.500 l/h
Spotřeba el. energie: 12 W Napětí /... mehr



Silikonové tlumení - spojka

Úchytný systém pro Turbelle® stream a e-jet,
uchycení s magnetem Holder 6065.50 a 6205.50,
vhodný pr... mehr

6065.650

24,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Magnet Holder

Držák pro uchycení Turbelle® stream 6085, 6125 a
6105 do šířky skla 15mm. Použitelný jako univerzáln...
mehr

6105.515

55,10 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® stream 6080 (6080.000)

for aquariums of 400 - 1,000 l (105.6 - 264.1USgal.) Output:
8,500l/h,(2,245USgal./h) Pump wattage... mehr



Turbelle® stream 6085 (6085.000)

pro akvária od 400 do 1.000 litrů Průtok: přibližně 8.000l/h
Spotřeba el. energie: 14 W Napětí /... mehr



Silikonové tlumení - spojka

Úchytný systém pro Turbelle® stream a e-jet,
uchycení s magnetem Holder 6065.50 a 6205.50,
vhodný pr... mehr

6065.650

24,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Magnet Holder

Držák pro uchycení Turbelle® stream 6085, 6125 a
6105 do šířky skla 15mm. Použitelný jako univerzáln...
mehr

6105.515

55,10 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® nanostream® 6095 (6095.000)

WIDE FLOW pro akvária od 100 do 1.000 litrů Průtok: přibližně
2.000 - 9.500 l/h s Turbelle® Cont... mehr



Magnet Holder

Univerzální držák pro upevnění na sklo do šířky 15
mm. Rozměry: ø 50/70 x Š 15 mm... mehr

6025.515

36,40 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Cable guard

Ochranná kabelová hadice, délka 33 cm, určená pro
kabely čerpadel Turbelle®, např. jako zabezpečení ...
mehr

6040.019

2,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Blok motoru

do 03/2015... mehr

6095.100

124,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Blok silnika

od 03/2015 s připojením pro Turbelle® Controller
7090.500... mehr

6095.110

124,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® Controller provided

pro všechna čerpadla Turbelle® electronic... mehr

7090.500

104,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® nanostream® 6095 (6095.005)

TUNZE® HUB EDITION WIDE FLOW For aquariums from 100 to 1,000 liters (25 to 265 USgal.). Flow rat... mehr



Turbelle® stream 6100 (6100.000)

For aquariums from 400 to 2,000 l (105 to 528 US gal.) Flow rate: 4,000 to 12,000 l/h (1,056 to 3,1... mehr

Spare pump (6100.100)

is no longer supplied; as a replacement for Turbelle® 6000 and 6100, please order article 6100.015. ... mehr



Turbelle® stream 6101 (6101.000)

pro akvária od 200 - 2.000L výkon: 2.500 - 12.000 h príkon: max.36W napätí frekvenc: 100-240V50-6... mehr



Sítový zdroj 24V DC

Sítový zdroj pro čerpadla 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 a 9430.001 počínaje rokem... mehr

6101.240

71,80 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® stream 6105 eco (6105.002)

For aquariums from 200 to 2,000 liters (53 to 528 USgal.) Flow rate: approx. 3,000 to 12,000 l/h (... mehr



Turbelle® stream 6105 eco (6105.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums from 200 to 2,000 liters (53 to 528 USgal.) Flow rate: approx. 3... mehr



Turbelle® stream 6125 (6125.000)

pro akvária od 400 do 2.000 litrů Průtok: přibližně 12.000 l/h
Spotřeba el. energie: 22 W Napětí... mehr



Silikonové tlumení - spojka

Úchytný systém pro Turbelle® stream a e-jet,
uchycení s magnetem Holder 6065.50 a 6205.50,
vhodný pr... mehr

6065.650

24,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Magnet Holder

Držák pro uchycení Turbelle® stream 6085, 6125 a
6105 do šířky skla 15mm. Použitelný jako univerzáln...
mehr

6105.515

55,10 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® stream 6130 (6130.000)

pro akvária od 400 - 2.000L výkon: 13.000/L příkon: 25W
napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz) ... mehr



Turbelle® stream3 (6150.000)

pro akvária do 3 000 litrů Výkon: od 2.500 cca do 15.000 l/h s
Turbelle® Controllerem Spotřeba: o... mehr



Magnet Holder

Univerzální držák pro upevnění na sklo do šířky 15
mm. Rozměry: ø 50/70 x Š 15 mm... mehr

6025.515

36,40 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Cable guard

Ochranná kabelová hadice, délka 33 cm, určená pro kabely čerpadel Turbelle®, např. jako zabezpečení ...
mehr

6040.019

2,00 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Sítový zdroj 24V DC

Sítový zdroj pro čerpadla 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 a 9430.001 počínaje
rokem... mehr

6101.240

71,80 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® Controller advanced

pro Turbelle® stream 3... mehr

7090.600

104,10 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® stream3+ (6150.001)

For aquariums up to 3,000 liters (793 USgal.). Circulation
performance: 2,500 l/h (660 USgal./h) ... mehr



Turbelle® stream 3 (6150.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums up to 3,000 liters (793
USgal.). Circulation performance: 2,500 ... mehr



Turbelle® stream 3+ (6150.006)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums up to 3,000 liters (793
USgal.). Circulation performance: 2,500 ... mehr



Turbelle® stream 6155 (6155.000)

pro akvária > 3.000 litrů Průtok: 4.000 až přibližně 15.000 l/h s
Turbelle® Controllerem Spotřeba... mehr



Cable guard

Ochranná kabelová hadice, délka 33 cm, určená pro
kabely čerpadel Turbelle®, např. jako zabezpečení ...
mehr

6040.019

2,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Magnet Holder

Univerzální držák pro uchycení magnetu do šířky
skla 15mm Rozměry: ø 70 x B20mm.... mehr

6065.520

91,60 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Silikonové tlumení - spojka


Úchytný systém pro Turbelle® stream a e-jet,
uchycení s magnetem Holder 6065.50 a 6205.50,
vhodný pr... mehr

6065.650

24,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Blok motoru

do 03/2015... mehr

6155.100

343,70 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Blok motoru

od 03/2015 s připojením pro Turbelle® Controller
7090.500... mehr

6155.110

343,70 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Napájecí 24V DC

Napájecí 24V DC pro 6201, 6205, 6301, 6305... mehr

6300.240

234,30 EUR

● Not on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® Controller provided

pro všechna čerpadla Turbelle® electronic... mehr

7090.500

104,10 EUR

● On Stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® stream

6200 (6200.000)

For 800 to 3,000 l (211 to 792USgal.) aquariums Flow rate:
5,000 to 20,000l/h (1,319 to 5,283USgal.... mehr

Turbelle® spare pump (6200.100)

is no longer supplied; as a replacement for Turbelle® 6200,
we recommend the use of replacement arti... mehr



Turbelle® stream

6201 (6201.000)

Pro akvária od 800 - 3.000L výkon: 5.000 - 20.000l/h příkon:
max.55W napětí / frekvence: 100-240V... mehr



Napájecí 24V DC

Napájecí 24V DC pro 6201, 6205, 6301, 6305... mehr

6300.240

234,30 EUR

● Not on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® stream

6205 (6205.000)

Pro akvária od 800 - 3.000 L Výkon: přibližně 5.000 - 22.000l/h
Příkon: max.48W Napájecí zdroj:10... mehr



Magnet Holder

Univerzální držák pro uchycení magnetu do šířky skla 15mm Rozměry: ø 70 x B20mm.... mehr

6065.520

91,60 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Silikonové tlumení - spojka

Úchytný systém pro Turbelle® stream a e-jet, uchycení s magnetem Holder 6065.50 a 6205.50, vhodný pr... mehr

6065.650

24,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Napájecí 24V DC

Napájecí 24V DC pro 6201, 6205,6301,6305... mehr

6300.240

234,30 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Nano Wavebox (6206.000)

Rozměry: d125 x š55 x v220mm, ponorná hloubka: ca 180mm, příkon průměrně 10W, napájecí zdroj:100-240... mehr



Wavecontroller

Nový Wavecontroller 7092 s maskou potaženou vodotěsnou folií je řídicí jednotka pro všechny Turbelle... mehr

7092.000

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Fotočlánek

Umožňuje noční zklidnění s Singlecontroller 7091 a Wavecontroller 7092. Multicontroller 7095 /7096 j... mehr

7094.050

22,80 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Comline® Wavebox 6208 (6208.000)

pro akvária od 150 do 800 litrů. S Turbelle® Controller.
Ponorná hloubka: přibližně 230 mm Spotře... mehr



Magnet Holder

Univerzální držák pro upevnění na sklo do šířky 15 mm. Rozměry: ø 50/70 x Š 15 mm... mehr

6025.515

36,40 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Wavecontroller

Nový Wavecontroller 7092 s maskou potaženou vodotěsnou folií je řídicí jednotka pro všechny Turbelle... mehr

7092.000

0,00 EUR

včetně MwSt (25,00 %)



Fotočlánek

Umožňuje noční zklidnění s Singlecontroller 7091 a Wavecontroller 7092. Multicontroller 7095 /7096 j... mehr

7094.050

22,80 EUR

● On Stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Wavebox pump (6208.200)



Blok motoru

do 03/2015... mehr

6055.100

119,70 EUR

● Not on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Wavebox (6212.000)

Rozměry: d125 x š113 x v300mm, ponorná hloubka: ca. 28mm, průměrně 30W, napájecí zdroj: 100-240V/50-60H... mehr



Suction bell 3 pcs.

Použitelný pro Turbelle® Comline a všeobecná jiná použití, dlouhá životnost, spodní strana má místo ...

mehr

3060.420

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Comline-držák

univerzální držák pro Comline elementy do síly skla

39mm.... mehr

3166.250

27,00 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Síťový zdroj 24V DC

Síťový zdroj pro čerpadla 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 a 9430.001 počínaje rokem... mehr

6101.240

71,80 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Fotočlánek

Umožňuje noční zklidnění s Singlecontroller 7091 a Wavecontroller 7092. Multicontroller 7095 /7096 j... mehr

7094.050

22,80 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Comline® Wavebox 6214 (6214.000)

pro akvária od 400 do 1.400 litrů. S Turbelle® Controller.
Ponorná hloubka: 255 až 285 mm, Spotř... mehr



Síťový zdroj 24V DC

Síťový zdroj pro čerpadla 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 a 9430.001 počínaje rokem... mehr

6101.240

71,80 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Magnet Holder

Držák pro uchycení Turbelle® stream 6085, 6125 a 6105 do šířky skla 15mm. Použitelný jako univerzáln...
mehr

6105.515

55,10 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Wavecontroller

Nový Wavecontroller 7092 s maskou potaženou vodotěsnou folií je řídicí jednotka pro všechny Turbelle... mehr

7092.000

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Fotočlánek

Umožňuje noční zklidnění s Singlecontroller 7091 a Wavecontroller 7092. Multicontroller 7095 /7096 j...
mehr

7094.050

22,80 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Wavebox pump 6214 (6215.200)



Turbelle® stream 6255 (6255.000)

WIDE FLOW pro akvária > 4.000 litrů Průtok: 5.000 až
přibližně 17.000 l/h s Turbelle® Controllere... mehr



Cable guard

Ochranná kabelová hadice, délka 33 cm, určená pro
kabely čerpadel Turbelle®, např. jako zabezpečení ...
mehr

6040.019

2,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Magnet Holder

Univerzální držák pro upevnění na sklo do šířky 27 mm. Rozměry: ø70 x Š 20 mm... mehr

6205.500

135,30 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Blok motoru

do 03/2015... mehr

6255.100

380,10 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Blok motoru

od 03/2015 s připojením pro Turbelle® Controller 7090.500... mehr

6255.110

380,10 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Napájecí 24V DC

Napájecí 24V DC pro 6201, 6205, 6301, 6305... mehr

6300.240

234,30 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® Controller provided

pro všechna čerpadla Turbelle® electronic... mehr

7090.500

104,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® stream eco 6255 (6255.002)

For aquariums > 2.000 liters (528 USgal.) Flow rate: 5,000 to approx. 17,000 l/h at 24 V (1,321 to... mehr



Turbelle® stream 6255 eco (6255.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums > 2.000 liters
(528 USgal.) Flow rate: 5,000 to approx. 17,000 l... mehr

Wavebox pump (6260.100)

Wavebox pump (6261.000)



Turbelle® stream 6301 (6301.000)

Pro akvária od 3.000L Výkon: 9.000 - 30.000l/h Příkon:
max.64W Napětí /frekvence: 100-240V/50-60... mehr



Napájecí 24V DC

Napájecí 24V DC pro 6201, 6205,6301,6305... mehr

6300.240

234,30 EUR

● Not on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® stream 6305 (6305.000)

Pro akvária > 3.000 L Výkon: přibližně 9.000 - 30.000l/h
Příkon: max.54W Napájecí zdroj:100-240V... mehr



Silikonové tlumení - spojka

Úchytný systém pro Turbelle® stream a e-jet,
uchycení s magnetem Holder 6065.50 a 6205.50,
vhodný pr... mehr

6065.650

24,90 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Magnet Holder

Univerzální držák pro upevnění na sklo do šířky 27 mm. Rozměry: ø70 x Š 20 mm... mehr

6205.500

135,30 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Napájecí 24V DC

Napájecí 24V DC pro 6201, 6205,6301,6305... mehr

6300.240

234,30 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® masterstream 6508 (6508.000)

Pro akvária > 5.000L Výkon:přibližně 20.000 - 80.000l/h
Maximální rychlost proudění: 2m/s Příkon:... mehr



Napájecí 12V DC

Napájecí pro 6508.... mehr

6508.120

400,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® masterstream 6512 (6512.000)

12 V technika pro akvária> 10.000L Výkon:přibližně 30.000 - 110.000l/h Maximální rychlost proudění... mehr



Wavecontroller

Nový Wavecontroller 7092 s maskou potaženou vodotěsnou folií je řídicí jednotka pro všechny Turbelle... mehr

7092.000

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Turbelle® masterstream 6515 (6515.000)

Pro akvária > 20.000L Výkon:přibližně 50.000 - 150.000l/h
Maximální rychlost proudění: 3,7m/s Spo... mehr



Napájecí 24-28V DC

Napájecí pro 6515.... mehr

6515.240

843,70 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Wavecontroller

Nový Wavecontroller 7092 s maskou potaženou
vodotěsnou folií je řídicí jednotka pro všechny
Turbelle... mehr

7092.000

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Turbelle® masterstream 6550 (6550.000)

pro akvária > 5.000 litrů Průtok: přibližně 30.000 - 50.000 l/h
Rychlost proudění: 0,8 - 1,3 m/s ... mehr



Napájecí 12V DC

Napájecí pro 6508.... mehr

6508.120

400,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® masterstream 6560 (6560.000)

12V technologie pro akvária > 10.000 litrů Průtok: 30.000 -
přibližně 60.000 l/h Rychlost proudění... mehr



Wavecontroller

Nový Wavecontroller 7092 s maskou potaženou
vodotěsnou folií je řídicí jednotka pro všechny
Turbelle... mehr

7092.000

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Turbelle® masterstream 6580 (6580.000)

pro akvária > 20.000 litrů Průtok: 45.000 - přibližně 80.000 l/h
Rychlost proudění: 1,1 - 2,0 m/s... mehr



Napájecí 24-28V DC

Napájecí pro 6515.... mehr

6515.240

843,70 EUR

● Not on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Wavecontroller

Nový Wavecontroller 7092 s maskou potaženou
vodotěsnou folií je řídicí jednotka pro všechny
Turbelle... mehr

7092.000

0,00 EUR

včetně MwSt (25,00 %)



Turbelle® masterstream 6580 -15m (6580.002)

stejně jako 6580.000 Délka kabelu: 15 m místo 10 m... mehr



Napájecí 24-28V DC

Napájecí pro 6515.... mehr

6515.240

843,70 EUR

● Not on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



TUNZE® Aquawind eco chic (7028.500)

TUNZE® Aquawind eco chic 7028.500 je velmi tichý akvarijní
ventilátor s 12V bezpečnostním velmi nízk... mehr



TUNZE® Aquawind (7028.900)

je velmi tichý ventilátor s 5V napájecím zdrojem. Obsahuje
přípevnění pro jakékoliv akvárium do síly... mehr



Napájecí zdroj

pro provoz ventilového setu 7074.11 230V/50Hz....
mehr

7028.902

48,90 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Temperature controller set °C (7028/3)

Měřicí a regulační stanice ve stupních Celsia určená topení
nebo chlazení. Napájena ze spínací zásuv... mehr



Turbelle® holder

také pro elektrody, topení atd.... mehr

3000.250

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Conductivity Meter (7032/2)

K přesnému určení slanosti vody ve sladkovodních,
brakických i mořských akváriích. V mořské vodě ukazu... mehr



Turbelle® holder

také pro elektrody, topení atd.... mehr

3000.250

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Napájecí zdroj 12 V

pro Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano
3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 a
882... mehr

5012.010

24,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Puffer 600µS/cm

pro sladkou vodu.... mehr

7005.140

11,40 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Puffer 50mS/cm

pro mořskou vodu.... mehr

7030.140

11,40 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Čisticí roztok, 100 ml

pro pH-, mV- a vodivostní elektrody. Aplikace:
Umístěte pH elektrodu do čisticího roztoku na 10-...
mehr

7040.200

11,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



pH controller (7070/2)

Tento cenově příznivý příruční měřicí přístroj je dodáván s
univerzálním příchycením na zeď a příchvy... mehr



Turbelle® holder

také pro elektrody, topení atd.... mehr

3000.250

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Tekutina pro nastavení pH 5 a 7

Pro všechny pH metry.... mehr

7040.130

17,60 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



pH elektroda 7070.110

Skleněná, BNC spojka, délka kabelu 2 m, vhodná pro 7070.000 nebo pro všechny běžné pH metry.... mehr

7070.110

130,10 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



mV controller (7071/2)

Toto kapesní zařízení má stejný design jako pH Controller. Přístroj umožňuje dvojitý způsob upevnění n... mehr



Turbelle® holder

také pro elektrody, topení atd.... mehr

3000.250

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Čisticí roztok, 100 ml

pro pH-, mV- a vodivostní elektrody. Aplikace: Umístěte pH elektrodu do čisticího roztoku na 10-... mehr

7040.200

11,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



mV elektroda

skleněná, BNC spojka, délka kabelu 2 m, vhodná pro použití s Redox Controllerem 7075.000, 7000.000 n... mehr

7055.100

197,80 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



pH/CO2 controller set (7074/2)

se skládá z pH-Controlleru 7070/2 a ventilové sady CO2 7074.110 s napájecím zdrojem 5012.010. Ventil... mehr



Turbelle® holder

také pro elektrody, topení atd.... mehr

3000.250

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Napájecí zdroj 12 V

pro Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 a 882... mehr

5012.010

24,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Tekutina pro nastavení pH 5 a 7

Pro všechny pH metry.... mehr

7040.130

17,60 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



pH elektroda 7070.110

Skleněná, BNC spojka, délka kabelu 2 m, vhodná pro 7070.000 nebo pro všechny běžné pH metry.... mehr

7070.110

130,10 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



CO2 Ventil-Set

obsahuje zpětný ventil 7070.010 a 5m hadici 7072.300.... mehr

7074.110

177,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



mV controller set (7075/2)

skládá se z mV metru 7071/2 a spínací zásuvky 7075.120. Max. zatížení 1.800 W při 230 V (900 W / ... mehr



Turbelle® holder

také pro elektrody, topení atd.... mehr

3000.250

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Čistící roztok, 100 ml

pro pH-, mV- a vodivostní elektrody. Aplikace:
Umístěte pH elektrodu do čistícího roztoku na 10-...
mehr

7040.200

11,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



mV elektroda

skleněná, BNC spojka, délka kabelu 2 m, vhodná pro
použití s Redox Controllerem 7075.000, 7000.000 n...
mehr

7055.100

197,80 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné

Turbelle® electronic (7100/2)

Output: 800 - 1600 l/h (211.3 - 422.6 US gal/h) Pump wattage:
6 - 44 W Pumping head H.max: 2 ... mehr



Turbelle® electronic (7180.000)



Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000
l/h.... mehr

1001.790

13,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Spojovací článek vnější ø 25mm

k připojení hadic nebo rour na Turbelle® 1205....
mehr

1200.150

5,10 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Spojovací článek vnější ø 25mm

pro Turbelle® 3005, 1605 a 5005, hadicová přípojka
ø25 mm.... mehr

1282.150

7,20 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Suction cup holder

Držák pro Turbelle® obsahuje 3 přísavky... mehr

3060.410

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Suction bell 3 pcs.

Použitelný pro Turbelle® Comline a všeobecná jiná
použití, dlouhá životnost, spodní strana má místo ...

mehr

3060.420

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Turbelle® electronic (7180/2)



Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000
l/h.... mehr

1001.790

13,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Spojovací článek vnější ø 25mm

k připojení hadic nebo rour na Turbelle® 1205....

mehr

1200.150

5,10 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® holder

také pro elektrody, topení atd.... mehr

3000.250

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Suction cup holder

Držák pro Turbelle ® obsahuje 3 přísavky... mehr

3060.410

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Suction bell 3 pcs.

Použitelný pro Turbelle® Comline a všeobecná jiná použití, dlouhá životnost, spodní strana má místo ...

mehr

3060.420

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)

Turbelle elec. pump 230V/50Hz (7181.000)



Spojovací článek vnější ø 25mm

k připojení hadic nebo rour na Turbelle® 1205....

mehr

1200.150

5,10 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Spojovací článek vnější ø 25mm

pro Turbelle® 3005, 1605 a 5005, hadicová přípojka

ø25 mm.... mehr

1282.150

7,20 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Drive unit (7200.600)



Turbelle® electronic (7200/2)

Output: 500 - 2400 l/h (132 - 634 US gal./h) Pump wattage: 5 - 13 W Pumping head H.max: 0.6 -... mehr

Turbelle electr. kit 230V (7210/2)

1 Turbelle ® electronic 7200/2 1 Singlecontroller 7091... mehr



Turbelle® electronic (7240.000)

Replaced by 5005.000.... mehr



Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000 l/h.... mehr

1001.790

13,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Suction cup holder

Držák pro Turbelle® obsahuje 3 přísavky... mehr

3060.410

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Suction bell 3 pcs.

Použitelný pro Turbelle® Comline a všeobecná jiná použití, dlouhá životnost, spodní strana má místo ...

mehr

3060.420

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® electronic (7240/2)



Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000 l/h.... mehr

1001.790

13,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Spojovací článek vnější Ø 25mm

pro Turbelle® 3005, 1605 a 5005, hadicová přípojka
Ø25 mm.... mehr

1282.150

7,20 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® holder

také pro elektrody, topení atd.... mehr

3000.250

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Spojovací článek Ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Suction cup holder

Držák pro Turbelle® obsahuje 3 přísavky... mehr

3060.410

0,00 EUR

vcetne MwSt (25,00 %)



Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter
3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné

Turbelle® elec. pump 230V/50Hz (7241.000)

Turbelle® electronic (7300/2)

Output: 600 - 3000 l/h (158.5 - 792.5 US gal./h) Pump wattage:
5 - 22 W Pumping head H.max: 0... mehr

Turbelle electr. kit 230V (7310/2)

1 Turbelle ® electronic 7300/2 1 Singlecontroller 7091... mehr



Turbelle® electronic (7400/2)

Output: 700 - 4000 l/h (184.9 - 1,056.6 US gal./h) Pump
wattage: 6 - 44 W Pumping head H.max: ... mehr

Turbelle electr. kit 230V (7410/2)

1 Turbelle ® electronic 7400/2 1 Singlecontroller 7091... mehr



Water level alarm (7607/2)

je signalizace chybného stavu vodní hladiny se 3 senzory,
jedním senzorem chránícím proti zadření a ... mehr



Stahovací páska

délka: 203mm, šířka: 2,5mm 100 kusů, černé, UV-
stabilní... mehr

3000.245

20,70 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné

KOGAPUR S 8510 (8510.000)

approx. 57l/24h (15 US gal./24 h) ... mehr

KOGAPUR S 8512 (8512.000)

approx. 95l/24h (25 US gal./24 h)... mehr

KOGAPUR M 8520 (8520.000)

approx. 57l/24h (15 US gal./24 h) ... mehr



KOGAPUR M **8522 (8522.000)**

approx. 95l/24h (25 US gal./24 h)... mehr

Kogapur L, 57l/24h, 15gal/24h (8530.000)

KOGAPUR L **8532 (8532.000)**

approx. 95l/24h (25 US gal./24 h)... mehr

KOGAPUR L **8534 (8534.000)**

approx. 227l/24h (59.9 US gal./24 h)... mehr



RO station (8550.000)

100-200 litrů / den při 40-85 PSI (3-6 bar) a 15-25°C TUNZE®
RO 8550 je kvalitní kompaktní reverzní... mehr



RO Ion Exchanger (8550.600)

Tento přídatný filtr lze připojit na vývod RO stanice jpro
zvyšování tvrdosti vody nebo jako silikát... mehr



RO Water Controller (8555.000)

TUNZE® RO Water Controller 8555 je automatický regulátor
vody v zásobníku pro jednotku TUNZE® RO. Te... mehr



Napájecí zdroj 12 V

pro Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 a 882... mehr

5012.010

24,90 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Valve

Ventil pro nízké napětí 9 - 12 V DC nahrazuje přiložené dávkovací čerpadlo v osmolátoru, např. u v... mehr

8555.200

109,30 EUR

● On Stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



LED marine eco chic (8811.000)

Osvětlení je vhodné do akvárií s tvrdými korálnatci do objemu cca 20 litrů a s měkkými korálnatci do... mehr



LED white eco chic (8821.000)

Osvětlení je vhodné do akvárií s měkkými korálnatci do cca 40 litrů a do sladkovodních akvárií do ob... mehr



LED eco chic refugium (8831.000)

Spektrum vhodné speciálně jako refugium a prostředí pro růst řas v mořské i sladké vodě. Možnost po... mehr



LED full spectrum (8850.000)

Vhodné pro akvária s tvrdými korály do 40 litrů, s měkkými korály do cca. 60 litrů a sladkovodní akv... mehr



Comline® DOC Skimmer 9001 (9001.000)

doporučen pro 20 až 140 litrů mořské vody. Ponorná hloubka:
cca135 až 155 mm Objem pěnové nádoby... mehr



Magnet Holder


Univerzální držák pro uchycení magnetu do šířky
skla 12mm Rozměry: ø 50/70 x B15 mm.... mehr

6025.512

30,10 EUR

● On Stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Pěnová vložka pro 9001

zabraňuje úniku vzduchových bublin v odpěňovači v
počáteční fázi.... mehr

9001.200

8,20 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Comline® DOC Skimmer 9001 DC (9001.001)

doporučen pro 20 až 140 litrů mořské vody. Ponorná hloubka:
cca135 až 155 mm Objem pěnové nádoby... mehr



Napájecí zdroj 12 V

pro Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano
3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 a
882... mehr

5012.010

24,90 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Magnet Holder

Univerzální držák pro upevnění na sklo do šířky 15
mm. Rozměry: ø 50/70 x Š 15 mm.... mehr

6025.515

36,40 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Comline® electronic Foamer

pro Comline® DOC Skimmer 9001 DC... mehr

9001.041

104,10 EUR

● Not on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Pěnová vložka pro 9001

zabraňuje úniku vzduchových bublin v odpěňovači v počáteční fázi... mehr

9001.200

8,20 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Comline® Foamer (9001.040)



Napájecí zdroj 12 V

pro Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 a 882... mehr

5012.010

24,90 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Turbelle® Controller provided

pro všechna čerpadla Turbelle® electronic... mehr

7090.500

104,10 EUR

● On Stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Comline® electronic Foamer (9001.041)

pro Comline® DOC Skimmer 9001 DC... mehr



Napájecí zdroj 12 V

pro Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 a 882... mehr

5012.010

24,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



DOC Skimmer 9002 (9002.000)

Vhodný pro akvária od 40 do 200 litrů mořské vody. Rozměry: d125 x š55 x v338mm, Ponorná hloubka:... mehr



Nano Pumpa

Pumpa 0800.040 už nebude v budoucnosti vyráběna. Místo ní bude dodáván model 1073.008. Jestliže máte ... mehr

0800.040

44,70 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Zpětné čerpadlo Silence

Výkon: 150 - 800 l/h Spotřeba el. energie: 3 - 8W
Výtlač Vmax: 1,25 m, hadicová objímka 1/2" GAS N...
mehr

1073.008

49,90 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Comline® DOC Skimmer 9004 (9004.000)

doporučen pro mořská akvária od 60 do 250 litrů (podle množství obyvatel v akváriu). Ponorná hloubka... mehr



Magnet Holder

Universální držák pro uchycení magnetu do šířky skla 12mm Rozměry: ø 50/70 x B15 mm.... mehr

6025.512

30,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Comline® DOC Skimmer 9004 DC (9004.001)

doporučen pro mořská akvária od 60 do 300 litrů (podle množství obyvatel v akváriu). Ponorná hloubk... mehr



Napájecí zdroj 12 V

pro Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 a 882... mehr

5012.010

24,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Magnet Holder

Universální držák pro uchycení magnetu do šířky skla 12mm Rozměry: ø 50/70 x B15 mm.... mehr

6025.512

30,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Pěnová vložka pro 9001

zabraňuje úniku vzduchových bublin v odpěňovači v počáteční fázi.... mehr

9001.200

8,20 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Comline® electronic Foamer

pro Comline® DOC Skimmer 9004 DC... mehr

9004.041

104,10 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Comline® Foamer (9004.040)



Comline® electronic Foamer (9004.041)

pro Comline® DOC Skimmer 9004 DC... mehr



Napájecí zdroj 12 V

pro Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 a 882... mehr

5012.010

24,90 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



DOC Skimmer 9005 (9005.000)

Vhodný pro akvária do 500L mořské vody. Rozměry: d125 x š113 x v378mm, 230V/50Hz (115V/60Hz) 12W, ... mehr



Třmen

umožňuje zavěšení nosné lišty TUNZE® na svislých akvarijních sklech bez použití běžných držáků.... mehr

3000.280

3,00 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Hydrofoamer (9005.040)

Replaced by 9006.040.... mehr



DOC Skimmer 9006 (9006.000)

Doporučen pro akvária do 600L mořské vody. Rozměry: d125 x š113 x v378mm 230V/50Hz (115V/60Hz), 12... mehr



Magnetický držák

do 12mm síly skla.... mehr

6080.500

75,90 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Hydrofoamer e- jet (9006.040)



DOC Skimmer 9010 (9010.000)

Vhodný pro akvária do 1.000L mořské vody. Rozměry: d125 x
š113 x v418mm, 230V/50Hz (115V/60Hz) 21W... mehr



Foam cartridge

Molitanová patrona z materiálu na akvarijní
houbičky, používá se samostatně nebo s Cartridge
filtrem ... mehr

0800.140

7,20 EUR

● On Stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Třmen

umožňuje zavěšení nosné lišty TUNZE® na svislých
akvarijních sklech bez použití běžných držáků....
mehr

3000.280

3,00 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Hydrofoamer (9010.040)

Replaced by 9011.040.... mehr



DOC Skimmer 9011 (9011.000)

Doporučen pro akvária do 1.100L mořské vody. Rozměry: d125
x š113 x v418mm 230V/50Hz (115V/60Hz), ... mehr



Foam cartridge

Molitanová patrona z materiálu na akvarijní
houbičky, používá se samostatně nebo s Cartridge
filtrem ... mehr

0800.140

7,20 EUR

● On Stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Magnetický držák

do 12mm síly skla.... mehr

6080.500

75,90 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Hydrofoamer e-jet (9011.040)



Comline® DOC Skimmer 9012 (9012.000)

doporučen pro mořská akvária od 200 do 1.200 litrů (podle množství obyvatelů v akváriu). Ponorná h... mehr



Magnet Holder

Držák pro uchycení Turbelle® stream 6085, 6125 a 6105 do šířky skla 15mm. Použitelný jako univerzáln... mehr

6105.515

55,10 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Comline® DOC Skimmer 9012 DC (9012.001)

doporučen pro mořská akvária od 200 do 1.400 litrů (podle množství obyvatelů v akváriu). Ponorná ... mehr



Magnet Holder

Držák pro uchycení Turbelle® stream 6085, 6125 a 6105 do šířky skla 15mm. Použitelný jako univerzáln... mehr

6105.515

55,10 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Comline® Foamer (9012.040)



Comline® electronic Foamer (9012.041)



DOC Skimmer 9015 (9015.000)

Vhodný pro akvária do 1.500L mořské vody. Rozměry: d125 x
š113 x v478mm, 230V/50Hz (115V/60Hz) 21W... mehr



Foam cartridge

Molitanová patrona z materiálu na akvarijní
houbičky, používá se samostatně nebo s Cartridge
filtrem ... mehr

0800.140

7,20 EUR

● On Stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Třmen

umožňuje zavěšení nosné lišty TUNZE® na svislých
akvarijních sklech bez použití běžných držáků....
mehr

3000.280

3,00 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



DOC Skimmer 9016 (9016.000)

Doporučen pro akvária do 1.600L mořské vody. Rozměry: d125
x š113 x v478mm 230V/50Hz (115V/60Hz), ... mehr



Foam cartridge

Molitanová patrona z materiálu na akvarijní
houbičky, používá se samostatně nebo s Cartridge
filtrem ... mehr

0800.140

7,20 EUR

● On Stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Magnetický držák

do 19mm síly skla.... mehr

6200.500

104,10 EUR

● Not on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



DOC Skimmer 9020 (9020.000)

Vhodný pro akvária do 2.000L mořské vody Rozměry: d125 x
š226 x v460mm, 230V/50Hz (115V/60Hz) 42W,... mehr



Foam cartridge

Molitanová patrona z materiálu na akvarijní
houbičky, používá se samostatně nebo s Cartridge
filtrem ... mehr

0800.140

7,20 EUR

● On Stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Odtoková hadice

skládá se ze speciální odtokové hadice ø40 mm x 2
m s objímkami a držákem.... mehr

1075/2

55,10 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Třmen

umožňuje zavěšení nosné lišty TUNZE® na svislých
akvarijních sklech bez použití běžných držáků....
mehr

3000.280

3,00 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Odvod odpěnění tekutiny

Lze použít v DOC Skimmer 9410; včetně 90° kolena
pro připojení k vypouštěcí hadici ø40 mm.... mehr

9020.140

60,30 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



DOC Skimmer 9021 (9021.000)

Doporučen pro akvária do 2.100L mořské vody. Rozměry: d125 x š226 x v460mm 230V/50Hz (115V/60Hz), ... mehr



Foam cartridge

Molitanová patrona z materiálu na akvarijní houbičky, používá se samostatně nebo s Cartridge filtrem ... mehr

0800.140

7,20 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Odtoková hadice

skládá se ze speciální odtokové hadice ø40 mm x 2 m s objímkami a držákem.... mehr

1075/2

55,10 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Magnetický držák

do 19mm síly skla.... mehr

6200.500

104,10 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Odvod odpěnění tekutiny

Lze použít v DOC Skimmer 9410; včetně 90° kolena pro připojení k vypouštěcí hadici ø40 mm.... mehr

9020.140

60,30 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



DOC Skimmer 9205 (9205.000)

Pro akvária do 500L mořské vody Rozměry: d280 x š157 x v195mm, Ponorná hloubka: ca. 60-90mm, 230... mehr



DOC Skimmer 9206 (9206.000)

Pro mořská akvária do 600L vody: Rozměry: d280 x š157 x v205mm, Ponorná hloubka: cca. 60-90mm, 230V... mehr



DOC Skimmer 9210 (9210.000)

Vhodný pro akvária do 1.000L mořské vody Rozměr: d280 x š157 x v235mm, Ponorná hloubka: ca. 60-90... mehr



DOC Skimmer 9211 (9211.000)

Doporučen pro mořská akvária do 1.100L vody: Rozměry: d280 x š157 x v235mm, Ponorná hloubka: cca. 60... mehr



Hydrofoamer (9400.040)

Bude nahražen 9420.040... mehr



Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,30 EUR

● On Stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Hadicová redukce

Vnitřní ø4 a 9 mm.... mehr

0240.484

2,00 EUR

● Not on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Silikonová hadička, ø4x7mm x5m

Průhledná, vhodná také pro vzduchové pumpy s ozonem.... mehr

7072.200

24,90 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



DOC Skimmer 9410 (9410.000)

Doporučuje se pro mořská akvária do 1.000 litrů. Hloubka ponoru od 140 do 240 mm bez nastavení. Ro... mehr



Hydrofoamer Silence

Pro TUNZE® odpěňovače DOC Skimmer 9410. Kabel: 2 m Maximální vzduchový výkon: 600 l/h Průtok vod... mehr

9410.040

213,40 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Sáček k postfiltru

300 µm nylonová vlákna, vhodný pro postfiltr.... mehr

9410.200

20,70 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Postfilter

Postfilter je přídatný filter na odpěňovači a skládá se z upevňovacího kroužku a váčku na vývodu fil... mehr

9410.500

43,70 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



DOC Skimmer 9410 DC (9410.001)

Doporučuje se pro akvária do 1.200 litrů. Hloubka ponoru od 140 do 240 mm Rozměry bez postfiltru ... mehr



Hydrofoamer Silence 9410.044 DC

Výbava jako Hydrofoamer 9410.040. S PM motorem TUNZE® electronic a Turbelle® Controllerem pro nast... mehr

9410.044

286,40 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Sáček k postfiltru

300 µm nylonová vlákna, vhodný pro postfiltr.... mehr

9410.200

20,70 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Postfilter

Postfilter je přídavný filter na odpěňovači a skládá se z upevňovacího kroužku a váčku na vývodu fil... mehr

9410.500

43,70 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Hydrofoamer Silence (9410.040)

Pro TUNZE® odpěňovače DOC Skimmer 9410. Kabel: 2 m
Maximální vzduchový výkon: 600 l/h Průtok vod... mehr



Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000
l/h.... mehr

0104.790

10,30 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Hydrofoamer Silence DC (9410.044)

Výbava jako Hydrofoamer 9410.040. S PM motorem TUNZE®
electronic a Turbelle® Controllerem pro nast... mehr



Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000
l/h.... mehr

0104.790

10,30 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



DOC Skimmer 9415 (9415.000)

Doporučuje se pro mořská akvária do 1.500 litrů. Hloubka ponoru od 100 do 200 mm bez nastavení. Ro... mehr



Sáček k postfiltru

300 µm nylonová vlákna, vhodný pro postfiltr.... mehr

9410.200

20,70 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Postfilter

Postfilter je přídavný filter na odpěňovači a skládá se z upevňovacího kroužku a váčku na vývodu fil... mehr

9410.500

43,70 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Hydrofoamer Silence

Pro TUNZE® odpěňovače DOC Skimmer 9415. Kabel: 2 m Maximální vzduchový výkon: 1.200 l/h Průtok v... mehr

9420.040

244,70 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Master DOC Skimmer 9420 (9420.000)

Obsahuje Hydrofoamer Silence 9420.04, doporučen pro akvária do 2.000L mořské vody Ponorná hloubka o... mehr



Sáček k postfiltru

300 µm nylonová vlákna, vhodný pro postfiltr.... mehr

9410.200

20,70 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Postfilter

Postfilter je přídatný filter na odpěňovači a skládá se z upevňovacího kroužku a vložky na vývodu fil... mehr

9410.500

43,70 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Hydrofoamer Silence

Pro TUNZE® odpěňovače DOC Skimmer 9415. Kabel: 2 m Maximální vzduchový výkon: 1.200 l/h Průtok v... mehr

9420.040

244,70 EUR

● On Stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Hydrofoamer Silence (9420.040)

Pro TUNZE® odpěňovače DOC Skimmer 9415. Kabel: 2 m Maximální vzduchový výkon: 1.200 l/h Průtok v... mehr



Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,30 EUR

● On Stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



DOC Skimmer 9430 (9430.000)

Doporučuje se pro mořská akvária do 3.000 litrů. Hloubka ponoru od 100 do 200 mm bez nastavení. Ro... mehr



Sáček k postfiltru

300 µm nylonová vlákna, vhodný pro postfiltr.... mehr

9410.200

20,70 EUR

● On Stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Postfilter

Postfilter je přídatný filter na odpěňovači a skládá se z upevňovacího kroužku a váčku na vývodu fil... mehr

9410.500

43,70 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Hydrofoamer Silence

Pro TUNZE® odpěňovače DOC Skimmer 9430.
Kabel: 2 m Maximální vzduchový výkon: 1.600 l/h
Průtok v... mehr

9430.040

286,40 EUR

● On Stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



DOC Skimmer 9430 DC (9430.001)

Doporučuje se pro akvária do 3.500 litrů. Hloubka ponoru od 100 do 200 mm Rozměry (D x Š x V): 35... mehr



Síťový zdroj 24V DC

Síťový zdroj pro čerpadla 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 a 9430.001 počínaje rokem... mehr

6101.240

71,80 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Sáček k postfiltru

300 µm nylonová vlákna, vhodný pro postfiltr.... mehr

9410.200

20,70 EUR

● On Stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Postfilter

Postfilter je přídatný filter na odpěňovači a skládá se z upevňovacího kroužku a váčku na vývodu fil... mehr

9410.500

43,70 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Výbava jako Hydrofoamer 9430.044. S PM motorem TUNZE®

Hydrofoamer Silence 9430.044

DC

electronic a Turbelle® Controllerem pro nast... mehr

9430.044

411,40 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Hydrofoamer Silence (9430.040)

Pro TUNZE® odpěňovače DOC Skimmer 9430. Kabel: 2 m
Maximální vzduchový výkon: 1.600 l/h Průtok v... mehr



Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článěk
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000
l/h.... mehr

0104.790

10,30 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Hydrofoamer Silence DC (9430.044)

Výbava jako Hydrofoamer 9430.040. S PM motorem TUNZE®
electronic a Turbelle® Controllerem pro nast... mehr



Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článěk
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000
l/h.... mehr

0104.790

10,30 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Master DOC Skimmer 9440 (9440.000)

Obsahuje dva Hydrofoamer Silence 9420.04, doporučen pro
akvária do 4.000L mořské vody Ponorná hloub... mehr



Sáček k postfiltru

300 µm nylonová vlákna, vhodný pro postfiltr.... mehr

9410.200

20,70 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Postfilter

Postfilter je přídavný filter na odpěňovači a skládá se z upevňovacího kroužku a váčku na vývodu fil... mehr

9410.500

43,70 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Hydrofoamer Silence

Pro TUNZE® odpěňovače DOC Skimmer 9415. Kabel: 2 m Maximální vzduchový výkon: 1.200 l/h Průtok v... mehr

9420.040

244,70 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



DOC Skimmer

9460 (9460.000)

Doporučuje se pro mořská akvária do 3.500 litrů. Hloubka ponoru od 150 do 250 mm bez nastavení. Sp... mehr



Sáček k postfiltru

300 µm nylonová vlákna, vhodný pro postfiltr.... mehr

9410.200

20,70 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Postfilter

Postfilter je přídavný filter na odpěňovači a skládá se z upevňovacího kroužku a váčku na vývodu fil... mehr

9410.500

43,70 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (25,00 %) a poštovné



Hydrofoamer Silence

Pro TUNZE® DOC Skimmer 9460. Kabel: 3 m
Maximální vzduchový výkon: 5.400 l/h Průtok vody:
3.500... mehr

9460.040

468,70 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (25,00 %) a poštovné



Hydrofoamer Silence (9460.040)

Pro TUNZE® DOC Skimmer 9460. Kabel: 3 m Maximální
vzduchový výkon: 5.400 l/h Průtok vody: 3.500... mehr



LED A160WE Tuna Blue (KSA160WETB)

Akvarijní světlo Kessil® A160WE Tuna Blue LED určené pro
akvária s mořskou vodou a představuje tak v... mehr



LED A160WE Tuna Sun (KSA160WETS)

Akvarijní světlo Kessil® A160WE Tuna Sun LED určené pro
sladkovodní akvária a představuje tak výkon... mehr



LED A360WE Tuna Blue (KSA360WE)

Akvarijní světlo Kessil® A360WE Tuna Blue LED určené pro
akvária s mořskou vodou a představuje tak v... mehr



LED A360X Refugium (KSA360XRF)

The low profile Kessil® A360X Refugium LED enables the
spectrum to be adjusted depending on the deve... mehr



LED A360X Tuna Blue (KSA360XTB)

Kompaktní LED Kessil® A360X Tuna Blue pro akvária se
slanou vodou s vysokým světelným výkonem a inte... mehr



LED A360X Tuna Sun (KSA360XTS)

Kompaktní LED Kessil® A360X Tuna Sun pro sladkovodní akvária s vysokým světelným výkonem a intelligen... mehr



LED A80 Tuna Blue (KSA80TB)

Elegantní design A80 Tuna Blue LED bez větrání pro mořská akvária je kombinací jedinečného a kompakt... mehr



LED A80 Tuna Sun (KSA80TS)

Elegantní design A80 Tuna Sun LED bez větrání pro sladkovodní akvária je kombinací jedinečného a kom... mehr



Flexi ramínko pro LED Kessil série A (KSAGN01)

Flexi ramínko pro LED Kessil® A160, H160 a A360 nabízí bohaté možnosti upevnění a uzpůsobení optimál... mehr



Montážní ramínko (KSAGN02)

Montážní rameno Kessil je kvalitním řešením pro upevnění akvarijních LED Kessil k Vašemu akváriu. Mo... mehr



Flexi ramínko pro LED Kessil mini série A (KSAGN03)

Flexi ramínko pro mini sérii Kessil A LED nabízí bohaté možnosti upevnění a uzpůsobení optimální pol... mehr



LED AP9X (KSAP9X)

The Kessil® AP9X LED is a 185 Watt panel platform for saltwater aquariums with touch and WiFi contro... mehr



Spectral Controller X (KSASC02)

Kessil® Spectral Controller X s intuitivním ovládáním a komunikační systém K-Link na Kessil® A360X ... mehr



LED H160 Tuna Flora (KSH160TF)

Kessil® H160 Tuna Flora LED je průkopnické plnospektrální LED osvětlení s regulovatelným spektrem a ... mehr



LED H380 Grow Light (KSH380N)

Stejně, jako mají rostliny a řasy v různých stádiích vegetace rozdílné požadavky na přísun živin, mě... mehr



LED H80 Tuna Flora (KSH80TF)

Pomocí osvětlení Kessil® H80 Tuna Flora LED lze nastavit čtyři různé plnospektrální světelné UV směs... mehr



Kessil 90° K-Link USB kabel - 3 m (KSKLC90)

Kabel Kessil 90° K-Link propojuje Kessil A360X-LED mezi sebou nebo se spektrálním ovladačem X. Délk... mehr

Ceny v katalogu jsou uvedeny v EUR a obsahují
25% dan z přidané hodnoty [Další informace](#)