

[illegible]

Suffix-Stock for 5012.010\_B is Suffix-Stock for 7040.130\_B is Suffix-Stock for 7074.110\_B is Suffix-Stock for 7040.200\_B is Suffix-Stock for 7055.100\_B is Suffix-Stock for 1001.790\_B is Suffix-Stock for 1200.150\_B is Suffix-Stock for 1282.150\_B is Suffix-Stock for 3000.780\_B is Suffix-Stock for 1001.790\_B is Suffix-Stock for 1200.150\_B is Suffix-Stock for 3000.780\_B is Suffix-Stock for 1200.150\_B is Suffix-Stock for 1282.150\_B is Suffix-Stock for 1001.790\_B is Suffix-Stock for 3000.780\_B is Suffix-Stock for 4002.770\_B is Suffix-Stock for 1001.790\_B is Suffix-Stock for 1282.150\_B is Suffix-Stock for 3000.780\_B is Suffix-Stock for 4002.770\_B is Suffix-Stock for 3000.245\_B is Suffix-Stock for 8556.000\_B is Suffix-Stock for 8556.000\_B is Suffix-Stock for 8556.000\_B is Suffix-Stock for 8556.000\_B is Suffix-Stock for 8556.000\_B is Suffix-Stock for 8556.000\_B is Suffix-Stock for 5012.010\_B is Suffix-Stock for 8555.200\_B is Suffix-Stock for 6025.512\_B is Suffix-Stock for 9001.200\_B is Suffix-Stock for 5012.010\_B is Suffix-Stock for 6025.515\_B is Suffix-Stock for 9001.041\_B is Suffix-Stock for 9001.200\_B is Suffix-Stock for 5012.010\_B is Suffix-Stock for 7090.500\_B is Suffix-Stock for 5012.010\_B is Suffix-Stock for 0800.040\_B is Suffix-Stock for 1073.008\_B is Suffix-Stock for 3110.141\_B is Suffix-Stock for 6025.512\_B is Suffix-Stock for 5012.010\_B is Suffix-Stock for 6025.512\_B is Suffix-Stock for 9001.200\_B is Suffix-Stock for 9004.041\_B is Suffix-Stock for 5012.010\_B is Suffix-Stock for 3000.280\_B is Suffix-Stock for 6080.500\_B is Suffix-Stock for 0800.140\_B is Suffix-Stock for 3000.280\_B is Suffix-Stock for 0800.140\_B is Suffix-Stock for 6080.500\_B is Suffix-Stock for 6105.515\_B is Suffix-Stock for 0800.140\_B is Suffix-Stock for 3000.280\_B is Suffix-Stock for 0800.140\_B is Suffix-Stock for 6200.500\_B is Suffix-Stock for 0800.140\_B is Suffix-Stock for 1075/2\_B is Suffix-Stock for 3000.280\_B is Suffix-Stock for 9020.140\_B is Suffix-Stock for 0800.140\_B is Suffix-Stock for 1075/2\_B is Suffix-Stock for 6200.500\_B is Suffix-Stock for 9020.140\_B is Suffix-Stock for 0104.790\_B is Suffix-Stock for 0240.484\_B is Suffix-Stock for 7072.200\_B is Suffix-Stock for 9410.040\_B is Suffix-Stock for 9410.200\_B is Suffix-Stock for 9410.500\_B is Suffix-Stock for 9410.044\_B is Suffix-Stock for 9410.200\_B is Suffix-Stock for 9410.500\_B is Suffix-Stock for 0104.790\_B is Suffix-Stock for 0104.790\_B is Suffix-Stock for 9410.200\_B is Suffix-Stock for 9410.500\_B is Suffix-Stock for 9420.040\_B is Suffix-Stock for 9410.200\_B is Suffix-Stock for 9410.500\_B is Suffix-Stock for 9420.040\_B is Suffix-Stock for 0104.790\_B is Suffix-Stock for 9410.200\_B is Suffix-Stock for 9410.500\_B is Suffix-Stock for 9430.040\_B is Suffix-Stock for 6101.240\_B is Suffix-Stock for 9410.200\_B is Suffix-Stock for 9410.500\_B is Suffix-Stock for 9430.044\_B is Suffix-Stock for 0104.790\_B is Suffix-Stock for 0104.790\_B is Suffix-Stock for 9410.200\_B is Suffix-Stock for 9410.500\_B is Suffix-Stock for 9420.040\_B is Suffix-Stock for 9410.200\_B is Suffix-Stock for 9410.500\_B is Suffix-Stock for 9460.040\_B is



Spareparts on **05.05.2024**



## Comline® Reefpack 100 (0100.000)

Do nano biotopów morskich od 30 do 100 litrów. Zużycie energii tylko 7W dla wszystkich komponentów... mehr



## Replacement pump (0210.040)

## Automatic skimmer 230V/50Hz (0210/3)

Dimensions: l. 230 x w.57 x h. 278 mm l. 9.0 x w.2.2 x h.10.9 in.  
Built-in dept... mehr



## Zbiornik na pianę 300 ml do 3110/2 lub 9002... mehr

**3110.141**

**15.80 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Care Magnet pico (0220.006)

Care Magnet pico – wyraźnie mniejszy od ogólnodostępnych magnesów do usuwania glonów. Do szyb o g... mehr



### Filc pasek 40 x 13 mm, 1 szt

do Care Magnet pico... mehr

0220.067

1.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Care Magnet nano (0220.010)

Grubość szyb od 6 do maks. 10 mm Szerokość: 45 mm  
Długość: 78 mm W zestawie: 1 zapasowe ostrz... mehr



### Brzeszczoty z tworzywa sztucznego 45 mm, 2 szt.

do Care Magnet... mehr

0220.156

8.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Paski filcowe 19 x 38 mm, 2 szt.

Wymienne paski filcowe do czyścik magnetyczny do  
akwarium Care Magnet nano 0220.010.

Samoprzylepny,... mehr

0220.157

2.80 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Care Magnet long (0220.015)

Grubość szyb od 10 do maks. 15 mm, szerokość 86 mm,  
długość 140 mm. Wraz z brzeszczotem ze stali sz... mehr



### Brzeszczoty z tworzywa sztucznego 86 mm, 2 szt.

do Care Magnet... mehr

0220.153

9.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Zestaw brzeszczotów 86 mm

z tworzywa sztucznego i stali szlachetnej do Care Magnet. Może być również użyty jako przedłużenie C... mehr

0220.154

9.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Brzeszczoty ze stali szlachetnej, 3 szt.

do Care Magnet... mehr

0220.155

11.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Brzeszczoty z tworzywa sztucznego 45 mm, 2 szt.

do Care Magnet... mehr

0220.156

8.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Paski filcowe 98 x 19 mm, 1 szt

Wymienne paski filcowe do czyścik magnetyczny do akwarium Care Magnet long, strong i strong+, przedm... mehr

0220.257

2.80 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Care Magnet strong (0220.020)

Grubość szyb od 15 do maks. 20 mm, szerokość 86 mm, długość 140 mm. Wraz z brzeszczotem ze stali sz... mehr



### Brzeszczoty z tworzywa sztucznego 86 mm, 2 szt.

do Care Magnet... mehr

0220.153

9.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Zestaw brzeszczotów 86 mm

z tworzywa sztucznego i stali szlachetnej do Care Magnet. Może być również użyty jako przedłużenie C... mehr

0220.154

9.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Brzeszczoty ze stali szlachetnej, 3 szt.

do Care Magnet... mehr

0220.155

11.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Brzeszczoty z tworzywa sztucznego 45 mm, 2 szt.

do Care Magnet... mehr

0220.156

8.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Paski filcowe 98 x 19 mm, 1 szt

Wymienne paski filcowe do czyścik magnetyczny do akwarium Care Magnet long, strong i strong+, przedm... mehr

0220.257

2.80 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Care Magnet strong+ (0220.025)

Grubość szyb od 20 do maks. 25 mm, szerokość 86 mm, długość 140 mm. Wraz z brzeszczotem ze stali sz... mehr



### Brzeszczoty z tworzywa sztucznego 86 mm, 2 szt.

do Care Magnet... mehr

0220.153

9.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Zestaw brzeszczotów 86 mm

z tworzywa sztucznego i stali szlachetnej do Care Magnet. Może być również użyty jako przedłużenie C... mehr

0220.154

9.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Brzeszczoty ze stali szlachetnej, 3 szt.

do Care Magnet... mehr

0220.155

11.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Brzeszczoty z tworzywa sztucznego 45 mm, 2 szt.

do Care Magnet... mehr

0220.156

8.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Paski filcowe 98 x 19 mm, 1 szt

Wymienne paski filcowe do czyścik magnetyczny do akwarium Care Magnet long, strong i strong+, przedm... mehr

0220.257

2.80 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Power Magnet 220.53 (0220.530)

6 do maks 12mm grubości ścianki powierzchnia czyszcząca:  
59 x 77mm wysokość obudowy: 22mm... mehr



## Powierzchnia tarcia, 77 x 59 mm

jest zastępczą powierzchnią tarcia dla magnesów wewnętrznych 0220.550 i 0220.560. Nadaje się do sz... mehr

**0220.521**

**2.80 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Materiał ochronny dla szyb akrylowych

Ten delikatny materiał jest nakładką na powierzchnię czyszczącą dla wewnętrznych części magnesów 02... mehr

**0220.568**

**1.80 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Power Magnet (0220.540)

10 do maks 18mm grubości ścianki powierzchnia czyszcząca: 59 x 77mm wysokość obudowy: 22mm... mehr



## Powierzchnia tarcia, 77 x 59 mm

jest zastępczą powierzchnią tarcia dla magnesów wewnętrznych 0220.550 i 0220.560. Nadaje się do sz... mehr

**0220.521**

**2.80 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Materiał ochronny dla szyb akrylowych

Ten delikatny materiał jest nakładką na powierzchnię czyszczącą dla wewnętrznych części magnesów 02... mehr

**0220.568**

**1.80 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Power Magnet (0220.550)

dla szyb o grubości od 12 do maks. 30 mm. Powierzchnia czyszcząca: 59 x 77 mm Z materiałem ochron... mehr



jest zastępcą powierzchni tarcia dla magnesów

## Powierzchnia tarcia, 77 x 59 mm

wewnętrznych 0220.550 i 0220.560. Nadaje się do sz... mehr

**0220.521**

**2.80 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Filc zewnętrzny, 77 x 59 mm

przeznaczony dla 0220.550 i 0220.560.... mehr

**0220.558**

**6.50 GBP**

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Materiał ochronny dla szyb akrylowych

Ten delikatny materiał jest nakładką na powierzchnię czyszczącą dla wewnętrznych części magnesów 02... mehr

**0220.568**

**1.80 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Power Magnet (0220.560)

dla szyb o grubości od 15 do maks. 40 mm. Powierzchnia czyszcząca: 59 x 77 mm Z materiałem ochron... mehr



## Powierzchnia tarcia, 77 x 59 mm

jest zastępczą powierzchnią tarcia dla magnesów wewnętrznych 0220.550 i 0220.560. Nadaje się do sz... mehr

**0220.521**

**2.80 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Filc zewnętrzny, 77 x 59 mm

przeznaczony dla 0220.550 i 0220.560.... mehr

**0220.558**

**6.50 GBP**

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Materiał ochronny dla szyb akrylowych

Ten delikatny materiał jest nakładką na powierzchnię czyszczącą dla wewnętrznych części magnesów 02... mehr

**0220.568**

**1.80 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Power Magnet 220.57 (0220.570)

dla szyb o grubości od 35 do maks. 55 mm. Powierzchnia czyszcząca: 115 x 77 mm Z materiałem ochron... mehr



## Materiał ochronny dla szyb akrylowych

Ten delikatny materiał jest nakładką na powierzchnię czyszczącą dla wewnętrznych części magnesów 02... mehr

**0220.568**

**1.80 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Powierzchnia tarcia, 115 x 77 mm

jest zastępczą powierzchnią tarcia dla magnesów wewnętrznych 0220.570. Nadaje się do szkła.... mehr

**0220.571**

**8.90 GBP**

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



## Filc zewnętrzny, 115 x 77 mm

przeznaczony dla 0220.570.... mehr

**0220.572**

**13.80 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Cleaning Set (0220.700)

Kompletny zestaw do czyszczenia pomp akwariowych, filtrów, odpieniaczy w plastikowym pojemniku. W s... mehr

## Automatic skimmer 220/3 (0220/3)

Dimensions: l.280x w.157x h.235mm (l.11 x w.6.1 x h.9.2 in.)  
Built-in depth: abt. ... mehr



## Care Magnet long (0222.015)

Grubość szyb od 10 do maks. 15 mm. Szerokość: 86 mm  
Długość: 140 mm W zestawie: 1 ostrze ze s... mehr



## Care Magnet strong (0222.020)

Grubość szyb od 15 do maks. 20 mm. Szerokość: 86 mm  
Długość: 140 mm W zestawie: 1 ostrze ze s... mehr



## Care Magnet strong+ (0222.025)

Grubość szyb od 20 do maks. 25 mm. Szerokość: 86 mm  
Długość: 140 mm W zestawie: 1 ostrze ze s... mehr

## Automatic skimmer (0225/3)

Dim.: l.280 x w.157 x h.235 mm l.11 x w.6.1 x h.9.2 in. Built-in  
depth: abt. 60 to 90 mm Sk... mehr

## Automatic skimmer 230/3 (0230/3)

Dimensions: l.280x w.157x h.235mm (l.11 x w.6.1 x h.9.2 in.)  
Built-in depth: abt... mehr

## Pump for skimmer - >220.040 (0233.020)

Replaced by 9006.040.... mehr

## **Pump for skimmer - >0230.04 (0235.020)**

Replaced by 9011.040.... mehr

## **Automatic skimmer 235/3 (0235/3)**

Dim.: l.280 x w.157 x h.235 mm (l.11 x w.6.1 x h.9.2 in.) Built-in  
depth: abt. 60 to 90 mm Skimmer c... mehr



## **Pump for skimmer - >240.04 (0240.020)**

Replaced by 5005.015 + 1205.700 + 0235.130 + 6105.240.... mehr

## **Skimmer pump compl. (0240.050)**

## **Automatic skimmer 240/3 (0240/3)**

The principle of rotation is also applied to the large skimmer  
of the product family of horizontal s... mehr

## **Automatic skimmer 245/3 (0245/3)**

Dim.: l.280 x w.157 x h.310 mm (l.11 x w.6.1 x h.12.2 in.) Built-in  
depth: abt. 60 to 90m... mehr



## **Comline® Reefpack 250 (0250.000)**

Do biotopów morskich od 60 do 250 litrów. Zużycie energii  
tylko 8,5W dla wszystkich komponentów, 23... mehr



## Comline® Reefpack 500 (0500.000)

Do akwariów morskich od 200 do 500 litrów. Zużycie energii  
tylko 31W dla wszystkich komponentów, 23... mehr

## Turbelle® powerhead 600/2 (0600/2)

Wydajność cyrkulacyjna: 630l/h Pobór energii elektr.: 4W  
Wysokość słupa wody : 1,2m... mehr



### Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i  
trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h....  
mehr

0104.790

8.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1205.... mehr

1001.770

5.50 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Turbelle® holder

także dla elektrod, grzałek itp.... mehr

3000.250

0.00 GBP



### Złączka Ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

2.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

## Turbelle Powerhead - >600/2 (0601/2)

## Turbelle Powerhead 230V/50Hz (0602.000)



### Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h.... mehr

0104.790

8.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1205.... mehr

1001.770

5.50 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

2.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Suction cup holder

uchwyt przyssawkowy dla Turbelle ® z 3 przyssawkami.... mehr

3060.410

0.00 GBP



### Suction bell 3 pcs.

pasują dla Turbelle ® Comline i wielu innych produktów, długożywotne z wyżłobieniem na przyklejenie... mehr

3060.420

0.00 GBP

## Turbelle ->601/2 230V/50Hz (0603.000)



## Pompa Nano (0800.040)

Pompa 0800.040 w przyszłości nie będzie już produkowana.  
W zamian za to pojawił się nowy model 1073.... mehr

## Turbelle® powerhead 800/2 (0800/2)

Wydajność cyrkulacyjna: 840l/h Pobór energii elektr.: 12W  
Wysokość słupa wody : 2,2m.... mehr



### Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i  
trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h....  
mehr

0104.790

8.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Złączka zewnętrzna -ø 25mm

do połączenia do węży lub rur w Turbelle® 1205....  
mehr

1200.150

4.80 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Turbelle® holder

także dla elektrod, grzałek itp.... mehr

3000.250

0.00 GBP



### Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

2.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

## Turbelle Powerhead - >800/2 (0801/2)

## Turbelle ->801/2 230V/50Hz (0803.000)



### Złączka zewnętrzna -ø 25mm

do podłączenia do węży lub rur w Turbelle® 1205....  
mehr

1200.150

4.80 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



## Turbelle® e-jet 805 (0805.000)

Wydajność cyrkulacyjna: 850l/h Wysokość słupa wody: 2,2m  
Zużycie energii: 12W Napięcie/częstotliw... mehr



### Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i  
trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h....  
mehr

0104.790

8.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Złączka zewnętrzna -ø 25mm

do podłączenia do węży lub rur w Turbelle® 1205....  
mehr

1200.150

4.80 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

2.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Uchwyt magnetyczny

Uchwyt do zamocowania Turbelle® stream 6085,  
6125 i 6105 na ściankach o grubości do 15mm.  
Stosowany ... mehr

6105.515

48.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Comline® Pump 900 (0900.000)

Wydajność pompy: 250 - 850 l/h Zużycie energii: 2,5 - 4,5 W  
Wysokość słupa wody: 0,7 m Napięcie /... mehr

### Turbelle® powerhead (1000/2)

Wydajność cyrkulacyjna: 1.080l/h Pobór energii elektr.: 7W  
Wysokość słupa wody: 1,2m... mehr



### Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i  
trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h....  
mehr

0104.790

8.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Turbelle® holder

także dla elektrod, grzałek itp.... mehr

3000.250

0.00 GBP



### Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

2.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.50 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki

## Turbelle Powerhead - >1000/2 (1001/2)

## Turbelle Powerhead 230V/50Hz (1002.000)



### Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h.... mehr

0104.790

8.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

2.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Suction cup holder

uchwyt przyssawkowy dla Turbelle ® z 3 przyssawkami.... mehr

3060.410

0.00 GBP



### Suction bell 3 pcs.

pasują dla Turbelle ® Comline i wielu innych produktów, długożywotne z wyżłobieniem na przyklejenie... mehr

3060.420

0.00 GBP



### Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.50 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Turbelle® e-jet 1005 (1005.000)

Wydajność cyrkulacyjna: 1100l/h Wysokość słupa wody: 0,8m  
Zużycie energii: 9W Napięcie/częstotliw... mehr



### Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h.... mehr

0104.790

8.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Filter cartridges, 135 mm

5 zastępczych naboí do filtra z nawiniętą watą akrylową. Z najlepszej waty akwariowej zmywalnej od 2... mehr

0800.010

14.80 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

2.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.50 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Uchwyt magnetyczny

Uchwyt do zamocowania Turbelle® stream 6085,  
6125 i 6105 na ściankach o grubości do 15mm.  
Stosowany ... mehr

6105.515

48.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Pompa obiegowa Silence (1073.008)

Wydajność pompy: 150 - 800 l/h Zużycie energii: 3 - 8 W  
Wysokość słupa wody: 1,25 m, 1/2" GAS przyłą... mehr



### Cover with O ring seal

do Silence 1073.008... mehr

1073.082

8.90 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Pompa obiegowa Silence (1073.020)

Wydajność pompy: 200 - 2400 l/h Zużycie energii: 14 - 30 W  
Wysokość słupa wody: 2 m, 3/4" GAS przy... mehr



### Master Recirculation Pump (1073.030)

o zwartej budowie i zmiennej wydajności. Wylot pompy  
ø25mm można skierować w górę albo w dół. Osiem ... mehr



### Master Recirculation Pump

o zwartej budowie i zmiennej wydajności. Wylot  
pompy ø25mm można skierować w górę albo w dół.  
Osiem ... mehr

1073.030

0.00 GBP



### Pompa obiegowa Silence (1073.040)

Wydajność pompy: 300 - 3000 l/h Zużycie energii: 16 - 42 W  
Wysokość słupa wody: 3 m, 3/4" GAS Przy... mehr



### Drive unit

do 1073.050... mehr

**1073.057**

**68.90 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Pompa obiegowa Silence electronic (1073.050)

Wydajność przepływu: 1100 - 3000 l/h z Turbelle® Controller

Zużycie energii: 10 - 43 W Wysokość sł... mehr



### Drive unit

do 1073.050... mehr

**1073.057**

**68.90 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Zasilacz sieciowy 24V DC

Zasilacz sieciowy dla pomp 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 i 9430.001 do roku produ... mehr

**6101.240**

**63.50 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Pompa obiegowa Silence (1073.060)

Wydajność pompy: 2500 - 5000 l/h Zużycie energii: 38 - 85 W

Zużycie energii bez przyłącze węża: 10... mehr

## Master electronic (1073.090)

Wydajność pompy: 8.300l/h Pobór energii elektr.: 120W

Wysokość słupa wody: 5m Napięcie / frekwencj... mehr



## Silence Pro (1073.110)

Wydajność pompy: 11 000 l/h Zużycie energii: 95 - 125 W

Wysokość słupa wody wys. maks.: 4,65 m, 1 ... mehr



## Central Overflow (1077.000)

Odływ centralny do odprowadzenia wody z powierzchni i dna zbiornika o wydajności do około 1500 l/h.... mehr



### Złączka węża ø21/25 mm

łączy dwie rury 1001.760.... mehr

**1001.780**

**2.80 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

**1001.790**

**11.90 GBP**

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Turbelle® Powerhead (1200/2)

Wydajność cyrkulacyjna: 1200l/h Pobór energii elektr.: 21W  
Wysokość słupa wody : 3,0m... mehr



### Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

**1001.790**

**11.90 GBP**

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Złączka zewnętrzna -ø 25mm

do podłączenia do węży lub rur w Turbelle® 1205.... mehr

**1200.150**

**4.80 GBP**

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



## Turbelle® holder

także dla elektrod, grzałek itp.... mehr

3000.250

0.00 GBP



## Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

2.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

## Turbelle ->1201/2 230V/50Hz (1201.000)



## Złączka zewnętrzna -ø 25mm

do podłączenia do węży lub rur w Turbelle® 1205....  
mehr

1200.150

4.80 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki

## Turbelle Powerhead - >1200/2 (1201/2)



## Złączka zewnętrzna -ø 25mm

do podłączenia do węży lub rur w Turbelle® 1205....  
mehr

1200.150

4.80 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



## Turbelle® e-jet 1205 (1205.000)

Wydajność przepływu: 1200 l/h Wysokość słupa wody: 2,9 m  
Zużycie energii: 22 W Napięcie / często... mehr



### Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

**1001.790**

**11.90 GBP**

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Złączka zewnętrzna -ø 25mm

do podłączenia do węży lub rur w Turbelle® 1205.... mehr

**1200.150**

**4.80 GBP**

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Motor block

do 1205.... mehr

**1205.015**

**85.80 GBP**

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

**3000.780**

**2.80 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Uchwyt magnetyczny

Uchwyt do zamocowania Turbelle® stream 6085, 6125 i 6105 na ściankach o grubości do 15mm. Stosowany ... mehr

**6105.515**

**48.80 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

**Turbelle ->1600/2  
230V/50Hz (1500.000)**



### Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

**1001.790**

**11.90 GBP**

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

**3000.780**

**2.80 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Suction cup holder

uchwyt przyssawkowy dla Turbelle® z 3 przyssawkami.... mehr

**3060.410**

**0.00 GBP**



### Suction bell 3 pcs.

pasują dla Turbelle® Comline i wielu innych produktów, długożywotne z wyżłobieniem na przyklejenie... mehr

**3060.420**

**0.00 GBP**



### Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

**4002.770**

**7.50 GBP**

● Not on stock

Plus koszty wysyłki

**Turbelle ->1601/2  
230V/50Hz (1501.000)**

**Turbelle® powerhead  
(1600/2)**

Wydajność cyrkulacyjna: 1.620l/h Pobór energii elekt.: 12W  
Wysokość słupa ciśnienia: 1,3m... mehr



### Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

1001.790

11.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Turbelle® holder

także dla elektrod, grzałek itp.... mehr

3000.250

0.00 GBP



### Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

2.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.50 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki

## Turbelle Powerhead - >1600/2 (1601/2)



### Turbelle® e-jet 1605 (1605.000)

Wydajność przepływu: 1600 l/h Wysokość słupa wody: 1,1 m  
Zużycie energii: 12 W Napięcie / częstot... mehr



### Filter cartridges, 135 mm

5 zastępczych naboń do filtra z nawiniętą watą akrylową. Z najlepszej waty akwariowej zmywalnej od 2... mehr

0800.010

14.80 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

1001.790

11.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Złączka zewnętrzna -ø 25 mm

dla Turbelle® 3005, 1605, 5005, Podłączenie węża ø25 mm.... mehr

1282.150

6.50 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Motor block

do 1605... mehr

1605.015

57.90 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

2.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.50 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Uchwyt Silence

Uchwyt zaciskowy do Turbelle® stream i e-jet, zamocowanie na uchwycie magnetycznym Magnet

Holder 60... mehr

6065.650

22.30 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Uchwyt magnetyczny

Uchwyt do zamocowania Turbelle® stream 6085, 6125 i 6105 na ściankach o grubości do 15mm.  
Stosowany ... mehr

6105.515

48.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Comline® Pump 2000 (2000.000)

Wydajność pompy: 500 - 2200 l/h Zużycie energii: 10 - 18 W  
Wysokość słupa wody: 0,8 m Napięcie / ... mehr



### Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h....  
mehr

0104.790

8.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Sintered Glass Rings, 300 g

Worek filtracyjny z Sintered Glass Rings, szklanymi krążkami o bardzo dużej powierzchni do filtrac...  
mehr

0350.165

15.80 GBP



### Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168....  
mehr

4002.770

7.50 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Turbelle® classic 2002 (2002.000)

Wydajność cyrkulacyjna: 630l/h Pobór energii elektr.: 38W  
230V/50Hz (115V/60Hz) Wysokość słupa wo...  
mehr



### Złączka węża ø21/25 mm

łączy dwie rury 1001.760.... mehr

**1001.780**

**2.80 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

**1001.790**

**11.90 GBP**

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Trójnik

z zaślepką dla rury 1001.760.... mehr

**1001.800**

**8.30 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

**3000.780**

**2.80 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

**4002.770**

**7.50 GBP**

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



## Comline® Pump 2500 (2500.000)

Cable length to the controller: 3 m (118") Dimensions without outlet: 90 x 70 x 50 mm (3.5" x 2.8" ... mehr

**Turbelle ->3000/2  
230V/50Hz (3000.000)**



### Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

**1001.790**

**11.90 GBP**

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

**3000.780**

**2.80 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Suction cup holder

uchwyt przyssawkowy dla Turbelle® z 3 przyssawkami.... mehr

**3060.410**

**0.00 GBP**



### Suction bell 3 pcs.

pasują dla Turbelle® Comline i wielu innych produktów, długożywotne z wyżłobieniem na przyklejenie... mehr

**3060.420**

**0.00 GBP**



### Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

**4002.770**

**7.50 GBP**

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



## Turbelle® powerhead (3000/2)

Wydajność cyrkulacyjna: 3000l/h Pobór energii elektr.: 21W  
Wysokość słupa ciśnienia: 1,5m... mehr



### Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

**1001.790**

**11.90 GBP**

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Turbelle® holder

także dla elektrod, grzałek itp.... mehr

**3000.250**

**0.00 GBP**



### Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

**3000.780**

**2.80 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

**4002.770**

**7.50 GBP**

● Not on stock

Plus koszty wysyłki

**Turbelle ->3001/2  
230V/50Hz (3001.000)**

**Turbelle Powerhead -  
>3000/2 (3001/2)**



**Turbelle® e-jet  
3005 (3005.000)**

Wydajność przepływu: 3150 l/h Wysokość słupa wody: 1,2 m  
Zużycie energii: 22 W Napięcie / częstot... mehr



### Filter cartridges, 135 mm

5 zastępczych naboí do filtra z nawiniętą watą akrylową. Z najlepszej waty akwariowej zmywalnej od 2... mehr

0800.010

14.80 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

1001.790

11.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Złączka zewnętrzna -ø 25 mm

dla Turbelle® 3005, 1605, 5005, Podłączenie węża ø25 mm.... mehr

1282.150

6.50 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

2.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Motor block

do 3005... mehr

3005.015

73.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.50 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Uchwyt Silence

Uchwyt zaciskowy do Turbelle® stream i e-jet,  
zamocowanie na uchwycie magnetycznym Magnet  
Holder 60... mehr

6065.650

22.30 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Uchwyt magnetyczny

Uchwyt do zamocowania Turbelle® stream 6085,  
6125 i 6105 na ściankach o grubości do 15mm.  
Stosowany ... mehr

6105.515

48.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

## Automatic skimmer - >3110/2 (3110.000)



### Suction bell 3 pcs.

pasują dla Turbelle ® Comline i wielu innych  
produktów, długożywotne z wyżłobieniem na  
przyklejenie... mehr

3060.420

0.00 GBP



### Zbiornik na pianę 300 ml

do 3110/2 lub 9002... mehr

3110.141

15.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

## Automatic skimmer (3110/2)

Dimensions: l.125 x w.55 x h. 338mm (l.4.9 x w.2.1 x h.13.3 in.)  
Built-in depth: abt. 180mm to 220m... mehr



## Zbiornik na pianę 300 ml

do 3110/2 lub 9002... mehr

**3110.141**

**15.80 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

### Automatic skimmer (3115/2)

Dimensions: l.125 x w.113 x h. 418mm (l.4.9 x w.4.4 x h.16.4 in.)

Built-in depth: abt. 260mm to 30... mehr

### Automatic skimmer 230V/50Hz (3116/2)

Like 3115/2, however: Built-in depth: abt.150 to 210 mm... mehr

### Automatic skimmer (3130/2)

Dimensions: l.125 x w.113 x h. 418mm (l.4.9 x w.4.4 x h. 16.4 in.)

Built-in depth: abt. 260 to 300m... mehr

### Automatic skimmer 230V/50Hz (3131/2)

Like 3130/2, however: Built-in depth: abt. 100 to 240 mm...  
mehr

### Automatic skimmer (3140/2)

has an especially large skimming performance despite its  
small size. Dimensions: l.125 x w.113 x h.... mehr

### Osmoregulator ->3155 230V/50Hz (3150.000)



### Wąż PCV, ø4 x 7 mm x 3 m

czarny, nadaje się dla wszystkich Osmolatorów® TUNZE®...  
mehr

5000.390

7.50 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki

## Osmoreg. ->3155 230V/50Hz (3150.000.U)



### Osmolator® nano (3152.000)

Regulator poziomu wody z tylko jednym czujnikiem do nano  
akwariów lub małych akwariów do 200 litrów,... mehr



### Uchwyt na wąż

Uchwyt na wąż do Osmolator®, Osmolator® nano i  
innych rozwiązań mocujących. Z obejma do węża,  
czarny... mehr

0102.450

8.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Zasilacz sieciowy 12 V

dla Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano  
3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 i  
882... mehr

5012.010

22.30 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Osmolator® 3 (3154.000)

Straightforward and safe water level controller for fresh and  
sea water with optical control sensor ... mehr



### Osmolator® (3155.000)

Regulacja poziomu wody za pomocą dwóch czujników.  
Nadaje się do montażu: w kompletnych zestawach fi... mehr



## Uchwyt na wąż

Uchwyt na wąż do Osmolator®, Osmolator® nano i innych rozwiązań mocujących. Z obejma do węża, czarny... mehr

0102.450

8.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Wąż PCV, ø4 x 7 mm x 3 m

czarny, nadaje się dla wszystkich Osmolatorów® TUNZE®... mehr

5000.390

7.50 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Zasilacz sieciowy 12 V

dla Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 i 882... mehr

5012.010

22.30 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

## Automatic skimmer (3160/2)

The big Comline Automatic Skimmer 3160 operates two pumps and two nozzle systems. On account of its ... mehr



## Comline® Nanofilter 3161 (3161.000)

Do akwariów słodkowodnych i morskich, w zależności od obciążenia zbiornika, o pojemności od 30 do 10... mehr



## Comline® Pump 900

Wydajność pompy: 250 - 850 l/h Zużycie energii: 2,5 - 4,5 W Wysokość słupa wody: 0,7 m Napięcie /... mehr

0900.000

36.80 GBP



## Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1205.... mehr

1001.770

5.50 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Uchwyt magnetyczny

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 12 mm, wymiary: ø 50/70 x szer. 15 mm.... mehr

6025.512

26.80 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Comline® Filter 3162 (3162.000)

dla akwariów słodkowodnych i morskich w zależności od obciążenia od 60 do 400 litrów. Wydajność po... mehr



## Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h.... mehr

0104.790

8.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Comline® Pump 900

Wydajność pompy: 250 - 850 l/h Zużycie energii: 2,5 - 4,5 W Wysokość słupa wody: 0,7 m Napięcie /... mehr

0900.000

36.80 GBP



## Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1205.... mehr

1001.770

5.50 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Wkładka z pianki

Do wstępnego filtrowania w Comline® Filter 3162 i Comline® Streamfilter 3163. Zapobiega przedostawan... mehr

3162.200

7.50 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Uchwyt magnetyczny

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 12 mm, wymiary: ø 50/70 x szer. 15 mm.... mehr

6025.512

26.80 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Comline® Streamfilter 3163 (3163.000)

Dla akwariów słodkowodnych i morskich w zależności od obciążenia od 60 do 400 litrów. Wydajność po... mehr



### Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h.... mehr

0104.790

8.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Wkładka z pianki

Do wstępnego filtrowania w Comline® Filter 3162 i Comline® Streamfilter 3163. Zapobiega przedostawan... mehr

3162.200

7.50 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Uchwyt magnetyczny

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 12 mm, wymiary: ø 50/70 x szer. 15 mm.... mehr

6025.512

26.80 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Streamfilter pump (3163.200)



## Nano Cleaner (3165.000)

Wymiary : dł. 125 x szer.55 x wys.220mm Maks. głębokość zanurzenia ok.: 210mm, opatentowany uchwyt m... mehr



### Pompa Nano

Pompa 0800.040 w przyszłości nie będzie już produkowana. W zamian za to pojawił się nowy model 1073.... mehr

**0800.040**

**39.80 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Pompa obiegowa Silence

Wydajność pompy: 150 - 800 l/h Zużycie energii: 3 - 8 W Wysokość słupa wody: 1,25 m, ½" GAS przyłą... mehr

**1073.008**

**44.30 GBP**

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Comline filter (3166.000)

Bez pompy, nadaje się do wszystkich Turbelle® powerhead / e-jet Wymiary : dł. 113 x szer.135 x wys.... mehr



### Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h.... mehr

**0104.790**

**8.90 GBP**

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Filter cartridges, 135 mm

5 zastępczych naboń do filtra z nawiniętą watą akrylową. Z najlepszej waty akwariowej zmywalnej od 2... mehr

**0800.010**

**14.80 GBP**

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Uchwyt Comline

Uniwersalny uchwyt do elementu Comline dla  
ścianek do 39mm.... mehr

3166.250

23.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Uchwyt magnetyczny

do ścianek o grubości do 19mm.... mehr

6200.500

91.90 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



## Comline filter (3166.500)

Dla akwariów od 200 do 600L FILTRACJA :1.650l/h Zużycie  
energii : 11W Napięcie/częstotliwość : 23... mehr



## Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i  
trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h....  
mehr

0104.790

8.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Filter cartridges, 135 mm

5 zastępczych naboł do filtra z nawiniętą watą  
akrylową. Z najlepszej waty akwariowej zmywalnej  
od 2... mehr

0800.010

14.80 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Turbelle® e-jet 1605

Wydajność przepływu: 1600 l/h Wysokość słupa  
wody: 1,1 m Zużycie energii: 12 W Napięcie / częstot...  
mehr

1605.000

109.90 GBP



### Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.50 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Uchwyt magnetyczny

do ścianek o grubości do 19mm.... mehr

6200.500

91.90 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Comline double filter (3167.000)

Bez pompy, nadaje się do wszystkich Turbelle® powerhead / e-jet. Wymiary: dł. 225 x szer. 135 x wys.... mehr



### Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h.... mehr

0104.790

8.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Filter cartridges, 135 mm

5 zastępczych naboí do filtra z nawiniętą watą akrylową. Z najlepszej waty akwariowej zmywalnej od 2... mehr

0800.010

14.80 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Uchwyt Comline

Uniwersalny uchwyt do elementu Comline dla ścianek do 39mm.... mehr

3166.250

23.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Uchwyt magnetyczny

do ściamek o grubości do 19mm.... mehr

6200.500

91.90 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



## Comline double filter (3167.500)

Dla akwariów od 200 do 1.000L FILTRACJA : 3.100l/h Zużycie energii : 23W Napięcie/częstotliwość :... mehr



## Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h.... mehr

0104.790

8.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Filter cartridges, 135 mm

5 zastępczych naboł do filtra z nawiniętą watą akrylową. Z najlepszej waty akwariowej zmywalnej od 2... mehr

0800.010

14.80 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Turbelle® e-jet 3005

Wydajność przepływu: 3150 l/h Wysokość słupa wody: 1,2 m Zużycie energii: 22 W Napięcie / częstot... mehr

3005.000

159.90 GBP



## Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.50 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



## Uchwyt magnetyczny

do ścianek o grubości do 19mm.... mehr

6200.500

91.90 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



## Comline® Multifilter 3168 (3168.000)

Dla akwariów słodkowodnych i morskich w zależności od obciążenia od 200 do 500 litrów Różna wydajno... mehr



### Filter cartridges, 135 mm

5 zastępczych naboń do filtra z nawiniętą watą akrylową. Z najlepszej waty akwariowej zmywalnej od 2... mehr

0800.010

14.80 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

1001.790

11.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Comline® Pump 2000

Wydajność pompy: 500 - 2200 l/h Zużycie energii: 10 - 18 W Wysokość słupa wody: 0,8 m Napięcie / ... mehr

2000.000

52.50 GBP



### Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.50 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Uchwyt magnetyczny

Uchwyt do zamocowania Turbelle® stream 6085,  
6125 i 6105 na ściankach o grubości do 15mm.  
Stosowany ... mehr

6105.515

48.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Calcium Automat Extension (3170.500)

Automat wapniowy 3170 może być uzupełniony o dodatkowy  
zbiornik reakcyjny. Posiada dodatkową komorę ... mehr



### Trójnik-Y

regulowany dla węża, wewnątrz ø 6mm.... mehr

0390.460

7.50 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Calcium Carbonate

Worki 1000 ml (masa nasypowa 1400 g) Dostawy do  
sklepów detalicznych oferujemy w praktycznych  
opa... mehr

0880.901

11.30 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Wąż PCV, ø6 x 9mm x 1m

czarny, nadaje się dla wszystkich Bioreaktorów TUNZE.... mehr

1678.390

2.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Uchwyt magnetyczny

do ścianek o grubości do 19mm.... mehr

6200.500

91.90 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



## Calcium Automat 3171 (3171.000)

Do akwariów morskich do 1200 litrów w zależności od  
obsadzenia koralami. Zużycie energii: 17 W (25 ... mehr



### Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i  
trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h....  
mehr

0104.790

8.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

2.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Calcium Pump

Wydajność pompy: 1.600 l/h Zużycie energii: 17 W  
Wysokość słupa wody: 1,2 m Napięcie / częstotliw...  
mehr

3171.040

129.90 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Wąż silikonowy, ø4 x 7mm x 5m

przeźroczysty, nadaje się także dla pomp  
powietrznych z ozonem.... mehr

7072.200

22.30 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Calcium Pump (3171.040)

Wydajność pompy: 1.600 l/h Zużycie energii: 17 W Wysokość  
słupa wody: 1,2 m Napięcie / częstotliw... mehr



## Calcium Automat 3172 (3172.000)

do akwariów morskich do 2 000 litrów w zależności od  
obsadzenia koralami. Zużycie energii: 17 W (25... mehr



### Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i  
trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

1001.790

11.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

2.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Calcium Pump

Wydajność pompy: 1.600 l/h Zużycie energii: 17 W  
Wysokość słupa wody: 1,2 m Napięcie / częstotliw...  
mehr

3171.040

129.90 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Wąż silikonowy, ø4 x 7mm x 5m

przeźroczysty, nadaje się także dla pomp  
powietrznych z ozonem.... mehr

7072.200

22.30 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

## COMLINE Calcium Automat (3174/3)

Dimensions: l.125 x w.113 x h.300mm (l.4,9" x w.4.4" x h.11.8")  
Built-in depth abt. 200 mm to 280 m... mehr



### Suction bell 3 pcs.

pasują dla Turbelle ® Comline i wielu innych produktów, długożywotne z wyżłobieniem na przyklejenie... mehr

3060.420

0.00 GBP



### Uchwyt Comline

Uniwersalny uchwyt do elementu Comline dla ścianek do 39mm.... mehr

3166.250

23.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Wąż PCV, ø4 x 6mm x 5m

przeźroczysty, nadaje się dla pomp powietrznych lub systemów CO2.... mehr

7072.300

7.50 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Bio-hydro-reactor (3179.000)

Wymiary: dł. 125 x szer. 113 x wys. 300mm Głębokość zanurzenia od 150mm do 290mm Wydajność czyszc... mehr



### Trójnik-Y

regulowany dla węża, wewnątrz ø 6mm.... mehr

0390.460

7.50 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Granovit

Wiadro 5L... mehr

0875.950

0.00 GBP



### Wąż PCV, ø6 x 9mm x 1m

czarny, nadaje się dla wszystkich Bioreaktorów TUNZE.... mehr

1678.390

2.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Uchwyt Comline

Uniwersalny uchwyt do elementu Comline dla  
ścianek do 39mm.... mehr

**3166.250**

**23.90 GBP**

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Uchwyt magnetyczny

do ścianek o grubości do 19mm.... mehr

**6200.500**

**91.90 GBP**

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



## Macro Algae Reactor

**3181 (3181.000)**

Do akwariów od 100 do 600 litrów. Wydajność cyrkulacyjna  
od 500 do 1.200 l/h. Zużycie energii z po... mehr



## Macro Algae Reactor

**3182 (3182.000)**

Do akwariów od 500 do 1600 litrów. Wydajność cyrkulacyjna  
regulowany od 1 000 do 2 400 l/h. Zużyci... mehr



## Turbelle® classic

**4002 (4002.000)**

Wydajność cyrkulacyjna: 630l/h Pobór energii elektr.: 42W  
230V/50Hz (115V/60Hz) Wysokość słupa wo... mehr



## Złączka węża ø21/25 mm

łączy dwie rury 1001.760.... mehr

**1001.780**

**2.80 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Trójnik

z zaślepką dla rury 1001.760.... mehr

**1001.800**

**8.30 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Koszyk zsawny, 17cm

pasuje dla rury 1001.760, złączki 3000.780, trójkąta 1001.800, zastosowanie do 6000 l/h.... mehr

1652.790

16.80 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

2.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.50 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki

## Osmolator bl.->5002 230V/50Hz (5000.000.S)



### Holder for TS mounting bar

z polycarbonatu wzmocnionego włóknem szklanym... mehr

0851.400.S

0.00 GBP



### Wąż PCV, ø4 x 7mm x 10m

czarny, nadaje się dla wszystkich Osmolatorów® TUNZE®.... mehr

5000.380

18.50 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Zasilacz sieciowy 12 V

dla Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 i 882... mehr

5012.010

22.30 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Turbelle® High Jet 5000 (5000.021)

Turbelle® High Jet to zamienna pompa dozująca z bezpiecznym, bardzo niskim napięciem 12 V DC do Osmo...  
mehr



## Turbelle® electronic 5001 (5001.000)

Wydajność cyrkulacyjna: 700–4800l/h Zużycie energii: 5–43W  
Wysokość ciśnienia: 0,8–2,5m... mehr



### Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

1001.790

11.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Turbelle® holder

także dla elektrod, grzałek itp.... mehr

3000.250

0.00 GBP



### Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

2.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.50 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



## Zasilacz sieciowy 24V DC

Zasilacz sieciowy dla pomp 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 i 9430.001 do roku produ... mehr

6101.240

63.50 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Osmolator TUNZE SYSTEM (5002.000)

is another component in the TUNZE SYSTEM, which permits surface suction and precise water level regu... mehr



## Wąż PCV, ø4 x 7 mm x 3 m

czarny, nadaje się dla wszystkich Osmolatorów® TUNZE®.... mehr

5000.390

7.50 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Zasilacz sieciowy 12 V

dla Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 i 882... mehr

5012.010

22.30 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Turbelle® e-jet 5005 (5005.000)

Wydajność przepływu: 2400 - 4200 l/h z Turbelle® Controller  
Wysokość słupa wody max.: 2,2 m Zużyci... mehr



## Filter cartridges, 135 mm

5 zastępczych naboí do filtra z nawiniętą watą akrylową. Z najlepszej waty akwariowej zmywalnej od 2... mehr

0800.010

14.80 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

1001.790

11.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Złączka zewnętrzna -ø 25 mm

dla Turbelle® 3005, 1605, 5005, Podłączenie węża ø25 mm.... mehr

1282.150

6.50 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

2.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.50 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Motor block

do 5005... mehr

5005.015

124.90 GBP



### Uchwyt Silence

Uchwyt zaciskowy do Turbelle® stream i e-jet, zamocowanie na uchwycie magnetycznym Magnet Holder 60... mehr

6065.650

22.30 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Zasilacz sieciowy 24V DC

Zasilacz sieciowy dla pomp 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 i 9430.001 do roku produ... mehr

6101.240

63.50 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Uchwyt magnetyczny

Uchwyt do zamocowania Turbelle® stream 6085, 6125 i 6105 na ściankach o grubości do 15mm. Stosowany ... mehr

6105.515

48.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

## Osmomat 5023 -> 5024 (5023.000)



### Suction cup holder

uchwyt przyssawkowy dla Turbelle® z 3 przyssawkami... mehr

3060.410

0.00 GBP



### Zasilacz sieciowy 12 V

dla Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 i 882... mehr

5012.010

22.30 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Osmomat - no more available (5024.000)

The Osmomat 5024 is a supplement for conventional filter plants. It has a chamber with a water pump ... mehr



### Wąż PCV, ø4 x 7 mm x 3 m

czarny, nadaje się dla wszystkich Osmolatorów® TUNZE®....  
mehr

5000.390

7.50 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Zasilacz sieciowy 12 V

dla Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano  
3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 i  
882... mehr

5012.010

22.30 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

## Turbelle® stream 6000 (6000.000)

dla akwariów od 200 - 1000l wydajność cyrkulacyjna: 2.500 -  
7.000l/h Pobór energii elektr.: max.1... mehr



## Turbelle® nanostream® 6015 (6015.000)

Dla akwariów od 40 do 200 litrów. Wydajność przepływu: ok.  
1800 l/h Zużycie energii: 3,5 W Napię... mehr



### Uchwyt magnetyczny

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o  
grubości do 12 mm, wymiary: ø 50/70 x szer. 15 mm....  
mehr

6025.512

26.80 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Turbelle® nanostream® 6020 (6020.000)

Dla akwariów od 40 do 250 litrów. Wydajność przepływu: ok  
2500 l/h Zużycie energii: 4 W Napięci... mehr



### Uchwyt magnetyczny

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 12 mm, wymiary:  $\varnothing$  50/70 x szer. 15 mm.... mehr

6025.512

26.80 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Cable guard

Ośłona do kabli, dł. 33 cm, stosowana do kabli pomp Turbelle® np. do ochrony przed uszkodzeniem prze... mehr

6040.019

1.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Turbelle® nanostream® 6025 (6025.000)

Dla akwariów od 40 do 200 litrów. Wydajność przepływu: ok. 2800 l/h Zużycie energii: 5 W Napięci... mehr



### Uchwyt magnetyczny

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 12 mm, wymiary:  $\varnothing$  50/70 x szer. 15 mm.... mehr

6025.512

26.80 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Turbelle® nanostream® 6040 (6040.000)

Dla akwariów od 20 do 500 litrów. Wydajność przepływu: ok. 200 do 4500 l/h z Turbelle® Controller ... mehr



### Zasilacz sieciowy 12 V

dla Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 i 882... mehr

5012.010

22.30 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Magnet Holder

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 15 mm. Wymiary:  $\varnothing$  50/70 x szer. 15 mm... mehr

6025.515

32.30 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Cable guard

Ośłona do kabli, dł. 33 cm, stosowana do kabli pomp Turbelle® np. do ochrony przed uszkodzeniem prze... mehr

6040.019

1.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Turbelle® Controller provided

dla wszystkich pompy Turbelle® electronic... mehr

7090.500

91.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Turbelle® nanostream® 6040 (6040.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums from 20 to 500 liters (5.3 to 132 USgal.). Flow rate: approx. 20... mehr



### Turbelle® nanostream® 6045 (6045.000)

Dla akwariów od 40 do ok. 500 litrów. Wydajność przepływu: od 1500 do ok. 4500 l/h Zużycie energii... mehr



### Magnet Holder

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 15 mm. Wymiary:  $\varnothing$  50/70 x szer. 15 mm... mehr

6025.515

32.30 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Cable guard

Osłona do kabli, dł. 33 cm, stosowana do kabli pomp Turbelle® np. do ochrony przed uszkodzeniem prze... mehr

6040.019

1.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Turbelle® nanostream® 6045 blue (6045.001)

Dla akwariów od 40 do ok. 500 litrów. Wydajność przepływu: od 1500 do ok. 4500 l/h Zużycie energii... mehr



### Magnet Holder

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 15 mm. Wymiary: ø 50/70 x szer. 15 mm... mehr

6025.515

32.30 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Cable guard

Osłona do kabli, dł. 33 cm, stosowana do kabli pomp Turbelle® np. do ochrony przed uszkodzeniem prze... mehr

6040.019

1.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Motor block blue

do 6045, regulowany... mehr

6045.111

35.90 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Turbelle® nanostream® 6055 (6055.000)

Dla akwariów od 40 do 500 litrów. Wydajność przepływu: 1000 do ok. 5500 l/h z Turbelle® Controll... mehr



### Magnet Holder

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 15 mm. Wymiary:  $\varnothing$  50/70 x szer. 15 mm... mehr

6025.515

32.30 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Cable guard

Ośłona do kabli, dł. 33 cm, stosowana do kabli pomp Turbelle® np. do ochrony przed uszkodzeniem prze... mehr

6040.019

1.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Propeller housing

do 6045 bez regulacji (do około 2010)... mehr

6045.130

16.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Blok silnika

aż 03/2015... mehr

6055.100

104.90 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Blok silnika

od 03/2015 z możliwością podłączenia Turbelle® Controller 7090.500... mehr

6055.110

104.90 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Turbelle® Controller provided

dla wszystkich pomp Turbelle® electronic... mehr

7090.500

91.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## **Turbelle® nanostream® 6055 (6055.005)**

TUNZE® HUB EDITION For aquariums from 40 to 500 liters  
(10.6 to 132 USgal.). Flow rate: 1,000 to ... mehr

## **Turbelle® stream 6060 (6060.000)**

dla akwariów od 250 - 800l wydajność cyrkulacyjna: 6.000l/h  
Pobór energii elektr.: 11W napięcie ... mehr



## **Turbelle® stream 6065 (6065.000)**

dla akwariów od 250 do 800 litrów. Wydajność przepływu: ok.  
6500 l/h Zużycie energii: 12 W Napię... mehr



### **Uchwyt Silence**

Uchwyt zaciskowy do Turbelle® stream i e-jet,  
zamocowanie na uchwycie magnetycznym Magnet  
Holder 60... mehr

**6065.650**

**22.30 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### **Uchwyt magnetyczny**

Uchwyt do zamocowania Turbelle® stream 6085,  
6125 i 6105 na ściankach o grubości do 15mm.  
Stosowany ... mehr

**6105.515**

**48.80 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## **Turbelle® stream 6080 (6080.000)**

dla akwariów od 400 - 1000l wydajność cyrkulacyjna: 8500l/h  
Pobór energii elektr.: 19W napięcie ... mehr



## Turbelle® stream 6085 (6085.000)

dla akwariów od 400 do 1000 litrów. Wydajność przepływu:  
ok. 8000 l/h Zużycie energii: 14 W Napi... mehr



### Uchwyt Silence

Uchwyt zaciskowy do Turbelle® stream i e-jet,  
zamocowanie na uchwycie magnetycznym Magnet  
Holder 60... mehr

6065.650

22.30 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Uchwyt magnetyczny

Uchwyt do zamocowania Turbelle® stream 6085,  
6125 i 6105 na ściankach o grubości do 15mm.  
Stosowany ... mehr

6105.515

48.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Turbelle® nanostream® 6095 (6095.000)

WIDE FLOW dla akwariów od 100 do 1000 litrów. Wydajność  
przepływu: 2 000 do ok. 9500 l/h z Turb... mehr



### Magnet Holder

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o  
grubości do 15 mm. Wymiary: ø 50/70 x szer. 15 mm...  
mehr

6025.515

32.30 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Cable guard

Ośłona do kabli, dł. 33 cm, stosowana do kabli pomp  
Turbelle® np. do ochrony przed uszkodzeniem  
prze... mehr

6040.019

1.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Blok silnika

aż 03/2015... mehr

6095.100

109.90 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Blok silnika

od 03/2015 z możliwością podłączenia Turbelle®  
Controller 7090.500... mehr

6095.110

109.90 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Turbelle® Controller provided

dla wszystkich pompy Turbelle® electronic... mehr

7090.500

91.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Turbelle® nanostream® 6095 (6095.005)

TUNZE® HUB EDITION WIDE FLOW For aquariums from 100  
to 1,000 liters (25 to 265 USgal.). Flow rat... mehr



## Turbelle® stream 6100 (6100.000)

dla akwariów od 400 - 2.000l wydajność cyrkulacyjna: 4.000 -  
12.000l/h Pobór energii elektr.: 11W... mehr

## Spare pump (6100.100)

is no longer supplied; as a replacement for Turbelle® 6000  
and 6100, please order article 6100.015. ... mehr



## Turbelle® stream 6101 (6101.000)

dla akwariów 200–2000l wydajność cyrkulacyjna: 2500–  
12000l/h zużycie energii: max. 36W napięcie/c... mehr



## Zasilacz sieciowy 24V DC

Zasilacz sieciowy dla pomp 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 i 9430.001 do roku produ... mehr

**6101.240**

**63.50 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Turbelle® stream 6105 eco (6105.002)

For aquariums from 200 to 2,000 liters (53 to 528 USgal.) Flow rate: approx. 3,000 to 12,000 l/h (... mehr



## Turbelle® stream 6105 eco (6105.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums from 200 to 2,000 liters (53 to 528 USgal.) Flow rate: approx. 3... mehr



## Turbelle® stream 6125 (6125.000)

dla akwariów od 400 do 2000 litrów. Wydajność przepływu: ok. 12000 l/h Zużycie energii: 22 W Nap... mehr



## Uchwyt Silence

Uchwyt zaciskowy do Turbelle® stream i e-jet, zamocowanie na uchwycie magnetycznym Magnet Holder 60... mehr

**6065.650**

**22.30 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Uchwyt magnetyczny

Uchwyt do zamocowania Turbelle® stream 6085, 6125 i 6105 na ściankach o grubości do 15mm. Stosowany ... mehr

**6105.515**

**48.80 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Turbelle® stream 6130 (6130.000)

dla akwariów 40–2000l wydajność cyrkulacyjna: 13000l/h  
zużycie energii: 25W napięcie/częstotliwość: 230V/50Hz



## Turbelle® stream3 (6150.000)

Do akwariów do 3 000 litrów: Wydajność cyrkulacyjna: 2 500  
do ok. 15 000 l/h z Turbelle® Controlle... mehr



### Magnet Holder

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o  
grubości do 15 mm. Wymiary: ø 50/70 x szer. 15 mm...  
mehr

6025.515

32.30 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Cable guard

Osłona do kabli, dł. 33 cm, stosowana do kabli pomp  
Turbelle® np. do ochrony przed uszkodzeniem  
prze... mehr

6040.019

1.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Zasilacz sieciowy 24V DC

Zasilacz sieciowy dla pomp 6105.000, 1073.050,  
5005.000, 6150.000, 6214.000 i 9430.001 do roku  
produ... mehr

6101.240

63.50 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Turbelle® Controller advanced

dla Turbelle® stream 3... mehr

7090.600

91.90 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Turbelle® stream3+ (6150.001)

For aquariums up to 3,000 liters (793 USgal.). Circulation performance: 2,500 l/h (660 USgal./h) ... mehr



## Turbelle® stream 3 (6150.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums up to 3,000 liters (793 USgal.). Circulation performance: 2,500 ... mehr



## Turbelle® stream 3+ (6150.006)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums up to 3,000 liters (793 USgal.). Circulation performance: 2,500 ... mehr



## Turbelle® stream 6155 (6155.000)

dla akwariów > 3000 litrów. Wydajność przepływu: 4000 do ok. 15000 l/h z Turbelle® Controller Zu... mehr



### Cable guard

Ośłona do kabli, dł. 33 cm, stosowana do kabli pomp Turbelle® np. do ochrony przed uszkodzeniem prze... mehr

6040.019

1.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Magnet Holder

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 20mm, wymiary: ø 70 x szer. 20mm....

mehr

6065.520

79.90 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Uchwyt Silence

Uchwyt zaciskowy do Turbelle® stream i e-jet,  
zamocowanie na uchwycie magnetycznym Magnet  
Holder 60... mehr

6065.650

22.30 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Blok silnika

aż 03/2015... mehr

6155.100

304.90 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Blok silnika

od 03/2015 z możliwością podłączenia Turbelle®  
Controller 7090.500... mehr

6155.110

304.90 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



## Power supply unit 24 VDC

Zasilanie dla 6201, 6205, 6301, 6305... mehr

6300.240

209.90 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



## Turbelle® Controller provided

dla wszystkich pompy Turbelle® electronic... mehr

7090.500

91.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Turbelle® stream 6200 (6200.000)

dla akwariów od 800 - 3.000L wydajność cyrkulacyjna: 5.000 -  
20.000l/h Pobór energii elektr.: ma... mehr

## Turbelle® spare pump (6200.100)

is no longer supplied; as a replacement for Turbelle® 6200, we recommend the use of replacement arti... mehr



## Turbelle® stream 6201 (6201.000)

dla akwariów 800–3000l wydajność cyrkulacyjna: 5000–20000l/h zużycie energii: max. 55W napięcie/c... mehr



### Power supply unit 24 VDC

Zasilanie dla 6201, 6205, 6301, 6305... mehr

**6300.240**

**209.90 GBP**

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



## Turbelle® stream 6205 (6205.000)

dla akwariów od 800 do 3 000 l. Wydajność cyrkulacyjna: 5 000 do ok. 22 000 l/h Zużycie energii: m... mehr



### Magnet Holder

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 20mm, wymiary: ø 70 x szer. 20mm....

mehr

**6065.520**

**79.90 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Uchwyt Silence

Uchwyt zaciskowy do Turbelle® stream i e-jet, zamocowanie na uchwycie magnetycznym Magnet

Holder 60... mehr

**6065.650**

**22.30 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Power supply unit 24 VDC

Zasilanie dla 6201, 6205, 6301, 6305... mehr

6300.240

209.90 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



## Nano Wavebox (6206.000)

Wymiary: dł. 125 x szer. 55 x wys. 220 mm, Głębokość zanurzenia: ok. 180 mm, przeciętnie 10 W, z... mehr



### Wavecontroller

Wavecontroller 7092 z zabezpieczoną folią klawiaturą jest urządzeniem sterującym dla wszystkich pomp... mehr

7092.000

0.00 GBP



### Fotokomórka

Umożliwia obniżenie nocne dzięki urządzeniu Singlecontroller 7091 i Wavecontroller 7092. Ta funkcja... mehr

7094.050

19.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Comline® Wavebox (6208.000)

Dla akwariów od 150 do 800 litrów. Z Turbelle® Controller. Głębokość zanurzenia: ok. 230 mm Zużyc... mehr



### Magnet Holder

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 15 mm. Wymiary: ø 50/70 x szer. 15 mm... mehr

6025.515

32.30 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Wavecontroller

Wavecontroller 7092 z zabezpieczoną folią klawiaturą jest urządzeniem sterującym dla wszystkich pomp... mehr

7092.000

0.00 GBP



### Fotokomórka

Umożliwia obniżenie nocne dzięki urządzeniu Singlecontroller 7091 i Wavecontroller 7092. Ta funkcja... mehr

7094.050

19.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Wavebox pump (6208.200)



### Blok silnika

aż 03/2015... mehr

6055.100

104.90 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Wavebox (6212.000)

Wymiary: dł. 125 x szer. 113 x wys. 300 mm, Głębokość zanurzenia: około 280 mm, przeciętnie 30 W, ... mehr



### Suction bell 3 pcs.

pasują dla Turbelle ® Comline i wielu innych produktów, długożywotne z wyżłobieniem na przyklejenie... mehr

3060.420

0.00 GBP



### Uchwyt Comline

Uniwersalny uchwyt do elementu Comline dla ścianek do 39mm.... mehr

3166.250

23.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Zasilacz sieciowy 24V DC

Zasilacz sieciowy dla pomp 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 i 9430.001 do roku produ... mehr

6101.240

63.50 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Fotokomórka

Umożliwia obniżenie nocne dzięki urządzeniu Singlecontroller 7091 i Wavecontroller 7092. Ta funkcja... mehr

7094.050

19.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Comline® Wavebox 6214 (6214.000)

Dla akwariów od 400 do 1400 litrów. Z Turbelle® Controller. Głębokość zanurzenia: 255 do 285 mm ... mehr



### Zasilacz sieciowy 24V DC

Zasilacz sieciowy dla pomp 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 i 9430.001 do roku produ... mehr

6101.240

63.50 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Uchwyt magnetyczny

Uchwyt do zamocowania Turbelle® stream 6085, 6125 i 6105 na ściankach o grubości do 15mm. Stosowany ... mehr

6105.515

48.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Wavecontroller

Wavecontroller 7092 z zabezpieczoną folią klawiaturą jest urządzeniem sterującym dla wszystkich pomp... mehr

7092.000

0.00 GBP



### Fotokomórka

Umożliwia obniżenie nocne dzięki urządzeniu Singlecontroller 7091 i Wavecontroller 7092. Ta funkcja... mehr

7094.050

19.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Wavebox pump 6214 (6215.200)



## Turbelle® stream 6255 (6255.000)

WIDE FLOW dla akwariów > 4000 litrów. Wydajność przepływu: 5 000 do ok. 17000 l/h z Turbelle® Co... mehr



### Cable guard

Ośłona do kabli, dł. 33 cm, stosowana do kabli pomp Turbelle® np. do ochrony przed uszkodzeniem prze... mehr

6040.019

1.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Magnet Holder

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 27 mm. Wymiary: ø70 x szer. 20 mm...

mehr

6205.500

119.90 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Blok silnika

aż 03/2015... mehr

6255.100

334.90 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Blok silnika

od 03/2015 z możliwością podłączenia Turbelle® Controller 7090.500... mehr

6255.110

334.90 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Power supply unit 24 VDC

Zasilanie dla 6201, 6205, 6301, 6305... mehr

**6300.240**

**209.90 GBP**

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



## Turbelle® Controller provided

dla wszystkich pompy Turbelle® electronic... mehr

**7090.500**

**91.90 GBP**

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Turbelle® stream eco

**6255 (6255.002)**

For aquariums > 2.000 liters (528 USgal.) Flow rate: 5,000 to approx. 17,000 l/h at 24 V (1,321 to... mehr



## Turbelle® stream 6255 eco (6255.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums > 2.000 liters (528 USgal.) Flow rate: 5,000 to approx. 17,000 l... mehr

## Wavebox pump (6260.100)

## Wavebox pump (6261.000)



## Turbelle® stream 6301 (6301.000)

dla akwariów powyżej 3000l wydajność cyrkulacyjna: 9000–30000l/h zużycie energii: max. 64W napięc... mehr



## Power supply unit 24 VDC

Zasilanie dla 6201, 6205, 6301, 6305... mehr

6300.240

209.90 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



## Turbelle® stream 6305 (6305.000)

dla akwariów > 3000l. Wydajność cyrkulacyjna: 9000 do ok.  
22 000 l/h Zużycie energii: maks. 54 W ... mehr



## Uchwyt Silence

Uchwyt zaciskowy do Turbelle® stream i e-jet,  
zamocowanie na uchwycie magnetycznym Magnet  
Holder 60... mehr

6065.650

22.30 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Magnet Holder

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o  
grubości do 27 mm. Wymiary: ø70 x szer. 20 mm...

mehr

6205.500

119.90 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



## Power supply unit 24 VDC

Zasilanie dla 6201, 6205, 6301, 6305... mehr

6300.240

209.90 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



## Turbelle® masterstream 6508 (6508.000)

Dla akwariów > 5000L Wydajność cyrkulacyjna: 20 000 do  
około 80 000l/h Maksymalna prędkość cyrkula... mehr



## 12 VDC power supply unit

Zasilanie dla 6508.... mehr

6508.120

354.90 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Turbelle® masterstream 6512 (6512.000)

12 V technika dla akwariów > 10 000L. Wydajność  
cyrkulacyjna: 30 000 do około 11 000l/h Maksymal... mehr



### Wavecontroller

Wavecontroller 7092 z zabezpieczoną folią  
klawiaturą jest urządzeniem sterującym dla  
wszystkich pomp... mehr

7092.000

0.00 GBP



## Turbelle® masterstream 6515 (6515.000)

Dla akwariów > 20 000L Wydajność cyrkulacyjna: 50 000 do  
około 150 000l/h Maksymalna prędkość cyrk... mehr



### Wavecontroller

Wavecontroller 7092 z zabezpieczoną folią  
klawiaturą jest urządzeniem sterującym dla  
wszystkich pomp... mehr

7092.000

0.00 GBP



## Turbelle® masterstream 6550 (6550.000)

dla akwariów > 5000 litrów. Wydajność przepływu: 30 000 do  
około 50 000 l/h Prędkość cyrkulacji: 0... mehr



## 12 VDC power supply unit

Zasilanie dla 6508.... mehr

6508.120

354.90 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## **Turbelle® masterstream 6560 (6560.000)**

12V technika dla akwariów > 10 000 litrów. Wydajność przepływu: 30 000 do około 60 000 l/h Prędkość... mehr



### **Wavecontroller**

Wavecontroller 7092 z zabezpieczoną folią klawiaturą jest urządzeniem sterującym dla wszystkich pomp... mehr

**7092.000**

**0.00 GBP**



## **Turbelle® masterstream 6580 (6580.000)**

dla akwariów > 20 000 litrów. Wydajność przepływu: 45 000 do około 80 000 l/h Prędkość cyrkulacji... mehr



### **Wavecontroller**

Wavecontroller 7092 z zabezpieczoną folią klawiaturą jest urządzeniem sterującym dla wszystkich pomp... mehr

**7092.000**

**0.00 GBP**



## **Turbelle® masterstream 6580 - 15 m (6580.002)**

identyczny jako 6580.000 Długość kabla 15 m zamiast 10 m... mehr



## **TUNZE® Aquawind eco chic (7028.500)**

TUNZE® Aquawind eco chic 7028.500 to bardzo cichy wentylator akwariowy z bezpiecznym niskim napięcie... mehr



## **TUNZE® Aquawind (7028.900)**

to szczególnie cicho działający wentylator z zasilaczem niskiego napięcia o mocy 5V. Dodatkowo ma um... mehr



## Temperature controller set °C (7028/3)

Ten Controller jest stacją mierniczo-regulującą w °C dla ogrzewania lub ochładzania. Z prądem zasila... mehr



### Turbelle® holder

także dla elektrod, grzałek itp.... mehr

3000.250

0.00 GBP



## Conductivity Meter (7032/2)

Dla dokładnego ustalenia przewodności w wodzie słodkiej lub morskiej. W wodzie morskiej miernik prze... mehr



### Turbelle® holder

także dla elektrod, grzałek itp.... mehr

3000.250

0.00 GBP



### Zasilacz sieciowy 12 V

dla Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 i 882... mehr

5012.010

22.30 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Roztwór kalibrujący 600µS/cm

do wody słodkiej.... mehr

7005.140

9.90 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Roztwór kalibrujący 50mS/cm

do wody morskiej.... mehr

7030.140

9.90 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Roztwór czyszczący, 100 ml

dla elektrod pH, mV i przewodności prądu elektrycznego. Aplikacja: Umieść elektrodę pH w roztwor... mehr

7040.200

9.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### pH controller (7070/2)

Ten zgrabny, niedrogi miernik kieszonkowy z uniwersalnym zamocowaniem ściennym i uchwytem elektrody... mehr



### Turbelle® holder

także dla elektrod, grzałek itp.... mehr

3000.250

0.00 GBP



### Roztwór buforowy-kalibrujący dla pH 5 i 7

dla wszystkich mierników pH.... mehr

7040.130

15.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Elektroda pH 7070.110

ze szkła, połączenie BNC, długość przewodu 2 m, nadaje się dla 7070.000 albo dla zwyczajnych miern... mehr

7070.110

114.90 GBP



### mV controller (7071/2)

Ten kieszonkowy miernik został stworzony według tego samego wzoru co pH-Controller. Jego komplet moc... mehr



### Turbelle® holder

także dla elektrod, grzałek itp.... mehr

3000.250

0.00 GBP



### Roztwór czyszczący, 100 ml

dla elektrod pH, mV i przewodności prądu elektrycznego. Aplikacja: Umieść elektrodę pH w roztwor... mehr

7040.200

9.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Elektroda mV

ze szkła, połączone BNC, przewód 2 m, nadaje się dla Redox Controllera 7075.000, 7000.000 lub klasyc... mehr

7055.100

174.90 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### pH/CO2 controller set (7074/2)

w skład wchodzi: pH-Controller 7070/2 i zestaw zaworowy CO2 7074.110 z zasilaczem 5012.010. Zawór-12... mehr



### Turbelle® holder

także dla elektrod, grzałek itp.... mehr

3000.250

0.00 GBP



### Zasilacz sieciowy 12 V

dla Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 i 882... mehr

5012.010

22.30 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Roztwór buforowy-kalibrujący dla pH 5 i 7

dla wszystkich mierników pH.... mehr

7040.130

15.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Elektroda pH 7070.110

ze szkła, połączenie BNC, długość przewodu 2 m,  
nadaje się dla 7070.000 albo dla zwyczajnych  
miern... mehr

7070.110

114.90 GBP



### Zestaw zaworowy CO2

z zaworem zwrotnym 7070.010 i 5 m węża  
7072.300.... mehr

7074.110

159.90 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### mV controller set (7075/2)

składa się z mV-Controller 7071/2 i gniazdka przełączającego  
7075.120. Wydajność przełączania 1800 W... mehr



### Turbelle® holder

także dla elektrod, grzałek itp.... mehr

3000.250

0.00 GBP



### Roztwór czyszczący, 100 ml

dla elektrod pH, mV i przewodności prądu  
elektrycznego. Aplikacja: Umieść elektrodę pH w  
roztwor... mehr

7040.200

9.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Elektroda mV

ze szkła, połączenie BNC, przewód 2 m, nadaje się dla  
Redox Controllera 7075.000, 7000.000 lub klasyc...  
mehr

7055.100

174.90 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki

## Turbelle® electronic (7100/2)

Output: 800 - 1600 l/h (211.3 - 422.6 US gal./h) Pump wattage:  
6 - 44 W Pumping head H.max: 2 ... mehr



## Turbelle® electronic (7180.000)



### Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

1001.790

11.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Złączka zewnętrzna -ø 25mm

do podłączenia do węży lub rur w Turbelle® 1205.... mehr

1200.150

4.80 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Złączka zewnętrzna -ø 25 mm

dla Turbelle® 3005, 1605, 5005, Podłączenie węża ø25 mm.... mehr

1282.150

6.50 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

2.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Suction cup holder

uchwyt przyssawkowy dla Turbelle ® z 3 przyssawkami.... mehr

3060.410

0.00 GBP



### Suction bell 3 pcs.

pasują dla Turbelle ® Comline i wielu innych produktów, długożywotne z wyżłobieniem na przyklejenie... mehr

3060.420

0.00 GBP



## Turbelle® electronic (7180/2)



### Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

1001.790

11.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Złączka zewnętrzna -ø 25mm

do podłączenia do węży lub rur w Turbelle® 1205.... mehr

1200.150

4.80 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Turbelle® holder

także dla elektrod, grzałek itp.... mehr

3000.250

0.00 GBP



### Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

2.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Suction cup holder

uchwyt przyssawkowy dla Turbelle ® z 3 przyssawkami.... mehr

3060.410

0.00 GBP



### Suction bell 3 pcs.

pasują dla Turbelle ® Comline i wielu innych produktów, długożywotne z wyżłobieniem na przyklejenie... mehr

3060.420

0.00 GBP

## Turbelle elec. pump 230V/50Hz (7181.000)



### Złączka zewnętrzna -ø 25mm

do podłączenia do węży lub rur w Turbelle® 1205....  
mehr

1200.150

4.80 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Złączka zewnętrzna -ø 25 mm

dla Turbelle® 3005, 1605, 5005, Podłączenie węża  
ø25 mm.... mehr

1282.150

6.50 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Drive unit (7200.600)



## Turbelle® electronic (7200/2)

Wydajność prądu wodnego: 500 - 2.400l/h Pobór energii  
elektr.: 5 - 13W Wysokość słupa wody: 0,6 -... mehr

## Turbelle electr. kit 230V (7210/2)

1 Turbelle ® electronic 7200/2 1 Singlecontroller 7091... mehr



### Turbelle® electronic 7200/2

Wydajność prądu wodnego: 500 - 2.400l/h Pobór  
energii elektr.: 5 - 13W Wysokość słupa wody: 0,6 -...  
mehr

7200/2

0.00 GBP



## Turbelle® electronic (7240.000)

Replaced by 5005.000.... mehr



### Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

1001.790

11.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

2.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Suction cup holder

uchwyt przyssawkowy dla Turbelle® z 3 przyssawkami.... mehr

3060.410

0.00 GBP



### Suction bell 3 pcs.

pasują dla Turbelle® Comline i wielu innych produktów, długożywotne z wyżłobieniem na przyklejenie.... mehr

3060.420

0.00 GBP



### Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.50 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



## Turbelle® electronic (7240/2)



### Koszyk ssawny, 12cm

pasujący dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.... mehr

1001.790

11.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Złączka zewnętrzna -ø 25 mm

dla Turbelle® 3005, 1605, 5005, Podłączenie węża ø25 mm.... mehr

1282.150

6.50 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Turbelle® holder

także dla elektrod, grzałek itp.... mehr

3000.250

0.00 GBP



### Złączka ø25 / 28 mm

łączy Turbelle® z filtrem.... mehr

3000.780

2.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Suction cup holder

uchwyt przyssawkowy dla Turbelle ® z 3 przyssawkami.... mehr

3060.410

0.00 GBP



### Kolanko cyrkulacyjne

dla Turbelle® 1605 i 3005 i dla Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.50 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki

## Turbelle® elec. pump 230V/50Hz (7241.000)

## Turbelle® electronic (7300/2)

Output: 600 - 3000 l/h (158.5 - 792.5 US gal./h) Pump wattage:  
5 - 22 W Pumping head H.max: 0... mehr

## Turbelle electr. kit 230V (7310/2)

1 Turbelle ® electronic 7300/2 1 Singlecontroller 7091... mehr



## Turbelle® electronic (7400/2)

Wydajność prądu wodnego: 700 - .4000l/h Pobór energii elektr.: 6- 44W Wysokość słupa wody: 0,8 -2... mehr

## Turbelle electr. kit 230V (7410/2)

1 Turbelle ® electronic 7400/2 1 Singlecontroller 7091... mehr



### Turbelle® electronic 7400/2

Wydajność prądu wodnego: 700 - .4000l/h Pobór energii elektr.: 6- 44W Wysokość słupa wody: 0,8 -2... mehr

**7400/2**

**0.00 GBP**



## Water level alarm (7607/2)

Wyłącznik krańcowy poziomu wody posiadający 3 czujniki: jeden zabezpieczający przed pracą na sucho i... mehr



### Pasek zaciskowy

Długość 203mm, szerokość 2,5mm 100 sztuk, czarny, odporny na promienie UV.... mehr

**3000.245**

**18.50 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

## KOGAPUR S 8510 (8510.000)

approx. 57l/24h (15 US gal./24 h) ... mehr

## ESO 8540

Elektroniczna kontrola poziomu wody dla urządzenia  
odwróconej osmozy Kogapur ze zbiornikiem z tworz... mehr

8540.000

0.00 GBP



## RO wąż ciśnieniowy/m

na metr... mehr

8556.000

6.50 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

## KOGAPUR S

8512 (8512.000)

około 95l/24h... mehr

## ESO 8540

Elektroniczna kontrola poziomu wody dla urządzenia  
odwróconej osmozy Kogapur ze zbiornikiem z tworz... mehr

8540.000

0.00 GBP



## RO wąż ciśnieniowy/m

na metr... mehr

8556.000

6.50 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

## KOGAPUR M

8520 (8520.000)

approx. 57l/24h (15 US gal./24 h) ... mehr

## ESO 8540

Elektroniczna kontrola poziomu wody dla urządzenia  
odwróconej osmozy Kogapur ze zbiornikiem z tworz... mehr

8540.000

0.00 GBP



## RO wąż ciśnieniowy/m

na metr... mehr

8556.000

6.50 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## KOGAPUR M

8522 (8522.000)

około 95l/24h... mehr

### ESO 8540

Elektroniczna kontrola poziomu wody dla urządzenia  
odwróconej osmozy Kogapur ze zbiornikiem z tworz... mehr

8540.000

0.00 GBP



## RO wąż ciśnieniowy/m

na metr... mehr

8556.000

6.50 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

Kogapur L, 57l/24h,  
15gal/24h (8530.000)

### ESO 8540

Elektroniczna kontrola poziomu wody dla urządzenia  
odwróconej osmozy Kogapur ze zbiornikiem z tworz... mehr

8540.000

0.00 GBP



## RO wąż ciśnieniowy/m

na metr... mehr

8556.000

6.50 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

## KOGAPUR L 8532 (8532.000)

około 95l/24h... mehr

### ESO 8540

Elektroniczna kontrola poziomu wody dla urządzenia  
odwróconej osmozy Kogapur ze zbiornikiem z tworz... mehr

8540.000

0.00 GBP



### RO wąż ciśnieniowy/m

na metr... mehr

8556.000

6.50 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki

## KOGAPUR L 8534 (8534.000)

około 227l/24h... mehr

### ESO 8540

Elektroniczna kontrola poziomu wody dla urządzenia  
odwróconej osmozy Kogapur ze zbiornikiem z tworz... mehr

8540.000

0.00 GBP



### RO wąż ciśnieniowy/m

na metr... mehr

8556.000

6.50 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## RO station (8550.000)

100-200 litrów / dzień przy ciśnieniu 40-85 PSI (3-6 barów) i  
15-25°C TUNZE® RO Station 8550 to wys... mehr



## RO wąż ciśnieniowy/m

na metr... mehr

8556.000

6.50 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## RO Ion Exchanger (8550.600)

Dodatkowy filtr umiejscowić można przy wylocie wody RO  
Station jako utwardzacz wody lub filtr silika... mehr



## RO Water Controller (8555.000)

TUNZE® RO Water Controller 8555 to automatyczny  
regulator poziomu wody dla TUNZE® RO Station z pojem...  
mehr



## Zasilacz sieciowy 12 V

dla Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano  
3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 i  
882... mehr

5012.010

22.30 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Zawór

Zawór wodny z napięciem niskowoltowym 9-12V DC  
zastępuje dołączoną do Osmolatora® pompę  
dozującą np.... mehr

8555.200

96.80 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## LED white eco chic (8811.000)

Nadaje się do akwariów z koralami twardymi o pojemności  
do ok. 20 litrów i koralami miękkimi o pojem... mehr



## LED white eco chic (8821.000)

Nadaje się do akwariów z koralami miękkimi do ok. 40 litrów i akwariów słodkowodnych do ok. 60 litrów... mehr



## LED eco chic refugium (8831.000)

Zasięg przeznaczony specjalnie dla refugium i zbiorników do hodowli glonów w wodzie morskiej i słodk... mehr



## LED full spectrum (8850.000)

Do akwariów z koralami twardymi o pojemności do ok. 40 litrów, akwariów z koralami miękkimi do ok. 6... mehr



## Comline® DOC Skimmer 9001 (9001.000)

Zalecany do akwariów morskich od 20 do 140 litrów.  
Głębokość zanurzenia: ok. 135 do 155 mm Objęto... mehr



### Uchwyt magnetyczny

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 12 mm, wymiary: ø 50/70 x szer. 15 mm.... mehr

6025.512

26.80 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Wkładka z pianki dla 9001

zapobiega przedostawania się pęcherzyków do odpieniacza podczas pierwszej fazy filtrowania.... mehr

9001.200

7.50 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Comline® DOC Skimmer 9001 DC (9001.001)

Zalecany do akwariów morskich od 20 do 160 litrów.  
Głębokość zanurzenia: ok. 135 do 155 mm Objęto... mehr



### Zasilacz sieciowy 12 V

dla Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 i 882... mehr

5012.010

22.30 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Magnet Holder

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 15 mm. Wymiary: ø 50/70 x szer. 15 mm... mehr

6025.515

32.30 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Comline® electronic Foamer

dla Comline® DOC Skimmer 9001 DC... mehr

9001.041

91.90 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Wkładka z pianki dla 9001

zapobiega przedostawania się pęcherzyków do odpieniacza podczas pierwszej fazy filtrowania... mehr

9001.200

7.50 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Comline® Foamer (9001.040)



### Zasilacz sieciowy 12 V

dla Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 i 882... mehr

5012.010

22.30 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Turbelle® Controller provided

dla wszystkich pompy Turbelle® electronic... mehr

7090.500

91.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Comline® electronic Foamer (9001.041)

dla Comline® DOC Skimmer 9001 DC... mehr



### Zasilacz sieciowy 12 V

dla Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 i 882... mehr

5012.010

22.30 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### DOC Skimmer 9002 (9002.000)

Zalecany dla akwariów morskich od 40 do 200 litrów.  
Wymiary: 125 x 55 x 338mm, Głębokość zanurzeni... mehr



### Pompa Nano

Pompa 0800.040 w przyszłości nie będzie już produkowana. W zamian za to pojawił się nowy model 1073.... mehr

0800.040

39.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Pompa obiegowa Silence

Wydajność pompy: 150 - 800 l/h Zużycie energii: 3 - 8 W Wysokość słupa wody: 1,25 m, 1/2" GAS przyłą...  
mehr

1073.008

44.30 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Zbiornik na pianę 300 ml

do 3110/2 lub 9002... mehr

3110.141

15.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Comline® DOC Skimmer 9004 (9004.000)

Zalecany w zależności od obciążenia zbiornika do akwariów  
morskich od 60 do 250 litrów. Głębokość z... mehr



### Uchwyt magnetyczny

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o  
grubości do 12 mm, wymiary: ø 50/70 x szer. 15 mm....  
mehr

6025.512

26.80 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Comline® DOC Skimmer 9004 DC (9004.001)

Zalecany w zależności od obciążenia zbiornika do akwariów  
morskich od 60 do 300 litrów. Głębokość ... mehr



### Zasilacz sieciowy 12 V

dla Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano  
3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 i  
882... mehr

5012.010

22.30 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Uchwyt magnetyczny

Uniwersalny uchwyt do mocowania na szybie o grubości do 12 mm, wymiary:  $\varnothing$  50/70 x szer. 15 mm....  
mehr

6025.512

26.80 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Wkładka z pianki dla 9001

zapobiega przedostawania się pęcherzyków do odpieniacza podczas pierwszej fazy filtrowania....  
mehr

9001.200

7.50 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Comline® electronic Foamer

dla Comline® DOC Skimmer 9004 DC... mehr

9004.041

91.90 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Comline® Foamer (9004.040)



### Comline® electronic Foamer (9004.041)

dla Comline® DOC Skimmer 9004 DC... mehr



### Zasilacz sieciowy 12 V

dla Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 i 882... mehr

5012.010

22.30 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## DOC Skimmer 9005 (9005.000)

Zalecany dla akwarów morskich do 500l. wymiary: 125 x 113 x 378mm 230V/50Hz (115V/60Hz) 12W, obj... mehr



### Wieszak

Umożliwia zawieszenie szyny mocującej TUNZE® na pionowych ściankach szklanych bez użycia zwyczajnyc... mehr

**3000.280**

**2.80 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Hydrofoamer (9005.040)

Replaced by 9006.040.... mehr



## DOC Skimmer 9006 (9006.000)

Zalecany dla akwariów morskich do 600L. Wymiary: dł. 125x szer. 113 x wys. 378mm 230V/50Hz (115V/... mehr



### Uchwyt magnetyczny

do ścianek o grubości do 12mm.... mehr

**6080.500**

**67.30 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Hydrofoamer e- jet (9006.040)



## DOC Skimmer 9010 (9010.000)

Zalecany dla akwarów morskich do 1.000l. wymiary: 125 x 113 x 418mm 230V/50Hz (115V/60Hz) 21W, ... mehr



### Foam cartridge

Wkład filtracyjny z gąbki akwarystycznej, można go używać osobno lub łącznie z Cartidge Filter mat 0... mehr

0800.140

6.50 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Wieszak

Umożliwia zawieszenie szyny mocującej TUNZE® na pionowych ściankach szklanych bez użycia zwyczajnyc... mehr

3000.280

2.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Hydrofoamer (9010.040)

Replaced by 9011.040.... mehr



### DOC Skimmer 9011 (9011.000)

Zalecany dla akwariów morskich do 1.100L. Wymiary: dł. 125x szer. 113 x wys. 418mm 230V/50Hz (115V... mehr



### Foam cartridge

Wkład filtracyjny z gąbki akwarystycznej, można go używać osobno lub łącznie z Cartidge Filter mat 0... mehr

0800.140

6.50 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Uchwyt magnetyczny

do ścianek o grubości do 12mm.... mehr

6080.500

67.30 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Hydrofoamer e- jet (9011.040)



## Comline® DOC Skimmer 9012 (9012.000)

Zalecany w zależności od obciążenia zbiornika do akwariów morskich od 200 do 1200 litrów. Głębokość... mehr



### Uchwyt magnetyczny

Uchwyt do zamocowania Turbelle® stream 6085, 6125 i 6105 na ściankach o grubości do 15mm. Stosowany ... mehr

6105.515

48.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Comline® DOC Skimmer 9012 DC (9012.005)

TUNZE® HUB EDITION Particularly quiet and less energy consumption than the previous model! Safety ... mehr



## Comline® Foamer (9012.040)



## DOC Skimmer 9015 (9015.000)

Zalecany dla akwariów morskich do 1.500l. wymiary: 125 x 113 x 478mm 230V/50Hz (115V/60Hz) 21W, ... mehr



### Foam cartridge

Wkład filtracyjny z gąbki akwarystycznej, można go używać osobno lub łącznie z Cartidge Filter mat 0... mehr

0800.140

6.50 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Wieszak

Umożliwia zawieszenie szyny mocującej TUNZE® na pionowych ściankach szklanych bez użycia  
zwykajny... mehr

3000.280

2.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### DOC Skimmer 9016 (9016.000)

Zalecany dla akwariów morskich do 1.600L. Wymiary: dł. 125x  
szer. 113X wys. 478mm 230V/50Hz (115V/... mehr



### Foam cartridge

Wkład filtracyjny z gąbki akwarystycznej, można go  
używać osobno lub łącznie z Cartidge Filter mat 0...  
mehr

0800.140

6.50 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Uchwyt magnetyczny

do ścianek o grubości do 19mm.... mehr

6200.500

91.90 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### DOC Skimmer 9020 (9020.000)

Zalecany dla akwariów morskich do 2.000L. Wymiary: 125 x  
226 x 460mm, 230V/50Hz (115V/60Hz) 42W, o... mehr



### Foam cartridge

Wkład filtracyjny z gąbki akwarystycznej, można go  
używać osobno lub łącznie z Cartidge Filter mat 0...  
mehr

0800.140

6.50 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Wąż odprowadzający

w komplecie: specjalny wąż odprowadzający  
ø40mm x 2m z obejmą i uchwytem.... mehr

1075/2

48.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Wieszak

Umożliwia zawieszenie szyny mocującej TUNZE® na  
pionowych ściankach szklanych bez użycia  
zwyczajnyc... mehr

3000.280

2.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Odprowadzenie piany

z reaktorem, do zastosowania w DOC Skimmer 9410.  
Z 90° kolankiem do połączenia z węzłem  
odpływowym ... mehr

9020.140

53.50 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## DOC Skimmer 9021 (9021.000)

Zalecany dla akwariów morskich do 2.100L. Wymiary: dł.125 x  
szer.226 x wys. 460mm 230V/50Hz (115V... mehr



### Foam cartridge

Wkład filtracyjny z gąbki akwarystycznej, można go  
używać osobno lub łącznie z Cartidge Filter mat 0...  
mehr

0800.140

6.50 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Wąż odprowadzający

w komplecie: specjalny wąż odprowadzający  
ø40mm x 2m z obejmą i uchwytem.... mehr

1075/2

48.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Uchwyt magnetyczny

do ścianek o grubości do 19mm.... mehr

**6200.500**

**91.90 GBP**

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



## Odprowadzenie piany

z reaktorem, do zastosowania w DOC Skimmer 9410.

Z 90° kolankiem do połączenia z węzłem odpływowym ... mehr

**9020.140**

**53.50 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## DOC Skimmer 9205 (9205.000)

Zalecany dla akwariów morskich do 500l. wymiary: 280 x 157 x 195mm, Głębokość zawieszenia: około... mehr



## DOC Skimmer 9206 (9206.000)

Dla akwariów morskich do 600L. Wymiary: dł. 280 x szer. 157 x wys. 205mm Głębokość zanurzenia: Ok... mehr



## DOC Skimmer 9210 (9210.000)

Zalecany dla akwariów morskich do 1.000l. wymiary: 280 x 157 x 235mm, Głębokość zawieszenia: oko... mehr



## DOC Skimmer 9211 (9211.000)

Zalecany dla akwariów morskich do 1.100L. Wymiary: dł. 280 x szer. 157 x wys. 235mm Głębokość zanur... mehr



## Hydrofoamer (9400.040)

Zostaje zastąpiony 9420.040... mehr



### Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h.... mehr

0104.790

8.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Redukcja dla węża

wewnątrz-ø 4 i 9 mm.... mehr

0240.484

1.80 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



### Wąż silikonowy, ø4 x 7mm x 5m

przeźroczysty, nadaje się także dla pomp powietrznych z ozonem.... mehr

7072.200

22.30 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## DOC Skimmer 9410 (9410.000)

Zalecany dla akwariów morskich do 1000 litrów. Głębokość zanurzenia: od 140 do 240 mm bez regulacji... mehr



### Hydrofoamer Silence

Dla odpieniaczy białek TUNZE® DOC Skimmer 9410. Długość kabla: 2 m Maksymalna wydajność powietrza:.... mehr

9410.040

189.90 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Worek Postfiltra

300 µm włókna waty nylonowej, nadającej się do Postfiltra wymiennego.... mehr

9410.200

18.50 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Postfiltr

Postfiltr to dodatkowy filtr do odpieniacza składający się z okrągłego uchwytu i worka filtrowego o ... mehr

9410.500

38.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## DOC Skimmer 9410 DC (9410.001)

Zalecany dla akwariów morskich do 1200 litrów. Głębokość zanurzenia: od 140 do 240 mm Wymiary bez... mehr



## Hydrofoamer Silence 9410.044 DC

Wyposażony podobnie jak Hydrofoamer 9410.040. Z elektronicznym silnikiem PM TUNZE® i Turbelle® Con... mehr

9410.044

254.90 GBP

● Not on stock

Plus koszty wysyłki



## Worek Postfiltra

300 µm włókna waty nylonowej, nadającej się do Postfiltra wymiennego.... mehr

9410.200

18.50 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Postfiltr

Postfiltr to dodatkowy filtr do odpieniacza składający się z okrągłego uchwytu i worka filtrowego o ... mehr

9410.500

38.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Hydrofoamer Silence (9410.040)

Dla odpieniaczy białek TUNZE® DOC Skimmer 9410. Długość kabla: 2 m Maksymalna wydajność powietrza:... mehr



### Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h.... mehr

0104.790

8.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Hydrofoamer Silence DC (9410.044)

Wyposażony podobnie jak Hydrofoamer 9410.040. Z elektronicznym silnikiem PM TUNZE® i Turbelle® Con... mehr



### Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h.... mehr

0104.790

8.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### DOC Skimmer 9415 (9415.000)

Zalecany dla akwariów morskich do 1500 litrów. Głębokość zanurzenia: od 100 do 200 mm bez regulacji... mehr



### Worek Postfiltra

300 µm włókna waty nylonowej, nadającej się do Postfiltra wymiennego.... mehr

9410.200

18.50 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Postfiltr

Postfiltr to dodatkowy filtr do odpieniacza składający się z okrągłego uchwytu i worka filtrowego o ... mehr

9410.500

38.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Hydrofoamer Silence

Dla odpieniaczy białek TUNZE® DOC Skimmer 9415.  
Długość kabla: 2 m Maksymalna wydajność  
powietrza:... mehr

**9420.040**

**219.90 GBP**

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Master DOC Skimmer 9420 (9420.000)

Zawiera Hydrofoamer Silence 9420.04, zalecany dla akwariów  
do 2000 l wody morskiej. Możliwość zanurz... mehr



## Worek Postfiltra

300 µm włókna waty nylonowej, nadającej się do  
Postfiltra wymiennego.... mehr

**9410.200**

**18.50 GBP**

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Postfiltr

Postfiltr to dodatkowy filtr do odpieniacza składający  
się z okrągłego uchwytu i worka filtrowego o ... mehr

**9410.500**

**38.80 GBP**

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Hydrofoamer Silence

Dla odpieniaczy białek TUNZE® DOC Skimmer 9415.  
Długość kabla: 2 m Maksymalna wydajność  
powietrza:... mehr

**9420.040**

**219.90 GBP**

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Hydrofoamer Silence (9420.040)

Dla odpieniaczy białek TUNZE® DOC Skimmer 9415. Długość  
kabla: 2 m Maksymalna wydajność powietrza:... mehr



### Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h.... mehr

0104.790

8.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### DOC Skimmer 9430 (9430.000)

Zalecany dla akwariów morskich do 3000 litrów. Głębokość zanurzenia: od 100 do 200 mm bez regulacji... mehr



### Worek Postfiltra

300 µm włókna waty nylonowej, nadającej się do Postfiltra wymiennego.... mehr

9410.200

18.50 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Postfiltr

Postfiltr to dodatkowy filtr do odpieniacza składający się z okrągłego uchwytu i worka filtrowego o ... mehr

9410.500

38.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Hydrofoamer Silence

Dla odpieniaczy białek TUNZE® DOC Skimmer 9430. Długość kabla: 2 m Maksymalna wydajność powietrza:... mehr

9430.040

254.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### DOC Skimmer 9430 DC (9430.001)

Zalecany dla akwariów morskich do 3500 litrów. Głębokość zanurzenia: od 100 do 200 mm Wymiary (dł... mehr



## Zasilacz sieciowy 24V DC

Zasilacz sieciowy dla pomp 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 i 9430.001 do roku produ... mehr

6101.240

63.50 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Worek Postfiltra

300 µm włókna waty nylonowej, nadającej się do Postfiltra wymiennego.... mehr

9410.200

18.50 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Postfiltr

Postfiltr to dodatkowy filtr do odpieniacza składający się z okrągłego uchwytu i worka filtrowego o ... mehr

9410.500

38.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Hydrofoamer Silence 9430.044 DC

Wyposażony podobnie jak Hydrofoamer 9430.040. Z elektronicznym silnikiem PM TUNZE® i Turbelle® Con... mehr

9430.044

364.90 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Hydrofoamer Silence (9430.040)

Dla odpieniaczy białek TUNZE® DOC Skimmer 9430. Długość kabla: 2 m Maksymalna wydajność powietrza:... mehr



## Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h.... mehr

0104.790

8.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Hydrofoamer Silence DC (9430.044)

Wyposażony podobnie jak Hydrofoamer 9430.040. Z elektronicznym silnikiem PM TUNZE® i Turbelle® Con... mehr



### Koszyk zsawny 7cm

Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h... mehr

0104.790

8.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## Master DOC Skimmer 9440 (9440.000)

Zawiera dwie pompy Hydrofoamer Silence 9420.04, zalecany dla akwariów do 4000 l wody morskiej. Możli... mehr



### Worek Postfiltra

300 µm włókna waty nylonowej, nadającej się do Postfiltra wymiennego.... mehr

9410.200

18.50 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Postfiltr

Postfiltr to dodatkowy filtr do odpieniacza składający się z okrągłego uchwytu i worka filtrowego o ... mehr

9410.500

38.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Hydrofoamer Silence

Dla odpieniaczy białek TUNZE® DOC Skimmer 9415. Długość kabla: 2 m Maksymalna wydajność powietrza:... mehr

9420.040

219.90 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



## DOC Skimmer 9460 (9460.000)

Zalecany dla akwariów morskich do 6000 litrów. Głębokość zanurzenia: od 150 do 250 mm bez regulacji... mehr



### Worek Postfiltra

300 µm włókna waty nylonowej, nadającej się do Postfiltra wymiennego.... mehr

9410.200

18.50 GBP

● On Stock

Plus koszty wysyłki



### Postfiltr

Postfiltr to dodatkowy filtr do odpieniacza składający się z okrągłego uchwytu i worka filtrowego o ... mehr

9410.500

38.80 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



### Hydrofoamer Silence

Dla odpieniaczy białek TUNZE® DOC Skimmer 9460. Długość kabla: 3 m Maksymalna wydajność powietrza:... mehr

9460.040

414.90 GBP

● Only small amount on stock

Plus koszty wysyłki



## Hydrofoamer Silence (9460.040)

Dla odpieniaczy białek TUNZE® DOC Skimmer 9460. Długość kabla: 3 m Maksymalna wydajność powietrza:... mehr



## LED A160WE Tuna Blue (KSA160WETB)

Lampa Kessil® A160WE Tuna Blue LED do akwariów morskich jest silnego i przenikliwego światła o zero... mehr



## **LED A160WE Tuna Sun (KSA160WETS)**

Lampa Kessil® A160WE Tuna Sun LED do akwariów słodkowodnych jest silnym i przenikliwym źródłem światła ... mehr



## **LED A360WE Tuna Blue (KSA360WE)**

Lampa Kessil® A360WE Tuna Blue LED do akwariów morskich jest źródło silnego i przenikliwego światła ... mehr



## **LED A360X Refugium (KSA360XRF)**

The low profile Kessil® A360X Refugium LED enables the spectrum to be adjusted depending on the deve... mehr



## **LED A360X Tuna Blue (KSA360XTB)**

Kompaktowa dioda LED Kessil® A360X Tuna Blue do akwariów słodkowodnych o dużej mocy świetlnej i intel... mehr



## **LED A360X Tuna Sun (KSA360XTS)**

Kompaktowa dioda LED Tuna Sun Kessil® A360X do akwariów słodkowodnych o dużej mocy świetlnej i intel... mehr



## **LED A80 Tuna Blue (KSA80TB)**

Elegancki, bezwentylatorowy projekt lampy A80 Tuna Blue LED do akwariów morskich połączony jest z wy... mehr