



Comline® Reefpack 100 (0100.000)

Para biótopos de nano de água do mar de 30 a 100 litros.
Consumo de energia de até 7 W para todos o... mehr



Replacement pump (0210.040)

Automatic skimmer 230V/50Hz (0210/3)

Dimensions: l. 230 x w.57 x h. 278 mm l. 9.0 x w.2.2 x h.10.9 in.
Built-in dept... mehr



Recipiente de escumadeira 300ml

para 3110/2 ou 9002... mehr

3110.141

16.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Care Magnet pico (0220.006)

Care Magnet pico — consideravelmente mais compacto que
os pequenos ímãs usuais de algas. Para esp... mehr



Tira de feltro 40 x 13 mm, 1 peça

para Care Magnet pico... mehr

0220.067

1.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Care Magnet nano (0220.010)

Para espessura de vidro de 6 até máx. 10 mm. Largura: 45 mm Comprimento: 78 mm Incluindo: 1 l... mehr



Lâminas de plástico ø45 mm, 2 unid.

para Care Magnet... mehr

0220.156

9.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Tira de feltro 19 x 38 mm, 2 unid.

Tira de feltro reserva para limpador magnético de vidros Care Magnet nano 0220.010. Autocolante, f... mehr

0220.157

2.90 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Care Magnet long (0220.015)

para espessura de vidro de 10 até máx. 15 mm, largura 86 mm, comprimento 140 mm. Inclusive uma la... mehr



Lâminas de plástico 86 mm, 2 unid.

para Care Magnet... mehr

0220.153

10.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Jogo de lâminas 86 mm

de plástico e de aço inoxidável para Care Magnet... mehr

0220.154

10.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Laminas de aço inoxidável, 3 unid.

para Care Magnet... mehr

0220.155

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Lâminas de plástico ø45 mm, 2 unid.

para Care Magnet... mehr

0220.156

9.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Tira de feltro 98 x 19 mm, 1 peça

Tira de feltro reserva para limpador magnético de
vidros Care Magnet long, strong e strong+, número... mehr

0220.257

2.90 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Care Magnet strong (0220.020)

para espessura de vidro de 15 até máx. 20 mm. Largura 86
mm, comprimento 140 mm. Inclusive uma la... mehr



Lâminas de plástico 86 mm, 2 unid.

para Care Magnet... mehr

0220.153

10.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Jogo de lâminas 86 mm

de plástico e de aço inoxidável para Care Magnet...
mehr

0220.154

10.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Laminas de aço inoxidável, 3 unid.

para Care Magnet... mehr

0220.155

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Lâminas de plástico ø45 mm, 2 unid.

para Care Magnet... mehr

0220.156

9.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Tira de feltro 98 x 19 mm, 1 peça

Tira de feltro reserva para limpador magnético de
vidros Care Magnet long, strong e strong+, número... mehr

0220.257

2.90 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Care Magnet strong+ (0220.025)

para espessura de vidro entre 20 e no máx. 25 mm, largura 86
mm, comprimento 140 mm. Inclusive uma ... mehr



Lâminas de plástico 86 mm, 2 unid.

para Care Magnet... mehr

0220.153

10.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Jogo de lâminas 86 mm

de plástico e de aço inoxidável para Care Magnet...
mehr

0220.154

10.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Laminas de aço inoxidável, 3 unid.

para Care Magnet... mehr

0220.155

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Lâminas de plástico ø45 mm, 2 unid.

para Care Magnet... mehr

0220.156

9.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Tira de feltro 98 x 19 mm, 1 peça

Tira de feltro reserva para limpador magnético de
vidros Care Magnet long, strong e strong+, número... mehr

0220.257

2.90 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Power Magnet 220.53 (0220.530)

Espessura de vidro de 6 a no máx. 12mm Área de limpeza: 59
x 77mm Altura da carcaça: 22mm... mehr



Superfície de atrito, 77 x 59 mm

é uma superfície de atrito reserva para o magnete
interno 0220.550 und 0220.560. Adequado para vidro... mehr

0220.521

2.90 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Não-tecido para discos de acrílico

Este não-tecido macio é uma capa para as superfícies de atrito dos ímãs internos 0220.560. Deste...
mehr

0220.568

1.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Power Magnet (0220.540)

Espessura de vidro de 10 até no máx. 18mm Superfície de limpeza: 59 x 77mm Altura da carcaça: 22m...
mehr



Superfície de atrito, 77 x 59 mm

é uma superfície de atrito reserva para o ímã interno 0220.550 und 0220.560. Adequado para vidro...
mehr

0220.521

2.90 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Não-tecido para discos de acrílico

Este não-tecido macio é uma capa para as superfícies de atrito dos ímãs internos 0220.560. Deste...
mehr

0220.568

1.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Power Magnet (0220.550)

para espessura de vidro de 12 até máx. 30 mm. Superfície de limpeza: 59 x 77 mm com não-tecido pa...
mehr



Superfície de atrito, 77 x 59 mm

é uma superfície de atrito reserva para o ímã interno 0220.550 und 0220.560. Adequado para vidro...
mehr

0220.521

2.90 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Feltro externo, 77x59xmm

aplicável para 220.550 e 220.560.... mehr

0220.558

6.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Não-tecido para discos de acrílico

Este não-tecido macio é uma capa para as superfícies de atrito dos ímãs internos 0220.560. Deste... mehr

0220.568

1.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Power Magnet (0220.560)

para espessura de vidro de 15 até máx. 40 mm. Superfície de limpeza: 59 x 77 mm com não-tecido p... mehr



Superfície de atrito, 77 x 59 mm

é uma superfície de atrito reserva para o ímã interno 0220.550 und 0220.560. Adequado para vidro... mehr

0220.521

2.90 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Feltro externo, 77x59xmm

aplicável para 220.550 e 220.560.... mehr

0220.558

6.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Não-tecido para discos de acrílico

Este não-tecido macio é uma capa para as superfícies de atrito dos ímãs internos 0220.560. Deste... mehr

0220.568

1.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Power Magnet

220.570 (0220.570)

para espessura de vidro de 35 até máx. 55 mm. Superfície de limpeza: 115 x 77 mm com não-tecido p... mehr



Não-tecido para discos de acrílico

Este não-tecido macio é uma capa para as superfícies de atrito dos ímãs internos 0220.560. Deste... mehr

0220.568

1.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Superfície de atrito, 115 x 77 mm

é uma superfície de atrito reserva para o ímã interno 0220.570. Adequado para vidros.... mehr

0220.571

9.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Filtro externo, 115 x 77 mm

aplicável para 220.570.... mehr

0220.572

14.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Cleaning Set (0220.700)

Jogo completo de limpeza para bombas de aquários, filtros, e escumadeiras, em recipiente de plástico... mehr

Automatic skimmer

220/3 (0220/3)

Dimensions: l.280x w.157x h.235mm (l.11 x w.6.1 x h.9.2 in.)
Built-in depth: abt. ... mehr



Pump for skimmer

não é mais fornecido, substituído por 9005.040...
mehr

0220.040

0.00 EUR

Nozzle

substituída por 3130.1330... mehr

0233.135

0.00 EUR



Care Magnet long (0222.015)

Para espessura de vidro de 10 até no máx. 15 mm. Largura: 86
mm Comprimento 140 mm Incluindo: ... mehr



Care Magnet strong (0222.020)

Para espessura de vidro de 15 até no máx. 20 mm. Largura: 86
mm Comprimento 140 mm Incluindo: ... mehr



Care Magnet strong+ (0222.025)

Para espessura de vidro de 20 até no máx. 25 mm. Largura:
86 mm Comprimento 140 mm Incluindo: ... mehr

Automatic skimmer (0225/3)

Dim.: l.280 x w.157 x h.235 mm l.11 x w.6.1 x h.9.2 in. Built-in
depth: abt. 60 to 90 mm Sk... mehr



Pump for skimmer

não é mais fornecido, substituído por 9005.040...
mehr

0220.040

0.00 EUR

Nozzle

substituída por 3130.1330... mehr

0233.135

0.00 EUR

Automatic skimmer 230/3 (0230/3)

Dimensions: l.280x w.157x h.235mm (l.11 x w.6.1 x h.9.2 in.)
Built-in depth: abt... mehr



Turbelle® Powerhead -> 9010.04

não é mais fornecido, substituído por 9010.040... mehr

0230.040

0.00 EUR

Pre-nozzle

Este artigo não pode mais ser fornecido. Ao invés, queira utilizar 3130.160 sem a tubeira branca vel... mehr

0230.165

0.00 EUR



Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

12.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Carcaça do rotor

substituída por 3130.130... mehr

0235.135

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio

Pump for skimmer - >220.040 (0233.020)

Replaced by 9006.040.... mehr

Pump for skimmer - >0230.04 (0235.020)

Replaced by 9011.040.... mehr



Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

12.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio

Automatic skimmer 235/3 (0235/3)

Dim.: l.280 x w.157 x h.235 mm (l.11 x w.6.1 x h.9.2 in.) Built-in
depth: abt. 60 to 90 mm Skimmer c... mehr



Turbelle® Powerhead -> 9010.04

não é mais fornecido, substituído por 9010.040... mehr

0230.040

0.00 EUR

Pre-nozzle

Este artigo não pode mais ser fornecido. Ao invés, queira
utilizar 3130.160 sem a tubeira branca vel... mehr

0230.165

0.00 EUR



Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

12.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Carcaça do rotor

substituída por 3130.130... mehr

0235.135

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Pump for skimmer - >240.04 (0240.020)

Replaced by 5005.015 + 1205.700 + 0235.130 + 6105.240.... mehr

Skimmer pump compl. (0240.050)

Automatic skimmer 240/3 (0240/3)

The principle of rotation is also applied to the large skimmer
of the product family of horizontal s... mehr

Pre-nozzle

Este artigo não pode mais ser fornecido. Ao invés, queira
utilizar 3130.160 sem a tubeira branca vel... mehr

0230.165

0.00 EUR



Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

12.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Carcaça do rotor

substituída por 3130.130... mehr

0235.135

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio

Skimmer cup w. over

Recipiente de susbtituição, substitui também 0245.130... mehr

0245.140

0.00 EUR

Automatic skimmer 245/3 (0245/3)

Dim.: l.280 x w.157 x h.310 mm (l.11 x w.6.1 x h.12.2 in.) Built-in
depth: abt. 60 to 90m... mehr

Pre-nozzle

Este artigo não pode mais ser fornecido. Ao invés, queira utilizar 3130.160 sem a tubeira branca vel... mehr

0230.165

0.00 EUR



Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

12.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Carcaça do rotor

substituída por 3130.130... mehr

0235.135

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio

Skimmer cup w. over

Recipiente de substituição, substitui também 0245.130... mehr

0245.140

0.00 EUR



Comline® Reefpack 250 (0250.000)

Para biótipos de água do mar de 60 a 250 litros. Consumo de energia de apenas 8,5 W para todos os c... mehr



Reefpack 500 (0500.000)

Para biótipos de água do mar de 200 a 500 litros. Consumo de energia de apenas 31 W para todos os c... mehr

Turbelle® powerhead 600/2 (0600/2)

Rendimento de corrente: 630l/h Consumo de energia: 7W
Carga de água: 1,2m... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

9.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio

Impeller housing

para 602/603... mehr

0700.130

0.00 EUR



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1205.... mehr

1001.770

5.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0.00 EUR



Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0.00 EUR



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

6.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

Turbelle Powerhead - >600/2 (0601/2)

Impeller housing

para 602/603... mehr

0700.130

0.00 EUR

Turbelle Powerhead 230V/50Hz (0602.000)



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

9.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio

Impeller housing

para 602/603... mehr

0700.130

0.00 EUR



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1205.... mehr

1001.770

5.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

6.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Suction cup holder

Suporte com ventosas para Turbelle® com 3 ventosas... mehr

3060.410

0.00 EUR



Suction bell 3 pcs.

Adequado para Turbelle® Comline e muitas aplicações comuns, vida útil extremamente longa com rebaixo... mehr

3060.420

0.00 EUR

Turbelle ->601/2 230V/50Hz (0603.000)

Impeller housing

para 602/603... mehr

0700.130

0.00 EUR



Nano Pump (0800.040)

Futuramente não iremos mais produzir a bomba 0800.040. Ao invés forneceremos o modelo subsequente 10... mehr

Turbelle® powerhead 800/2 (0800/2)

Rendimento de corrente: 840l/h Consumo de energia: 12W
Carga de água: 2,2m... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

9.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Motor block

para 800/2... mehr

0800.015

0.00 EUR



Luva ø externo 25 mm

para conexão de mangueiras ou tubos ao Turbelle®
1205.... mehr

1200.150

4.90 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Carcaça do rotor

para T1200... mehr

1201.130

28.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades
de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0.00 EUR



Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0.00 EUR



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

6.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

**Turbelle Powerhead -
>800/2 (0801/2)**



Motor block

para 800/2... mehr

0800.015

0.00 EUR



Motor block

-> 1000/2,230V/50Hz... mehr

1000.015

0.00 EUR



Carcaça do rotor

para T1200... mehr

1201.130

28.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

Turbelle ->801/2 230V/50Hz (0803.000)



Luva ø externo 25 mm

para conexão de mangueiras ou tubos ao Turbelle®
1205.... mehr

1200.150

4.90 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Turbelle® e-jet 805 (0805.000)

Rendimento de corrente: 850l/h Carga de água: 2,2m
Consumo de energia: 12W Tensão / Frequencia: 2... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça
em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

9.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Motor block

-> 1000/2,230V/50Hz... mehr

1000.015

0.00 EUR



Luva ø externo 25 mm

para conexão de mangueiras ou tubos ao Turbelle®
1205.... mehr

1200.150

4.90 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Carcaça do rotor

para T1200... mehr

1201.130

28.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125
e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve...
mehr

6105.515

52.50 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Comline® Pump 900 (0900.000)

Rendimento da bomba: 250 - 850 l/h Consumo de energia:
2,5 - 4,5 W Altura de pressão: 0,7 m Tensã... mehr

Turbelle® powerhead (1000/2)

Rendimento de corrente: 1.080l/h Consumo de energia: 12W
Carga de água: 1,2m... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

9.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Motor block

-> 1000/2,230V/50Hz... mehr

1000.015

0.00 EUR



Reducer

para 1000/2... mehr

1002.150

0.00 EUR



Carcaça do rotor

para T 1500... mehr

1500.130

28.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0.00 EUR



Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0.00 EUR



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

6.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio

Turbelle Powerhead - >1000/2 (1001/2)



Motor block

-> 1000/2,230V/50Hz... mehr

1000.015

0.00 EUR



Reducer

para 1000/2... mehr

1002.150

0.00 EUR



Carcaça do rotor

para T 1500... mehr

1500.130

28.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

Turbelle Powerhead 230V/50Hz (1002.000)



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

9.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Reducer

para 1000/2... mehr

1002.150

0.00 EUR



Carcaça do rotor

para T 1500... mehr

1500.130

28.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

6.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Suction cup holder

Suporte com ventosas para Turbelle ® com 3 ventosas... mehr

3060.410

0.00 EUR



Suction bell 3 pcs.

Adequado para Turbelle® Comline e muitas aplicações comuns, vida útil extremamente longa com rebaixo... mehr

3060.420

0.00 EUR



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Turbelle® e-jet 1005 (1005.000)

Rendimento de corrente: 1.100l/h Carga de água: 0,8m
Consumo de energia: 9W Tensão / Frequencia: ... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

9.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Filter cartridges, 135 mm

Cinco cartuchos filtrantes com fios de algodão acrílico enrolados. Algodão de aquário da melhor qual... mehr

0800.010

15.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Reducer

para 1000/2... mehr

1002.150

0.00 EUR



Carcaça do rotor

para T 1500... mehr

1500.130

28.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve... mehr

6105.515

52.50 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Bomba de refluxo Silence (1073.008)

Rendimento da bomba: 150 - 800 l/h Consumo de energia: 3 - 8 W Altura de pressão: 1,25 m, 1/2" GAS m... mehr



Bomba de refluxo Silence (1073.020)

Rendimento da bomba: 200 - 2.400 l/h Consumo de energia: 14 - 30 W Altura de pressão: 2 m, 3/4" GAS ... mehr



Master Recirculation Pump (1073.030)

Medidas compactas e rendimento variável. A saída de bomba ø25mm pode ser posicionada para frente ou ... mehr



Master Recirculation Pump

Medidas compactas e rendimento variável. A saída de bomba ø25mm pode ser posicionada para frente ou ... mehr

1073.030

0.00 EUR



Bomba de refluxo Silence (1073.040)

Rendimento da bomba: 300 - 3.000 l/h Consumo de energia:
16 - 42 W (18 - 47 W) Altura de pressão: ... mehr



Bomba de refluxo Silence electronic (1073.050)

Rendimento de corrente: 1.100 - 3.000 l/h com Turbelle®
Controller Consumo de corrente: 10 - 43 W ... mehr



Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para bombas 6105.000,
1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 e 9430.001 a
parti... mehr

6101.240

68.30 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Bomba de refluxo Silence (1073.060)

Rendimento da bomba: 2.500 - 5.000 l/h Consumo de
energia: 38 - 85 W Consumo de energia sem manga ... mehr

Master electronic (1073.090)

Rendimento de bomba: 8.300l/h Consumo de energia: 120W
Carga de água: 5m Tensão / Frequencia: 230... mehr



Silence Pro (1073.110)

Rendimento da bomba: 11.000 l/h Consumo de energia: 95 -
125 W Altura de pressão: 4,65 m, 1 ½" GAS... mehr



Central Overflow (1077.000)

Descarga central com aspiração de superfície e fundo até
aprox.1.500 l/h. É utilizada para aplicação... mehr



Luva ø21/25mm

Une dois tubos 1001.760.... mehr

1001.780

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça
em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Turbelle® Powerhead (1200/2)

Rendimento de corrente: 1.200l/h Consumo de energia: 23W
Carga de água: 3,0m... mehr



Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

12.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça
em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Motor block

para 1200/2... mehr

1200.015

0.00 EUR



Luva ø externo 25 mm

para conexão de mangueiras ou tubos ao Turbelle®
1205.... mehr

1200.150

4.90 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Carcça do rotor

para TI200... mehr

1201.130

28.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades
de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0.00 EUR



Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0.00 EUR



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

6.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

Turbelle ->1201/2
230V/50Hz (1201.000)



Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

12.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Luva ø externo 25 mm

para conexão de mangueiras ou tubos ao Turbelle®
1205.... mehr

1200.150

4.90 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio

Turbelle Powerhead - >1200/2 (1201/2)



Motor block

para 1200/2... mehr

1200.015

0.00 EUR



Luva ø externo 25 mm

para conexão de mangueiras ou tubos ao Turbelle®
1205.... mehr

1200.150

4.90 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Carcaça do rotor

para T1200... mehr

1201.130

28.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Turbelle® e-jet 1205 (1205.000)

Rendimento do fluxo: 1.200 l/h Altitude de pressão: 2,9 m
Consumo de energia: 22 W Tensão / Frequ... mehr



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Luva ø externo 25 mm

para conexão de mangueiras ou tubos ao Turbelle® 1205.... mehr

1200.150

4.90 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Carcaça do rotor

para T1200... mehr

1201.130

28.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve... mehr

6105.515

52.50 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

**Turbelle ->1600/2
230V/50Hz (1500.000)**



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Rotor

para 1500/1501/1600/2... mehr

1500.120

8.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Carcaça do rotor

para T 1500... mehr

1500.130

28.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

6.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Suction cup holder

Suporte com ventosas para Turbelle ® com 3 ventosas... mehr

3060.410

0.00 EUR



Suction bell 3 pcs.

Adequado para Turbelle® Comline e muitas aplicações comuns, vida útil extremamente longa com rebaixo... mehr

3060.420

0.00 EUR



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio

Turbelle ->1601/2 230V/50Hz (1501.000)



Rotor

para 1500/1501/1600/2... mehr

1500.120

8.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Carcaça do rotor

para T 1500... mehr

1500.130

28.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

Turbelle® powerhead (1600/2)

Rendimento de corrente: 1.620l/h Consumo de energia: 12W
Carga de água: 1,3m... mehr



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Rotor

para 1500/1501/1600/2... mehr

1500.120

8.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Carcaça do rotor

para T 1500... mehr

1500.130

28.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

Motor block

para 1600/2... mehr

1600.015

0.00 EUR



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0.00 EUR



Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0.00 EUR



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

6.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio

Turbelle Powerhead - >1600/2 (1601/2)



Rotor

para 1500/1501/1600/2... mehr

1500.120

8.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Carcaça do rotor

para T 1500... mehr

1500.130

28.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

Motor block

para 1600/2... mehr

1600.015

0.00 EUR



Turbelle® e-jet 1605 (1605.000)

Rendimento do fluxo: 1.600 l/h Altitude de pressão: 1,1 m
Consumo de energia: 12 W Tensão / Frequ... mehr



Filter cartridges, 135 mm

Cinco cartuchos filtrantes com fios de algodão
acrílico enrolados. Algodão de aquário da melhor
qual... mehr

0800.010

15.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça
em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Luva ø externo 25mm

Para Turbelle® 3005, 1605, 5005, conexão de mangueira ø25mm.... mehr

1282.150

6.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Carcaça do rotor

para T 1500... mehr

1500.130

28.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Grampos Silence

Grampo de fixação para Turbelle® stream e e-jet, fixação em Magnet Holder 6065.50 e 6205.50, adequad... mehr

6065.650

23.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve... mehr

6105.515

52.50 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Comline® Pump 2000 (2000.000)

Rendimento da bomba: 500 - 2.200 l/h Consumo de energia:
10 - 18 W Altura de pressão: 0,8 m Tensã... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça
em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

9.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Sintered Glass Rings, 300 g

Bolsas filtrantes com sintered glass Rings como
filtragem biológica permanente, grande superfície ...
mehr

0350.165

16.80 EUR



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline®
Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Turbelle® classic 2002 (2002.000)

Rendimento de corrente: 2.400l/h Consumo de energia: 38W
230V/50Hz (115V/60Hz) Carga de água: 1,3... mehr



Luva ø21/25mm

Une dois tubos 1001.760.... mehr

1001.780

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Peça em T

Com cobertura para tubo 1001.760.... mehr

1001.800

8.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Comline® Pump 2500 (2500.000)

Cable length to the controller: 3 m (118") Dimensions without outlet: 90 x 70 x 50 mm (3.5" x 2.8" ... mehr

Turbelle ->3000/2 230V/50Hz (3000.000)



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Rotor

para Turbelle® 3000/3001... mehr

3000.120

8.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

6.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Suction cup holder

Suporte com ventosas para Turbelle® com 3 ventosas... mehr

3060.410

0.00 EUR



Suction bell 3 pcs.

Adequado para Turbelle® Comline e muitas aplicações comuns, vida útil extremamente longa com rebaixo... mehr

3060.420

0.00 EUR



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Turbelle® powerhead (3000/2)

Rendimento de corrente: 3.000l/h Consumo de energia: 23W
Carga de água: 1,5m.... mehr



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio

Motor block

para 3000/2... mehr

3000.015

0.00 EUR



Rotor

para Turbelle® 3000/3001... mehr

3000.120

8.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0.00 EUR



Turbelle® holder

Também para eléctrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0.00 EUR



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

6.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio

Turbelle ->3001/2 230V/50Hz (3001.000)



Rotor

para Turbelle® 3000/3001... mehr

3000.120

8.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

Turbelle Powerhead - >3000/2 (3001/2)

Motor block

para 3000/2... mehr

3000.015

0.00 EUR



Rotor

para Turbelle® 3000/3001... mehr

3000.120

8.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Turbelle® e-jet 3005 (3005.000)

Rendimento do fluxo: 3.150 l/h Altitude de pressão: 1,2 m
Consumo de energia: 22 W Tensão / Frequ... mehr



Filter cartridges, 135 mm

Cinco cartuchos filtrantes com fios de algodão
acrílico enrolados. Algodão de aquário da melhor
qual... mehr

0800.010

15.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça
em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Luva ø externo 25mm

Para Turbelle® 3005, 1605, 5005, conexão de
mangueira ø25mm.... mehr

1282.150

6.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Grampos Silence

Grampo de fixação para Turbelle® stream e e-jet, fixação em Magnet Holder 6065.50 e 6205.50, adequad... mehr

6065.650

23.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve... mehr

6105.515

52.50 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

Automatic skimmer - >3110/2 (3110.000)

Nozzle

substituída por 3130.1330... mehr

0233.135

0.00 EUR



Suction bell 3 pcs.

Adequado para Turbelle® Comline e muitas aplicações comuns, vida útil extremamente longa com rebaixo... mehr

3060.420

0.00 EUR



Recipiente de escumadeira 300ml

para 3110/2 ou 9002... mehr

3110.141

16.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

Automatic skimmer (3110/2)

Dimensions: l.125 x w.55 x h. 338mm (l.4.9 x w.2.1 x h.13.3 in.)
Built-in depth: abt. 180mm to 220m... mehr



Recipiente de escumadeira 300ml

para 3110/2 ou 9002... mehr

3110.141

16.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

Automatic skimmer (3115/2)

Dimensions: l.125 x w.113 x h. 418mm (l.4.9 x w.4.4 x h.16.4 in.)
Built-in depth: abt. 260mm to 30... mehr

Pre-nozzle

Este artigo não pode mais ser fornecido. Ao invés, queira utilizar 3130.160 sem a tubeira branca vel... mehr

0230.165

0.00 EUR



Carcaça do rotor

substituída por 3130.130... mehr

0235.135

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio

Automatic skimmer 230V/50Hz (3116/2)

Like 3115/2, however: Built-in depth: abt.150 to 210 mm... mehr

Pre-nozzle

Este artigo não pode mais ser fornecido. Ao invés, queira utilizar 3130.160 sem a tubeira branca vel... mehr

0230.165

0.00 EUR



Carcaça do rotor

substituída por 3130.130... mehr

0235.135

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio

Automatic skimmer (3130/2)

Dimensions: l.125 x w.113 x h. 418mm (l.4.9 x w.4.4 x h. 16.4 in.)
Built-in depth: abt. 260 to 300m... mehr



Turbelle® Powerhead -> 9010.04

não é mais fornecido, substituído por 9010.040... mehr

0230.040

0.00 EUR

Pre-nozzle

Este artigo não pode mais ser fornecido. Ao invés, queira utilizar 3130.160 sem a tubeira branca vel... mehr

0230.165

0.00 EUR



Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

12.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Carcaça do rotor

substituída por 3130.130... mehr

0235.135

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio

Automatic skimmer 230V/50Hz (3131/2)

Like 3130/2, however: Built-in depth: abt. 100 to 240 mm...
mehr



Turbelle® Powerhead -> 9010.04

não é mais fornecido, substituído por 9010.040... mehr

0230.040

0.00 EUR

Pre-nozzle

Este artigo não pode mais ser fornecido. Ao invés, queira
utilizar 3130.160 sem a tubeira branca vel... mehr

0230.165

0.00 EUR



Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

12.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Carcaça do rotor

substituída por 3130.130... mehr

0235.135

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio

Automatic skimmer (3140/2)

has an especially large skimming performance despite its
small size. Dimensions: l.125 x w.113 x h.... mehr

Pre-nozzle

Este artigo não pode mais ser fornecido. Ao invés, queira
utilizar 3130.160 sem a tubeira branca vel... mehr

0230.165

0.00 EUR



Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

12.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Carcaça do rotor

substituída por 3130.130... mehr

0235.135

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio

Skimmer cup w. over

Recipiente de susbtituição, substitui também 0245.130... mehr

0245.140

0.00 EUR

Osmoregulator ->3155 230V/50Hz (3150.000)



Mangueira de PVC, ø4 x 7mm x 3 m

preto, adequado para todos os Osmoladores® TUNZE®.... mehr

5000.390

7.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio

Osmoreg. ->3155 230V/50Hz (3150.000.U)



Osmolator® nano (3152.000)

Regulador de nível de água só com um sensor para
nanoaquários ou pequenos aquários até 200 litros, i... mehr



Porta-mangueira

Porta-mangueira para Osmolator®, Osmolator® nano e outras soluções de fixação. Com braçadeira de man... mehr

0102.450

9.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Bomba de dosagem

Bomba doseadora com tensão de baixa voltagem 3-12 V DC para Osmolator®, rendimento com mangueira de ... mehr

5000.020

27.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

23.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Osmolator® 3 (3154.000)

Controlador de nível de água simple e seguro para água doce e salgada com sensor de controle óptico ... mehr



Osmolator® (3155.000)

Regulador de nível de água com dois sensores para colocação em instalações de filtração com gabinete... mehr



Porta-mangueira

Porta-mangueira para Osmolator®, Osmolator® nano e outras soluções de fixação. Com braçadeira de man... mehr

0102.450

9.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Bomba de dosagem

Bomba doseadora com tensão de baixa voltagem 3-12 V DC para Osmolator®, rendimento com mangueira de ... mehr

5000.020

27.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Mangueira de PVC, Ø4 x 7mm x 3 m

preto, adequado para todos os Osmoladores® TUNZE®.... mehr

5000.390

7.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

23.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Fitas Velcro® 2x5,5cm

p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e regulação (até aprox. 300g) em todas as superfícies l... mehr

5016.100

1.90 EUR

● On Stock

adic. custos de envio

Automatic skimmer (3160/2)

The big Comline Automatic Skimmer 3160 operates two pumps and two nozzle systems. On account of its ... mehr



Turbelle® Powerhead -> 9010.04

não é mais fornecido, substituído por 9010.040... mehr

0230.040

0.00 EUR

Pre-nozzle

Este artigo não pode mais ser fornecido. Ao invés, queira utilizar 3130.160 sem a tubeira branca vel... mehr

0230.165

0.00 EUR



Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

12.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Carcaça do rotor

substituída por 3130.130... mehr

0235.135

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio

Skimmer cup w. over

Recipiente de substituição, substitui também 0245.130... mehr

0245.140

0.00 EUR



Comline® Nanofilter 3161 (3161.000)

para água doce e água do mar, dependendo da carga do aquário de 30 até 100 litros (filtro para nano ... mehr



Comline® Pump 900

Rendimento da bomba: 250 - 850 l/h Consumo de energia: 2,5 - 4,5 W Altura de pressão: 0,7 m Tensã... mehr

0900.000

39.60 EUR



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1205.... mehr

1001.770

5.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de vidro de 12mm, Medidas: Ø 50/70 x L15 mm.... mehr

6025.512

28.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Comline® Filtro 3162 (3162.000)

para água doce e do mar, de acordo com a carga do aquário entre 60 e 400 litros. Rendimento variáve... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

9.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Comline® Pump 900

Rendimento da bomba: 250 - 850 l/h Consumo de energia: 2,5 - 4,5 W Altura de pressão: 0,7 m Tensã... mehr

0900.000

39.60 EUR



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1205.... mehr

1001.770

5.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Almofada de material em espuma

Para filtragem anterior para Comline® Filtro 3162 e Comline® Streamfilter 3163. Evita que se formem ... mehr

3162.200

7.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de vidro de 12mm, Medidas: ø 50/70 x L15 mm.... mehr

6025.512

28.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Comline® Streamfilter 3163 (3163.000)

para água doce e água do mar, de acordo com a carga do aquário entre 60 e 400 litros Rendimento da ... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

9.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Almofada de material em espuma

Para filtragem anterior para Comline® Filtro 3162 e Comline® Streamfilter 3163. Evita que se formem ... mehr

3162.200

7.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de vidro de 12mm, Medidas: ø 50/70 x L15 mm.... mehr

6025.512

28.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Streamfilter pump (3163.200)



Nano Cleaner (3165.000)

Medidas: C125 x L55 x A220mm, profundidade máx. de submersão aprox. 210mm, Magnet Holder patenteado ... mehr



Nano Pump

Futuramente não iremos mais produzir a bomba 0800.040. Ao invés forneceremos o modelo subsequente 10... mehr

0800.040

42.50 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Bomba de refluxo Silence

Rendimento da bomba: 150 - 800 l/h Consumo de energia: 3 - 8 W Altura de pressão: 1,25 m, 1/2" GAS m... mehr

1073.008

47.50 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Comline filter (3166.000)

Sem bomba, adequado para todos os Turbelle® powerhead / e-jet Medidas: C113 x L135 x A300mm Profu... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

9.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Filter cartridges, 135 mm

Cinco cartuchos filtrantes com fios de algodão acrílico enrolados. Algodão de aquário da melhor qual... mehr

0800.010

15.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Suporte Comline

Suporte universal para um elemento Comline,
espessura de vidro até 39mm.... mehr

3166.250

25.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Magnet Holder 6200.50

Espessura de vidro de até 19mm.... mehr

6200.500

99.10 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Comline filter (3166.500)

Para aquário de 200 a 600L de água do mar Rendimento do
filtro: 1.650l/h Consumo de energia: 11W ... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça
em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

9.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Filter cartridges, 135 mm

Cinco cartuchos filtrantes com fios de algodão
acrílico enrolados. Algodão de aquário da melhor
qual... mehr

0800.010

15.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Turbelle® e-jet 1605

Rendimento do fluxo: 1.600 l/h Altitude de pressão:
1,1 m Consumo de energia: 12 W Tensão / Frequ...
mehr

1605.000

118.90 EUR



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Magnet Holder 6200.50

Espessura de vidro de até 19mm.... mehr

6200.500

99.10 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Comline double filter (3167.000)

Sem bomba, adequado para todos os Turbelle® powerhead / e-jet. Medidas: C225 x L135 x A300mm, Pro... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

9.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Filter cartridges, 135 mm

Cinco cartuchos filtrantes com fios de algodão acrílico enrolados. Algodão de aquário da melhor qual... mehr

0800.010

15.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Suporte Comline

Suporte universal para um elemento Comline, espessura de vidro até 39mm.... mehr

3166.250

25.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Magnet Holder 6200.50

Espessura de vidro de até 19mm.... mehr

6200.500

99.10 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Comline double filter (3167.500)

Para aquário de 200 a 1.000L de água do mar Rendimento do filtro: 3.100l/h Consumo de energia: 23W... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

9.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Filter cartridges, 135 mm

Cinco cartuchos filtrantes com fios de algodão acrílico enrolados. Algodão de aquário da melhor qual... mehr

0800.010

15.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Turbelle® e-jet 3005

Rendimento do fluxo: 3.150 l/h Altitude de pressão: 1,2 m Consumo de energia: 22 W Tensão / Frequ... mehr

3005.000

168.50 EUR



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Magnet Holder 6200.50

Espessura de vidro de até 19mm.... mehr

6200.500

99.10 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Comline® Multifiltro 3168 (3168.000)

para aquários de água doce e água do mar, dependendo da carga do aquário de 200 até 500 litros. Ren... mehr



Filter cartridges, 135 mm

Cinco cartuchos filtrantes com fios de algodão acrílico enrolados. Algodão de aquário da melhor qual... mehr

0800.010

15.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Comline® Pump 2000

Rendimento da bomba: 500 - 2.200 l/h Consumo de energia: 10 - 18 W Altura de pressão: 0,8 m Tensã... mehr

2000.000

56.40 EUR



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve...
mehr

6105.515

52.50 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Calcium Automat Extension (3170.500)

O autômato de cálcio 3170 pode ser equipado com um segundo nível de reacção. Ele dispõe de uma câma...
mehr



Desvio em Y

Regulável para mangueiras, interno Ø 6mm....
mehr

0390.460

7.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Calcium Carbonate

Sacos de 1.000 ml (1.400 g de peso a granel)
Oferecemos entregas ao varejo em práticas
embalagens...
mehr

0880.901

11.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Mangueira PVC, Ø6 x 9mm x 1m

preto, adequado para todos os bioreactores TUNZE....
mehr

1678.390

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Magnet Holder 6200.50

Espessura de vidro de até 19mm....
mehr

6200.500

99.10 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Automato de cálcio 3171 (3171.000)

para aquários de água do mar de até 1.200 litros,
dependendo da quantidade de corais. Consumo de en...
mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça
em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

9.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Calcium Pump

Rendimento da bomba: 1.600 l/h Consumo de
energia: 17 W) Altura de pressão: 1,2 m Tensão /
Freque... mehr

3171.040

138.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Mangueira de silicone, ø4 x 7 mm x 5 m

transparente, adequado também para bombas de
ar com ozônio.... mehr

7072.200

23.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Calcium Pump (3171.040)

Rendimento da bomba: 1.600 l/h Consumo de energia: 17 W)
Altura de pressão: 1,2 m Tensão / Freque... mehr



Automato de cálcio 3172 (3172.000)

para aquários de água do mar de >2.000 litros, dependendo da quantidade de corais. Consumo de energ... mehr



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Calcium Pump

Rendimento da bomba: 1.600 l/h Consumo de energia: 17 W) Altura de pressão: 1,2 m Tensão / Freque... mehr

3171.040

138.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Mangueira de silicone, ø4 x 7 mm x 5 m

transparente, adequado também para bombas de ar com ozônio.... mehr

7072.200

23.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

COMLINE Calcium Automat (3174/3)

Dimensions: l.125 x w.113 x h.300mm (l.4,9" x w.4.4" x h.11.8")
Built-in depth abt. 200 mm to 280 m... mehr



Suction bell 3 pcs.

Adequado para Turbelle® Comline e muitas aplicações comuns, vida útil extremamente longa com rebaixo... mehr

3060.420

0.00 EUR



Suporte Comline

Suporte universal para um elemento Comline, espessura de vidro até 39mm.... mehr

3166.250

25.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Mangueira de PVC, Ø4 x 6 mm x 5 m

transparente, adequado para bombas de ar ou sistemas CO2.... mehr

7072.300

7.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Bio-hydro- reactor (3179.000)

Medidas: C125 x L113 x A300mm Profundidade de submersão 150 até 290mm Rendimento de limpeza: até... mehr



Desvio em Y

Regulável para mangueiras, interno Ø 6mm.... mehr

0390.460

7.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Granovit

balde 5L... mehr

0875.950

0.00 EUR



Mangueira PVC, ø6 x 9mm x 1m

preto, adequado para todos os bioreactores TUNZE.... mehr

1678.390

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Suporte Comline

Suporte universal para um elemento Comline, espessura de vidro até 39mm.... mehr

3166.250

25.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Magnet Holder 6200.50

Espessura de vidro de até 19mm.... mehr

6200.500

99.10 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Macro Algae Reactor 3181 (3181.000)

Para aquários de 100 até 600 litros. Passagem ajustável de 1.000 a 2.400 l / h. Consumo de energi... mehr



Macro Algae Reactor 3182 (3182.000)

Para aquários de 500 até 1.600 litros. Passagem ajustável de 1.000 até 2.400 l/h. Consumo de ene... mehr



Turbelle® classic 4002 (4002.000)

Rendimento de corrente: 3.700l/h Consumo de energia: 42W 230V/50Hz (115V/60Hz) Carga de água: 1,4... mehr



Luva ø21/25mm

Une dois tubos 1001.760.... mehr

1001.780

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Peça em T

Com cobertura para tubo 1001.760.... mehr

1001.800

8.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Corpo ranhurado, 17cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 6.000 l/h.... mehr

1652.790

17.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio

Osmolator bl.->5002 230V/50Hz (5000.000.S)



Holder for TS mounting bar

Em policarbonato com reforço de fibra de vidro....

mehr

0851.400.S

0.00 EUR



Bomba de dosagem

Bomba doseadora com tensão de baixa voltagem 3-12 V DC para Osmolator®, rendimento com mangueira de ... mehr

5000.020

27.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Mangueira de PVC, Ø4 x 7mm x 10 m

preto, adequado para todos os Osmoladores® TUNZE®.... mehr

5000.380

19.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

23.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Turbelle® High Jet 5000 (5000.021)

A Turbelle® High Jet é uma bomba doseadora de substituição com baixa tensão de segurança 12 V DC par... mehr



Turbelle® electronic 5001 (5001.000)

Rendimento de corrente: 700 - 4.800 l/h E consumo de energia: 5 - 43 W Carga de água: 0,8 - 2,5 m... mehr



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Rotor

para Turbelle® 3000/3001... mehr

3000.120

8.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0.00 EUR



Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0.00 EUR



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

6.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Motor block

para 5001... mehr

5001.015

0.00 EUR



Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para bombas 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 e 9430.001 a parti... mehr

6101.240

68.30 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Osmolator TUNZE SYSTEM (5002.000)

is another component in the TUNZE SYSTEM, which permits surface suction and precise water level regu... mehr



Bomba de dosagem

Bomba doseadora com tensão de baixa voltagem 3-12 V DC para Osmolator®, rendimento com mangueira de ... mehr

5000.020

27.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Mangueira de PVC, Ø4 x 7mm x 3 m

preto, adequado para todos os Osmoladores® TUNZE®.... mehr

5000.390

7.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

23.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Turbelle® e-jet 5005 (5005.000)

Rendimento do fluxo: 2.400 - 4.200 l/h com Turbelle® Controller Amáx: 2,2 m Consumo de energia: má... mehr



Filter cartridges, 135 mm

Cinco cartuchos filtrantes com fios de algodão acrílico enrolados. Algodão de aquário da melhor qual... mehr

0800.010

15.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Luva ø externo 25mm

Para Turbelle® 3005, 1605, 5005, conexão de mangueira ø25mm.... mehr

1282.150

6.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Grampos Silence

Grampo de fixação para Turbelle® stream e e-jet, fixação em Magnet Holder 6065.50 e 6205.50, adequad... mehr

6065.650

23.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para bombas 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 e 9430.001 a parti... mehr

6101.240

68.30 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve... mehr

6105.515

52.50 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

Osmomat 5023 -> 5024 (5023.000)



Suction cup holder

Suporte com ventosas para Turbelle ® com 3 ventosas... mehr

3060.410

0.00 EUR



Bomba de dosagem

Bomba doseadora com tensão de baixa voltagem 3-12 V DC para Osmolator®, rendimento com mangueira de ... mehr

5000.020

27.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

23.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Osmomat - no more available (5024.000)

The Osmomat 5024 is a supplement for conventional filter plants. It has a chamber with a water pump ... mehr



Bomba de dosagem

Bomba doseadora com tensão de baixa voltagem 3-12 V DC para Osmolator®, rendimento com mangueira de ... mehr

5000.020

27.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Mangueira de PVC, ø4 x 7mm x 3 m

preto, adequado para todos os Osmoladores® TUNZE®.... mehr

5000.390

7.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

23.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

Turbelle® stream 6000 (6000.000)

For aquariums from 200 to 1,000 l (52 to 264 US gal.) Flow rate: 2,500 to 7,000 l/h (660 to 1,849 U... mehr



Turbelle® nanostream® 6015 (6015.000)

para aquários de 40 até 200 litros Rendimento do fluxo: aprox. 1.800 l/h Consumo de energia: 3,5 W... mehr



Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de vidro de 12mm, Medidas: ø 50/70 x L15 mm.... mehr

6025.512

28.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Turbelle® nanostream® 6020 (6020.000)

para aquários de 40 até 250 litros Rendimento do fluxo:
aprox. 2.500 l/h Consumo de energia: 4 W ... mehr



Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de vidro de 12mm, Medidas: ø 50/70 x L15 mm.... mehr

6025.512

28.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Cable guard

Mangueira de proteção de cabos, comprimento 33 cm, utilizável para o cabo das bombas Turbelle®, por ... mehr

6040.019

1.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Turbelle® nanostream® 6025 (6025.000)

para aquários de 40 até 200 litros Rendimento do fluxo:
aprox. 2.800 l/h Consumo de energia: 5 W ... mehr



Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de vidro de 12mm, Medidas: ø 50/70 x L15 mm.... mehr

6025.512

28.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Turbelle® nanostream® 6040 (6040.000)

para aquários de 20 até 500 litros Rendimento do fluxo:
aprox. 200 até 4.500 l/h com Turbelle® Con... mehr



Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano
3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e
88... mehr

5012.010

23.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Magnet Holder

Suporte universal para fixação em vidro com
espessura até 15 mm. Medidas: ø50/70 x L15 mm....
mehr

6025.515

34.60 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Cable guard

Mangueira de proteção de cabos, comprimento 33
cm, utilizável para o cabo das bombas Turbelle®, por
... mehr

6040.019

1.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Unidade de accionamento para 6055

Para 50-60 Hz para todos os países... mehr

6055.700

14.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Turbelle® Controller provided

para todas as bombas Turbelle® electronic... mehr

7090.500

99.10 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Turbelle® nanostream® 6040 (6040.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums from 20 to 500 liters
(5.3 to 132 USgal.). Flow rate: approx. 20... mehr



Turbelle® nanostream® 6045 (6045.000)

para aquários de 40 até aprox. 500 litros Rendimento do
fluxo: 1.500 até aprox. 2.800 l/h Consumo ... mehr



Magnet Holder

Suporte universal para fixação em vidro com
espessura até 15 mm. Medidas: ø50/70 x L15 mm....
mehr

6025.515

34.60 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Cable guard

Mangueira de proteção de cabos, comprimento 33
cm, utilizável para o cabo das bombas Turbelle®, por
... mehr

6040.019

1.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Turbelle® nanostream® 6045 blue (6045.001)

para aquários de 40 até aprox. 500 litros Rendimento do
fluxo: 1.500 até aprox. 2.800 l/h Consumo ... mehr



Magnet Holder

Suporte universal para fixação em vidro com
espessura até 15 mm. Medidas: ø50/70 x L15 mm....
mehr

6025.515

34.60 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Cable guard

Mangueira de proteção de cabos, comprimento 33 cm, utilizável para o cabo das bombas Turbelle®, por ... mehr

6040.019

1.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Turbelle® nanostream® 6055 (6055.000)

para aquários de 40 até 500 litros Rendimento do fluxo:
aprox. 1.000 até aprox. 5.500 l/h com Turb... mehr



Magnet Holder

Suporte universal para fixação em vidro com espessura até 15 mm. Medidas: ø50/70 x L15 mm.... mehr

6025.515

34.60 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Cable guard

Mangueira de proteção de cabos, comprimento 33 cm, utilizável para o cabo das bombas Turbelle®, por ... mehr

6040.019

1.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Bloco de motor

a 03/2015... mehr

6055.100

113.90 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Bloco do motor

de 03/2015 com ligação para o Turbelle® Controller 7090.500... mehr

6055.110

113.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Unidade de accionamento para 6055

Para 50-60 Hz para todos os países... mehr

6055.700

14.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Turbelle® Controller provided

para todas as bombas Turbelle® electronic... mehr

7090.500

99.10 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Turbelle® nanostream® 6055 (6055.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums from 40 to 500 liters
(10.6 to 132 USgal.). Flow rate: 1,000 to ... mehr

Turbelle® stream 6060 (6060.000)

para aquário de 250 - 800L Rendimento de corrente: 6.000l/h
Consumo de energia: 11W Tensão / Freq... mehr



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades
de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0.00 EUR



Carcaça de aspiração

ø50mm... mehr

6080.130

17.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Grade de protecção

adequado para 6060, 6080, 6000, 6100, 6208... mehr

6080.200

14.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Turbelle® stream 6065 (6065.000)

para aquários de 250 até aprox. 800 litros Rendimento do
fluxo: aprox. 6.500 l/h Consumo de energi... mehr



Grampos Silence

Grampo de fixação para Turbelle® stream e e-jet,
fixação em Magnet Holder 6065.50 e 6205.50,
adequad... mehr

6065.650

23.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Grade de protecção

adequado para 6060, 6080, 6000, 6100, 6208... mehr

6080.200

14.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125
e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve...
mehr

6105.515

52.50 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Turbelle® stream 6080 (6080.000)

para aquário de 400 a 1.000L Rendimento de corrente:
8.500l/h Consumo de energia: 20W Tensão / Fr... mehr



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0.00 EUR



Carcaça de aspiração

ø50mm... mehr

6080.130

17.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Grade de protecção

adequado para 6060, 6080, 6000, 6100, 6208... mehr

6080.200

14.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Turbelle® stream 6085 (6085.000)

para aquários de 400 até 1.000 litros Rendimento do fluxo:
aprox. 8.000 l/h Consumo de energia: 14... mehr



Grampos Silence

Grampo de fixação para Turbelle® stream e e-jet,
fixação em Magnet Holder 6065.50 e 6205.50,
adequad... mehr

6065.650

23.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Grade de protecção

adequado para 6060, 6080, 6000, 6100, 6208... mehr

6080.200

14.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve...
mehr

6105.515

52.50 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Turbelle® nanostream® 6095 (6095.000)

WIDE FLOW para aquários de 100 até 1.000 litros
Rendimento do fluxo: 2.000 até aprox. 9.500 l/h c... mehr



Magnet Holder

Suporte universal para fixação em vidro com espessura até 15 mm. Medidas: ø50/70 x L15 mm....
mehr

6025.515

34.60 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Cable guard

Mangueira de proteção de cabos, comprimento 33 cm, utilizável para o cabo das bombas Turbelle®, por ... mehr

6040.019

1.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Grade de protecção

adequado para 6060, 6080, 6000, 6100, 6208... mehr

6080.200

14.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Bloco do motor

a 03/2015... mehr

6095.100

118.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Bloco do motor

de 03/2015 com ligação para o Turbelle® Controller
7090.500... mehr

6095.110

118.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Turbelle® Controller provided

para todas as bombas Turbelle® electronic... mehr

7090.500

99.10 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Turbelle® nanostream® 6095 (6095.005)

TUNZE® HUB EDITION WIDE FLOW For aquariums from 100
to 1,000 liters (25 to 265 USgal.). Flow rat... mehr



Turbelle® stream 6100 (6100.000)

For aquariums from 400 to 2,000 l (105 to 528 US gal.) Flow
rate: 4,000 to 12,000 l/h (1,056 to 3,1... mehr

Spare pump (6100.100)

is no longer supplied; as a replacement for Turbelle® 6000
and 6100, please order article 6100.015. ... mehr



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades
de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0.00 EUR



Carcaça de aspiração

ø50mm... mehr

6080.130

17.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio

Drive unit for 6000/6100/6200

É substituída por 6100.700 para Turbelle® stream 6000 e 6100.
No caso de Turbelle® stream 6260.10 e ... mehr

6100.600

0.00 EUR



Turbelle® stream 6101 (6101.000)

para aquários de 200 a 2.000L Rendimento de corrente:
2.500 - 12.000l/h Consumo de energia: máx.3... mehr



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades
de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0.00 EUR



Carcaça de aspiração

ø50mm... mehr

6080.130

17.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Grade de protecção

adequado para 6060, 6080, 6000, 6100, 6208... mehr

6080.200

14.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Drive unit+ propeller

Nova unidade de accionamento com hidrohélice
para Turbelle® stream 6000 e 6100. Este novo
accionamen... mehr

6100.700

0.00 EUR



Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para bombas 6105.000,
1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 e 9430.001 a
parti... mehr

6101.240

68.30 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Turbelle® stream 6105 eco (6105.002)

For aquariums from 200 to 2,000 liters (53 to 528 USgal.) Flow rate: approx. 3,000 to 12,000 l/h (... mehr)



Turbelle® stream 6105 eco (6105.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums from 200 to 2,000 liters (53 to 528 USgal.) Flow rate: approx. 3... mehr



Turbelle® stream 6125 (6125.000)

para aquários de 400 até 2.000 litros Rendimento do fluxo: approx.12.000 l/h Consumo de energia: 22... mehr



Grampos Silence

Grampo de fixação para Turbelle® stream e e-jet, fixação em Magnet Holder 6065.50 e 6205.50, adequad... mehr

6065.650

23.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve... mehr

6105.515

52.50 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Grade de protecção

adequado para 6125, 6205, 6305... mehr

6205.200

11.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Turbelle® stream 6130 (6130.000)

para aquários de 400 - 2.000L Rendimento de corrente:
13.000l/h Consumo de energia: 25W Tensão / ... mehr



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades
de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0.00 EUR



Carcaça de aspiração

ø63mm... mehr

6200.130

17.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Turbelle® stream3 (6150.000)

para aquários de até 3.000 litros Rendimento de fluxo: 2.500
até aprox. 15.000 l/h com Turbelle® C... mehr



Magnet Holder

Suporte universal para fixação em vidro com
espessura até 15 mm. Medidas: ø50/70 x L15 mm....
mehr

6025.515

34.60 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Cable guard

Mangueira de proteção de cabos, comprimento 33
cm, utilizável para o cabo das bombas Turbelle®, por
... mehr

6040.019

1.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para bombas 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 e 9430.001 a parti... mehr

6101.240

68.30 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Turbelle® Controller advanced

para Turbelle® stream 3... mehr

7090.600

99.10 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Turbelle® stream3+ (6150.001)

For aquariums up to 3,000 liters (793 USgal.). Circulation performance: 2,500 l/h (660 USgal./h) ... mehr



Turbelle® stream 3 (6150.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums up to 3,000 liters (793 USgal.). Circulation performance: 2,500 ... mehr



Turbelle® stream 3+ (6150.006)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums up to 3,000 liters (793 USgal.). Circulation performance: 2,500 ... mehr



Turbelle® stream 6155 (6155.000)

para aquários > 3.000 litros Rendimento do fluxo: 4.000 até aprox. 15.000 l/h com Turbelle® Contro... mehr



Cable guard

Mangueira de proteção de cabos, comprimento 33 cm, utilizável para o cabo das bombas Turbelle®, por ... mehr

6040.019

1.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de vidro de 20mm, Medidas: ø 70 x L20mm.... mehr

6065.520

87.20 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Grampos Silence


Grampo de fixação para Turbelle® stream e e-jet, fixação em Magnet Holder 6065.50 e 6205.50, adequad... mehr

6065.650

23.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Bloco do motor

a 03/2015... mehr

6155.100

327.20 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Bloco do motor

de 03/2015 com ligação para o Turbelle® Controller 7090.500... mehr

6155.110

327.20 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Grade de protecção

adequado para 6125, 6205, 6305... mehr

6205.200

11.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para 6201, 6205, 630, 6305...
mehr

6300.240

223.00 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Turbelle® Controller provided

para todas as bombas Turbelle® electronic... mehr

7090.500

99.10 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Turbelle® stream 6200 (6200.000)

For 800 to 3,000 l (211 to 792USgal.) aquariums Flow rate:
5,000 to 20,000l/h (1,319 to 5,283USgal.... mehr

Turbelle® spare pump (6200.100)

is no longer supplied; as a replacement for Turbelle® 6200,
we recommend the use of replacement arti... mehr



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades
de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0.00 EUR

Drive unit for 6000/6100/6200

É substituída por 6100.700 para Turbelle® stream 6000 e 6100.
No caso de Turbelle® stream 6260.10 e ... mehr

6100.600

0.00 EUR



Carcaça de aspiração

ø63mm... mehr

6200.130

17.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Turbelle® stream 6201 (6201.000)

para aquários de 800 - 3.000L Rendimento de corrente:
5.000 - 20.000l/h Consumo de energia: máx.5... mehr



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades
de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0.00 EUR



Carcaça de aspiração

ø63mm... mehr

6200.130

17.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Drive unit + propeller

Nova unidade de accionamento com hidrohélice
para Turbelle® stream 6200 e Wavebox 6212. Este
novo ac... mehr

6200.700

0.00 EUR



Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para 6201, 6205, 630, 6305...
mehr

6300.240

223.00 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Turbelle® stream 6205 (6205.000)

Para aquários com 800 a 3.000 L Rendimento de corrente:
5.000 até aprox. 22.000 l/h Consumo de ene... mehr



Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de
vidro de 20mm, Medidas: ø 70 x L20mm.... mehr

6065.520

87.20 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Grampos Silence

Grampo de fixação para Turbelle® stream e e-jet,
fixação em Magnet Holder 6065.50 e 6205.50,
adequad... mehr

6065.650

23.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Grade de protecção

adequado para 6125, 6205, 6305... mehr

6205.200

11.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para 6201, 6205, 630, 6305...
mehr

6300.240

223.00 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Nano Wavebox (6206.000)

Medidas: C125 x L55 x A220mm, profundidade de submersão:
aprox. 180mm, em média 10W, equipamento de ... mehr



Unidade de accionamento para 6055

Para 50-60 Hz para todos os países... mehr

6055.700

14.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Wavecontroller

O Wavecontroller 7092 com teclado de folha é um
aparelho de comando para todas as bombas
Turbelle® c... mehr

7092.000

0.00 EUR



Célula fotoelétrica

Possibilita uma redução noturna com Singlecontroller 7091 e Wavecontroller 7092.. O Multicontroller ... mehr

7094.050

21.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Comline® Wavebox 6208 (6208.000)

para aquários de 150 até 800 litros. Com Turbelle® Controller. Profundidade de submersão: aprox. 2... mehr



Magnet Holder

Suporte universal para fixação em vidro com espessura até 15 mm. Medidas: ø50/70 x L15 mm.... mehr

6025.515

34.60 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Grade de protecção

adequado para 6060, 6080, 6000, 6100, 6208... mehr

6080.200

14.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Wavecontroller

O Wavecontroller 7092 com teclado de folha é um aparelho de comando para todas as bombas Turbelle® c... mehr

7092.000

0.00 EUR



Célula fotoelétrica

Possibilita uma redução noturna com Singlecontroller 7091 e Wavecontroller 7092.. O Multicontroller ... mehr

7094.050

21.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Wavebox pump (6208.200)



Bloco de motor

a 03/2015... mehr

6055.100

113.90 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Unidade de accionamento para 6055

Para 50-60 Hz para todos os países... mehr

6055.700

14.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Wavebox (6212.000)

Dimensões: C125 x L113 x A300mm, profundidade de submersão: aprox. 280mm, em média 30W, equipamento ...
mehr



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0.00 EUR



Suction bell 3 pcs.

Adequado para Turbelle® Comline e muitas aplicações comuns, vida útil extremamente longa com rebaixo... mehr

3060.420

0.00 EUR



Suporte Comline

Suporte universal para um elemento Comline, espessura de vidro até 39mm.... mehr

3166.250

25.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para bombas 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 e 9430.001 a parti... mehr

6101.240

68.30 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Célula fotoelétrica

Possibilita uma redução noturna com Singlecontroller 7091 e Wavecontroller 7092.. O Multicontroller ... mehr

7094.050

21.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Comline® Wavebox 6214 (6214.000)

para aquários de 400 até 1400 litros. Com Turbelle® Controller. Profundidade de submersão: 255 at... mehr



Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para bombas 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 e 9430.001 a parti... mehr

6101.240

68.30 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve... mehr

6105.515

52.50 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Grade de protecção

adequado para 6125, 6205, 6305... mehr

6205.200

11.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Wavecontroller

O Wavecontroller 7092 com teclado de folha é um aparelho de comando para todas as bombas Turbelle® c... mehr

7092.000

0.00 EUR



Célula fotoelétrica

Possibilita uma redução noturna com Singlecontroller 7091 e Wavecontroller 7092.. O Multicontroller ... mehr

7094.050

21.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Wavebox pump 6214 (6215.200)



Turbelle® stream 6255 (6255.000)

WIDE FLOW para aquários > 4.000 litros Rendimento do fluxo: 5.000 até aprox. 17.000 l/h com Turbe... mehr



Cable guard

Mangueira de proteção de cabos, comprimento 33 cm, utilizável para o cabo das bombas Turbelle®, por ... mehr

6040.019

1.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Magnet Holder

Suporte universal para fixação em vidro com espessura até 27 mm. Medidas: ø70 x L20 mm...

mehr

6205.500

128.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Bloco do motor

a 03/2015... mehr

6255.100

361.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Bloco do motor

de 03/2015 com ligação para o Turbelle® Controller
7090.500... mehr

6255.110

361.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para 6201, 6205, 630, 6305...
mehr

6300.240

223.00 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Turbelle® Controller provided

para todas as bombas Turbelle® electronic... mehr

7090.500

99.10 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Turbelle® stream eco

6255 (6255.002)

For aquariums > 2.000 liters (528 USgal.) Flow rate: 5,000 to
approx. 17,000 l/h at 24 V (1,321 to... mehr



Turbelle® stream 6255 eco (6255.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums > 2.000 liters
(528 USgal.) Flow rate: 5,000 to approx. 17,000 l... mehr

Wavebox pump (6260.100)



Carcaça de aspiração

ø63mm... mehr

6200.130

17.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Drive unit + propeller

Nova unidade de accionamento com hidrohélice para Turbelle® stream 6200 e Wavebox 6212. Este novo ac... mehr

6200.700

0.00 EUR

Wavebox pump (6261.000)



Drive unit + propeller

Nova unidade de accionamento com hidrohélice para Turbelle® stream 6200 e Wavebox 6212. Este novo ac... mehr

6200.700

0.00 EUR



Turbelle® stream 6301 (6301.000)

para aquários de > 3.000L Rendimento de corrente: 9.000 - 30.000l/h Consumo de energia: máx.64W T... mehr



Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para 6201, 6205,630, 6305... mehr

6300.240

223.00 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Turbelle® stream 6305 (6305.000)

Para aquários > 3.000 L Rendimento de corrente: 9.000 até aprox. 30.000 l/h Consumo de energia: má... mehr



Grampos Silence

Grampo de fixação para Turbelle® stream e e-jet,
fixação em Magnet Holder 6065.50 e 6205.50,
adequad... mehr

6065.650

23.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Grade de protecção

adequado para 6125, 6205, 6305... mehr

6205.200

11.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Magnet Holder

Suporte universal para fixação em vidro com
espessura até 27 mm. Medidas: ø70 x L20 mm...

mehr

6205.500

128.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para 6201, 6205, 630, 6305...
mehr

6300.240

223.00 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Turbelle® masterstream 6508 (6508.000)

Para aquários > 5.000L Rendimento de corrente: 20.000 até
aprox. 80.000l/h Velocidade máxima de co... mehr



Fonte de alimentação 12V DC

Fonte de alimentação para 6508... mehr

6508.120

381.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Turbelle® masterstream 6512 (6512.000)

Técnica 12 V para aquários > 10.000L Rendimento de corrente: 30.000 até aprox. 110.000l/h Velocida... mehr



Wavecontroller

O Wavecontroller 7092 com teclado de folha é um aparelho de comando para todas as bombas Turbelle® c... mehr

7092.000

0.00 EUR



Turbelle® masterstream 6515 (6515.000)

Para aquários > 20.000L Rendimento de corrente: 50.000 até aprox. 150.000l/h Velocidade máxima de ... mehr



Fonte de alimentação 14-28V DC

Fonte de alimentação para 6515.... mehr

6515.240

803.20 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Wavecontroller

O Wavecontroller 7092 com teclado de folha é um aparelho de comando para todas as bombas Turbelle® c... mehr

7092.000

0.00 EUR



Turbelle® masterstream 6550 (6550.000)

para aquários > 5.000 litros Rendimento do fluxo: 30.000 até aprox. 50.000 l/h Velocidade do fluxo... mehr



Fonte de alimentação 12V DC

Fonte de alimentação para 6508... mehr

6508.120

381.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Turbelle® masterstream 6560 (6560.000)

Técnica 12 V para aquários > 10.000 litros Rendimento do
fluxo: 30.000 até aprox. 60.000 l/h Veloc... mehr



Wavecontroller

O Wavecontroller 7092 com teclado de folha é um
aparelho de comando para todas as bombas
Turbelle® c... mehr

7092.000

0.00 EUR



Turbelle® masterstream 6580 (6580.000)

para aquários > 20.000 litros Rendimento do fluxo: 45.000 até
aprox. 80.000 l/h Velocidade do flux... mehr



Fonte de alimentação 14-28V DC

Fonte de alimentação para 6515.... mehr

6515.240

803.20 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Wavecontroller

O Wavecontroller 7092 com teclado de folha é um
aparelho de comando para todas as bombas
Turbelle® c... mehr

7092.000

0.00 EUR



Turbelle® masterstream 6580 - 15 m (6580.002)

construção idêntica que 6580.000. Comprimento do cabo: 15
m em lugar de 10 m.... mehr



Fonte de alimentação 14-28V DC

Fonte de alimentação para 6515.... mehr

6515.240

803.20 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



TUNZE® Aquawind eco chic (7028.500)

O TUNZE® Aquawind eco chic 7028.500 é um ventilador de
aquário muito silencioso com baixa tensão de ... mehr



TUNZE® Aquawind (7028.900)

Ventilador de aquário especialmente silencioso com
equipamento de alimentação a partir da rede de ba... mehr



Fonte de alimentação

Para operação do jogo de válvulas 7074.11
230V/50Hz... mehr

7028.902

46.50 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Temperature controller set °C (7028/3)

Este jogo de controlador é uma estação de medição e
regulação em graus Celcius para aquecimento ou a... mehr



Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0.00 EUR



Fitas Velcro® 2x5,5cm

p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e regulação (até aprox. 300g) em todas as superfícies l... mehr

5016.100

1.90 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Suporte de parede

Para aparelhos de medição e de regulação, p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e comando em ... mehr

7070.250

8.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Conductivity Meter (7032/2)

Para a determinação exacta do valor de condutância em água doce, água salobra, e água do mar. Na água... mehr



Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0.00 EUR



Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

23.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Fitas Velcro® 2x5,5cm

p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e regulação (até aprox. 300g) em todas as superfícies l... mehr

5016.100

1.90 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Solução referência 600 μ S/cm

Para água doce.... mehr

7005.140

10.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Solução referência 50mS/cm

Para água do mar.... mehr

7030.140

10.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Solução de limpeza, 100 ml

para elétrodos pH, elétrodos mV e elétrodos de condutividade. Aplicativo: Coloque o eletrodo de ... mehr

7040.200

10.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Suporte de parede

Para aparelhos de medição e de regulação, p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e comando

em ... mehr

7070.250

8.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



pH controller (7070/2)

Este aparelho de medição de bolso barato e de fácil manuseio, com fixação especial de parede e supor... mehr



Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0.00 EUR



Fitas Velcro® 2x5,5cm

p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e regulação (até aprox. 300g) em todas as superfícies l... mehr

5016.100

1.90 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Solução tampão para pH 5 e 7

para todos os aparelhos de medição pH.... mehr

7040.130

16.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Eléctrodo pH 7070.110

em vidro, acoplamento BNC, comprimento do cabo 2 m, adequado para 7070.000, ou aparelhos comuns de m... mehr

7070.110

123.90 EUR



Suporte de parede

Para aparelhos de medição e de regulação, p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e comando em ... mehr

7070.250

8.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



mV controller (7071/2)

Este aparelho de medição de bolso tem o mesmo design como o pH Controller. Além disso, a fixação do ... mehr



Turbelle® holder

Também para eléctrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0.00 EUR



Fitas Velcro® 2x5,5cm

p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e regulação (até aprox. 300g) em todas as superfícies l... mehr

5016.100

1.90 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Solução de limpeza, 100 ml

para elétrodos pH, elétrodos mV e elétrodos de condutividade. Aplicativo: Coloque o eletrodo de ... mehr

7040.200

10.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Eléctrodo mV

em vidro, acoplamento BNC, comprimento do cabo 2 m, adequado para substituição em Redox Controller 7... mehr

7055.100

188.30 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Suporte de parede

Para aparelhos de medição e de regulação, p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e comando em ... mehr

7070.250

8.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



pH/CO2 controller set (7074/2)

consiste de pH-Controller 7070/2 e jogo de válvula CO2 7074.110 com fonte de alimentação 5012.010. A... mehr



Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0.00 EUR



Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

23.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Fitas Velcro® 2x5,5cm

p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e regulação (até aprox. 300g) em todas as superfícies l... mehr

5016.100

1.90 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Solução tampão para pH 5 e 7

para todos os aparelhos de medição pH.... mehr

7040.130

16.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Eléctrodo pH 7070.110

em vidro, acoplamento BNC, comprimento do cabo 2 m, adequado para 7070.000, ou aparelhos comuns de m... mehr

7070.110

123.90 EUR



Suporte de parede

Para aparelhos de medição e de regulação, p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e comando em ... mehr

7070.250

8.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Jogo de válvulas CO2

incl. válvula de retenção 7070.010 e mangueira de 5 m 7072.300.... mehr

7074.110

168.50 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



mV controller set (7075/2)

Consiste de mV-Controller 7071/2 e caixa com tomada e interruptor 7075.120. O rendimento de comutaç... mehr



Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0.00 EUR



Fitas Velcro® 2x5,5cm

p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e regulação (até aprox. 300g) em todas as superfícies l... mehr

5016.100

1.90 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Solução de limpeza, 100 ml

para elétrodos pH, elétrodos mV e elétrodos de condutividade. Aplicativo: Coloque o eletrodo de ... mehr

7040.200

10.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Eléctrodo mV

em vidro, acoplamento BNC, comprimento do cabo 2 m, adequado para substituição em Redox Controller 7... mehr

7055.100

188.30 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Suporte de parede

Para aparelhos de medição e de regulação, p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e comando em ... mehr

7070.250

8.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio

Turbelle® electronic (7100/2)

Output: 800 - 1600 l/h (211.3 - 422.6 US gal./h) Pump wattage:
6 - 44 W Pumping head H.max: 2 ... mehr



Turbelle® electronic (7180.000)



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça
em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Luva ø externo 25 mm

para conexão de mangueiras ou tubos ao Turbelle®
1205.... mehr

1200.150

4.90 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Carcaça do rotor

para T1200... mehr

1201.130

28.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Luva ø externo 25mm

Para Turbelle® 3005, 1605, 5005, conexão de
mangueira ø25mm.... mehr

1282.150

6.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

6.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Suction cup holder

Suporte com ventosas para Turbelle® com 3 ventosas... mehr

3060.410

0.00 EUR



Suction bell 3 pcs.

Adequado para Turbelle® Comline e muitas aplicações comuns, vida útil extremamente longa com rebaixo... mehr

3060.420

0.00 EUR



Rotor

para 7410/7411/7210/7211... mehr

7410.120

8.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Turbelle® electronic (7180/2)



Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

12.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Luva ø externo 25 mm

para conexão de mangueiras ou tubos ao Turbelle®
1205.... mehr

1200.150

4.90 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Carcaça do rotor

para T1200... mehr

1201.130

28.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0.00 EUR



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

6.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Suction cup holder

Suporte com ventosas para Turbelle ® com 3
ventosas... mehr

3060.410

0.00 EUR



Suction bell 3 pcs.

Adequado para Turbelle® Comline e muitas
aplicações comuns, vida útil extremamente longa
com rebaixo... mehr

3060.420

0.00 EUR

Turbelle elec. pump 230V/50Hz (7181.000)



Luva ø externo 25 mm

para conexão de mangueiras ou tubos ao Turbelle®
1205.... mehr

1200.150

4.90 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Carcaça do rotor

para T1200... mehr

1201.130

28.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Luva ø externo 25mm

Para Turbelle® 3005, 1605, 5005, conexão de
mangueira ø25mm.... mehr

1282.150

6.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Rotor

para 7410/7411/7210/7211... mehr

7410.120

8.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Unidade de accionamento (7200.600)



Turbelle® electronic (7200/2)

Output: 500 - 2400 l/h (132 - 634 US gal./h) Pump wattage: 5 -
13 W Pumping head H.max: 0.6 -... mehr

Turbelle electr. kit 230V (7210/2)

1 Turbelle ® electronic 7200/2 1 Singlecontroller 7091... mehr



Turbelle® electronic (7240.000)

Replaced by 5005.000.... mehr



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

6.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Suction cup holder

Suporte com ventosas para Turbelle ® com 3 ventosas... mehr

3060.410

0.00 EUR



Suction bell 3 pcs.

Adequado para Turbelle® Comline e muitas aplicações comuns, vida útil extremamente longa com rebaixo... mehr

3060.420

0.00 EUR



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Rotor

para 7410/7411/7210/7211... mehr

7410.120

8.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Turbelle® electronic (7240/2)



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

12.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Luva ø externo 25mm

Para Turbelle® 3005, 1605, 5005, conexão de mangueira ø25mm.... mehr

1282.150

6.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0.00 EUR



Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0.00 EUR



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

6.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Suction cup holder

Suporte com ventosas para Turbelle ® com 3 ventosas... mehr

3060.410

0.00 EUR



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Motor block

para 7240/2... mehr

7240.015

0.00 EUR



Rotor

para 7410/7411/7210/7211... mehr

7410.120

8.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio

**Turbelle® elec. pump
230V/50Hz (7241.000)**



Rotor

para 7410/7411/7210/7211... mehr

7410.120

8.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio

Turbelle® electronic (7300/2)

Output: 600 - 3000 l/h (158.5 - 792.5 US gal./h) Pump wattage:
5 - 22 W Pumping head H.max: 0... mehr

Turbelle electr. kit 230V (7310/2)

1 Turbelle ® electronic 7300/2 1 Singlecontroller 7091... mehr



Turbelle® electronic (7400/2)

Output: 700 - 4000 l/h (184.9 - 1,056.6 US gal./h) Pump
wattage: 6 - 44 W Pumping head H.max: ... mehr

Turbelle electr. kit 230V (7410/2)

1 Turbelle ® electronic 7400/2 1 Singlecontroller 7091... mehr



Water level alarm (7607/2)

Indicador de falha do nível de água com 3 sensores, um
sensor de marcha a seco, e 2 sensores de vert... mehr



Fixador de cabo

Comprimento: 203mm, Largura: 2,5mm 100
unidades, preto, estabilidade UV... mehr

3000.245

19.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

KOGAPUR S 8510 (8510.000)

approx. 57l/24h (15 US gal./24 h) ... mehr



Mangueira flexível de pressão
/m

por metro... mehr

8556.000

6.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

KOGAPUR S 8512 (8512.000)

approx. 95l/24h (25 US gal./24 h)... mehr



Mangueira flexível de pressão
/m

por metro... mehr

8556.000

6.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

KOGAPUR M 8520 (8520.000)

approx. 57l/24h (15 US gal./24 h) ... mehr



Mangueira flexível de pressão
/m

por metro... mehr

8556.000

6.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



KOGAPUR M 8522 (8522.000)

approx. 95l/24h (25 US gal./24 h)... mehr



Mangueira flexível de pressão /m

por metro... mehr

8556.000

6.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

Kogapur L, 57l/24h, 15gal/24h (8530.000)



Mangueira flexível de pressão /m

por metro... mehr

8556.000

6.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

KOGAPUR L 8532 (8532.000)

approx. 95l/24h (25 US gal./24 h)... mehr



Mangueira flexível de pressão /m

por metro... mehr

8556.000

6.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio

KOGAPUR L 8534 (8534.000)

approx. 227l/24h (59.9 US gal./24 h)... mehr



Mangueira flexível de pressão /m

por metro... mehr

8556.000

6.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



RO station (8550.000)

100-200 litros / dia com 40-85 PSI (3-6 bar) e 15-25°C A
TUNZE® RO Station 8550 é um aparelho de qu... mehr



Mangueira flexível de pressão /m

por metro... mehr

8556.000

6.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



RO Ion Exchanger (8550.600)

Este filtro adicional pode ser instalado na saída de água da
RO Station para tornar a água mais dura... mehr



RO Water Controller (8555.000)

O TUNZE® RO Water Controller 8555 é um regulador
automático de nível de água do recipiente de água p... mehr



Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano
3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e
88... mehr

5012.010

23.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Válvula

A válvula de água com tensão de baixa voltagem 9-12V DC substitui a bomba doseadora anexada no Osmol... mehr

8555.200

104.00 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



LED marine eco chic (8811.000)

Adequado para aquários de corais moles de até aprox. 20 litros, aquários de corais moles de até apro... mehr



LED white eco chic (8821.000)

Adequado para aquários de corais moles de até aprox. 40 litros e aquários de água doce até aprox. 60... mehr



LED eco chic refugium (8831.000)

Espectro especialmente adequado para refúgios e tanques para o crescimento de algas em água doce e á... mehr



LED full spectrum (8850.000)

Adequado para aquários de corais de pedra de até aprox. 40 litros, aquários de corais moles de até a... mehr



Comline® DOC Skimmer 9001 (9001.000)

Recomendado para aquários de água do mar, dependendo da carga do aquário de 20 até 140 litros. Pro... mehr



Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de vidro de 12mm, Medidas: ø 50/70 x L15 mm.... mehr

6025.512

28.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Almofada de material em espuma para 9001

evita que se formem bolhas junto à escumadeira durante a fase de submersão.... mehr

9001.200

7.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Comline® DOC Skimmer 9001 DC (9001.001)

Recomendado para aquários de água do mar de 20 até 160 litros. Profundidade de submersão: aprox. 1... mehr



Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

23.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Magnet Holder

Suporte universal para fixação em vidro com espessura até 15 mm. Medidas: ø50/70 x L15 mm.... mehr

6025.515

34.60 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Comline® electronic Foamer

para Comline® DOC Skimmer 9001 DC... mehr

9001.041

99.10 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Almofada de material em espuma para 9001

evita que se formem bolhas junto à escumadeira durante a fase de submersão.... mehr

9001.200

7.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Comline® Foamer (9001.040)



Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

23.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Turbelle® Controller provided

para todas as bombas Turbelle® electronic... mehr

7090.500

99.10 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Comline® electronic Foamer (9001.041)

para Comline® DOC Skimmer 9001 DC... mehr



Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

23.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



DOC Skimmer 9002 (9002.000)

Recomendado para aquários de água do mar com 40 a 200 litros. Medidas: C125 x L55 x A338mm, Profu... mehr



Nano Pump

Futuramente não iremos mais produzir a bomba 0800.040. Ao invés forneceremos o modelo subsequente 10... mehr

0800.040

42.50 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Bomba de refluxo Silence

Rendimento da bomba: 150 - 800 l/h Consumo de energia: 3 - 8 W Altura de pressão: 1,25 m, 1/2" GAS m... mehr

1073.008

47.50 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Recipiente de escumadeira 300ml

para 3110/2 ou 9002... mehr

3110.141

16.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Comline® DOC Skimmer 9004 (9004.000)

Recomendado para aquários de água do mar, dependendo da carga do aquário de 60 até 250 litros. Prof... mehr



Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de vidro de 12mm, Medidas: ø 50/70 x L15 mm.... mehr

6025.512

28.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Comline® DOC Skimmer 9004 DC (9004.001)

Recomendado para aquários de água do mar, dependendo da carga do aquário de 60 até 300 litros. Pro... mehr



Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

23.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de vidro de 12mm, Medidas: ø 50/70 x L15 mm.... mehr

6025.512

28.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Almofada de material em espuma para 9001

evita que se formem bolhas junto à escumadeira durante a fase de submersão.... mehr

9001.200

7.80 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Comline® electronic Foamer

para Comline® DOC Skimmer 9004 DC... mehr

9004.041

99.10 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Comline® Foamer (9004.040)



Comline® electronic Foamer (9004.041)

para Comline® DOC Skimmer 9004 DC... mehr



Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

23.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



DOC Skimmer 9005 (9005.000)

Recomendado para aquários até 500L de água do mar.
Medidas: C125 x L113 x A378mm, 230V/50Hz (115V... mehr



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0.00 EUR



Estribo de fixação

Possibilita pendurar a barra de fixação TUNZE® em vidros verticais sem o emprego de dispositivos usu... mehr

3000.280

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Hydrofoamer (9005.040)

Replaced by 9006.040.... mehr



DOC Skimmer 9006 (9006.000)

Recomendado para aquário de até 600L de água do mar.
Medidas: C125 x L113 x A378mm 230V/50Hz (115... mehr



Magnet Holder

Espessura de vidro de até 12mm.... mehr

6080.500

72.30 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Hydrofoamer e-jet (9006.040)



DOC Skimmer 9010 (9010.000)

Recomendado para aquários de até 1.000L de água do mar.
Medidas: C125 x L113 x A418mm, 230V/50Hz ... mehr



Centro de cartucho


Cartucho de filtro de esponja de aquário, utilizável em separado ou com Cartridge filter mat 800.220... mehr

0800.140

6.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0.00 EUR



Estribo de fixação

Possibilita pendurar a barra de fixação TUNZE® em vidros verticais sem o emprego de dispositivos usu... mehr

3000.280

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Hydrofoamer (9010.040)

Replaced by 9011.040.... mehr



Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

12.80 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



DOC Skimmer 9011 (9011.000)

Recomendado para aquário de até 1.100L de água do mar.

Medidas: C125 x L113 x A418mm 230V/50Hz (11... mehr



Centro de cartucho

Cartucho de filtro de esponja de aquário, utilizável em separado ou com Cartridge filter mat 800.220... mehr

0800.140

6.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Magnet Holder

Espessura de vidro de até 12mm.... mehr

6080.500

72.30 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Hydrofoamer e- jet (9011.040)



Comline® DOC Skimmer 9012 (9012.000)

Recomendado para aquários de água do mar, dependendo da carga do aquário de 200 até 1.200 litros. P... mehr



Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve...
mehr

6105.515

52.50 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Comline® DOC Skimmer 9012 DC (9012.001)

Recomendado para aquários de água do mar, depen-dendo da carga do aquário de 200 até 1.400 litros. ... mehr



Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve...
mehr

6105.515

52.50 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Comline® Foamer (9012.040)



Comline® electronic Foamer (9012.041)



DOC Skimmer 9015 (9015.000)

Recomendado para aquários de até 1.500L de água do mar.
Medidas: C125 x L113 x A478mm 230V/50Hz (... mehr



Centro de cartucho

Cartucho de filtro de esponja de aquário, utilizável em separado ou com Cartridge filter mat 800.220...
mehr

0800.140

6.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0.00 EUR



Estribo de fixação

Possibilita pendurar a barra de fixação TUNZE® em vidros verticais sem o emprego de dispositivos usu... mehr

3000.280

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



DOC Skimmer 9016 (9016.000)

Recomendado para aquário de até 1.600L de água do mar.
Medidas: C125 x L113 x A478mm 230V/50Hz (11... mehr



Centro de cartucho

Cartucho de filtro de esponja de aquário, utilizável em separado ou com Cartridge filter mat 800.220... mehr

0800.140

6.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Magnet Holder 6200.50

Espessura de vidro de até 19mm.... mehr

6200.500

99.10 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



DOC Skimmer 9020 (9020.000)

Recomendados para aquários com 2.000L de água do mar.
Medidas: C125 x L226 x A460mm, 230V/50Hz (1... mehr



Centro de cartucho

Cartucho de filtro de esponja de aquário, utilizável em separado ou com Cartridge filter mat 800.220... mehr

0800.140

6.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Mangueira de descarga

Mangueira de descarga especial ø40 mm x 2 m com braçadeiras e suporte.... mehr

1075/2

52.50 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0.00 EUR



Estribo de fixação

Possibilita pendurar a barra de fixação TUNZE® em vidros verticais sem o emprego de dispositivos usu... mehr

3000.280

2.90 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Descarga de água espumada

Utilizável em DOC Skimmer 9410, com ângulo de 90° para conexão a uma mangueira de descarga de ø40 ... mehr

9020.140

57.40 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



DOC Skimmer 9021 (9021.000)

Recomendado para aquário de até 2.100L de água do mar.
Medidas: C125 x B226 x A460mm 230V/50Hz (11... mehr



Centro de cartucho

Cartucho de filtro de esponja de aquário, utilizável em separado ou com Cartridge filter mat 800.220... mehr

0800.140

6.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Mangueira de descarga

Mangueira de descarga especial ø40 mm x 2 m com braçadeiras e suporte.... mehr

1075/2

52.50 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Magnet Holder 6200.50

Espessura de vidro de até 19mm.... mehr

6200.500

99.10 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Descarga de água espumada

Utilizável em DOC Skimmer 9410, com ângulo de 90° para conexão a uma mangueira de descarga de ø40 ... mehr

9020.140

57.40 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



DOC Skimmer 9205 (9205.000)

Para aquários de até 500L de água do mar. Medidas: C280 x L157 x A195mm, Profundidade de submersã... mehr



DOC Skimmer 9206 (9206.000)

Recomendado para aquários de até 600L de água do mar. Medidas: C280 x L157 x A205mm, Profundidade ... mehr



DOC Skimmer 9210 (9210.000)

Recomendado para aquários até 1.000L de água do mar.
Medidas: C280 x L157 x A235mm, Profundidade ... mehr



DOC Skimmer 9211 (9211.000)

Recomendado para aquário de até 1.100L de água do mar.
Medidas: C280 x L157 x A235mm, Profundidade... mehr



Hydrofoamer (9400.040)

É substituído por 9420.040... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça
em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

9.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Redutor para mangueira

Para mangueira, interno ø4 e 9mm.... mehr

0240.484

1.90 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Mangueira de silicone, ø4 x 7 mm x 5 m

transparente, adequado também para bombas de
ar com ozônio.... mehr

7072.200

23.70 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Motor block with O ring seal

Riverpack 600 ampliado com filtro duplo 3167 e
bomba filtrante 3000/2.... mehr

9400.041

0.00 EUR



DOC Skimmer 9410 (9410.000)

Recomendado para aquários de água do mar até 1.000 litros.
Profundidade de submersão de 140 até 240... mehr



Hydrofoamer Silence

Para escumadeiras TUNZE® DOC Skimmer 9410.
Cabo: 2 m Rendimento máximo do ar: 600 l/h
Rendimento... mehr

9410.040

203.20 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Saco filtro posterior

300 µm fio de nylon, apropriado para filtro
posterior.... mehr

9410.200

19.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Postfilter

O Postfilter é um filtro adicional junto à
escumadeira e consiste de um anel de fixação e um
saco de... mehr

9410.500

41.60 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



DOC Skimmer 9410 DC (9410.001)

Recomendado para aquários de água do mar até 1.200 litros.
Profundidade de submersão de 140 até 240... mehr



Hydrofoamer Silence 9410.044 DC

Equipado como Hydrofoamer 9410.040. Com
TUNZE® electronic PM-Motor e Turbelle® Controller para a...
mehr

9410.044

272.60 EUR

● Not on stock

adic. custos de envio



Saco filtro posterior

300 µm fio de nylon, apropriado para filtro posterior.... mehr

9410.200

19.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Postfilter

O Postfilter é um filtro adicional junto à escumadeira e consiste de um anel de fixação e um saco de... mehr

9410.500

41.60 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Hydrofoamer Silence (9410.040)

Para escumadeiras TUNZE® DOC Skimmer 9410. Cabo: 2 m
Rendimento máximo do ar: 600 l/h Rendiment... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

9.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Hydrofoamer Silence DC (9410.044)

Equipado como Hydrofoamer 9410.040. Com TUNZE® electronic PM-Motor e Turbelle® Controller para a... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

9.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



DOC Skimmer 9415 (9415.000)

Recomendado para aquários de água do mar até 1.500 litros.
Profundidade de submersão: de 100 até 20... mehr



Saco filtro posterior

300 µm fio de nylon, apropriado para filtro posterior.... mehr

9410.200

19.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Postfilter

O Postfilter é um filtro adicional junto à escumadeira e consiste de um anel de fixação e um saco de... mehr

9410.500

41.60 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Hydrofoamer Silence

Para escumadeiras TUNZE® DOC Skimmer 9415.
Cabo: 2 m Rendimento máximo do ar: 1.200 l/h
Rendime... mehr

9420.040

232.90 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Master DOC Skimmer 9420 (9420.000)

Dispõe de um Hydrofoamer Silence 9420.04, recomendado para aquários de até 2.000L de água do mar. P... mehr



Saco filtro posterior

300 µm fio de nylon, apropriado para filtro posterior.... mehr

9410.200

19.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Postfilter

O Postfilter é um filtro adicional junto à escumadeira e consiste de um anel de fixação e um saco de... mehr

9410.500

41.60 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Hydrofoamer Silence

Para escumadeiras TUNZE® DOC Skimmer 9415.
Cabo: 2 m Rendimento máximo do ar: 1.200 l/h
Rendime... mehr

9420.040

232.90 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Hydrofoamer Silence (9420.040)

Para escumadeiras TUNZE® DOC Skimmer 9415. Cabo: 2 m
Rendimento máximo do ar: 1.200 l/h Rendime... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça
em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

9.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



DOC Skimmer 9430 (9430.000)

Recomendado para aquários de água do mar até 3.000 litros.
Profundidade de submersão: de 100 até 20... mehr



Saco filtro posterior

300 µm fio de nylon, apropriado para filtro
posterior.... mehr

9410.200

19.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Postfilter

O Postfilter é um filtro adicional junto à escumadeira e consiste de um anel de fixação e um saco de... mehr

9410.500

41.60 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Hydrofoamer Silence

Para escumadeiras TUNZE® DOC Skimmer 9430.
Cabo: 2 m Rendimento máximo do ar: 1.600 l/h
Rendime... mehr

9430.040

272.60 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



DOC Skimmer 9430 DC (9430.001)

Recomendado para aquários de água do mar até 3.500 litros.
Profundidade de submersão de 100 até 200... mehr



Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para bombas 6105.000,
1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 e 9430.001 a
parti... mehr

6101.240

68.30 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Saco filtro posterior

300 µm fio de nylon, apropriado para filtro
posterior.... mehr

9410.200

19.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Postfilter

O Postfilter é um filtro adicional junto à escumadeira e consiste de um anel de fixação e um saco de... mehr

9410.500

41.60 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Hydrofoamer Silence 9430.044 DC

Equipado como Hydrofoamer 9430.040. Com
TUNZE® electronic PM-Motor e Turbelle® Controller para a...
mehr

9430.044

391.60 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Hydrofoamer Silence (9430.040)

Para escumadeiras TUNZE® DOC Skimmer 9430. Cabo: 2 m
Rendimento máximo do ar: 1.600 l/h Rendime... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça
em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

9.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Hydrofoamer Silence DC (9430.044)

Equipado como Hydrofoamer 9430.040. Com TUNZE®
electronic PM-Motor e Turbelle® Controller para a... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça
em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

9.80 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Master DOC Skimmer 9440 (9440.000)

Contém dois Hydrofoamer Silence 9420.04, recomendado
para aquários até 4.000L de água do mar. Profu... mehr



Saco filtro posterior

300 µm fio de nylon, apropriado para filtro posterior.... mehr

9410.200

19.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Postfilter

O Postfilter é um filtro adicional junto à escumadeira e consiste de um anel de fixação e um saco de... mehr

9410.500

41.60 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Hydrofoamer Silence

Para escumadeiras TUNZE® DOC Skimmer 9415.
Cabo: 2 m Rendimento máximo do ar: 1.200 l/h
Rendime... mehr

9420.040

232.90 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



DOC Skimmer

9460 (9460.000)

Recomendado para aquários de água do mar até 6.000 litros.
Profundidade de submersão: de 150 até 25... mehr



Saco filtro posterior

300 µm fio de nylon, apropriado para filtro posterior.... mehr

9410.200

19.70 EUR

● On Stock

adic. custos de envio



Postfilter

O Postfilter é um filtro adicional junto à escumadeira e consiste de um anel de fixação e um saco de... mehr

9410.500

41.60 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Hydrofoamer Silence

Para escumadeiras TUNZE® DOC Skimmer 9460.
Cabo: 3 m Rendimento máximo do ar: 5.400 l/h
Rendime... mehr

9460.040

446.20 EUR

● Only small amount on stock

adic. custos de envio



Hydrofoamer Silence (9460.040)

Para escumadeiras TUNZE® DOC Skimmer 9460. Cabo: 3 m
Rendimento máximo do ar: 5.400 l/h Rendime... mehr



LED A160WE Tuna Blue (KSA160WETB)

A lâmpada de aquário Kessil® A160WE Tuna Blue LED para
aquários de água do mar e uma fonte de luz po... mehr



LED A160WE Tuna Sun (KSA160WETS)

A lâmpada de aquário Kessil® A160WE Tuna Sun LED para
aquários de água doce e uma fonte de luz poten... mehr



LED A360WE Tuna Blue (KSA360WE)

A lâmpada de aquário Kessil A360WE Tuna Blue LED para
aquários de água do mar é uma fonte de luz pot... mehr



LED A360X Refugium (KSA360XRF)

O compacto Kessil® A360X Refugium LED permite que o
espectro seja ajustado dependendo da fase de des... mehr



LED A360X Tuna Blue (KSA360XTB)

O compacto Kessil® A360X Tuna Blue LED para aquários de
água salgada com alta emissão de luz e tecno... mehr



LED A360X Tuna Sun (KSA360XTS)

O compacto Kessil® A360X Tuna Sun LED para aquários de água doce com alta emissão de luz e tecnologi... mehr



LED A80 Tuna Blue (KSA80TB)

O design elegante para aquários de água do mar foi combinado com um Dense Matrix Array único e compa... mehr



LED A80 Tuna Sun (KSA80TS)

O elegante design sem ventilador da A80 Tuna Sun LED para aquários de água do doce foi combinado com... mehr



Braço pendular para Kessil série A LEDs (KSAGN01)

O braço pendular para os LEDs Kessil® A160, H160 e A360 oferece diversas possibilidades de fixação p... mehr



Braço de montagem (KSAGN02)

O braço de montagem Kessil é uma solução de fixação de alta qualidade com a qual LEDs de aquário Kes... mehr



Braço pendular para Kessil A80 LEDs (KSAGN03)

O braço pendular para LEDs A80 Kessil oferece diversas possibilidades de fixação para o posicioname... mehr



LED AP9X (KSAP9X)

The Kessil® AP9X LED is a 185 Watt panel platform for saltwater aquariums with touch and WiFi contro... mehr



Spectral Controller X (KSASC02)

O Kessil® Spectral Controller X de comando intuitivo com método de transmissão de comunicações K-Lin... mehr



LED H160 Tuna Flora (KSH160TF)

Kessil® H160 Tuna Flora LED é uma lâmpada de espectro total UV para refúgios com espectro regulável ... mehr



LED H380 Grow Light (KSH380N)

Assim como plantas e algas em diferentes requisitos de nutrientes durante as diferentes fases de cre... mehr



LED H80 Tuna Flora (KSH80TF)

Com a Kessil® H80 Tuna Flora LED podem ser ajustadas quatro misturas espectro total UV para obter re... mehr



Kessil 90° K-Link cabo de conexão USB - 3 m (KSKLC90)

O cabo de conexão 90° K-Link da Kessil 90° conecta os LEDs Kessil A360X uns com os outros ou com o S... mehr

Os preços no catálogo são indicados em EUR e incluem 19% IVA. [outras informações](#)