



## Comline® Reefpack 100 (0100.000)

Pro mořskovodní nanobiology o objemu 30 až 100 litrů.  
Spotřeba jen 7 W pro všechny komponenty, 230... mehr



## Replacement pump (0210.040)

## Automatic skimmer 230V/50Hz (0210/3)

Dimensions: l. 230 x w.57 x h. 278 mm l. 9.0 x w.2.2 x h.10.9 in.  
Built-in dept... mehr



## Care Magnet pico (0220.006)

Care Magnet pico — výrazně kompaktnější než tradiční malé  
čepelkové magnety. Pro sklo o síle 3 až... mehr



## Plstěný proužek 40 x 13 mm, 1 kus

pro Care Magnet pico... mehr

**0220.067**

**1,90 EUR**

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Care Magnet nano (0220.010)

Pro sklo o síle 6 až max. 10 mm. Šířka: 45 mm Délka: 78 mm  
Včetně: 1 náhradní čepel z plastu... mehr



## Plastové čepele 45 mm, 2 kusy

pro Care Magnet... mehr

0220.156

10,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Plstěné podložky 19 x 38 mm, 2 kusy

Náhradní filc pro magnetický čistič skel Care Magnet nano 0220.010. Samolepicí, z kvalitního lehce ... mehr

0220.157

3,00 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Care Magnet long (0220.015)

pro sklo o síle 10 až max. 15 mm, šířka 86 mm, délka 140 mm. Včetně čepele z nerez oceli a dvou pl... mehr



## Plastové čepele 86 mm, 2 kusy

pro Care Magnet... mehr

0220.153

11,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Sada čepelí 86 mm

z plastu a nerezové oceli pro Care Magnet... mehr

0220.154

11,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Nerezové čepele, 3 kusy

pro Care Magnet... mehr

0220.155

13,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Plastové čepele 45 mm, 2 kusy

pro Care Magnet... mehr

0220.156

10,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Plstěný proužek 98 x 19 mm, 1 kus

Náhradní filc pro magnetický čistič skel Care Magnet long, strong a strong+, číslo položky 0220.015,... mehr

0220.257

3,00 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Care Magnet strong (0220.020)

pro sklo o síle 15 až max. 20 mm, šířka 86 mm, délka 140 mm.  
Včetně čepele z nerez oceli a dvou pl... mehr



## Plastové čepele 86 mm, 2 kusy

pro Care Magnet... mehr

0220.153

11,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Sada čepelí 86 mm

z plastu a nerezové oceli pro Care Magnet... mehr

0220.154

11,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Nerezové čepele, 3 kusy

pro Care Magnet... mehr

0220.155

13,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Plastové čepele 45 mm, 2 kusy

pro Care Magnet... mehr

0220.156

10,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Plstěný proužek 98 x 19 mm, 1 kus

Náhradní filc pro magnetický čistič skel Care Magnet long, strong a strong+, číslo položky 0220.015,... mehr

0220.257

3,00 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Care Magnet strong+ (0220.025)

pro sklo o síle 20 až max. 25 mm, šířka 86 mm, délka 140 mm.  
Včetně čepele z nerez oceli a dvou pla... mehr



## Plastové čepele 86 mm, 2 kusy

pro Care Magnet... mehr

0220.153

11,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Sada čepelí 86 mm

z plastu a nerezové oceli pro Care Magnet... mehr

0220.154

11,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Nerezové čepele, 3 kusy

pro Care Magnet... mehr

0220.155

13,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Plastové čepele 45 mm, 2 kusy

pro Care Magnet... mehr

0220.156

10,10 EUR

● On Stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Plstěný proužek 98 x 19 mm, 1 kus

Náhradní filc pro magnetický čistič skel Care Magnet long, strong a strong+, číslo položky 0220.015,... mehr

0220.257

3,00 EUR

● On Stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Power Magnet 220.53 (0220.530)

6 až max.12mm síly skla čistící plocha: 59 x 77mm výška krytu: 22mm... mehr



## Čistící textilie, 77 x 59 mm

je náhradní základní čistící formát pro vnitřní magnet 0220.550 a 0220.560. Vhodný na skleněné ploch... mehr

0220.521

3,00 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Rouno na akrylátové sklo

Tato jemná netkaná textilie je vrchní vrstvou nasazovanou na základní čistící plochu na čistící ploc... mehr

0220.568

1,90 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Power Magnet (0220.540)

10 až max. 18mm síly skla čistící plocha: 59 x 77mm výška krytu: 22mm... mehr



### Čisticí textilie, 77 x 59 mm

je náhradní základní čisticí formát pro vnitřní magnet 0220.550 a 0220.560. Vhodný na skleněné ploch... mehr

0220.521

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Rouno na akrylátové sklo

Tato jemná netkaná textilie je vrchní vrstvou nasazovanou na základní čisticí plochu na čisticí ploc... mehr

0220.568

1,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Power Magnet (0220.550)

pro sklo o síle 12 až 30 mm. Čisticí plocha: 59 x 77 mm s rounem na akrylátové. Výška krytu: 22 ... mehr



### Čisticí textilie, 77 x 59 mm

je náhradní základní čisticí formát pro vnitřní magnet 0220.550 a 0220.560. Vhodný na skleněné ploch... mehr

0220.521

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Filc vnější , 77 x 59 mm

použitelný pro 0220.550 a 0220.560.... mehr

0220.558

7,00 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Rouno na akrylátové sklo

Tato jemná netkaná textilie je vrchní vrstvou nasazovanou na základní čisticí plochu na čisticí ploc... mehr

0220.568

1,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Power Magnet (0220.560)

pro sklo o síle 15 až 40 mm. Čistící plocha: 59 x 77 mm s  
rounem na akrylátové sklo. Výška: zevn... mehr



### Čistící textilie, 77 x 59 mm

je náhradní základní čistící formát pro vnitřní  
magnet 0220.550 a 0220.560. Vhodný na skleněné  
ploch... mehr

**0220.521**

**3,00 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Filc vnější , 77 x 59 mm

použitelný pro 0220.550 a 0220.560.... mehr

**0220.558**

**7,00 EUR**

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Rouno na akrylátové sklo

Tato jemná netkaná textilie je vrchní vrstvou  
nasazovanou na základní čistící plochu na čistící  
ploc... mehr

**0220.568**

**1,90 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Power Magnet 220.570 (0220.570)

pro sklo o síle 35 až 55 mm. Čistící plocha: 115 x 77 mm s  
rounem na akrylátové. Výška krytu: vn... mehr



### Rouno na akrylátové sklo

Tato jemná netkaná textilie je vrchní vrstvou  
nasazovanou na základní čistící plochu na čistící  
ploc... mehr

**0220.568**

**1,90 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Čisticí textilie, 115 x 77 mm

je náhradní základní čisticí formát pro vnitřní magnet 0220.570. Vhodný na skleněné plochy....

mehr

**0220.571**

**10,10 EUR**

● Not on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Filc vnější, 115 x 77 mm

použitelný pro 0220.570... mehr

**0220.572**

**15,20 EUR**

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Cleaning Set (0220.700)

Kompletní čisticí sada pro akvária, filtry a odpěňovače  
dodávaná v plastovém obalu. Obsah: čisticí ... mehr

## Automatic skimmer 220/3 (0220/3)

Dimensions: l.280x w.157x h.235mm (l.11 x w.6.1 x h.9.2 in.)  
Built-in depth: abt. ... mehr



## Care Magnet long (0222.015)

Pro sklo o síle 10 až max. 15 mm. Šířka: 86 mm Délka 140 mm  
Včetně: 1 čepel z nerezové oceli,... mehr



## Care Magnet strong (0222.020)

Pro sklo o síle 15 až max. 20 mm. Šířka: 86 mm Délka 140 mm  
Včetně: 1 čepel z nerezové oceli,... mehr



## Care Magnet strong+ (0222.025)

Pro sklo o síle 20 až max. 25 mm. Šířka: 86 mm Délka 140 mm  
Včetně: 1 čepel z nerezové oceli,... mehr

## **Automatic skimmer (0225/3)**

Dim.: l.280 x w.157 x h.235 mm l.11 x w.6.1 x h.9.2 in. Built-in  
depth: abt. 60 to 90 mm Sk... mehr

## **Automatic skimmer 230/3 (0230/3)**

Dimensions: l.280x w.157x h.235mm (l.11 x w.6.1 x h.9.2 in.)  
Built-in depth: abt... mehr

## **Pump for skimmer - >220.040 (0233.020)**

Replaced by 9006.040.... mehr

## **Pump for skimmer - >0230.04 (0235.020)**

Replaced by 9011.040.... mehr

## **Automatic skimmer 235/3 (0235/3)**

Dim.: l.280 x w.157 x h.235 mm (l.11 x w.6.1 x h.9.2 in.) Built-in  
depth: abt. 60 to 90 mm Skimmer c... mehr



## **Pump for skimmer - >240.04 (0240.020)**

Replaced by 5005.015 + 1205.700 + 0235.130 + 6105.240.... mehr

## **Skimmer pump compl. (0240.050)**

## Automatic skimmer 240/3 (0240/3)

The principle of rotation is also applied to the large skimmer of the product family of horizontal s... mehr

## Automatic skimmer 245/3 (0245/3)

Dim.: l.280 x w.157 x h.310 mm (l.11 x w.6.1 x h.12.2 in.) Built-in depth: abt. 60 to 90m... mehr



## Comline® Reefpack 250 (0250.000)

Pro mořskovodní nanobiotopy o objemu 60 až 250 litrů.  
Spotřeba jen 8,5 W pro všechny komponenty, 2... mehr



## Comline® Reefpack 500 (0500.000)

Pro mořskovodní nanobiotopy o objemu 200 až 500 litrů.  
Spotřeba jen 31 W pro všechny komponenty, 2... mehr

## Turbelle® powerhead 600/2 (0600/2)

Výkon: 630l/h Příkon:7W Výtlačná Výška:1,2m... mehr



### Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000 l/h.... mehr

**0104.790**

**10,10 EUR**

● On Stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1205.... mehr

**1001.770**

**6,00 EUR**

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Turbelle® holder

také pro elektrody, topení atd.... mehr

**3000.250**

**0,00 EUR**

vcetne MwSt (22,00 %)



### Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

**3000.780**

**3,00 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné

## Turbelle Powerhead - >600/2 (0601/2)

## Turbelle Powerhead 230V/50Hz (0602.000)



### Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek  
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000  
l/h.... mehr

**0104.790**

**10,10 EUR**

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1205.... mehr

**1001.770**

**6,00 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

**3000.780**

**3,00 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Suction cup holder

Držák pro Turbelle® obsahuje 3 přísavky... mehr

3060.410

0,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



### Suction bell 3 pcs.

Použitelný pro Turbelle® Comline a všeobecná jiná použití, dlouhá životnost, spodní strana má místo ...

mehr

3060.420

0,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)

## Turbelle ->601/2 230V/50Hz (0603.000)



### Nano Pumpa (0800.040)

Pumpa 0800.040 už nebude v budoucnosti vyráběna. Místo ní bude dodáván model 1073.008. Jestliže máte ... mehr

## Turbelle® powerhead 800/2 (0800/2)

Výkon: 840l/h Příkon:12W Výtlačná výška:2,2m... mehr



### Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Spojovací článek vnější ø 25mm

k připojení hadic nebo rour na Turbelle® 1205....

mehr

1200.150

5,00 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Turbelle® holder

také pro elektrody, topení atd.... mehr

3000.250

0,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



### Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné

## Turbelle Powerhead - >800/2 (0801/2)

## Turbelle ->801/2 230V/50Hz (0803.000)



### Spojovací článek vnější ø 25mm

k připojení hadic nebo rour na Turbelle® 1205....

mehr

1200.150

5,00 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Turbelle® e-jet 805 (0805.000)

Výkon: 850l/h Výtlačná výška: 2,2m Spotřeba el.energie:12W  
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/6... mehr



### Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek  
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000  
l/h.... mehr

0104.790

10,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Spojovací článek vnější ø 25mm

k připojení hadic nebo rour na Turbelle® 1205....

mehr

1200.150

5,00 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Magnet Holder

Držák pro uchycení Turbelle® stream 6085, 6125 a 6105 do šířky skla 15mm. Použitelný jako univerzáln...  
mehr

6105.515

53,80 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Comline® Pump 900 (0900.000)

Výkon: 250 - 850 l/h Spotřeba el. energie: 2,5 - 4,5 W Výtlak:  
0,7 m Napětí /frekvence: 230V/50Hz... mehr

### Turbelle® powerhead (1000/2)

Výkon: 1.080l/h Příkon: 12W Výtlačná výška: 1,2m... mehr



### Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Turbelle® holder

také pro elektrody, topení atd.... mehr

3000.250

0,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



## Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,00 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné

## Turbelle Powerhead - >1000/2 (1001/2)

## Turbelle Powerhead 230V/50Hz (1002.000)



## Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Suction cup holder

Držák pro Turbelle® obsahuje 3 přísavky... mehr

3060.410

0,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



## Suction bell 3 pcs.

Použitelný pro Turbelle® Comline a všeobecná jiná použití, dlouhá životnost, spodní strana má místo ...

mehr

3060.420

0,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



## Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,00 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Turbelle® e-jet 1005 (1005.000)

Výkon: 1.100l/h Výtlačná výška: 0,8m Spotřeba el.energie: 9W  
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/... mehr



## Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Filtr cartridges, 135 mm

Pět náhradních filtračních patron z akrylových vláken. Z kvalitní filtrační vaty, 2-5 krát použiteln... mehr

0800.010

16,20 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,00 EUR

● Not on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Magnet Holder

Držák pro uchycení Turbelle® stream 6085, 6125 a 6105 do šířky skla 15mm. Použitelný jako univerzáln... mehr

6105.515

53,80 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Zpětné čerpadlo Silence (1073.008)

Výkon: 150 - 800 l/h Spotřeba el. energie: 3 - 8W Výtlak Vmax:  
1,25 m, hadicová objímka ½" GAS N... mehr



### Zpětné čerpadlo Silence (1073.020)

Výkon: 200 - 2.400 l/h Spotřeba el. energie: 14-30 W (15 - 34 W)  
Výtlak Vmax: 2 m, hadicová objímka... mehr



### Master Recirculation Pump (1073.030)

With compact dimensions and variable output. The pump outlet, diam. 25 mm, can be positioned upwards... mehr



## Zpětné čerpadlo Silence (1073.040)

Výkon: 300 - 3.000 l/h Spotřeba el. energie: 16 - 42 W Výtlak  
Vmax: 3 m, hadicová objímka 3/4" GAS ... mehr



## Zpětné čerpadlo Silence electronic (1073.050)

Výkon: 1.100 - 3.000 l/h s Turbelle® Controllerem Spotřeba el.  
energie: 10 - 43 W Výtlak Vmax: 3,9... mehr



### Síťový zdroj 24V DC

Síťový zdroj pro čerpadla 6105.000, 1073.050,  
5005.000, 6150.000, 6214.000 a 9430.001 počínaje  
rokem... mehr

**6101.240**

**70,10 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Zpětné čerpadlo Silence (1073.060)

Výkon: 2.500 - 5.000 l/h Spotřeba el. energie: 38 - 85 W  
Spotřeba el. energie bez hadicová spona: ... mehr

## Master electronic (1073.090)

Výkon: 8.300l/h Příkon: 120W Sloupec vody: 5m Napětí /  
frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)... mehr



## Silence PRO (1073.110)

Výkon: 11.000 l/h Spotřeba el. energie: 95 - 125 W Výtlak Vmax:  
4,65 m, 1 1/2" GAS průměr hadice Na... mehr



## Central Overflow (1077.000)

Centrální odtok, s odsáváním z hladiny i ze dna akvária.  
Průtok cca. 1.500 l/h. Použití v akváriích ... mehr



## Spojovací článek ø21/25mm

Spojka dvou trubek 1001.760.... mehr

1001.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek  
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000  
l/h.... mehr

1001.790

13,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Turbelle® Powerhead (1200/2)

Výkon: 1.200l/h Příkon:23W Výtlačná výška:3,0m... mehr



## Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek  
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000  
l/h.... mehr

1001.790

13,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Spojovací článek vnější ø 25mm

k připojení hadic nebo rour na Turbelle® 1205....

mehr

1200.150

5,00 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Turbelle® holder

také pro elektrody, topení atd.... mehr

3000.250

0,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



### Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné

## Turbelle ->1201/2 230V/50Hz (1201.000)



### Spojovací článek vnější ø 25mm

k připojení hadic nebo rour na Turbelle® 1205....

mehr

1200.150

5,00 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné

## Turbelle Powerhead - >1200/2 (1201/2)



### Spojovací článek vnější ø 25mm

k připojení hadic nebo rour na Turbelle® 1205....

mehr

1200.150

5,00 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Turbelle® e-jet 1205 (1205.000)

Průtok: 1.200 l/h Výtlak: 2,9 m Spotřeba el. energie: 22 W  
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60... mehr



### Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek  
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000  
l/h.... mehr

1001.790

13,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Spojovací článek vnější ø 25mm

k připojení hadic nebo rour na Turbelle® 1205....

mehr

1200.150

5,00 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Magnet Holder

Držák pro uchycení Turbelle® stream 6085, 6125 a  
6105 do šířky skla 15mm. Použitelný jako univerzáln...  
mehr

6105.515

53,80 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné

## Turbelle ->1600/2 230V/50Hz (1500.000)



### Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek  
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000  
l/h.... mehr

1001.790

13,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Suction cup holder

Držák pro Turbelle® obsahuje 3 přísavky... mehr

3060.410

0,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



### Suction bell 3 pcs.

Použitelný pro Turbelle® Comline a všeobecná jiná použití, dlouhá životnost, spodní strana má místo ...

mehr

3060.420

0,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



### Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,00 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné

**Turbelle ->1601/2**  
**230V/50Hz (1501.000)**

**Turbelle® powerhead**  
**(1600/2)**

Výkon: 1.620l/h Příkon: 12W Výtlačná výška: 1,3m... mehr



### Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000 l/h.... mehr

1001.790

13,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Turbelle® holder

také pro elektrody, topení atd.... mehr

3000.250

0,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



### Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,00 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné

## Turbelle Powerhead - >1600/2 (1601/2)



### Turbelle® e-jet 1605 (1605.000)

Průtok: 1.600 l/h Výtlak: 1,1 m Spotřeba el. energie: 12 W Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60... mehr



### Filtr cartridges, 135 mm

Pět náhradních filtračních patron z akrylových vláken. Z kvalitní filtrační vaty, 2-5 krát použiteln... mehr

0800.010

16,20 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek  
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000  
l/h.... mehr

**1001.790**

**13,10 EUR**

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Spojovací článek vnější ø 25mm

pro Turbelle® 3005, 1605 a 5005, hadicová přípojka  
ø25 mm.... mehr

**1282.150**

**7,00 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

**3000.780**

**3,00 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter  
3168.... mehr

**4002.770**

**8,00 EUR**

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Silikonové tlumení - spojka

Úchytný systém pro Turbelle® stream a e-jet,  
uchycení s magnetem Holder 6065.50 a 6205.50,  
vhodný pr... mehr

**6065.650**

**24,30 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Magnet Holder

Držák pro uchycení Turbelle® stream 6085, 6125 a 6105 do šířky skla 15mm. Použitelný jako univerzáln...  
mehr

6105.515

53,80 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Comline® Pump 2000 (2000.000)

Výkon: 500 - 2.200 l/h Spotřeba el. energie: 10 - 18 W Výtlač: 1,8  
m Napětí / frekvence: 230V/50... mehr



## Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek  
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000  
l/h.... mehr

0104.790

10,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Sintered Glass Rings, 300 g

Filtrační sáčky se slinutým sklem (sintrem)  
„Prstýnky“ s funkcí trvalé biologické filtrace, velký ...  
mehr

0350.165

17,20 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



## Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter  
3168.... mehr

4002.770

8,00 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Turbelle® classic 2002 (2002.000)

Výkon: 2.400l/h Příkon:38W 230V/50Hz (115V/60Hz) Výtlačná  
výška:1,3m... mehr



### Spojovací článek ø21/25mm

Spojka dvou trubek 1001.760.... mehr

1001.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek  
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000  
l/h.... mehr

1001.790

13,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### T-spojka

ze záslepkou k trubce 1001.760.... mehr

1001.800

9,10 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter  
3168.... mehr

4002.770

8,00 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Comline® Pump 2500 (2500.000)

Cable length to the controller: 3 m (118") Dimensions without  
outlet: 90 x 70 x 50 mm (3.5" x 2.8" ... mehr

## Turbelle ->3000/2 230V/50Hz (3000.000)



### Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek  
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000  
l/h.... mehr

1001.790

13,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Spojovací článek Ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Suction cup holder

Držák pro Turbelle® obsahuje 3 přísavky... mehr

3060.410

0,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



### Suction bell 3 pcs.

Použitelný pro Turbelle® Comline a všeobecná jiná  
použití, dlouhá životnost, spodní strana má místo ...

mehr

3060.420

0,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



### Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter  
3168.... mehr

4002.770

8,00 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Turbelle® powerhead (3000/2)

Výkon: 3.000l/h Příkon:23W Výtlačná výška:1,5m... mehr



### Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek  
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000  
l/h.... mehr

**1001.790**

**13,10 EUR**

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Turbelle® holder

také pro elektrody, topení atd.... mehr

**3000.250**

**0,00 EUR**

vcetne MwSt (22,00 %)



### Spojovací článek Ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

**3000.780**

**3,00 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter  
3168.... mehr

**4002.770**

**8,00 EUR**

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné

**Turbelle ->3001/2  
230V/50Hz (3001.000)**

**Turbelle Powerhead -  
>3000/2 (3001/2)**



**Turbelle® e-jet  
3005 (3005.000)**

Průtok: 3.150 l/h Výtlak: 1,2 m Spotřeba el. energie: 22 W  
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60... mehr



### Filtr cartridges, 135 mm

Pět náhradních filtračních patron z akrylových vláken. Z kvalitní filtrační vaty, 2-5 krát použiteln...  
mehr

0800.010

16,20 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek  
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000  
l/h.... mehr

1001.790

13,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Spojovací článek vnější ø 25mm

pro Turbelle® 3005, 1605 a 5005, hadicová přípojka  
ø25 mm.... mehr

1282.150

7,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter  
3168.... mehr

4002.770

8,00 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Silikonové tlumení - spojka

Úchytný systém pro Turbelle® stream a e-jet,  
uchycení s magnetem Holder 6065.50 a 6205.50,  
vhodný pr... mehr

**6065.650**

**24,30 EUR**

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Magnet Holder

Držák pro uchycení Turbelle® stream 6085, 6125 a  
6105 do šířky skla 15mm. Použitelný jako univerzáln...  
mehr

**6105.515**

**53,80 EUR**

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné

## Automatic skimmer - >3110/2 (3110.000)



### Suction bell 3 pcs.

Použitelný pro Turbelle® Comline a všeobecná jiná  
použití, dlouhá životnost, spodní strana má místo ...  
mehr

**3060.420**

**0,00 EUR**

včetně MwSt (22,00 %)

## Automatic skimmer (3110/2)

Dimensions: l.125 x w.55 x h. 338mm (l.4.9 x w.2.1 x h.13.3 in.)  
Built-in depth: abt. 180mm to 220m... mehr

## Automatic skimmer (3115/2)

Dimensions: l.125 x w.113 x h. 418mm (l.4.9 x w.4.4 x h.16.4 in.)  
Built-in depth: abt. 260mm to 30... mehr

## Automatic skimmer 230V/50Hz (3116/2)

Like 3115/2, however: Built-in depth: abt.150 to 210 mm... mehr

## Automatic skimmer (3130/2)

Dimensions: l.125 x w.113 x h. 418mm (l.4.9 x w.4.4 x h. 16.4 in.)  
Built-in depth: abt. 260 to 300mm... mehr

## Automatic skimmer 230V/50Hz (3131/2)

Like 3130/2, however: Built-in depth: abt. 100 to 240 mm...  
mehr

## Automatic skimmer (3140/2)

has an especially large skimming performance despite its  
small size. Dimensions: l.125 x w.113 x h.... mehr

## Osmoregulator ->3155 230V/50Hz (3150.000)



### Hadička z PVC, ø4 x 7 mm x 3 m

černá, vhodná pro všechny Osmolátory® TUNZE®.... mehr

**5000.390**

**8,00 EUR**

● On Stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné

## Osmoreg. ->3155 230V/50Hz (3150.000.U)



## Osmolator® nano (3152.000)

Regulátor vodní hladiny pro nanoakvária nebo pro akvária do  
200 litrů; umístit se dá v podstavci s f... mehr



### Držák hadice

Držák hadice pro Osmolator®, Osmolator® nano a další upevňovací řešení. S hadicovou sponou, černá. ... mehr

0102.450

10,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Metering pump

Náhradní dávkovací čerpadlo napětí 3 - 12 V DC pro Osmolator®, výkon se 4 mm hadicí při 12 V: 0,9... mehr

5000.020

28,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Napájecí zdroj 12 V

pro Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 a 882... mehr

5012.010

24,30 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Osmolator® 3 (3154.000)

Straightforward and safe water level controller for fresh and sea water with optical control sensor ... mehr



### Osmolator® (3155.000)

Řídicí jednotka pro udržování stálé vodní hladiny se dvěma senzory, pro umístění ve filtrační skříni... mehr



### Držák hadice

Držák hadice pro Osmolator®, Osmolator® nano a další upevňovací řešení. S hadicovou sponou, černá. ... mehr

0102.450

10,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Metering pump

Náhradní dávkovací čerpadlo napětí 3 - 12 V DC pro Osmolátor®, výkon se 4 mm hadicí při 12 V: 0,9... mehr

5000.020

28,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Hadička z PVC, ø4 x 7 mm x 3 m

černá, vhodná pro všechny Osmolátory® TUNZE®.... mehr

5000.390

8,00 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Napájecí zdroj 12 V

pro Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 a 882... mehr

5012.010

24,30 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné

## Automatic skimmer (3160/2)

The big Comline Automatic Skimmer 3160 operates two pumps and two nozzle systems. On account of its ... mehr



## Comline® Nanofilter 3161 (3161.000)

pro sladkovodní a mořská akvária od 30 do 100 litrů v závislosti na vytíženosti nádrže (filtry pro n... mehr



### Comline® Pump 900

Výkon: 250 - 850 l/h Spotřeba el. energie: 2,5 - 4,5 W  
Výtlač: 0,7 m Napětí /frekvence: 230V/50Hz... mehr

0900.000

40,60 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



## Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1205.... mehr

1001.770

6,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Magnet Holder

Universální držák pro uchycení magnetu do šířky skla 12mm Rozměry: ø 50/70 x B15 mm.... mehr

6025.512

29,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Comline® Filter 3162 (3162.000)

pro sladkovodní a mořská akvária od 60 do 400 litrů (podle množství obyvatel v akváriu). Variabiln.... mehr



## Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Comline® Pump 900

Výkon: 250 - 850 l/h Spotřeba el. energie: 2,5 - 4,5 W  
Výtlač: 0,7 m Napětí /frekvence: 230V/50Hz... mehr

0900.000

40,60 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



## Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1205.... mehr

1001.770

6,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Pěnová vložka

K předfiltrování pro Comline® Filter 3162 a Comline® Streamfilter 3163. Zabraňuje úniku vzduchových ...  
mehr

**3162.200**

**8,00 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Magnet Holder

Universální držák pro uchycení magnetu do šířky  
skla 12mm Rozměry: ø 50/70 x B15 mm.... mehr

**6025.512**

**29,40 EUR**

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Comline® Streamfilter 3163 (3163.000)

pro sladkovodní a mořská akvária od 60 do 400 litrů (podle  
množství obyvatel v akváriu) Výkon čerpa... mehr



### Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek  
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000  
l/h.... mehr

**0104.790**

**10,10 EUR**

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Pěnová vložka

K předfiltrování pro Comline® Filter 3162 a Comline® Streamfilter 3163. Zabraňuje úniku vzduchových ...  
mehr

**3162.200**

**8,00 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Magnet Holder

Universální držák pro uchycení magnetu do šířky  
skla 12mm Rozměry: ø 50/70 x B15 mm.... mehr

**6025.512**

**29,40 EUR**

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Streamfilter pump (3163.200)



## Nano Cleaner (3165.000)

Rozměry: d125 x š55 x v220mm, max.ponorná hloubka cca. 210mm,patentovaný magnetický držák do 19mm sí... mehr



### Nano Pumpa

Pumpa 0800.040 už nebude v budoucnosti vyráběna.Místo ní bude dodáván model 1073.008. Jestliže máte ... mehr

**0800.040**

**43,60 EUR**

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Zpětné čerpadlo Silence

Výkon: 150 - 800 l/h Spotřeba el. energie: 3 - 8W  
Výtlač Vmax: 1,25 m, hadicová objímka ½" GAS N...  
mehr

**1073.008**

**48,70 EUR**

● On Stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Comline filter (3166.000)

Bez čerpadla, vhodný pro všechna čerpadlaTurbelle®  
powerhead / e-jet Rozměry: d113 x š135 x v300mm ... mehr



### Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek  
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000  
l/h.... mehr

**0104.790**

**10,10 EUR**

● On Stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Filtr cartridges, 135 mm

Pět náhradních filtračních patron z akrylových  
vláken. Z kvalitní filtrační vaty, 2-5 krát použiteln...  
mehr

**0800.010**

**16,20 EUR**

● On Stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Comline-držák

univerzální držák pro Comline elementy do síly skla  
39mm.... mehr

**3166.250**

**26,30 EUR**

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Magnetický držák

do 19mm síly skla.... mehr

**6200.500**

**101,60 EUR**

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Comline filter (3166.500)

Pro akvária od 200-600L Výkon:1.650l/h Spotřeba el.energie:  
11W Napětí / frekvence: 230V/50Hz (11... mehr



## Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací články  
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000  
l/h.... mehr

**0104.790**

**10,10 EUR**

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Filtr cartridges, 135 mm

Pět náhradních filtračních patron z akrylových  
vláken. Z kvalitní filtrační vaty, 2-5 krát použiteln...  
mehr

**0800.010**

**16,20 EUR**

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Turbelle® e-jet 1605

Průtok: 1.600 l/h Výtlak: 1,1 m Spotřeba el. energie: 12  
W Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60... mehr

**1605.000**

**121,90 EUR**

vcetne MwSt (22,00 %)



### Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter  
3168.... mehr

**4002.770**

**8,00 EUR**

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Magnetický držák

do 19mm síly skla.... mehr

**6200.500**

**101,60 EUR**

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Comline double filter (3167.000)

Bez čerpadla, vhodný pro všechna čerpadla Turbelle®  
powerhead / e-jet. Rozměry: d225 x š135 x v300m... mehr



### Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek  
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000  
l/h.... mehr

**0104.790**

**10,10 EUR**

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Filtr cartridges, 135 mm

Pět náhradních filtračních patron z akrylových  
vláken. Z kvalitní filtrační vaty, 2-5 krát použiteln...  
mehr

**0800.010**

**16,20 EUR**

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Comline-držák

univerzální držák pro Comline elementy do síly skla  
39mm.... mehr

**3166.250**

**26,30 EUR**

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Magnetický držák

do 19mm síly skla.... mehr

6200.500

101,60 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Comline double filter (3167.500)

Pro akvária od 200-1.000L Výkon:3.100l/h Spotřeba el.energie: 23W Napětí / frekvence: 230V/50Hz (... mehr



## Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Filtr cartridges, 135 mm

Pět náhradních filtračních patron z akrylových vláken. Z kvalitní filtrační vaty, 2-5 krát použiteln... mehr

0800.010

16,20 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Turbelle® e-jet 3005

Průtok: 3.150 l/h Výtlak: 1,2 m Spotřeba el. energie: 22 W Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60... mehr

3005.000

172,70 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



## Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,00 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Magnetický držák

do 19mm síly skla.... mehr

6200.500

101,60 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Comline® Multifilter 3168 (3168.000)

pro sladkovodní a mořská akvária od 200 do 500 litrů (podle množství obyvatel v akváriu). Variabiln... mehr



### Filtr cartridges, 135 mm

Pět náhradních filtračních patron z akrylových vláken. Z kvalitní filtrační vaty, 2-5 krát použiteln... mehr

0800.010

16,20 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000 l/h.... mehr

1001.790

13,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Comline® Pump 2000

Výkon: 500 - 2.200 l/h Spotřeba el. energie: 10 - 18 W  
Výtlač: 1,8 m Napětí / frekvence: 230V/50... mehr

2000.000

57,90 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



### Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,00 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Magnet Holder

Držák pro uchycení Turbelle® stream 6085, 6125 a 6105 do šířky skla 15mm. Použitelný jako univerzáln...  
mehr

6105.515

53,80 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Calcium Automat Extension (3170.500)

Kalciový automat 3170 může být rozšířen ještě o jeden stupeň pomocí další komory s granulátem v Com...  
mehr



## Rozdvojka

Hadicová úprava, vnitřní ø 6 mm....  
mehr

0390.460

8,00 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Calcium Carbonate - Uhlíčitan vápenatý

1.000 ml sáčky (1.400 g volně ložené) Dodávky  
obchodníkům nabízíme v praktických baleních po 10 k...  
mehr

0880.901

12,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## PVC-hadička, ø6 x 9mm x 1m

černá, vhodná pro všechny TUNZE Bioreaktory...  
mehr

1678.390

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Magnetický držák

do 19mm síly skla....  
mehr

6200.500

101,60 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Calcium Automat 3171 (3171.000)

pro mořská akvária do 1.200 litrů v závislosti na míře osazení  
korálnatci. Spotřeba: 17 W (25 W) N... mehr



### Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek  
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000  
l/h.... mehr

0104.790

10,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Calcium Pump

Výkon: 1.600 l/h Spotřeba el. energie: 17 W Výtlak  
Vmax: 1,2 m Napětí / frekvence: 230V/50Hz (11... mehr

3171.040

142,20 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Silikonová hadička, ø4x7mm x5m

Průhledná, vhodná také pro vzduchové pumpy s  
ozonem.... mehr

7072.200

24,30 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Calcium Pump (3171.040)

Výkon: 1.600 l/h Spotřeba el. energie: 17 W Výtlak Vmax: 1,2 m  
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (11... mehr



## Calcium Automat 3172 (3172.000)

pro mořská akvária o objemu větším než 2 000 litrů v závislosti na osazení korálnatci. Spotřeba: 17... mehr



### Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000 l/h.... mehr

**1001.790**

**13,10 EUR**

● On Stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

**3000.780**

**3,00 EUR**

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Calcium Pump

Výkon: 1.600 l/h Spotřeba el. energie: 17 W Výtlak Vmax: 1,2 m Napětí / frekvence: 230V/50Hz (11... mehr

**3171.040**

**142,20 EUR**

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Silikonová hadička, ø4x7mm x5m

Průhledná, vhodná také pro vzduchové pumpy s ozonem.... mehr

**7072.200**

**24,30 EUR**

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné

## COMLINE Calcium Automat (3174/3)

Dimensions: l.125 x w.113 x h.300mm (l.4,9" x w.4.4" x h.11.8")  
Built-in depth abt. 200 mm to 280 mm... mehr



### Suction bell 3 pcs.

Použitelný pro Turbelle® Comline a všeobecná jiná použití, dlouhá životnost, spodní strana má místo ...

mehr

3060.420

0,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



### Comline-držák

univerzální držák pro Comline elementy do síly skla

39mm.... mehr

3166.250

26,30 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Hadička z PVC, ø4 x 6 mm x 5 m

průhledná, vhodná pro vzduchové pumpy nebo CO2 systémy....  
mehr

7072.300

8,00 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Bio-hydro-reactor (3179.000)

Rozměry: d125 x š113 x v300mm Ponorná hloubka: 150 až 290mm Výkonnost: do 500 Litrů sladké nebo... mehr



### Rozdvojka

Hadicová úprava, vnitřní ø 6 mm.... mehr

0390.460

8,00 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Granovit

5L kyblík... mehr

0875.950

0,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



### PVC-hadička, ø6 x 9mm x 1m

černá, vhodná pro všechny TUNZE Bioreaktory... mehr

1678.390

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Comline-držák

univerzální držák pro Comline elementy do síly skla

39mm.... mehr

3166.250

26,30 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Magnetický držák

do 19mm síly skla.... mehr

6200.500

101,60 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Macro Algae Reactor 3181 (3181.000)

Pro akvária od 100 do 600 litrů. Průtok nastavitelná od 1000 do 2400 l / h. Spotřeba energie čerpa... mehr



## Macro Algae Reactor 3182 (3182.000)

Pro akvária od 500 do 1 600 litrů. Průtok nastavitelná od 1000 do 2400 l / h. Spotřeba energie čer... mehr



## Turbelle® classic 4002 (4002.000)

Výkon: 3.700l/h Příkon:42W 230V/50Hz (115V/60Hz) Výtlačná výška:1,4m... mehr



### Spojovací článek ø21/25mm

Spojka dvou trubek 1001.760.... mehr

1001.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### T-spojka

ze zásepkou k trubce 1001.760.... mehr

1001.800

9,10 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Plastový nástavec, 17 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek  
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 6.000  
l/h.... mehr

1652.790

18,20 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter  
3168.... mehr

4002.770

8,00 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné

## Osmolator bl.->5002 230V/50Hz (5000.000.S)



### Holder for TS mounting bar

se sklem zpevněného polykarbonátu... mehr

0851.400.S

0,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



### Metering pump

Náhradní dávkovací čerpadlo napětí 3 - 12 V DC pro Osmolátor®, výkon se 4 mm hadicí při 12 V: 0,9... mehr

**5000.020**

**28,40 EUR**

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Hadička z PVC, ø4 x 7 mm x 10 m

černá, vhodná pro všechny Osmolátory® TUNZE®.... mehr

**5000.380**

**20,20 EUR**

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Napájecí zdroj 12 V

pro Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 a 882... mehr

**5012.010**

**24,30 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Turbelle® High Jet 5000 (5000.021)

Turbelle® High Jet je náhradní dávkovací čerpadlo s bezpečnostním extra nízkým napětím 12 V DC pro O... mehr



### Turbelle® electronic 5001 (5001.000)

Výkon: 700 - 4.800l/h Příkon: 5 - 43W Výtlačná výška: 0,8 - 2,5m... mehr



### Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací články 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000 l/h.... mehr

**1001.790**

**13,10 EUR**

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Turbelle® holder

také pro elektrody, topení atd.... mehr

3000.250

0,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



### Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,00 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Síťový zdroj 24V DC

Síťový zdroj pro čerpadla 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 a 9430.001 počínaje rokem... mehr

6101.240

70,10 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Osmolator TUNZE SYSTEM (5002.000)

is another component in the TUNZE SYSTEM, which permits surface suction and precise water level regu... mehr



### Metering pump

Náhradní dávkovací čerpadlo napětí 3 - 12 V DC pro Osmolátor®, výkon se 4 mm hadicí při 12 V: 0,9... mehr

5000.020

28,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Hadička z PVC, ø4 x 7 mm x 3 m

černá, vhodná pro všechny Osmolatory® TUNZE®.... mehr

5000.390

8,00 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Napájecí zdroj 12 V

pro Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 a 882.... mehr

5012.010

24,30 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Turbelle® e-jet 5005 (5005.000)

Průtok: 2.400 - 4.200 l/h s Turbelle® Controllerem Výtlak: 2,2 m Spotřeba el. energie: max. 40 W.... mehr



## Filtr cartridges, 135 mm

Pět náhradních filtračních patron z akrylových vláken. Z kvalitní filtrační vaty, 2-5 krát použiteln.... mehr

0800.010

16,20 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000 l/h.... mehr

1001.790

13,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Spojovací článek vnější ø 25mm

pro Turbelle® 3005, 1605 a 5005, hadicová přípojka ø25 mm.... mehr

1282.150

7,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,00 EUR

● Not on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Silikonové tlumení - spojka

Úchytný systém pro Turbelle® stream a e-jet, uchycení s magnetem Holder 6065.50 a 6205.50, vhodný pr... mehr

6065.650

24,30 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Síťový zdroj 24V DC

Síťový zdroj pro čerpadla 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 a 9430.001 počínaje rokem... mehr

6101.240

70,10 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Magnet Holder

Držák pro uchycení Turbelle® stream 6085, 6125 a 6105 do šířky skla 15mm. Použitelný jako univerzáln... mehr

6105.515

53,80 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné

**Osmomat 5023 ->  
5024 (5023.000)**



## Suction cup holder

Držák pro Turbelle® obsahuje 3 přísavky... mehr

3060.410

0,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



## Metering pump

Náhradní dávkovací čerpadlo napětí 3 - 12 V DC pro Osmolátor®, výkon se 4 mm hadicí při 12 V: 0,9... mehr

5000.020

28,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Napájecí zdroj 12 V

pro Turbelle® nanostream 6040, Osmolátor® nano 3152, Osmolátor® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 a 882... mehr

5012.010

24,30 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Osmomat - no more available (5024.000)

The Osmomat 5024 is a supplement for conventional filter plants. It has a chamber with a water pump ... mehr



## Metering pump

Náhradní dávkovací čerpadlo napětí 3 - 12 V DC pro Osmolátor®, výkon se 4 mm hadicí při 12 V: 0,9... mehr

5000.020

28,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Hadička z PVC, Ø4 x 7 mm x 3 m

černá, vhodná pro všechny Osmolátory® TUNZE®.... mehr

5000.390

8,00 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Napájecí zdroj 12 V

pro Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 a 882... mehr

5012.010

24,30 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné

## Turbelle® stream 6000 (6000.000)

For aquariums from 200 to 1,000 l (52 to 264 US gal.) Flow rate: 2,500 to 7,000 l/h (660 to 1,849 U... mehr



## Turbelle® nanostream® 6015 (6015.000)

pro akvária od 40 do 200 litrů Průtok: přibližně 1.800 l/h  
Spotřeba el. energie: 3,5 W Napětí / ... mehr



## Magnet Holder

Universální držák pro uchycení magnetu do šířky skla 12mm Rozměry: ø 50/70 x B15 mm.... mehr

6025.512

29,40 EUR

● On Stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Turbelle® nanostream® 6020 (6020.000)

pro akvária od 40 do 250 litrů Průtok: přibližně 2.500 l/h  
Spotřeba el. energie: 4 W Napětí / f... mehr



## Magnet Holder

Universální držák pro uchycení magnetu do šířky skla 12mm Rozměry: ø 50/70 x B15 mm.... mehr

6025.512

29,40 EUR

● On Stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Cable guard

Ochranná kabelová hadice, délka 33 cm, určená pro kabely čerpadel Turbelle®, např. jako zabezpečení ...  
mehr

**6040.019**

**1,90 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Turbelle® nanostream® 6025 (6025.000)

pro akvária od 40 do 200 litrů Průtok: přibližně 2.800 l/h  
Spotřeba el. energie: 5 W Napětí / fr... mehr



### Magnet Holder

Universální držák pro uchycení magnetu do šířky  
skla 12mm Rozměry: ø 50/70 x B15 mm.... mehr

**6025.512**

**29,40 EUR**

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Turbelle® nanostream® 6040 (6040.000)

pro akvária od 20 do 500 litrů Průtok: 200 - 4.500 l/h s  
Turbelle® Controllerem Spotřeba el. ene... mehr



### Napájecí zdroj 12 V

pro Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano  
3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 a  
882... mehr

**5012.010**

**24,30 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Magnet Holder

Univerzální držák pro upevnění na sklo do šířky 15  
mm. Rozměry: ø 50/70 x Š 15 mm... mehr

**6025.515**

**35,50 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Cable guard

Ochranná kabelová hadice, délka 33 cm, určená pro kabely čerpadel Turbelle®, např. jako zabezpečení ...  
mehr

6040.019

1,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Turbelle® Controller provided

pro všechna čerpadla Turbelle® electronic... mehr

7090.500

101,60 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Turbelle® nanostream® 6040 (6040.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums from 20 to 500 liters  
(5.3 to 132 USgal.). Flow rate: approx. 20... mehr



### Turbelle® nanostream® 6045 (6045.000)

pro akvária od 40 cca do 500 litrů Průtok: 1.500 - přibližně  
4.500 l/h Spotřeba el. energie: 5 - 7... mehr



### Magnet Holder

Univerzální držák pro upevnění na sklo do šířky 15  
mm. Rozměry: ø 50/70 x Š 15 mm... mehr

6025.515

35,50 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Cable guard

Ochranná kabelová hadice, délka 33 cm, určená pro kabely čerpadel Turbelle®, např. jako zabezpečení ...  
mehr

6040.019

1,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Turbelle® nanostream® 6045 blue (6045.001)

pro akvária od 40 cca do 500 litrů Průtok: 1.500 - přibližně  
4.500 l/h Spotřeba el. energie: 5 - 7... mehr



### Magnet Holder

Univerzální držák pro upevnění na sklo do šířky 15  
mm. Rozměry: ø 50/70 x Š 15 mm... mehr

6025.515

35,50 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Cable guard

Ochranná kabelová hadice, délka 33 cm, určená pro  
kabely čerpadel Turbelle®, např. jako zabezpečení ...  
mehr

6040.019

1,90 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Turbelle® nanostream® 6055 (6055.000)

pro akvária od 40 do 500 litrů Průtok: přibližně 1.000 - 5.500  
l/h s Turbelle® Contollerem Spot... mehr



### Magnet Holder

Univerzální držák pro upevnění na sklo do šířky 15  
mm. Rozměry: ø 50/70 x Š 15 mm... mehr

6025.515

35,50 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Cable guard

Ochranná kabelová hadice, délka 33 cm, určená pro  
kabely čerpadel Turbelle®, např. jako zabezpečení ...  
mehr

6040.019

1,90 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Blok motoru

do 03/2015... mehr

**6055.100**

**116,80 EUR**

● Not on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Blok motoru

od 03/2015 s připojením pro Turbelle® Controller  
7090.500... mehr

**6055.110**

**116,80 EUR**

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Turbelle® Controller provided

pro všechna čerpadla Turbelle® electronic... mehr

**7090.500**

**101,60 EUR**

● On Stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Turbelle® nanostream® 6055 (6055.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums from 40 to 500 liters  
(10.6 to 132 USgal.). Flow rate: 1,000 to ... mehr

## Turbelle® stream 6060 (6060.000)

for aquariums of 250 - 800 l (66 - 211.3 USgal.) Output: 6,000  
l/h, (1,585 USgal./h) Pump wattage:... mehr



## Turbelle® stream 6065 (6065.000)

pro akvária od 250 do 800 litrů Průtok: přibližně 6.500 l/h  
Spotřeba el. energie: 12 W Napětí /... mehr



### Silikonové tlumení - spojka

Úchytný systém pro Turbelle® stream a e-jet,  
uchycení s magnetem Holder 6065.50 a 6205.50,  
vhodný pr... mehr

6065.650

24,30 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Magnet Holder

Držák pro uchycení Turbelle® stream 6085, 6125 a  
6105 do šířky skla 15mm. Použitelný jako univerzáln...  
mehr

6105.515

53,80 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Turbelle® stream 6080 (6080.000)

for aquariums of 400 - 1,000 l (105.6 - 264.1USgal.) Output:  
8,500l/h,(2,245USgal./h) Pump wattage... mehr



### Turbelle® stream 6085 (6085.000)

pro akvária od 400 do 1.000 litrů Průtok: přibližně 8.000l/h  
Spotřeba el. energie: 14 W Napětí /... mehr



### Silikonové tlumení - spojka

Úchytný systém pro Turbelle® stream a e-jet,  
uchycení s magnetem Holder 6065.50 a 6205.50,  
vhodný pr... mehr

6065.650

24,30 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Magnet Holder

Držák pro uchycení Turbelle® stream 6085, 6125 a  
6105 do šířky skla 15mm. Použitelný jako univerzáln...  
mehr

6105.515

53,80 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Turbelle® nanostream® 6095 (6095.000)

WIDE FLOW pro akvária od 100 do 1.000 litrů Průtok: přibližně  
2.000 - 9.500 l/h s Turbelle® Cont... mehr



### Magnet Holder

Univerzální držák pro upevnění na sklo do šířky 15  
mm. Rozměry: ø 50/70 x Š 15 mm... mehr

6025.515

35,50 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Cable guard

Ochranná kabelová hadice, délka 33 cm, určená pro  
kabely čerpadel Turbelle®, např. jako zabezpečení ...  
mehr

6040.019

1,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Blok motoru

do 03/2015... mehr

6095.100

121,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Blok silnika

od 03/2015 s připojením pro Turbelle® Controller  
7090.500... mehr

6095.110

121,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Turbelle® Controller provided

pro všechna čerpadla Turbelle® electronic... mehr

7090.500

101,60 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## **Turbelle® nanostream® 6095 (6095.005)**

TUNZE® HUB EDITION WIDE FLOW For aquariums from 100 to 1,000 liters (25 to 265 USgal.). Flow rat... mehr



## **Turbelle® stream 6100 (6100.000)**

For aquariums from 400 to 2,000 l (105 to 528 US gal.) Flow rate: 4,000 to 12,000 l/h (1,056 to 3,1... mehr

## **Spare pump (6100.100)**

is no longer supplied; as a replacement for Turbelle® 6000 and 6100, please order article 6100.015. ... mehr



## **Turbelle® stream 6101 (6101.000)**

pro akvária od 200 - 2.000L výkon: 2.500 - 12.000 h příkon: max.36W napětí frekvenc: 100-240V50-6... mehr



### **Sítový zdroj 24V DC**

Sítový zdroj pro čerpadla 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 a 9430.001 počínaje rokem... mehr

**6101.240**

**70,10 EUR**

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## **Turbelle® stream 6105 eco (6105.002)**

For aquariums from 200 to 2,000 liters (53 to 528 USgal.) Flow rate: approx. 3,000 to 12,000 l/h (... mehr



## **Turbelle® stream 6105 eco (6105.005)**

TUNZE® HUB EDITION For aquariums from 200 to 2,000 liters (53 to 528 USgal.) Flow rate: approx. 3... mehr



## Turbelle® stream 6125 (6125.000)

pro akvária od 400 do 2.000 litrů Průtok: přibližně 12.000 l/h  
Spotřeba el. energie: 22 W Napětí... mehr



### Silikonové tlumení - spojka

Úchytný systém pro Turbelle® stream a e-jet,  
uchycení s magnetem Holder 6065.50 a 6205.50,  
vhodný pr... mehr

**6065.650**

**24,30 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Magnet Holder

Držák pro uchycení Turbelle® stream 6085, 6125 a  
6105 do šířky skla 15mm. Použitelný jako univerzáln...  
mehr

**6105.515**

**53,80 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Turbelle® stream 6130 (6130.000)

pro akvária od 400 - 2.000L výkon: 13.000/L příkon: 25W  
napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz) ... mehr



## Turbelle® stream3 (6150.000)

pro akvária do 3 000 litrů Výkon: od 2.500 cca do 15.000 l/h s  
Turbelle® Controllerem Spotřeba: o... mehr



### Magnet Holder

Univerzální držák pro upevnění na sklo do šířky 15  
mm. Rozměry: ø 50/70 x Š 15 mm... mehr

**6025.515**

**35,50 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Cable guard

Ochranná kabelová hadice, délka 33 cm, určená pro kabely čerpadel Turbelle®, např. jako zabezpečení ...  
mehr

**6040.019**

**1,90 EUR**

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Sítový zdroj 24V DC

Sítový zdroj pro čerpadla 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 a 9430.001 počínaje rokem... mehr

**6101.240**

**70,10 EUR**

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Turbelle® Controller advanced

pro Turbelle® stream 3... mehr

**7090.600**

**101,60 EUR**

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Turbelle® stream3+ (6150.001)

For aquariums up to 3,000 liters (793 USgal.). Circulation performance: 2,500 l/h (660 USgal./h) ... mehr



### Turbelle® stream 3 (6150.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums up to 3,000 liters (793 USgal.). Circulation performance: 2,500 ... mehr



### Turbelle® stream 3+ (6150.006)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums up to 3,000 liters (793 USgal.). Circulation performance: 2,500 ... mehr



## Turbelle® stream 6155 (6155.000)

pro akvária > 3.000 litrů Průtok: 4.000 až přibližně 15.000 l/h s  
Turbelle® Controllerem Spotřeba... mehr



### Cable guard

Ochranná kabelová hadice, délka 33 cm, určená pro  
kabely čerpadel Turbelle®, např. jako zabezpečení ...  
mehr

6040.019

1,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Magnet Holder

Univerzální držák pro uchycení magnetu do šířky  
skla 15mm Rozměry: ø 70 x B20mm.... mehr

6065.520

89,40 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Silikonové tlumení - spojka

Úchytný systém pro Turbelle® stream a e-jet,  
uchycení s magnetem Holder 6065.50 a 6205.50,  
vhodný pr... mehr

6065.650

24,30 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Blok motoru

do 03/2015... mehr

6155.100

335,40 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Blok motoru

od 03/2015 s připojením pro Turbelle® Controller  
7090.500... mehr

6155.110

335,40 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Napájecí 24V DC

Napájecí 24V DC pro 6201, 6205, 6301, 6305... mehr

**6300.240**

**228,70 EUR**

● Not on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Turbelle® Controller provided

pro všechna čerpadla Turbelle® electronic... mehr

**7090.500**

**101,60 EUR**

● On Stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Turbelle® stream

**6200 (6200.000)**

For 800 to 3,000 l (211 to 792USgal.) aquariums Flow rate:  
5,000 to 20,000l/h (1,319 to 5,283USgal.... mehr

## Turbelle® spare pump (6200.100)

is no longer supplied; as a replacement for Turbelle® 6200,  
we recommend the use of replacement arti... mehr



## Turbelle® stream

**6201 (6201.000)**

Pro akvária od 800 - 3.000L výkon: 5.000 - 20.000l/h příkon:  
max.55W napětí / frekvence: 100-240V... mehr



## Napájecí 24V DC

Napájecí 24V DC pro 6201, 6205, 6301, 6305... mehr

**6300.240**

**228,70 EUR**

● Not on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Turbelle® stream

**6205 (6205.000)**

Pro akvária od 800 - 3.000 L Výkon: přibližně 5.000 - 22.000l/h  
Příkon: max.48W Napájecí zdroj:10... mehr



### Magnet Holder

Univerzální držák pro uchycení magnetu do šířky skla 15mm Rozměry: ø 70 x B20mm.... mehr

6065.520

89,40 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Silikonové tlumení - spojka

Úchytný systém pro Turbelle® stream a e-jet, uchycení s magnetem Holder 6065.50 a 6205.50, vhodný pr... mehr

6065.650

24,30 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Napájecí 24V DC

Napájecí 24V DC pro 6201, 6205,6301,6305... mehr

6300.240

228,70 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Nano Wavebox (6206.000)

Rozměry: d125 x š55 x v220mm, ponorná hloubka: ca 180mm, příkon průměrně 10W, napájecí zdroj:100-240... mehr



### Wavecontroller

Nový Wavecontroller 7092 s maskou potaženou vodotěsnou folií je řídicí jednotka pro všechny Turbelle... mehr

7092.000

0,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



### Fotočlánek

Umožňuje noční zklidnění s Singlecontroller 7091 a Wavecontroller 7092. Multicontroller 7095 /7096 j... mehr

7094.050

22,30 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Comline® Wavebox 6208 (6208.000)

pro akvária od 150 do 800 litrů. S Turbelle® Controller.  
Ponorná hloubka: přibližně 230 mm Spotře... mehr



### Magnet Holder

Univerzální držák pro upevnění na sklo do šířky 15 mm. Rozměry: ø 50/70 x Š 15 mm... mehr

6025.515

35,50 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Wavecontroller

Nový Wavecontroller 7092 s maskou potaženou vodotěsnou folií je řídicí jednotka pro všechny Turbelle... mehr

7092.000

0,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



### Fotočlánek

Umožňuje noční zklidnění s Singlecontroller 7091 a Wavecontroller 7092. Multicontroller 7095 /7096 j... mehr

7094.050

22,30 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Wavebox pump (6208.200)



### Blok motoru

do 03/2015... mehr

6055.100

116,80 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Wavebox (6212.000)

Rozměry: d125 x š113 x v300mm, ponorná hloubka: ca. 28mm, průměrně 30W, napájecí zdroj: 100-240V/50-60H... mehr



### Suction bell 3 pcs.

Použitelný pro Turbelle® Comline a všeobecná jiná použití, dlouhá životnost, spodní strana má místo ...

mehr

3060.420

0,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



### Comline-držák

univerzální držák pro Comline elementy do síly skla

39mm.... mehr

3166.250

26,30 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Síťový zdroj 24V DC

Síťový zdroj pro čerpadla 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 a 9430.001 počínaje rokem... mehr

6101.240

70,10 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Fotočlánek

Umožňuje noční zklidnění s Singlecontroller 7091 a Wavecontroller 7092. Multicontroller 7095 /7096 j... mehr

7094.050

22,30 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Comline® Wavebox 6214 (6214.000)

pro akvária od 400 do 1.400 litrů. S Turbelle® Controller.  
Ponorná hloubka: 255 až 285 mm, Spotř... mehr



### Síťový zdroj 24V DC

Síťový zdroj pro čerpadla 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 a 9430.001 počínaje rokem... mehr

6101.240

70,10 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Magnet Holder

Držák pro uchycení Turbelle® stream 6085, 6125 a 6105 do šířky skla 15mm. Použitelný jako univerzáln...  
mehr

6105.515

53,80 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Wavecontroller

Nový Wavecontroller 7092 s maskou potaženou vodotěsnou folií je řídicí jednotka pro všechny Turbelle... mehr

7092.000

0,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



### Fotočlánek

Umožňuje noční zklidnění s Singlecontroller 7091 a Wavecontroller 7092. Multicontroller 7095 /7096 j...  
mehr

7094.050

22,30 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Wavebox pump 6214 (6215.200)



### Turbelle® stream 6255 (6255.000)

WIDE FLOW pro akvária > 4.000 litrů Průtok: 5.000 až  
přibližně 17.000 l/h s Turbelle® Controllere... mehr



### Cable guard

Ochranná kabelová hadice, délka 33 cm, určená pro  
kabely čerpadel Turbelle®, např. jako zabezpečení ...  
mehr

6040.019

1,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Magnet Holder

Univerzální držák pro upevnění na sklo do šířky 27 mm. Rozměry: ø70 x Š 20 mm... mehr

6205.500

132,10 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Blok motoru

do 03/2015... mehr

6255.100

371,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Blok motoru

od 03/2015 s připojením pro Turbelle® Controller 7090.500... mehr

6255.110

371,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Napájecí 24V DC

Napájecí 24V DC pro 6201, 6205, 6301, 6305... mehr

6300.240

228,70 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Turbelle® Controller provided

pro všechna čerpadla Turbelle® electronic... mehr

7090.500

101,60 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Turbelle® stream eco 6255 (6255.002)

For aquariums > 2.000 liters (528 USgal.) Flow rate: 5,000 to approx. 17,000 l/h at 24 V (1,321 to... mehr



## Turbelle® stream 6255 eco (6255.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums > 2.000 liters  
(528 USgal.) Flow rate: 5,000 to approx. 17,000 l... mehr

## Wavebox pump (6260.100)

## Wavebox pump (6261.000)



## Turbelle® stream 6301 (6301.000)

Pro akvária od 3.000L Výkon: 9.000 - 30.000l/h Příkon:  
max.64W Napětí /frekvence: 100-240V/50-60... mehr



### Napájecí 24V DC

Napájecí 24V DC pro 6201, 6205,6301,6305... mehr

**6300.240**

**228,70 EUR**

● Not on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Turbelle® stream 6305 (6305.000)

Pro akvária > 3.000 L Výkon: přibližně 9.000 - 30.000l/h  
Příkon: max.54W Napájecí zdroj:100-240V... mehr



### Silikonové tlumení - spojka

Úchytný systém pro Turbelle® stream a e-jet,  
uchycení s magnetem Holder 6065.50 a 6205.50,  
vhodný pr... mehr

**6065.650**

**24,30 EUR**

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Magnet Holder

Univerzální držák pro upevnění na sklo do šířky 27 mm. Rozměry: ø70 x Š 20 mm... mehr

**6205.500**

**132,10 EUR**

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Napájecí 24V DC

Napájecí 24V DC pro 6201, 6205,6301,6305... mehr

**6300.240**

**228,70 EUR**

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Turbelle® masterstream 6508 (6508.000)

Pro akvária > 5.000L Výkon:přibližně 20.000 - 80.000l/h  
Maximální rychlost proudění: 2m/s Příkon:... mehr



## Napájecí 12V DC

Napájecí pro 6508.... mehr

**6508.120**

**391,30 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Turbelle® masterstream 6512 (6512.000)

12 V technika pro akvária> 10.000L Výkon:přibližně 30.000 - 110.000l/h Maximální rychlost proudění... mehr



## Wavecontroller

Nový Wavecontroller 7092 s maskou potaženou vodotěsnou folií je řídicí jednotka pro všechny Turbelle... mehr

**7092.000**

**0,00 EUR**

vcetne MwSt (22,00 %)



## Turbelle® masterstream 6515 (6515.000)

Pro akvária > 20.000L Výkon:přibližně 50.000 - 150.000l/h  
Maximální rychlost proudění: 3,7m/s Spo... mehr



### Napájecí 24-28V DC

Napájecí pro 6515.... mehr

6515.240

823,40 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Wavecontroller

Nový Wavecontroller 7092 s maskou potaženou  
vodotěsnou folií je řídicí jednotka pro všechny  
Turbelle... mehr

7092.000

0,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



## Turbelle® masterstream 6550 (6550.000)

pro akvária > 5.000 litrů Průtok: přibližně 30.000 - 50.000 l/h  
Rychlost proudění: 0,8 - 1,3 m/s ... mehr



### Napájecí 12V DC

Napájecí pro 6508.... mehr

6508.120

391,30 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Turbelle® masterstream 6560 (6560.000)

12V technologie pro akvária > 10.000 litrů Průtok: 30.000 -  
přibližně 60.000 l/h Rychlost proudění... mehr



### Wavecontroller

Nový Wavecontroller 7092 s maskou potaženou  
vodotěsnou folií je řídicí jednotka pro všechny  
Turbelle... mehr

7092.000

0,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



## Turbelle® masterstream 6580 (6580.000)

pro akvária > 20.000 litrů Průtok: 45.000 - přibližně 80.000 l/h  
Rychlost proudění: 1,1 - 2,0 m/s... mehr



### Napájecí 24-28V DC

Napájecí pro 6515.... mehr

6515.240

823,40 EUR

● Not on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Wavecontroller

Nový Wavecontroller 7092 s maskou potaženou  
vodotěsnou folií je řídicí jednotka pro všechny  
Turbelle... mehr

7092.000

0,00 EUR

včetně MwSt (22,00 %)



## Turbelle® masterstream 6580 -15m (6580.002)

stejně jako 6580.000 Délka kabelu: 15 m místo 10 m... mehr



### Napájecí 24-28V DC

Napájecí pro 6515.... mehr

6515.240

823,40 EUR

● Not on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## TUNZE® Aquawind eco chic (7028.500)

TUNZE® Aquawind eco chic 7028.500 je velmi tichý akvarijní  
ventilátor s 12V bezpečnostním velmi nízk... mehr



## TUNZE® Aquawind (7028.900)

je velmi tichý ventilátor s 5V napájecím zdrojem. Obsahuje  
přípevnění pro jakékoliv akvárium do síly... mehr



## Napájecí zdroj

pro provoz ventilového setu 7074.11 230V/50Hz....  
mehr

**7028.902**

**47,70 EUR**

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Temperature controller set °C (7028/3)

Měřicí a regulační stanice ve stupních Celsia určená topení  
nebo chlazení. Napájena ze spínací zásuv... mehr



## Turbelle® holder

také pro elektrody, topení atd.... mehr

**3000.250**

**0,00 EUR**

vcetne MwSt (22,00 %)



## Conductivity Meter (7032/2)

K přesnému určení slanosti vody ve sladkovodních,  
brakických i mořských akváriích. V mořské vodě ukazu... mehr



## Turbelle® holder

také pro elektrody, topení atd.... mehr

**3000.250**

**0,00 EUR**

vcetne MwSt (22,00 %)



## Napájecí zdroj 12 V

pro Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano  
3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 a  
882... mehr

**5012.010**

**24,30 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Puffer 600µS/cm

pro sladkou vodu.... mehr

**7005.140**

**11,10 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Puffer 50mS/cm

pro mořskou vodu.... mehr

**7030.140**

**11,10 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Čisticí roztok, 100 ml

pro pH-, mV- a vodivostní elektrody. Aplikace:  
Umístěte pH elektrodu do čisticího roztoku na 10-...  
mehr

**7040.200**

**11,10 EUR**

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## pH controller (7070/2)

Tento cenově příznivý příruční měřicí přístroj je dodáván s  
univerzálním příchycením na zeď a příchvy... mehr



### Turbelle® holder

také pro elektrody, topení atd.... mehr

**3000.250**

**0,00 EUR**

vcetne MwSt (22,00 %)



### Tekutina pro nastavení pH 5 a 7

Pro všechny pH metry.... mehr

**7040.130**

**17,20 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### pH elektroda 7070.110

Skleněná, BNC spojka, délka kabelu 2 m, vhodná pro 7070.000 nebo pro všechny běžné pH metry.... mehr

**7070.110**

**127,00 EUR**

vcetne MwSt (22,00 %)



### mV controller (7071/2)

Toto kapesní zařízení má stejný design jako pH Controller. Přístroj umožňuje dvojitý způsob upevnění n... mehr



### Turbelle® holder

také pro elektrody, topení atd.... mehr

**3000.250**

**0,00 EUR**

vcetne MwSt (22,00 %)



### Čisticí roztok, 100 ml

pro pH-, mV- a vodivostní elektrody. Aplikace: Umístěte pH elektrodu do čisticího roztoku na 10-... mehr

**7040.200**

**11,10 EUR**

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### mV elektroda

skleněná, BNC spojka, délka kabelu 2 m, vhodná pro použití s Redox Controllerem 7075.000, 7000.000 n... mehr

**7055.100**

**193,10 EUR**

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### pH/CO2 controller set (7074/2)

se skládá z pH-Controlleru 7070/2 a ventilové sady CO2 7074.110 s napájecím zdrojem 5012.010. Ventil... mehr



### Turbelle® holder

také pro elektrody, topení atd.... mehr

**3000.250**

**0,00 EUR**

vcetne MwSt (22,00 %)



## Napájecí zdroj 12 V

pro Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 a 882... mehr

5012.010

24,30 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Tekutina pro nastavení pH 5 a 7

Pro všechny pH metry.... mehr

7040.130

17,20 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## pH elektroda 7070.110

Skleněná, BNC spojka, délka kabelu 2 m, vhodná pro 7070.000 nebo pro všechny běžné pH metry.... mehr

7070.110

127,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



## CO2 Ventil-Set

obsahuje zpětný ventil 7070.010 a 5m hadici 7072.300.... mehr

7074.110

172,70 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## mV controller set (7075/2)

skládá se z mV metru 7071/2 a spínací zásuvky 7075.120. Max. zatížení 1.800 W při 230 V (900 W / ... mehr



## Turbelle® holder

také pro elektrody, topení atd.... mehr

3000.250

0,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



### Čisticí roztok, 100 ml

pro pH-, mV- a vodivostní elektrody. Aplikace:  
Umístěte pH elektrodu do čisticího roztoku na 10-...  
mehr

**7040.200**

**11,10 EUR**

● On Stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### mV elektroda

skleněná, BNC spojka, délka kabelu 2 m, vhodná pro  
použití s Redox Controllerem 7075.000, 7000.000 n...  
mehr

**7055.100**

**193,10 EUR**

● Not on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné

## Turbelle® electronic (7100/2)

Output: 800 - 1600 l/h (211.3 - 422.6 US gal./h) Pump wattage:  
6 - 44 W Pumping head H.max: 2 ... mehr



## Turbelle® electronic (7180.000)



### Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek  
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000  
l/h.... mehr

**1001.790**

**13,10 EUR**

● On Stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Spojovací článek vnější ø 25mm

k připojení hadic nebo rour na Turbelle® 1205....  
mehr

**1200.150**

**5,00 EUR**

● Not on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Spojovací článek vnější ø 25mm

pro Turbelle® 3005, 1605 a 5005, hadicová přípojka  
ø25 mm.... mehr

1282.150

7,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Suction cup holder

Držák pro Turbelle® obsahuje 3 přísavky... mehr

3060.410

0,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



## Suction bell 3 pcs.

Použitelný pro Turbelle® Comline a všeobecná jiná  
použití, dlouhá životnost, spodní strana má místo ...

mehr

3060.420

0,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



## Turbelle® electronic (7180/2)



### Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek  
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000  
l/h.... mehr

1001.790

13,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Spojovací článek vnější ø 25mm

k připojení hadic nebo rour na Turbelle® 1205....

mehr

**1200.150**

**5,00 EUR**

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Turbelle® holder

také pro elektrody, topení atd.... mehr

**3000.250**

**0,00 EUR**

vcetne MwSt (22,00 %)



### Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

**3000.780**

**3,00 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Suction cup holder

Držák pro Turbelle ® obsahuje 3 přísavky... mehr

**3060.410**

**0,00 EUR**

vcetne MwSt (22,00 %)



### Suction bell 3 pcs.

Použitelný pro Turbelle® Comline a všeobecná jiná použití, dlouhá životnost, spodní strana má místo ...

mehr

**3060.420**

**0,00 EUR**

vcetne MwSt (22,00 %)

## Turbelle elec. pump 230V/50Hz (7181.000)



### Spojovací článek vnější ø 25mm

k připojení hadic nebo rour na Turbelle® 1205....

mehr

**1200.150**

**5,00 EUR**

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Spojovací článek vnější ø 25mm

pro Turbelle® 3005, 1605 a 5005, hadicová přípojka

ø25 mm.... mehr

**1282.150**

**7,00 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Drive unit (7200.600)



## Turbelle® electronic (7200/2)

Output: 500 - 2400 l/h (132 - 634 US gal./h) Pump wattage: 5 - 13 W Pumping head H.max: 0.6 -... mehr

## Turbelle electr. kit 230V (7210/2)

1 Turbelle ® electronic 7200/2 1 Singlecontroller 7091... mehr



## Turbelle® electronic (7240.000)

Replaced by 5005.000.... mehr



### Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000 l/h.... mehr

**1001.790**

**13,10 EUR**

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Suction cup holder

Držák pro Turbelle® obsahuje 3 přísavky... mehr

3060.410

0,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



### Suction bell 3 pcs.

Použitelný pro Turbelle® Comline a všeobecná jiná použití, dlouhá životnost, spodní strana má místo ...

mehr

3060.420

0,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



### Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,00 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Turbelle® electronic (7240/2)



### Plastový nástavec, 12 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 4.000 l/h.... mehr

1001.790

13,10 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Spojovací článek vnější ø 25mm

pro Turbelle® 3005, 1605 a 5005, hadicová přípojka  
ø25 mm.... mehr

1282.150

7,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Turbelle® holder

také pro elektrody, topení atd.... mehr

3000.250

0,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



### Spojovací článek ø25/28mm

Spojuje Turbelle® s filtrem.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Suction cup holder

Držák pro Turbelle ® obsahuje 3 přísavky... mehr

3060.410

0,00 EUR

vcetne MwSt (22,00 %)



### Usměrňovač proudu vody

pro Turbelle® 1605 a 3005 a pro Comline® Multifilter  
3168.... mehr

4002.770

8,00 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné

## Turbelle® elec. pump 230V/50Hz (7241.000)

## Turbelle® electronic (7300/2)

Output: 600 - 3000 l/h (158.5 - 792.5 US gal./h) Pump wattage:  
5 - 22 W Pumping head H.max: 0... mehr

## Turbelle electr. kit 230V (7310/2)

1 Turbelle ® electronic 7300/2 1 Singlecontroller 7091... mehr



## Turbelle® electronic (7400/2)

Output: 700 - 4000 l/h (184.9 - 1,056.6 US gal./h) Pump  
wattage: 6 - 44 W Pumping head H.max: ... mehr

## Turbelle electr. kit 230V (7410/2)

1 Turbelle ® electronic 7400/2 1 Singlecontroller 7091... mehr



## Water level alarm (7607/2)

je signalizace chybného stavu vodní hladiny se 3 senzory,  
jedním senzorem chránícím proti zadření a ... mehr



## Stahovací páska

délka: 203mm, šířka: 2,5mm 100 kusů, černé, UV-  
stabilní... mehr

**3000.245**

**20,20 EUR**

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné

## KOGAPUR S 8510 (8510.000)

approx. 57l/24h (15 US gal./24 h) ... mehr

## KOGAPUR S 8512 (8512.000)

approx. 95l/24h (25 US gal./24 h)... mehr

## KOGAPUR M 8520 (8520.000)

approx. 57l/24h (15 US gal./24 h) ... mehr



## **KOGAPUR M** **8522 (8522.000)**

approx. 95l/24h (25 US gal./24 h)... mehr

## **Kogapur L, 57l/24h, 15gal/24h (8530.000)**

## **KOGAPUR L** **8532 (8532.000)**

approx. 95l/24h (25 US gal./24 h)... mehr

## **KOGAPUR L** **8534 (8534.000)**

approx. 227l/24h (59.9 US gal./24 h)... mehr



## **RO station (8550.000)**

100-200 litrů / den při 40-85 PSI (3-6 bar) a 15-25°C TUNZE®  
RO 8550 je kvalitní kompaktní reverzní... mehr



## **RO Ion** **Exchanger (8550.600)**

Tento přídatný filtr lze připojit na vývod RO stanice jpro  
zvyšování tvrdosti vody nebo jako silikát... mehr



## **RO Water** **Controller (8555.000)**

TUNZE® RO Water Controller 8555 je automatický regulátor  
vody v zásobníku pro jednotku TUNZE® RO. Te... mehr



## Napájecí zdroj 12 V

pro Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 a 882... mehr

**5012.010**

**24,30 EUR**

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Valve

Ventil pro nízké napětí 9 - 12 V DC nahrazuje přiložené dávkovací čerpadlo v osmolátoru, např. u v... mehr

**8555.200**

**106,70 EUR**

● On Stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## LED marine eco chic (8811.000)

Osvětlení je vhodné do akvárií s tvrdými korálnatci do objemu cca 20 litrů a s měkkými korálnatci do... mehr



## LED white eco chic (8821.000)

Osvětlení je vhodné do akvárií s měkkými korálnatci do cca 40 litrů a do sladkovodních akvárií do ob... mehr



## LED eco chic refugium (8831.000)

Spektrum vhodné speciálně jako refugium a prostředí pro růst řas v mořské i sladké vodě. Možnost po... mehr



## LED full spectrum (8850.000)

Vhodné pro akvária s tvrdými korály do 40 litrů, s měkkými korály do cca. 60 litrů a sladkovodní akv... mehr



## Comline® DOC Skimmer 9001 (9001.000)

doporučen pro 20 až 140 litrů mořské vody. Ponorná hloubka:  
cca135 až 155 mm Objem pěnové nádoby... mehr



### Magnet Holder

Univerzální držák pro uchycení magnetu do šířky  
skla 12mm Rozměry: ø 50/70 x B15 mm.... mehr

6025.512

29,40 EUR

● On Stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Pěnová vložka pro 9001

zabraňuje úniku vzduchových bublin v odpěňovači v  
počáteční fázi.... mehr

9001.200

8,00 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Comline® DOC Skimmer 9001 DC (9001.001)

doporučen pro 20 až 140 litrů mořské vody. Ponorná hloubka:  
cca135 až 155 mm Objem pěnové nádoby... mehr



### Napájecí zdroj 12 V

pro Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano  
3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 a  
882... mehr

5012.010

24,30 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Magnet Holder

Univerzální držák pro upevnění na sklo do šířky 15  
mm. Rozměry: ø 50/70 x Š 15 mm.... mehr

6025.515

35,50 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Comline® electronic Foamer

pro Comline® DOC Skimmer 9001 DC... mehr

**9001.041**

**101,60 EUR**

● Not on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Pěnová vložka pro 9001

zabraňuje úniku vzduchových bublin v odpěňovači v počáteční fázi... mehr

**9001.200**

**8,00 EUR**

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Comline® Foamer (9001.040)



### Napájecí zdroj 12 V

pro Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 a 882... mehr

**5012.010**

**24,30 EUR**

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Turbelle® Controller provided

pro všechna čerpadla Turbelle® electronic... mehr

**7090.500**

**101,60 EUR**

● On Stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Comline® electronic Foamer (9001.041)

pro Comline® DOC Skimmer 9001 DC... mehr



## Napájecí zdroj 12 V

pro Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 a 882... mehr

**5012.010**

**24,30 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## DOC Skimmer 9002 (9002.000)

Vhodný pro akvária od 40 do 200 litrů mořské vody. Rozměry: d125 x š55 x v338mm, Ponorná hloubka:... mehr



## Nano Pumpa

Pumpa 0800.040 už nebude v budoucnosti vyráběna. Místo ní bude dodáván model 1073.008. Jestliže máte ... mehr

**0800.040**

**43,60 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Zpětné čerpadlo Silence

Výkon: 150 - 800 l/h Spotřeba el. energie: 3 - 8W  
Výtlak Vmax: 1,25 m, hadicová objímka 1/2" GAS N...  
mehr

**1073.008**

**48,70 EUR**

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Comline® DOC Skimmer 9004 (9004.000)

doporučen pro mořská akvária od 60 do 250 litrů (podle množství obyvatel v akváriu). Ponorná hloubka... mehr



## Magnet Holder

Universální držák pro uchycení magnetu do šířky skla 12mm Rozměry: ø 50/70 x B15 mm.... mehr

**6025.512**

**29,40 EUR**

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Comline® DOC Skimmer 9004 DC (9004.001)

doporučen pro mořská akvária od 60 do 300 litrů (podle množství obyvatel v akváriu). Ponorná hloubk... mehr



### Napájecí zdroj 12 V

pro Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 a 882... mehr

5012.010

24,30 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Magnet Holder

Universální držák pro uchycení magnetu do šířky skla 12mm Rozměry: ø 50/70 x B15 mm.... mehr

6025.512

29,40 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Pěnová vložka pro 9001

zabraňuje úniku vzduchových bublin v odpěňovači v počáteční fázi.... mehr

9001.200

8,00 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Comline® electronic Foamer

pro Comline® DOC Skimmer 9004 DC... mehr

9004.041

101,60 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Comline® Foamer (9004.040)



## Comline® electronic Foamer (9004.041)

pro Comline® DOC Skimmer 9004 DC... mehr



## Napájecí zdroj 12 V

pro Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 a 882... mehr

5012.010

24,30 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## DOC Skimmer 9005 (9005.000)

Vhodný pro akvária do 500L mořské vody. Rozměry: d125 x š113 x v378mm, 230V/50Hz (115V/60Hz) 12W, ... mehr



## Třmen

umožňuje zavěšení nosné lišty TUNZE® na svislých akvarijních sklech bez použití běžných držáků.... mehr

3000.280

3,00 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Hydrofoamer (9005.040)

Replaced by 9006.040.... mehr



## DOC Skimmer 9006 (9006.000)

Doporučen pro akvária do 600L mořské vody. Rozměry: d125 x š113 x v378mm 230V/50Hz (115V/60Hz), 12... mehr



## Magnetický držák

do 12mm síly skla.... mehr

6080.500

74,10 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Hydrofoamer e- jet (9006.040)



## DOC Skimmer 9010 (9010.000)

Vhodný pro akvária do 1.000L mořské vody. Rozměry: d125 x  
š113 x v418mm, 230V/50Hz (115V/60Hz) 21W... mehr



### Foam cartridge

Molitanová patrona z materiálu na akvarijní  
houbičky, používá se samostatně nebo s Cartridge  
filtrem ... mehr

0800.140

7,00 EUR

● On Stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Třmen

umožňuje zavěšení nosné lišty TUNZE® na svislých  
akvarijních sklech bez použití běžných držáků....  
mehr

3000.280

3,00 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Hydrofoamer (9010.040)

Replaced by 9011.040.... mehr



## DOC Skimmer 9011 (9011.000)

Doporučen pro akvária do 1.100L mořské vody. Rozměry: d125  
x š113 x v418mm 230V/50Hz (115V/60Hz), ... mehr



### Foam cartridge

Molitanová patrona z materiálu na akvarijní  
houbičky, používá se samostatně nebo s Cartridge  
filtrem ... mehr

0800.140

7,00 EUR

● On Stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Magnetický držák

do 12mm síly skla.... mehr

6080.500

74,10 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Hydrofoamer e-jet (9011.040)



## Comline® DOC Skimmer 9012 (9012.000)

doporučen pro mořská akvária od 200 do 1.200 litrů (podle množství obyvatelů v akváriu). Ponorná h... mehr



## Magnet Holder

Držák pro uchycení Turbelle® stream 6085, 6125 a 6105 do šířky skla 15mm. Použitelný jako univerzáln... mehr

6105.515

53,80 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Comline® DOC Skimmer 9012 DC (9012.001)

doporučen pro mořská akvária od 200 do 1.400 litrů (podle množství obyvatelů v akváriu). Ponorná ... mehr



## Magnet Holder

Držák pro uchycení Turbelle® stream 6085, 6125 a 6105 do šířky skla 15mm. Použitelný jako univerzáln... mehr

6105.515

53,80 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Comline® Foamer (9012.040)



## Comline® electronic Foamer (9012.041)



## DOC Skimmer 9015 (9015.000)

Vhodný pro akvária do 1.500L mořské vody. Rozměry: d125 x  
š113 x v478mm, 230V/50Hz (115V/60Hz) 21W... mehr



### Foam cartridge

Molitanová patrona z materiálu na akvarijní  
houbičky, používá se samostatně nebo s Cartridge  
filtrem ... mehr

0800.140

7,00 EUR

● On Stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Třmen

umožňuje zavěšení nosné lišty TUNZE® na svislých  
akvarijních sklech bez použití běžných držáků....  
mehr

3000.280

3,00 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## DOC Skimmer 9016 (9016.000)

Doporučen pro akvária do 1.600L mořské vody. Rozměry: d125  
x š113 x v478mm 230V/50Hz (115V/60Hz), ... mehr



### Foam cartridge

Molitanová patrona z materiálu na akvarijní  
houbičky, používá se samostatně nebo s Cartridge  
filtrem ... mehr

0800.140

7,00 EUR

● On Stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Magnetický držák

do 19mm síly skla.... mehr

6200.500

101,60 EUR

● Not on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## DOC Skimmer 9020 (9020.000)

Vhodný pro akvária do 2.000L mořské vody Rozměry: d125 x  
š226 x v460mm, 230V/50Hz (115V/60Hz) 42W,... mehr



## Foam cartridge

Molitanová patrona z materiálu na akvarijní  
houbičky, používá se samostatně nebo s Cartridge  
filtrem ... mehr

0800.140

7,00 EUR

● On Stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Odtoková hadice

skládá se ze speciální odtokové hadice ø40 mm x 2  
m s objímkami a držákem.... mehr

1075/2

53,80 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Třmen

umožňuje zavěšení nosné lišty TUNZE® na svislých  
akvarijních sklech bez použití běžných držáků....  
mehr

3000.280

3,00 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Odvod odpěnění tekutiny

Lze použít v DOC Skimmer 9410; včetně 90° kolena  
pro připojení k vypouštěcí hadici ø40 mm.... mehr

9020.140

58,90 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## DOC Skimmer 9021 (9021.000)

Doporučen pro akvária do 2.100L mořské vody. Rozměry: d125 x š226 x v460mm 230V/50Hz (115V/60Hz), ... mehr



### Foam cartridge

Molitanová patrona z materiálu na akvarijní houbičky, používá se samostatně nebo s Cartridge filtrem ... mehr

0800.140

7,00 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Odtoková hadice

skládá se ze speciální odtokové hadice ø40 mm x 2 m s objímkami a držákem.... mehr

1075/2

53,80 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Magnetický držák

do 19mm síly skla.... mehr

6200.500

101,60 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Odvod odpěnění tekutiny

Lze použít v DOC Skimmer 9410; včetně 90° kolena pro připojení k vypouštěcí hadici ø40 mm.... mehr

9020.140

58,90 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## DOC Skimmer 9205 (9205.000)

Pro akvária do 500L mořské vody Rozměry: d280 x š157 x v195mm, Ponorná hloubka: ca. 60-90mm, 230... mehr



## DOC Skimmer 9206 (9206.000)

Pro mořská akvária do 600L vody: Rozměry: d280 x š157 x v205mm, Ponorná hloubka: cca. 60-90mm, 230V... mehr



## DOC Skimmer 9210 (9210.000)

Vhodný pro akvária do 1.000L mořské vody Rozměr: d280 x š157 x v235mm, Ponorná hloubka: ca. 60-90... mehr



## DOC Skimmer 9211 (9211.000)

Doporučen pro mořská akvária do 1.100L vody: Rozměry: d280 x š157 x v235mm, Ponorná hloubka: cca. 60... mehr



## Hydrofoamer (9400.040)

Bude nahražen 9420.040... mehr



### Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,10 EUR

● On Stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Hadicová redukce

Vnitřní ø4 a 9 mm.... mehr

0240.484

1,90 EUR

● Not on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Silikonová hadička, ø4x7mm x5m

Průhledná, vhodná také pro vzduchové pumpy s ozonem.... mehr

7072.200

24,30 EUR

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## DOC Skimmer 9410 (9410.000)

Doporučuje se pro mořská akvária do 1.000 litrů. Hloubka ponoru od 140 do 240 mm bez nastavení. Ro... mehr



### Hydrofoamer Silence

Pro TUNZE® odpěňovače DOC Skimmer 9410. Kabel: 2 m Maximální vzduchový výkon: 600 l/h Průtok vod... mehr

9410.040

208,30 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Sáček k postfiltru

300 µm nylonová vlákna, vhodný pro postfiltr.... mehr

9410.200

20,20 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Postfilter

Postfilter je přídatný filter na odpěňovači a skládá se z upevňovacího kroužku a váčku na vývodu fil... mehr

9410.500

42,60 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## DOC Skimmer 9410 DC (9410.001)

Doporučuje se pro akvária do 1.200 litrů. Hloubka ponoru od 140 do 240 mm Rozměry bez postfiltru ... mehr



### Hydrofoamer Silence 9410.044 DC

Výbava jako Hydrofoamer 9410.040. S PM motorem TUNZE® electronic a Turbelle® Controllerem pro nast... mehr

9410.044

279,50 EUR

● Not on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Sáček k postfiltru

300 µm nylonová vlákna, vhodný pro postfiltr.... mehr

**9410.200**

**20,20 EUR**

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Postfilter

Postfilter je přídavný filter na odpěňovači a skládá se z upevňovacího kroužku a váčku na vývodu fil... mehr

**9410.500**

**42,60 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Hydrofoamer Silence (9410.040)

Pro TUNZE® odpěňovače DOC Skimmer 9410. Kabel: 2 m  
Maximální vzduchový výkon: 600 l/h Průtok vod... mehr



### Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek  
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000  
l/h.... mehr

**0104.790**

**10,10 EUR**

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Hydrofoamer Silence DC (9410.044)

Výbava jako Hydrofoamer 9410.040. S PM motorem TUNZE®  
electronic a Turbelle® Controllerem pro nast... mehr



### Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek  
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000  
l/h.... mehr

**0104.790**

**10,10 EUR**

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## DOC Skimmer 9415 (9415.000)

Doporučuje se pro mořská akvária do 1.500 litrů. Hloubka ponoru od 100 do 200 mm bez nastavení. Ro... mehr



### Sáček k postfiltru

300 µm nylonová vlákna, vhodný pro postfiltr.... mehr

9410.200

20,20 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Postfilter

Postfilter je přídavný filter na odpěňovači a skládá se z upevňovacího kroužku a váčku na vývodu fil... mehr

9410.500

42,60 EUR

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Hydrofoamer Silence

Pro TUNZE® odpěňovače DOC Skimmer 9415. Kabel: 2 m Maximální vzduchový výkon: 1.200 l/h Průtok v... mehr

9420.040

238,80 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Master DOC Skimmer 9420 (9420.000)

Obsahuje Hydrofoamer Silence 9420.04, doporučen pro akvária do 2.000L mořské vody Ponorná hloubka o... mehr



### Sáček k postfiltru

300 µm nylonová vlákna, vhodný pro postfiltr.... mehr

9410.200

20,20 EUR

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Postfilter

Postfilter je přídatný filter na odpěňovači a skládá se z upevňovacího kroužku a vložky na vývodu fil... mehr

**9410.500**

**42,60 EUR**

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Hydrofoamer Silence

Pro TUNZE® odpěňovače DOC Skimmer 9415. Kabel: 2 m Maximální vzduchový výkon: 1.200 l/h Průtok v... mehr

**9420.040**

**238,80 EUR**

● On Stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Hydrofoamer Silence (9420.040)

Pro TUNZE® odpěňovače DOC Skimmer 9415. Kabel: 2 m Maximální vzduchový výkon: 1.200 l/h Průtok v... mehr



## Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000 l/h.... mehr

**0104.790**

**10,10 EUR**

● On Stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## DOC Skimmer 9430 (9430.000)

Doporučuje se pro mořská akvária do 3.000 litrů. Hloubka ponoru od 100 do 200 mm bez nastavení. Ro... mehr



## Sáček k postfiltru

300 µm nylonová vlákna, vhodný pro postfiltr.... mehr

**9410.200**

**20,20 EUR**

● On Stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Postfilter

Postfilter je přídatný filter na odpěňovači a skládá se z upevňovacího kroužku a váčku na vývodu fil... mehr

**9410.500**

**42,60 EUR**

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Hydrofoamer Silence

Pro TUNZE® odpěňovače DOC Skimmer 9430.  
Kabel: 2 m Maximální vzduchový výkon: 1.600 l/h  
Průtok v... mehr

**9430.040**

**279,50 EUR**

● On Stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## DOC Skimmer 9430 DC (9430.001)

Doporučuje se pro akvária do 3.500 litrů. Hloubka ponoru od 100 do 200 mm Rozměry (D x Š x V): 35... mehr



### Síťový zdroj 24V DC

Síťový zdroj pro čerpadla 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 a 9430.001 počínaje rokem... mehr

**6101.240**

**70,10 EUR**

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Sáček k postfiltru

300 µm nylonová vlákna, vhodný pro postfiltr.... mehr

**9410.200**

**20,20 EUR**

● On Stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



### Postfilter

Postfilter je přídatný filter na odpěňovači a skládá se z upevňovacího kroužku a váčku na vývodu fil... mehr

**9410.500**

**42,60 EUR**

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



Výbava jako Hydrofoamer 9430.044. S PM motorem TUNZE®

**DC**

electronic a Turbelle® Controllerem pro nast... mehr

**9430.044**

**401,50 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Hydrofoamer Silence (9430.040)

Pro TUNZE® odpěňovače DOC Skimmer 9430. Kabel: 2 m  
Maximální vzduchový výkon: 1.600 l/h Průtok v... mehr



### Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článěk  
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000  
l/h.... mehr

**0104.790**

**10,10 EUR**

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Hydrofoamer Silence DC (9430.044)

Výbava jako Hydrofoamer 9430.040. S PM motorem TUNZE®  
electronic a Turbelle® Controllerem pro nast... mehr



### Plastový nástavec, 7 cm

vhodný na trubku 1001.760, spojovací článěk  
3000.780 a T-spojku 1001.800, použitelný do 1.000  
l/h.... mehr

**0104.790**

**10,10 EUR**

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Master DOC Skimmer 9440 (9440.000)

Obsahuje dva Hydrofoamer Silence 9420.04, doporučen pro  
akvária do 4.000L mořské vody Ponorná hloub... mehr



### Sáček k postfiltru

300 µm nylonová vlákna, vhodný pro postfiltr.... mehr

**9410.200**

**20,20 EUR**

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Postfilter

Postfilter je přídavný filter na odpěňovači a skládá se z upevňovacího kroužku a váčku na vývodu fil... mehr

**9410.500**

**42,60 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Hydrofoamer Silence

Pro TUNZE® odpěňovače DOC Skimmer 9415. Kabel: 2 m Maximální vzduchový výkon: 1.200 l/h Průtok v... mehr

**9420.040**

**238,80 EUR**

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## DOC Skimmer 9460 (9460.000)

Doporučuje se pro mořská akvária do 3.500 litrů. Hloubka ponoru od 150 do 250 mm bez nastavení. Sp... mehr



### Sáček k postfiltru

300 µm nylonová vlákna, vhodný pro postfiltr.... mehr

**9410.200**

**20,20 EUR**

● On Stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



### Postfilter

Postfilter je přídavný filter na odpěňovači a skládá se z upevňovacího kroužku a váčku na vývodu fil... mehr

**9410.500**

**42,60 EUR**

● Only small amount on stock

vcetne MwSt (22,00 %) a poštovné



## Hydrofoamer Silence

Pro TUNZE® DOC Skimmer 9460. Kabel: 3 m  
Maximální vzduchový výkon: 5.400 l/h Průtok vody:  
3.500... mehr

**9460.040**

**457,40 EUR**

● Only small amount on stock

včetně MwSt (22,00 %) a poštovné



## Hydrofoamer Silence (9460.040)

Pro TUNZE® DOC Skimmer 9460. Kabel: 3 m Maximální  
vzduchový výkon: 5.400 l/h Průtok vody: 3.500... mehr



## LED A160WE Tuna Blue (KSA160WETB)

Akvarijní světlo Kessil® A160WE Tuna Blue LED určené pro  
akvária s mořskou vodou a představuje tak v... mehr



## LED A160WE Tuna Sun (KSA160WETS)

Akvarijní světlo Kessil® A160WE Tuna Sun LED určené pro  
sladkovodní akvária a představuje tak výkon... mehr



## LED A360WE Tuna Blue (KSA360WE)

Akvarijní světlo Kessil® A360WE Tuna Blue LED určené pro  
akvária s mořskou vodou a představuje tak v... mehr



## LED A360X Refugium (KSA360XRF)

The low profile Kessil® A360X Refugium LED enables the  
spectrum to be adjusted depending on the deve... mehr



## LED A360X Tuna Blue (KSA360XTB)

Kompaktní LED Kessil® A360X Tuna Blue pro akvária se  
slanou vodou s vysokým světelným výkonem a inte... mehr



## **LED A360X Tuna Sun (KSA360XTS)**

Kompaktní LED Kessil® A360X Tuna Sun pro sladkovodní akvária s vysokým světelným výkonem a intelligen... mehr



## **LED A80 Tuna Blue (KSA80TB)**

Elegantní design A80 Tuna Blue LED bez větrání pro mořská akvária je kombinací jedinečného a kompakt... mehr



## **LED A80 Tuna Sun (KSA80TS)**

Elegantní design A80 Tuna Sun LED bez větrání pro sladkovodní akvária je kombinací jedinečného a kom... mehr



## **Flexi ramínko pro LED Kessil série A (KSAGN01)**

Flexi ramínko pro LED Kessil® A160, H160 a A360 nabízí bohaté možnosti upevnění a uzpůsobení optimál... mehr



## **Montážní ramínko (KSAGN02)**

Montážní rameno Kessil je kvalitním řešením pro upevnění akvarijních LED Kessil k Vašemu akváriu. Mo... mehr



## **Flexi ramínko pro LED Kessil mini série A (KSAGN03)**

Flexi ramínko pro mini sérii Kessil A LED nabízí bohaté možnosti upevnění a uzpůsobení optimální pol... mehr



## **LED AP9X (KSAP9X)**

The Kessil® AP9X LED is a 185 Watt panel platform for saltwater aquariums with touch and WiFi contro... mehr



## Spectral Controller X (KSASC02)

Kessil® Spectral Controller X s intuitivním ovládáním a komunikační systém K-Link na Kessil® A360X ... mehr



## LED H160 Tuna Flora (KSH160TF)

Kessil® H160 Tuna Flora LED je průkopnické plnospektrální LED osvětlení s regulovatelným spektrem a ... mehr



## LED H380 Grow Light (KSH380N)

Stejně, jako mají rostliny a řasy v různých stádiích vegetace rozdílné požadavky na přísun živin, mě... mehr



## LED H80 Tuna Flora (KSH80TF)

Pomocí osvětlení Kessil® H80 Tuna Flora LED lze nastavit čtyři různé plnospektrální světelné UV směs... mehr



## Kessil 90° K-Link USB kabel - 3 m (KSKLC90)

Kabel Kessil 90° K-Link propojuje Kessil A360X-LED mezi sebou nebo se spektrálním ovladačem X. Délk... mehr

Ceny v katalogu jsou uvedeny v EUR a obsahují  
22% dan z přidané hodnoty [Další informace](#)