



## Comline® Reefpack 100 (0100.000)

Для аквариумов с морской водой объёмом от 30 до 100  
литров. Энергопотребление всего лишь 7 Вт для ... mehr



## Replacement pump (0210.040)

## Automatic skimmer 230V/50Hz (0210/3)

Dimensions: l. 230 x w.57 x h. 278 mm l. 9.0 x w.2.2 x h.10.9 in.  
Built-in dept... mehr



## Пеносборник 300мл

для 3110/2 или 9002... mehr

**3110.141**

**16,80 EUR**

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Care Magnet pico (0220.006)

Care Magnet pico – намного компактнее, чем привычные  
небольшие водорослевые магниты. для стекла т... mehr



## Войлочные полоски 40 x 13 мм, 1 шт

для Care Magnet pico... mehr

**0220.067**

**1,90 EUR**

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Care Magnet nano (0220.010)

Толщина стекла от 6 до макс. 10 мм. ширина: 45 мм длина:  
78 мм Также в комплекте: 1 запасное п... mehr



### Полимерные лезвия 45 мм, 2 шт.

для магнита Care Magnet... mehr

0220.156

9,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Войлочные полоски 19 x 38 мм, 2 шт.

Запасные войлочные полоски для магнитного  
стеклоочистителя Care Magnet nano 0220.010.  
Самоклеящиеся... mehr

0220.157

2,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Care Magnet long (0220.015)

Толщина стекла от 10 до макс. 15 мм. Ширина: 86 мм длина:  
140 мм Включая лезвие из специальной с... mehr



### Полимерные лезвия 86 мм, 2 шт.

для магнита Care Magnet... mehr

0220.153

10,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Комплект лезвий 86 мм

из пластмассы и специальной стали для магнита  
Care Magnet Также можно использовать и в  
качестве доп... mehr

0220.154

10,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Лезвия из специальной стали, 3 шт.

для магнита Care Magnet... mehr

0220.155

12,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Полимерные лезвия 45 мм, 2 шт.

для магнита Care Magnet... mehr

0220.156

9,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Войлочные полоски 98 x 19 мм, 1 шт

Запасные войлочные полоски для магнитного стеклоочистителя Care Magnet long, strong и strong+ № пр... mehr

0220.257

2,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Care Magnet strong (0220.020)

Толщина стекла от 15 до макс. 20мм, ширина 86мм, длина 140мм. Включая лезвие из специальной стали и... mehr



### Полимерные лезвия 86 мм, 2 шт.

для магнита Care Magnet... mehr

0220.153

10,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Комплект лезвий 86 мм

из пластмассы и специальной стали для магнита  
Care Magnet Также можно использовать и в  
качестве доп... mehr

0220.154

10,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Лезвия из специальной стали, 3 шт.

для магнита Care Magnet... mehr

0220.155

12,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Полимерные лезвия 45 мм, 2 шт.

для магнита Care Magnet... mehr

0220.156

9,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Войлочные полоски 98 x 19 мм, 1 шт

Запасные войлочные полоски для магнитного  
стеклоочистителя Care Magnet long, strong и strong+ № пр...  
mehr

0220.257

2,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Care Magnet strong+ (0220.025)

для стекла толщиной от 20 до макс. 25 мм, шириной 86 мм,  
длиной 140 мм. Включая лезвие из специальн... mehr



### Полимерные лезвия 86 мм, 2 шт.

для магнита Care Magnet... mehr

0220.153

10,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Комплект лезвий 86 мм

из пластмассы и специальной стали для магнита  
Care Magnet Также можно использовать и в  
качестве доп... mehr

0220.154

10,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Лезвия из специальной стали, 3 шт.

для магнита Care Magnet... mehr

0220.155

12,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Полимерные лезвия 45 мм, 2 шт.

для магнита Care Magnet... mehr

0220.156

9,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Войлочные полоски 98 x 19 мм, 1 шт

Запасные войлочные полоски для магнитного  
стеклоочистителя Care Magnet long, strong и strong+ № пр...  
mehr

0220.257

2,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Power Magnet 220.53 (0220.530)

толщина стекла от 6 до макс. 12мм очищающая  
поверхность: 59 x 77мм высота корпуса: 22мм... mehr



### Трущая поверхность, 77 x 59 мм

Запасная трущая поверхность для внутреннего  
магнита от 0220.550 и 0220.560. Подходит для стекла....  
mehr

0220.521

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Нетканый материал для акриловых пластин

Этот мягкий нетканый материал является  
насадкой для очищающей поверхности внутренних  
магнитов от 022... mehr

0220.568

1,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Power Magnet (0220.540)

толщина стекла от 10 до макс 18мм очищающая  
поверхность: 59 x 77мм высота корпуса: 22мм... mehr



### Трущая поверхность, 77 x 59 мм

Запасная трущая поверхность для внутреннего  
магнита от 0220.550 и 0220.560. Подходит для стекла....  
mehr

0220.521

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Нетканый материал для акриловых пластин

Этот мягкий нетканый материал является насадкой для очищающей поверхности внутренних магнитов от 022... mehr

0220.568

1,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Power Magnet (0220.550)

Силовой магнит для стекла толщиной от 12 до макс. 30 мм  
очищающая поверхность: 59 x 77 мм нетканый... mehr



## Трущая поверхность, 77 x 59 мм

Запасная трущая поверхность для внутреннего магнита от 0220.550 и 0220.560. Подходит для стекла... mehr

0220.521

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Наружный войлок, 77 x 59 мм

подходит для 0220.550 и 0220.560.... mehr

0220.558

6,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Нетканый материал для акриловых пластин

Этот мягкий нетканый материал является насадкой для очищающей поверхности внутренних магнитов от 022... mehr

0220.568

1,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Power Magnet (0220.560)

Силовой магнит для стекла толщиной от 15 до макс. 40 мм.  
очищающая поверхность: 59 x 77 мм нетканы... mehr



## Трущая поверхность, 77 x 59 мм

Запасная трущая поверхность для внутреннего  
магнита от 0220.550 и 0220.560. Подходит для стекла....  
mehr

**0220.521**

**2,90 EUR**

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Наружный войлок, 77 x 59 мм

подходит для 0220.550 и 0220.560.... mehr

**0220.558**

**6,80 EUR**

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Нетканый материал для акриловых пластин

Этот мягкий нетканый материал является  
насадкой для очищающей поверхности внутренних  
магнитов от 022... mehr

**0220.568**

**1,90 EUR**

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Power Magnet 220.570 (0220.570)

Силовой магнит для стекла толщиной от 35 до макс. 55  
мм. очищающая поверхность: 115 x 77 мм неткан... mehr



## Нетканый материал для акриловых пластин

Этот мягкий нетканый материал является  
насадкой для очищающей поверхности внутренних  
магнитов от 022... mehr

**0220.568**

**1,90 EUR**

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Трущая поверхность, 115 x 77 мм

Запасная трущая поверхность для внутреннего магнита от 0220.570. Подходит для стекла.... mehr

**0220.571**

**9,80 EUR**

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Наружный войлок, 115 x 77 мм

подходит для 0220.570.... mehr

**0220.572**

**14,80 EUR**

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Cleaning Set (0220.700)

Набор всех необходимых приспособлений для чистки аквариумных насосов, фильтров и пеноотделителей в п...  
mehr

## Automatic skimmer 220/3 (0220/3)

Dimensions: l.280x w.157x h.235mm (l.11 x w.6.1 x h.9.2 in.)  
Built-in depth: abt. ... mehr



## Care Magnet long (0222.015)

Для стекла толщиной от 10 до макс. 15 мм. Ширина: 86 мм  
Длина: 140 мм Также в комплекте 1 лез... mehr



## Care Magnet strong (0222.020)

Для стекла толщиной от 15 до макс. 20 мм. Ширина: 86 мм  
Длина: 140 мм Также в комплекте 1 лез... mehr



## Care Magnet strong+ (0222.025)

Для стекла толщиной от 20 до макс. 25 мм. Ширина: 86 мм  
Длина: 140 мм Также в комплекте 1 лез... mehr

## Automatic skimmer (0225/3)

Dim.: l.280 x w.157 x h.235 mm l.11 x w.6.1 x h.9.2 in. Built-in  
depth: abt. 60 to 90 mm Sk... mehr

## Automatic skimmer 230/3 (0230/3)

Dimensions: l.280x w.157x h.235mm (l.11 x w.6.1 x h.9.2 in.)  
Built-in depth: abt... mehr



## Turbelle® Powerhead -> 9010.04

изделие больше не поставляется, заменено изделием  
9010.040... mehr

0230.040

0,00 EUR

## Pump for skimmer - >220.040 (0233.020)

Replaced by 9006.040.... mehr

## Pump for skimmer - >0230.04 (0235.020)

Replaced by 9011.040.... mehr

## Automatic skimmer 235/3 (0235/3)

Dim.: l.280 x w.157 x h.235 mm (l.11 x w.6.1 x h.9.2 in.) Built-in  
depth: abt. 60 to 90 mm Skimmer c... mehr



## **Turbelle® Powerhead -> 9010.04**

изделие больше не поставляется, заменено изделием  
9010.040... mehr

**0230.040**

**0,00 EUR**



## **Pump for skimmer - >240.04 (0240.020)**

Replaced by 5005.015 + 1205.700 + 0235.130 + 6105.240.... mehr

## **Skimmer pump compl. (0240.050)**

## **Automatic skimmer 240/3 (0240/3)**

The principle of rotation is also applied to the large skimmer  
of the product family of horizontal s... mehr

### **Skimmer cup w. over**

Сменная емкость, для замены и 0245.130... mehr

**0245.140**

**0,00 EUR**

## **Automatic skimmer 245/3 (0245/3)**

Dim.: 1.280 x w.157 x h.310 mm (l.11 x w.6.1 x h.12.2 in.) Built-in  
depth: abt. 60 to 90m... mehr

### **Skimmer cup w. over**

Сменная емкость, для замены и 0245.130... mehr

**0245.140**

**0,00 EUR**



## **Comline® Reefpack 250 (0250.000)**

Для аквариумов с морской водой объемом от 60 до 250  
литров. Энергопотребление всего лишь 8,5 Вт дл... mehr



## Reefpack 500 (0500.000)

Для аквариумов с морской водой объёмом от 200 до 500 литров. Энергопотребление всего лишь 31 Вт дл... mehr

## Turbelle® powerhead 600/2 (0600/2)

Производительность по течению: 630 л/ч Расход электроэнергии: 7 Вт Высота напора: 1,2 м... mehr



### Щелевая насадка, 7см

подходит к трубе 1001.760, муфте 3000.780 и тройнику 1001.800, применим до 1000 л/ч.... mehr

0104.790

9,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке

### Impeller housing

для 602/603... mehr

0700.130

0,00 EUR



### Поточный уголок

для Turbelle® 805, 1205.... mehr

1001.770

5,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Holding device extension

для имеющегося держателя, расширяет возможности крепежа для различных ситуаций: крепление на очень ... mehr

3000.244

0,00 EUR



### Turbelle® holder

также для электродов, нагревателей и т.п.... mehr

3000.250

0,00 EUR



### Муфта ø25/28мм

соединяет насос Turbelle® с фильтром.... mehr

3000.780

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Держатель

для 602-3001... mehr

3060.400

6,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке

## Turbelle Powerhead - >600/2 (0601/2)

### Impeller housing

для 602/603... mehr

0700.130

0,00 EUR

## Turbelle Powerhead 230V/50Hz (0602.000)



### Щелевая насадка, 7см

подходит к трубе 1001.760, муфте 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 1000 л/ч.... mehr

0104.790

9,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке

### Impeller housing

для 602/603... mehr

0700.130

0,00 EUR



### Поточный уголок

для Turbelle® 805, 1205.... mehr

1001.770

5,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Муфта ø25/28мм

соединяет насос Turbelle® с фильтром.... mehr

3000.780

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Держатель

для 602-3001... mehr

3060.400

6,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Suction cup holder

Держатель для насоса Turbelle® с 3 присосками...

mehr

3060.410

0,00 EUR



### Suction bell 3 pcs.

для Turbelle ® Comline и многих других  
стандартных приборов, очень долгий срок  
службы, с разрезом дл... mehr

3060.420

0,00 EUR

**Turbelle ->601/2**  
**230V/50Hz (0603.000)**

### Impeller housing

для 602/603... mehr

0700.130

0,00 EUR



## Насос Nano Pump (0800.040)

Насос 0800.040 в перспективе будет снят с производства.  
Вместо него будет поставляться более современ... mehr

## Turbelle® powerhead 800/2 (0800/2)

Производительность по течению: 840 л/ч Расход  
электроэнергии: 12 Вт Высота напора: 2,2 м... mehr



### Щелевая насадка, 7см

подходит к трубе 1001.760, муфте 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 1000 л/ч.... mehr

0104.790

9,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Motor block

для 800/2... mehr

0800.015

0,00 EUR



### Муфта, внешний ø 25мм

для подключения шлангов или труб на Turbelle®  
805, 1205.... mehr

1200.150

4,90 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Корпус ротора

для T1200... mehr

1201.130

28,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Holding device extension

для имеющегося держателя, расширяет  
возможности крепежа для различных ситуаций:  
крепление на очень ... mehr

3000.244

0,00 EUR



### Turbelle® holder

также для электродов, нагревателей и т.п.... mehr

3000.250

0,00 EUR



### Муфта Ø25/28мм

соединяет насос Turbelle® с фильтром.... mehr

3000.780

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Держатель

для 602-3001... mehr

3060.400

6,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке

## Turbelle Powerhead - >800/2 (0801/2)



### Motor block

для 800/2... mehr

0800.015

0,00 EUR



### Motor block

-> 1000/2, 230V/50Гц... mehr

1000.015

0,00 EUR



### Корпус ротора

для T1200... mehr

1201.130

28,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке

## Turbelle ->801/2 230V/50Hz (0803.000)



### Муфта, внешний ø 25мм

для подключения шлангов или труб на Turbelle®  
805, 1205.... mehr

1200.150

4,90 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Turbelle® e-jet 805 (0805.000)

Производительность: 850л/ч Высота напора: 2,2м  
Энергопотребление: 12Вт Напряжение / частота: 230В...  
mehr



### Щелевая насадка, 7см

подходит к трубе 1001.760, муфте 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 1000 л/ч.... mehr

0104.790

9,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Моторный блок

для 805... mehr

0805.015

67,30 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Motor block

-> 1000/2,230В/50Гц... mehr

1000.015

0,00 EUR



### Муфта, внешний ø 25мм

для подключения шлангов или труб на Turbelle®  
805, 1205.... mehr

1200.150

4,90 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Корпус ротора

для T1200... mehr

1201.130

28,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Муфта ø25/28мм

соединяет насос Turbelle® с фильтром.... mehr

3000.780

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Верхняя крышка моторного блока

для 805, 1005, 1205, 1605, 3005, 5005... mehr

3005.130

5,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Magnet Holder

Держатель для крепления Turbelle® stream 6085, 6125 и 6105 с толщиной стекла до 15 мм. Можно использ... mehr

6105.515

52,50 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Упорный и амортизирующий диск

для 805, 1005, 1205, 1605, 3005, 5005, 9006.040, 9011.040... mehr

9011.740

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Comline® Pump 900 (0900.000)

Производительность насоса: 250 - 850 л/ч  
Энергопотребление: 2,5 - 4,5 Вт Высота напора: 0,7 м Нап...  
mehr

# Turbelle® powerhead (1000/2)

Производительность по течению: 1080 л/ч Расход  
электроэнергии: 12 Вт Высота напора: 1,2 м... mehr



## Щелевая насадка, 7см

подходит к трубе 1001.760, муфте 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 1000 л/ч.... mehr

0104.790

9,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Motor block

-> 1000/2,230В/50Гц... mehr

1000.015

0,00 EUR



## Reducer

для 1000/2... mehr

1002.150

0,00 EUR



## Корпус ротора

для Т 1500... mehr

1500.130

28,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Holding device extension

для имеющегося держателя, расширяет  
возможности крепежа для различных ситуаций:  
крепление на очень ... mehr

3000.244

0,00 EUR



## Turbelle® holder

также для электродов, нагревателей и т.п.... mehr

3000.250

0,00 EUR



### Муфта ø25/28мм

соединяет насос Turbelle® с фильтром.... mehr

3000.780

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Держатель

для 602-3001... mehr

3060.400

6,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Поточный уголок

для Turbelle® 1605, 3005, Comline® Multifilter 3168....  
mehr

4002.770

7,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке

## Turbelle Powerhead - >1000/2 (1001/2)



### Motor block

-> 1000/2,230В/50Гц... mehr

1000.015

0,00 EUR



### Reducer

для 1000/2... mehr

1002.150

0,00 EUR



### Корпус ротора

для T 1500... mehr

1500.130

28,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке

## Turbelle Powerhead 230V/50Hz (1002.000)



### Щелевая насадка, 7см

подходит к трубе 1001.760, муфте 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 1000 л/ч.... mehr

0104.790

9,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Reducer

для 1000/2... mehr

1002.150

0,00 EUR



### Корпус ротора

для Т 1500... mehr

1500.130

28,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Муфта ø25/28мм

соединяет насос Turbelle® с фильтром.... mehr

3000.780

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Держатель

для 602-3001... mehr

3060.400

6,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Suction cup holder

Держатель для насоса Turbelle® с 3 присосками...

mehr

3060.410

0,00 EUR



### Suction bell 3 pcs.

для Turbelle ® Comline и многих других  
стандартных приборов, очень долгий срок

службы, с разрезом дл... mehr

3060.420

0,00 EUR



### Поточный уголок

для Turbelle® 1605, 3005, Comline® Multifilter 3168....  
mehr

4002.770

7,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Turbelle® e-jet 1005 (1005.000)

Производительность: 1100л/ч Высота напора: 0,8м  
Энергопотребление: 9Вт Напряжение / частота: 230В...  
mehr



### Щелевая насадка, 7см

подходит к трубе 1001.760, муфте 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 1000 л/ч.... mehr

0104.790

9,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Filter cartridges, 135 мм

Пять запасных фильтрующих патронов с  
намоткой из волокон акриловой ваты. Из лучшей  
аквариумной ваты,... mehr

0800.010

15,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Reducer

для 1000/2... mehr

1002.150

0,00 EUR



### Моторный блок

для 1005... mehr

1005.015

59,40 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Корпус ротора

для T 1500... mehr

1500.130

28,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Муфта ø25/28мм

соединяет насос Turbelle® с фильтром.... mehr

3000.780

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Верхняя крышка моторного блока

для 805, 1005, 1205, 1605, 3005, 5005... mehr

3005.130

5,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Поточный уголок

для Turbelle® 1605, 3005, Comline® Multifilter 3168....  
mehr

4002.770

7,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Magnet Holder

Держатель для крепления Turbelle® stream 6085,  
6125 и 6105 с толщиной стекла до 15 мм. Можно  
использ... mehr

6105.515

52,50 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Упорный и амортизирующий диск

для 805, 1005, 1205, 1605, 3005, 5005, 9006.040,  
9011.040... mehr

9011.740

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Насосы обратной подачи Silence (1073.008)

Производительность насоса: 150 - 800 л/ч  
Энергопотребление: 3 - 8 Вт Высота напора: 1,25 м  
Шланго... mehr



### Крышка с круглым кольцом

для Silence 1073.008... mehr

1073.082

9,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Фиксатор корпуса

для Silence 1073.008... mehr

1073.084

9,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Насосы обратной подачи Silence (1073.020)

Производительность насоса: 200 - 2400 л/ч  
Энергопотребление: 14 - 30 Вт (15 - 34 Вт) Высота напора...  
mehr



## Master Recirculation Pump (1073.030)

Возвратный насос специальной конструкции с  
компактными габаритами и варьируемой  
производительностью.... mehr



### Master Recirculation Pump

Возвратный насос специальной конструкции с  
компактными габаритами и варьируемой  
производительностью.... mehr

1073.030

0,00 EUR



## Насосы обратной подачи Silence (1073.040)

Производительность насоса: 300 - 3000 л/ч  
Энергопотребление: 16 - 42 Вт (18 - 47 Вт) Высота напора...  
mehr



## Насосы обратной подачи Silence electronic (1073.050)

Скорость потока: 1100 - 3000 л/ч с Turbelle® Controller  
Энергопотребление: 10 - 43 Вт Высота нап... mehr



### Блок питания 24В DC

Блок питания для насосов 6105.000, 1073.050,  
5005.000, 6150.000, 6214.000 и 9430.001 начиная с  
2015 ... mehr

**6101.240**

**68,30 EUR**

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Насосы обратной подачи Silence (1073.060)

Производительность насоса: 2500 - 5000 л/ч  
Энергопотребление: 38 - 85 Вт Энергопотребление без  
шл... mehr

## Master electronic (1073.090)

Производительность насоса: 8300 л/ч Расход энергии: 120  
Вт Высота напора: 5 м Напряжение / частот... mehr



## Silence Pro (1073.110)

Производительность насоса: 11000 л/ч  
Энергопотребление: 95 - 125 Вт Высота напора: 4,65 м  
Шлангов... mehr



## Central Overflow (1077.000)

Центральный слив с поверхностным и донным отсосом  
примерно до 1500 л/ч. Применяется на установках с ...  
mehr



### Муфта $\varnothing 21/25\text{мм}$

соединяет 2 трубы 1001.760.... mehr

1001.780

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Щелевая насадка, 12см

подходит к трубе 1001.760, муфта 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 4000 л/ч.... mehr

1001.790

12,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® Powerhead (1200/2)

Производительность по течению: 1200 л/ч Расход  
электроэнергии: 23 Вт Высота напора: 3,0 м... mehr



### Щелевая насадка, 12см

подходит к трубе 1001.760, муфта 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 4000 л/ч.... mehr

1001.790

12,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Motor block

для 1200/2... mehr

1200.015

0,00 EUR



### Муфта, внешний ø 25мм

для подключения шлангов или труб на Turbelle®  
805, 1205.... mehr

1200.150

4,90 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Корпус ротора

для T1200... mehr

1201.130

28,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Holding device extension

для имеющегося держателя, расширяет  
возможности крепежа для различных ситуаций:  
крепление на очень ... mehr

3000.244

0,00 EUR



### Turbelle® holder

также для электродов, нагревателей и т.п.... mehr

3000.250

0,00 EUR



### Муфта ø25/28мм

соединяет насос Turbelle® с фильтром.... mehr

3000.780

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Держатель

для 602-3001... mehr

3060.400

6,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке

**Turbelle ->1201/2**  
**230V/50Hz (1201.000)**



### Муфта, внешний ø 25мм

для подключения шлангов или труб на Turbelle®  
805, 1205.... mehr

1200.150

4,90 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке

## Turbelle Powerhead - >1200/2 (1201/2)



### Motor block

для 1200/2... mehr

1200.015

0,00 EUR



### Муфта, внешний ø 25мм

для подключения шлангов или труб на Turbelle®  
805, 1205.... mehr

1200.150

4,90 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Корпус ротора

для T1200... mehr

1201.130

28,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® e-jet 1205 (1205.000)

Производительность: 1200л/ч Высота напора: 2,9м  
Энергопотребление: 22Вт Напряжение / частота: 230...  
mehr



### Щелевая насадка, 12см

подходит к трубе 1001.760, муфта 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 4000 л/ч.... mehr

1001.790

12,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Муфта, внешний ø 25мм

для подключения шлангов или труб на Turbelle®  
805, 1205.... mehr

1200.150

4,90 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Корпус ротора

для T1200... mehr

1201.130

28,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Моторный блок

для 1205... mehr

1205.015

92,10 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Муфта ø25/28мм

соединяет насос Turbelle® с фильтром.... mehr

3000.780

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Верхняя крышка моторного блока

для 805, 1005, 1205, 1605, 3005, 5005... mehr

3005.130

5,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Magnet Holder

Держатель для крепления Turbelle® stream 6085,  
6125 и 6105 с толщиной стекла до 15 мм. Можно  
использ... mehr

6105.515

52,50 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Упорный и амортизирующий диск

для 805, 1005, 1205, 1605, 3005, 5005, 9006.040,  
9011.040... mehr

9011.740

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке

## Turbelle ->1600/2 230V/50Hz (1500.000)



### Щелевая насадка, 12см

подходит к трубе 1001.760, муфта 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 4000 л/ч.... mehr

1001.790

12,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Ротор

для 1500/1501/1600/2... mehr

1500.120

8,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Корпус ротора

для T 1500... mehr

1500.130

28,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Муфта ø25/28мм

соединяет насос Turbelle® с фильтром.... mehr

3000.780

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Держатель

для 602-3001... mehr

3060.400

6,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Suction cup holder

Держатель для насоса Turbelle® с 3 присосками...

mehr

3060.410

0,00 EUR



### Suction bell 3 pcs.

для Turbelle ® Comline и многих других  
стандартных приборов, очень долгий срок  
службы, с разрезом дл... mehr

3060.420

0,00 EUR



### Поточный уголок

для Turbelle® 1605, 3005, Comline® Multifilter 3168....  
mehr

4002.770

7,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке

## Turbelle ->1601/2 230V/50Hz (1501.000)



### Ротор

для 1500/1501/1600/2... mehr

1500.120

8,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Корпус ротора

для T 1500... mehr

1500.130

28,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке

# Turbelle® powerhead (1600/2)

Производительность по течению: 1620 л/ч Расход  
электроэнергии: 12 Вт Высота напора: 1,3 м... mehr



## Щелевая насадка, 12см

подходит к трубе 1001.760, муфта 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 4000 л/ч... mehr

1001.790

12,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Ротор

для 1500/1501/1600/2... mehr

1500.120

8,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Корпус ротора

для T 1500... mehr

1500.130

28,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке

## Motor block

для 1600/2... mehr

1600.015

0,00 EUR



## Holding device extension

для имеющегося держателя, расширяет  
возможности крепежа для различных ситуаций:  
крепление на очень ... mehr

3000.244

0,00 EUR



## Turbelle® holder

также для электродов, нагревателей и т.п.... mehr

3000.250

0,00 EUR



### Муфта ø25/28мм

соединяет насос Turbelle® с фильтром.... mehr

3000.780

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Держатель

для 602-3001... mehr

3060.400

6,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Поточный уголок

для Turbelle® 1605, 3005, Comline® Multifilter 3168....  
mehr

4002.770

7,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке

## Turbelle Powerhead - >1600/2 (1601/2)



### Ротор

для 1500/1501/1600/2... mehr

1500.120

8,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Корпус ротора

для T 1500... mehr

1500.130

28,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке

### Motor block

для 1600/2... mehr

1600.015

0,00 EUR



## Turbelle® e-jet 1605 (1605.000)

Скорость потока: 1600 л/ч Высота напора: 1,1 м  
Энергопотребление: 12 Вт Напряжение / частота: 230...  
mehr



### Filter cartridges, 135 мм

Пять запасных фильтрующих патронов с  
намоткой из волокон акриловой ваты. Из лучшей  
аквариумной ваты,... mehr

0800.010

15,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Щелевая насадка, 12см

подходит к трубе 1001.760, муфта 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 4000 л/ч.... mehr

1001.790

12,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Муфта, внешний ø 25мм

для насосов Turbelle® 3005, 1605, 5005,  
подсоединение шланга ø25мм.... mehr

1282.150

6,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Корпус ротора

для T 1500... mehr

1500.130

28,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Моторный блок

для 1605... mehr

1605.015

62,40 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Муфта $\varnothing 25/28$ мм

соединяет насос Turbelle® с фильтром.... mehr

3000.780

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Верхняя крышка моторного блока

для 805, 1005, 1205, 1605, 3005, 5005... mehr

3005.130

5,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Поточный уголок

для Turbelle® 1605, 3005, Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Клемма Silence

Клемма-держатель для Turbelle® stream и e-jet, крепление на магнитном держателе 6065.50 и 6205.50, п... mehr

6065.650

23,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Magnet Holder

Держатель для крепления Turbelle® stream 6085, 6125 и 6105 с толщиной стекла до 15 мм. Можно использ... mehr

6105.515

52,50 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Упорный и амортизирующий диск

для 805, 1005, 1205, 1605, 3005, 5005, 9006.040, 9011.040... mehr

9011.740

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Comline® Pump 2000 (2000.000)

Производительность насоса: 500 - 2200 л/ч  
Энергопотребление: 10 - 18 Вт Высота напора: 0,8 м На...  
mehr



### Щелевая насадка, 7см

подходит к трубе 1001.760, муфте 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 1000 л/ч.... mehr

0104.790

9,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Sintered Glass Rings, 300 g

фильтровальный мешок с кольцами из пористого  
стекла (Sintered Glass Rings) в качестве средства  
долго... mehr

0350.165

16,80 EUR



### Поточный уголок

для Turbelle® 1605, 3005, Comline® Multifilter 3168....  
mehr

4002.770

7,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® classic 2002 (2002.000)

Производительность по течению: 2400л/ч Расход  
электроэнергии: 38Вт 23 В/50Гц (115В/60Гц) Высота н...  
mehr



### Муфта ø21/25мм

соединяет 2 трубы 1001.760.... mehr

1001.780

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Щелевая насадка, 12см

подходит к трубе 1001.760, муфта 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 4000 л/ч.... mehr

1001.790

12,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Тройник

с заслонкой к трубе 1001.760.... mehr

1001.800

8,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Муфта ø25/28мм

соединяет насос Turbelle® с фильтром.... mehr

3000.780

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Поточный уголок

для Turbelle® 1605, 3005, Comline® Multifilter 3168....  
mehr

4002.770

7,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Comline® Pump 2500 electronic (2500.000)

Длина кабеля до контроллера: 3 м Размеры без слива: 90 x  
70 x 50 мм Слив: ø25 мм Производительнос... mehr

**Turbelle ->3000/2  
230V/50Hz (3000.000)**



### Щелевая насадка, 12см

подходит к трубе 1001.760, муфта 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 4000 л/ч.... mehr

1001.790

12,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Ротор

для Turbelle® 3000/3001... mehr

3000.120

8,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Муфта ø25/28мм

соединяет насос Turbelle® с фильтром.... mehr

3000.780

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Держатель

для 602-3001... mehr

3060.400

6,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Suction cup holder

Держатель для насоса Turbelle® с 3 присосками...

mehr

3060.410

0,00 EUR



### Suction bell 3 pcs.

для Turbelle ® Comline и многих других  
стандартных приборов, очень долгий срок

службы, с разрезом дл... mehr

3060.420

0,00 EUR



### Поточный уголок

для Turbelle® 1605, 3005, Comline® Multifilter 3168....  
mehr

4002.770

7,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Turbelle® powerhead (3000/2)

Производительность по течению: 3000 л/ч Расход  
электроэнергии: 23 Вт Высота напора: 1,5 м... mehr



### Щелевая насадка, 12см

подходит к трубе 1001.760, муфта 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 4000 л/ч.... mehr

1001.790

12,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке

### Motor block

для 3000/2... mehr

3000.015

0,00 EUR



### Ротор

для Turbelle® 3000/3001... mehr

3000.120

8,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Holding device extension

для имеющегося держателя, расширяет  
возможности крепежа для различных ситуаций:  
крепление на очень ... mehr

3000.244

0,00 EUR



### Turbelle® holder

также для электродов, нагревателей и т.п.... mehr

3000.250

0,00 EUR



### Муфта ø25/28мм

соединяет насос Turbelle® с фильтром.... mehr

3000.780

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Держатель

для 602-3001... mehr

3060.400

6,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Поточный уголок

для Turbelle® 1605, 3005, Comline® Multifilter 3168....  
mehr

4002.770

7,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке

## Turbelle ->3001/2 230V/50Hz (3001.000)



### Ротор

для Turbelle® 3000/3001... mehr

3000.120

8,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке

## Turbelle Powerhead - >3000/2 (3001/2)

### Motor block

для 3000/2... mehr

3000.015

0,00 EUR



## Ротор

для Turbelle® 3000/3001... mehr

3000.120

8,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® e-jet 3005 (3005.000)

Скорость потока: 3150 л/ч Высота напора: 1,2 м  
Энергопотребление: 22 Вт Напряжение / частота: 230...  
mehr



### Filter cartridges, 135 мм

Пять запасных фильтрующих патронов с  
намоткой из волокон акриловой ваты. Из лучшей  
аквариумной ваты,... mehr

0800.010

15,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Щелевая насадка, 12см

подходит к трубе 1001.760, муфта 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 4000 л/ч.... mehr

1001.790

12,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Муфта, внешний ø 25мм

для насосов Turbelle® 3005, 1605, 5005,  
подсоединение шланга ø25мм.... mehr

1282.150

6,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Муфта ø25/28мм

соединяет насос Turbelle® с фильтром.... mehr

3000.780

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Моторный блок

для 3005... mehr

3005.015

79,20 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Верхняя крышка моторного блока

для 805, 1005, 1205, 1605, 3005, 5005... mehr

3005.130

5,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Приводной блок

для 3005... mehr

3005.700

31,60 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Поточный уголок

для Turbelle® 1605, 3005, Comline® Multifilter 3168...  
mehr

4002.770

7,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Клемма Silence

Клемма-держатель для Turbelle® stream и e-jet,  
крепление на магнитном держателе 6065.50 и

6205.50, п... mehr

6065.650

23,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Magnet Holder

Держатель для крепления Turbelle® stream 6085,  
6125 и 6105 с толщиной стекла до 15 мм. Можно  
использ... mehr

6105.515

52,50 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Упорный и амортизирующий диск

для 805, 1005, 1205, 1605, 3005, 5005, 9006.040,  
9011.040... mehr

9011.740

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке

## Automatic skimmer - >3110/2 (3110.000)



### Suction bell 3 pcs.

для Turbelle ® Comline и многих других  
стандартных приборов, очень долгий срок  
службы, с разрезом дл... mehr

3060.420

0,00 EUR



### Пеносборник 300мл

для 3110/2 или 9002... mehr

3110.141

16,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке

## Automatic skimmer (3110/2)

Dimensions: l.125 x w.55 x h. 338mm (l.4.9 x w.2.1 x h.13.3 in.)  
Built-in depth: abt. 180mm to 220m... mehr



### Пеносборник 300мл

для 3110/2 или 9002... mehr

3110.141

16,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке

## Automatic skimmer (3115/2)

Dimensions: l.125 x w.113 x h. 418mm (l.4.9 x w.4.4 x h.16.4 in.)  
Built-in depth: abt. 260mm to 30... mehr

## Automatic skimmer 230V/50Hz (3116/2)

Like 3115/2, however: Built-in depth: abt.150 to 210 mm... mehr

## Automatic skimmer (3130/2)

Dimensions: l.125 x w.113 x h. 418mm (l.4.9 x w.4.4 x h. 16.4 in.)

Built-in depth: abt. 260 to 300m... mehr



### **Turbelle® Powerhead -> 9010.04**

изделие больше не поставляется, заменено изделием  
9010.040... mehr

**0230.040**

**0,00 EUR**

## Automatic skimmer 230V/50Hz (3131/2)

Like 3130/2, however: Built-in depth: abt. 100 to 240 mm...  
mehr



### **Turbelle® Powerhead -> 9010.04**

изделие больше не поставляется, заменено изделием  
9010.040... mehr

**0230.040**

**0,00 EUR**

## Automatic skimmer (3140/2)

has an especially large skimming performance despite its  
small size. Dimensions: l.125 x w.113 x h.... mehr

### **Skimmer cup w. over**

Сменная емкость, для замены и 0245.130... mehr

**0245.140**

**0,00 EUR**

## Osmoregulator ->3155 230V/50Hz (3150.000)



### Шланг ПВХ, ø 4 x 7 мм x 3 м

цвет черный, подходит для всех регуляторов уровня воды  
TUNZE® Osmolator®.... mehr

5000.390

7,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке

## Osmoreg. ->3155 230V/50Hz (3150.000.U)



### Osmolator® nano (3152.000)

Регулятор уровня воды с датчиком для нано-аквариумов  
или небольших аквариумов до 200 литров, для раз... mehr



### Держатель шланга

Держатель шланга для Osmolator®, Osmolator®  
nano и других крепежных материалов. С  
шланговый хомут, ч... mehr

0102.450

9,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Magnet Holder

Магнитный держатель Magnet Holder для  
крепёжа на стекле толщиной до 12 мм для  
Osmolator®. Размеры: ... mehr

3152.512

23,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Насос-дозатор

Запасной насос-дозатор с низким напряжением  
3-12 В DC для осмолатора, производительность со  
шлангом ... mehr

5000.020

27,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Блок питания 12 В

для Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 и 8... mehr

5012.010

23,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Osmolator® 3 (3154.000)

Straightforward and safe water level controller for fresh and sea water with optical control sensor ... mehr



### Регулятор уровня воды Osmolator® (3155.000)

Регулятор уровня воды с двумя датчиками для размещения в фильтровальных установках на базе тумбы-под... mehr



### Держатель шланга

Держатель шланга для Osmolator®, Osmolator® nano и других крепежных материалов. С шланговый хомут, ч... mehr

0102.450

9,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Magnet Holder

Магнитный держатель Magnet Holder для крепежа на стекле толщиной до 12 мм для Osmolator®. Размеры: ... mehr

3152.512

23,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Насос-дозатор

Запасной насос-дозатор с низким напряжением 3-12 В DC для осмолатора, производительность со шлангом ... mehr

5000.020

27,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Шланг ПВХ, ø 4 x 7 мм x 3 м

цвет черный, подходит для всех регуляторов уровня воды  
TUNZE® Osmolator®.... mehr

5000.390

7,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Блок питания 12 В

для Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano  
3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 и  
8... mehr

5012.010

23,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Лента-липучка Velcro® 2x5,5см

например, для крепежа измерительных и  
регулирующих приборов (до 300г) на гладких  
пластиковых повер... mehr

5016.100

1,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке

## Automatic skimmer (3160/2)

The big Comline Automatic Skimmer 3160 operates two  
pumps and two nozzle systems. On account of its ... mehr



### Turbelle® Powerhead -> 9010.04

изделие больше не поставляется, заменено изделием  
9010.040... mehr

0230.040

0,00 EUR

### Skimmer cup w. over

Сменная емкость, для замены и 0245.130... mehr

0245.140

0,00 EUR



## Comline® Filter 3161 (3161.000)

для пресной и морской воды объёмом от 30 до 100 литров  
в зависимости от биологической нагрузки (филь... mehr



## Comline® Pump 900

Производительность насоса: 250 - 850 л/ч  
Энергопотребление: 2,5 - 4,5 Вт Высота напора: 0,7  
м Нап... mehr

0900.000

39,60 EUR



## Поточный уголок

для Turbelle® 805, 1205.... mehr

1001.770

5,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Magnet Holder

Универсальный держатель (Universal Halter) для  
крепёжа на стекле толщиной до 12 мм, Размеры: ø  
50/7... mehr

6025.512

28,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Comline® Filter 3162 (3162.000)

для пресной и морской воды (с учётом биологической  
нагрузки) от 60 до 400 литровый. Изменяемая прои... mehr



## Щелевая насадка, 7см

подходит к трубе 1001.760, муфте 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 1000 л/ч.... mehr

0104.790

9,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Comline® Pump 900

Производительность насоса: 250 - 850 л/ч  
Энергопотребление: 2,5 - 4,5 Вт Высота напора: 0,7  
м Нап... mehr

0900.000

39,60 EUR



### Поточный уголок

для Turbelle® 805, 1205.... mehr

1001.770

5,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Вставка из пеноматериала

для предварительного фильтрования  
посредством Comline® Filter 3162 и Comline®  
Streamfilter 3163. поз... mehr

3162.200

7,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Magnet Holder

Универсальный держатель (Universal Halter) для  
крепёжа на стекле толщиной до 12 мм, Размеры: ø  
50/7... mehr

6025.512

28,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Comline® Streamfilter 3163 (3163.000)

для пресной и морской воды (с учётом биологической  
нагрузки) от 60 до 400 литров Производительность...  
mehr



### Щелевая насадка, 7см

подходит к трубе 1001.760, муфте 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 1000 л/ч.... mehr

0104.790

9,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Вставка из пеноматериала

для предварительного фильтрования  
посредством Comline® Filter 3162 и Comline®  
Streamfilter 3163. поз... mehr

**3162.200**

**7,80 EUR**

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Дистанционная распорка

для создания дополнительной дистанции 15 мм  
между корпусом Comline® 3162 / 3163 / 9004 / 6208  
и стек... mehr

**3162.500**

**6,80 EUR**

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Magnet Holder

Универсальный держатель (Universal Halter) для  
крепежа на стекле толщиной до 12 мм, Размеры: ø  
50/7... mehr

**6025.512**

**28,70 EUR**

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Streamfilter pump (3163.200)



### Корпус пропеллера

для регулировочной трубы (синей)... mehr

**6045.131**

**17,80 EUR**

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Упорный и амортизирующий диск

для 6055, 6206.200... mehr

**6055.740**

**2,90 EUR**

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Nano Cleaner (3165.000)

Размеры: Д125 x Ш55 x В220мм, макс. глубина погружения около 210мм, запатентованный магнитный держат... mehr



### Насос Nano Pump

Насос 0800.040 в перспективе будет снят с производства. Вместо него будет поставляться более совреме... mehr

0800.040

42,50 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Насосы обратной подачи Silence

Производительность насоса: 150 - 800 л/ч  
Энергопотребление: 3 - 8 Вт Высота напора: 1,25 м Шланго... mehr

1073.008

47,50 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Comline filter (3166.000)

Без насоса, подходит для всех моделей Turbelle® powerhead / e-jet Размеры: Д113 x Ш135 x В300мм ма... mehr



### Щелевая насадка, 7см

подходит к трубе 1001.760, муфте 3000.780 и тройнику 1001.800, применим до 1000 л/ч.... mehr

0104.790

9,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Filter cartridges, 135 мм

Пять запасных фильтрующих патронов с намоткой из волокон акриловой ваты. Из лучшей аквариумной ваты,... mehr

0800.010

15,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Держатель Comline

Универсальный держатель для элемента Comline  
под толщину стекла до 39мм.... mehr

3166.250

25,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Магнитный держатель

Толщина стекла до 19мм.... mehr

6200.500

99,10 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Comline filter (3166.500)

для аквариумов объёмом от 200 до 600л  
Производительность фильтрации: 1650л/ч  
Энергопотребление: 11... mehr



## Щелевая насадка, 7см

подходит к трубе 1001.760, муфте 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 1000 л/ч.... mehr

0104.790

9,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Filter cartridges, 135 мм

Пять запасных фильтрующих патронов с  
намоткой из волокон акриловой ваты. Из лучшей  
аквариумной ваты,... mehr

0800.010

15,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® e-jet 1605

Скорость потока: 1600 л/ч Высота напора: 1,1 м  
Энергопотребление: 12 Вт Напряжение / частота:  
230... mehr

1605.000

118,90 EUR



### Поточный уголок

для Turbelle® 1605, 3005, Comline® Multifilter 3168....  
mehr

4002.770

7,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Магнитный держатель

Толщина стекла до 19мм.... mehr

6200.500

99,10 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Comline double filter (3167.000)

Без насоса, подходит для всех моделей Turbelle®  
powerhead / e-jet. Размеры: Д225 x Ш135 x В300мм, ... mehr



### Щелевая насадка, 7см

подходит к трубе 1001.760, муфте 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 1000 л/ч.... mehr

0104.790

9,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Filter cartridges, 135 мм

Пять запасных фильтрующих патронов с  
намоткой из волокон акриловой ваты. Из лучшей  
аквариумной ваты,... mehr

0800.010

15,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Держатель Comline

Универсальный держатель для элемента Comline  
под толщину стекла до 39мм.... mehr

3166.250

25,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Магнитный держатель

Толщина стекла до 19мм.... mehr

6200.500

99,10 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Comline double filter (3167.500)

для аквариумов на 200 – 1000л Производительность  
фильтрации: 3100л/ч Энергопотребление: 23Вт Напр...  
mehr



## Щелевая насадка, 7см

подходит к трубе 1001.760, муфте 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 1000 л/ч.... mehr

0104.790

9,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Filter cartridges, 135 мм

Пять запасных фильтрующих патронов с  
намоткой из волокон акриловой ваты. Из лучшей  
аквариумной ваты,... mehr

0800.010

15,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® e-jet 3005

Скорость потока: 3150 л/ч Высота напора: 1,2 м  
Энергопотребление: 22 Вт Напряжение / частота:  
230... mehr

3005.000

168,50 EUR



## Поточный уголок

для Turbelle® 1605, 3005, Comline® Multifilter 3168....  
mehr

4002.770

7,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Магнитный держатель

Толщина стекла до 19мм.... mehr

6200.500

99,10 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Comline® Multifilter 3168 (3168.000)

для пресной и морской воды, с объёмом бассейна от 200 до 500 литров. Изменяемая производительность ... mehr



### Filter cartridges, 135 мм

Пять запасных фильтрующих патронов с намоткой из волокон акриловой ваты. Из лучшей аквариумной ваты,... mehr

0800.010

15,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Щелевая насадка, 12см

подходит к трубе 1001.760, муфта 3000.780 и тройнику 1001.800, применим до 4000 л/ч.... mehr

1001.790

12,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Comline® Pump 2000

Производительность насоса: 500 - 2200 л/ч  
Энергопотребление: 10 - 18 Вт Высота напора: 0,8 м На... mehr

2000.000

56,40 EUR



### Поточный уголок

для Turbelle® 1605, 3005, Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

7,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Magnet Holder

Держатель для крепления Turbelle® stream 6085, 6125 и 6105 с толщиной стекла до 15 мм. Можно использ... mehr

6105.515

52,50 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Calcium Automat Extension (3170.500)

Calcium Automat 3170 может дополняться второй ступенью реакции. Прибор располагает дополнительной к... mehr



## Y-ответвление

регулируется под шланг, внутренний ø 6мм... mehr

0390.460

7,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Calcium Carbonate

Пакеты по 1000 мл (насыпной вес 1400 г) Мы предлагаем поставки розничным торговцам в практических у... mehr

0880.901

11,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Шланг из ПВХ, ø 6x9мм x 1м

цвет черный, подходит для всех биореакторов TUNZE... mehr

1678.390

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Магнитный держатель

Толщина стекла до 19мм... mehr

6200.500

99,10 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Calcium Automat 3171 (3171.000)

для аквариумов с морской водой объёмом до 1200 литров  
в зависимости от количества кораллов. Энергоп... mehr



### Щелевая насадка, 7см

подходит к трубе 1001.760, муфте 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 1000 л/ч.... mehr

0104.790

9,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Силиконовый шланг, ø22 x 3 мм x 230 мм

Подходит для 1073.020, 1073.040, 1073.050 и  
1073.060.... mehr

1073.500

8,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Муфта ø25/28мм

соединяет насос Turbelle® с фильтром.... mehr

3000.780

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Calcium Pump

Производительность насоса: 1600 л/ч  
Энергопотребление: 17 Вт Высота напора H<sub>макс</sub>:  
1,2 м Напряжен... mehr

3171.040

138,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Силиконовый шланг, ø6 x 1,5 мм x 5 м

Подходит для глушителей 9410, 9415, 9430, 9460....

mehr

5001.390

23,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



прозрачный, подходит для всех насосов, в том числе с озоном, а также для ... mehr

## Силиконовый шланг, Ø4 x 1,5 мм x 5 м

7072.200

23,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## 4 подкладок Ø11 x 5 мм, черный

для Звукоизоляция в Calcium Automat 3171 и 3172 а также в DOC Skimmer 9410, 9410 DC, 9415, 9430, 943... mehr

9430.109

5,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Calcium Pump (3171.040)

Производительность насоса: 1600 л/ч Энергопотребление: 17 Вт Высота напора H<sub>макс</sub>: 1,2 м Напряжен... mehr



## Calcium Automat 3172 (3172.000)

для аквариумов с морской водой объемом до >2000 литров в зависимости от количества кораллов. Энерго... mehr



## Щелевая насадка, 12см

подходит к трубе 1001.760, муфта 3000.780 и тройнику 1001.800, применим до 4000 л/ч.... mehr

1001.790

12,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Силиконовый шланг, Ø22 x 3 мм x 230 мм

Подходит для 1073.020, 1073.040, 1073.050 и 1073.060.... mehr

1073.500

8,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Муфта $\varnothing 25/28$ мм

соединяет насос Turbelle® с фильтром.... mehr

3000.780

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Calcium Pump

Производительность насоса: 1600 л/ч  
Энергопотребление: 17 Вт Высота напора H<sub>макс</sub>:  
1,2 м Напряжен... mehr

3171.040

138,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Силиконовый шланг, $\varnothing 6 \times 1,5$ мм x 5 м

Подходит для глушителей 9410, 9415, 9430, 9460....

mehr

5001.390

23,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Силиконовый шланг, $\varnothing 4 \times 1,5$ мм x 5 м

прозрачный, подходит для всех  
распространенных воздушных насосов, в том числе с  
озоном, а также для ... mehr

7072.200

23,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### 4 подкладок $\varnothing 11 \times 5$ мм, черный

для Звукоизоляция в Calcium Automat 3171 и 3172  
а также в DOC Skimmer 9410, 9410 DC, 9415, 9430, 943... mehr

9430.109

5,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке

## COMLINE Calcium Automat (3174/3)

Dimensions: l.125 x w.113 x h.300mm (l.4,9" x w.4.4" x h.11.8")  
Built-in depth abt. 200 mm to 280 m... mehr



### Suction bell 3 pcs.

для Turbelle ® Comline и многих других  
стандартных приборов, очень долгий срок  
службы, с разрезом дл... mehr

3060.420

0,00 EUR



### Держатель Comline

Универсальный держатель для элемента Comline  
под толщину стекла до 39мм..... mehr

3166.250

25,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Шланг ПВХ, Ø 4 x 6 мм x 5 м

прозрачный, подходит для воздушных насосов или систем  
CO2..... mehr

7072.300

7,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Bio-hydro- reactor (3179.000)

Размеры: Д125 x Ш113 x В300мм Глубина погружения от 150  
до 290мм Производительность по очистке: д... mehr



### Y-ответвление

регулируется под шланг, внутренний Ø 6мм....  
mehr

0390.460

7,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Granovit

5л, ведро... mehr

0875.950

0,00 EUR



### Шланг из ПВХ, ø 6x9мм x 1м

цвет черный, подходит для всех биореакторов TUNZE....  
mehr

1678.390

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Держатель Comline

Универсальный держатель для элемента Comline  
под толщину стекла до 39мм.... mehr

3166.250

25,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Магнитный держатель

Толщина стекла до 19мм.... mehr

6200.500

99,10 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Macro Algae Reactor 3181 (3181.000)

Для аквариумов от 100 до 600 литров. Скорость потока  
регулируется от 1000 до 2400 л/ч. Энергопотребл... mehr



### Macro Algae Reactor 3182 (3182.000)

Для аквариумов от 500 до 1600 литров. Скорость потока  
регулируется от 1000 до 2400 л/ч. Энергопотребл... mehr



### Turbelle® classic 4002 (4002.000)

Производительность по течению: 3700л/ч Расход  
электроэнергии: 42Вт 230 В/50Гц (115 В/60Гц) Высота...  
mehr



### Муфта $\varnothing 21/25\text{мм}$

соединяет 2 трубы 1001.760.... mehr

1001.780

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Тройник

с заслонкой к трубе 1001.760.... mehr

1001.800

8,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Защитный кожух со щелевой перфорацией, 17см

подходит к трубе 1001.760, муфте 3000.780 и тройнику  
1001.800, применим до 6000 л/ч.... mehr

1652.790

17,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Муфта $\varnothing 25/28\text{мм}$

соединяет насос Turbelle® с фильтром.... mehr

3000.780

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Поточный уголок

для Turbelle® 1605, 3005, Comline® Multifilter 3168....  
mehr

4002.770

7,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке

**Osmolator bl.->5002**  
**230V/50Hz (5000.000.S)**



## Holder for TS mounting bar

из поликарбоната, армированного  
стекловолокном... mehr

**0851.400.S**

**0,00 EUR**



## Насос-дозатор

Запасной насос-дозатор с низким напряжением  
3-12 В DC для осмолатора, производительность со  
шлангом ... mehr

**5000.020**

**27,70 EUR**

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Шланг ПВХ, Ø 4 x 7мм x 3м

цвет черный, подходит для всех регуляторов уровня воды  
TUNZE® Osmolator®.... mehr

**5000.380**

**19,70 EUR**

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Блок питания 12 В

для Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano  
3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 и  
8... mehr

**5012.010**

**23,70 EUR**

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® High Jet (5000.021)

Turbelle® High Jet представляет собой сменный  
дозировочный насос с безопасным сверхнизким  
напряжением ... mehr



## Turbelle® electronic 5001 (5001.000)

Производительность: 700 - 4.800л/ч Энергопотребление: 5  
– 43Вт Высота напора: 0,8 - 2,5м... mehr



### Щелевая насадка, 12см

подходит к трубе 1001.760, муфта 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 4000 л/ч.... mehr

1001.790

12,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Ротор

для Turbelle® 3000/3001... mehr

3000.120

8,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Holding device extension

для имеющегося держателя, расширяет  
возможности крепежа для различных ситуаций:  
крепление на очень ... mehr

3000.244

0,00 EUR



### Turbelle® holder

также для электродов, нагревателей и т.п.... mehr

3000.250

0,00 EUR



### Муфта ø25/28мм

соединяет насос Turbelle® с фильтром.... mehr

3000.780

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Держатель

для 602-3001... mehr

3060.400

6,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Поточный уголок

для Turbelle® 1605, 3005, Comline® Multifilter 3168....  
mehr

4002.770

7,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Motor block

для 5001... mehr

5001.015

0,00 EUR



### Блок питания 24V DC

Блок питания для насосов 6105.000, 1073.050,  
5005.000, 6150.000, 6214.000 и 9430.001 начиная с  
2015 ... mehr

6101.240

68,30 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Osmolator TUNZE SYSTEM (5002.000)

is another component in the TUNZE SYSTEM, which permits  
surface suction and precise water level regu... mehr



### Насос-дозатор

Запасной насос-дозатор с низким напряжением  
3-12 V DC для осмолатора, производительность со  
шлангом ... mehr

5000.020

27,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Шланг ПВХ, ø 4 x 7 мм x 3 м

цвет черный, подходит для всех регуляторов уровня воды  
TUNZE® Osmolator®.... mehr

5000.390

7,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Блок питания 12 В

для Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 и 8... mehr

5012.010

23,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® e-jet 5005 (5005.000)

Скорость потока: 2400 - 4200 л/ч с Turbelle® Controller  
Высота напора: 2,2 м Энергопотребление: м... mehr



### Filter cartridges, 135 мм

Пять запасных фильтрующих патронов с намоткой из волокон акриловой ваты. Из лучшей аквариумной ваты,... mehr

0800.010

15,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Щелевая насадка, 12см

подходит к трубе 1001.760, муфта 3000.780 и тройнику 1001.800, применим до 4000 л/ч.... mehr

1001.790

12,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Муфта, внешний ø 25мм

для насосов Turbelle® 3005, 1605, 5005, подсоединение шланга ø25мм.... mehr

1282.150

6,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Муфта ø25/28мм

соединяет насос Turbelle® с фильтром.... mehr

3000.780

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Верхняя крышка моторного блока

для 805, 1005, 1205, 1605, 3005, 5005... mehr

**3005.130**

**5,90 EUR**

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Приводной блок

для 3005... mehr

**3005.700**

**31,60 EUR**

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Поточный уголок

для Turbelle® 1605, 3005, Comline® Multifilter 3168...  
mehr

**4002.770**

**7,80 EUR**

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Моторный блок

для 5005... mehr

**5005.015**

**133,80 EUR**



## Клемма Silence

Клемма-держатель для Turbelle® stream и e-jet,  
крепление на магнитном держателе 6065.50 и  
6205.50, п... mehr

**6065.650**

**23,70 EUR**

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Блок питания 24V DC

Блок питания для насосов 6105.000, 1073.050,  
5005.000, 6150.000, 6214.000 и 9430.001 начиная с  
2015 ... mehr

**6101.240**

**68,30 EUR**

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Magnet Holder

Держатель для крепления Turbelle® stream 6085, 6125 и 6105 с толщиной стекла до 15 мм. Можно использ... mehr

6105.515

52,50 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Упорный и амортизирующий диск

для 805, 1005, 1205, 1605, 3005, 5005, 9006.040, 9011.040... mehr

9011.740

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке

## Osmomat 5023 -> 5024 (5023.000)



### Suction cup holder

Держатель для насоса Turbelle® с 3 присосками...

mehr

3060.410

0,00 EUR



### Насос-дозатор

Запасной насос-дозатор с низким напряжением 3-12 В DC для осмолатора, производительность со шлангом ... mehr

5000.020

27,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Блок питания 12 В

для Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 и 8... mehr

5012.010

23,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Osmomat - no more available (5024.000)

The Osmomat 5024 is a supplement for conventional filter plants. It has a chamber with a water pump ... mehr



### Насос-дозатор

Запасной насос-дозатор с низким напряжением 3-12 В DC для осмолатора, производительность со шлангом ... mehr

5000.020

27,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Шланг ПВХ, ø 4 x 7 мм x 3 м

цвет черный, подходит для всех регуляторов уровня воды TUNZE® Osmolator®.... mehr

5000.390

7,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Блок питания 12 В

для Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 и 8... mehr

5012.010

23,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке

## Turbelle® stream 6000 (6000.000)

для аквариумов объемом 200 -1.000л Производительность по течению: 2.500 - 7.000л/ч Расход энергии:... mehr



## Turbelle® nanostream 6015 (6015.000)

для аквариумов от 40 до 200 литров. Скорость потока: примерно 1800 л/ч Энергопотребление: 3,5 Вт ... mehr



### Magnet Holder

Универсальный держатель (Universal Halter) для крепежа на стекле толщиной до 12 мм, Размеры: ø 50/7... mehr

6025.512

28,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Упорный и амортизирующий диск

для 6055, 6206.200... mehr

6055.740

2,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Turbelle® nanostream® 6020 (6020.000)

для аквариумов от 40 до 250 литров. Скорость потока: примерно 2500 л/ч Энергопотребление: 4 Вт На... mehr



### Magnet Holder

Универсальный держатель (Universal Halter) для крепежа на стекле толщиной до 12 мм, Размеры: ø 50/7... mehr

6025.512

28,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Cable guard

Шланг для защиты кабеля, длиной 33 см, применим для кабелей насосов Turbelle®, например, с целью защ... mehr

6040.019

1,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Упорный и амортизирующий диск

для 6055, 6206.200... mehr

6055.740

2,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® nanostream 6025 (6025.000)

для аквариумов от 40 до 200 литров. Скорость потока:  
примерно 2800 л/ч Энергопотребление: 5 Вт Н... mehr



### Magnet Holder

Универсальный держатель (Universal Halter) для  
крепёжа на стекле толщиной до 12 мм, Размеры: ø  
50/7... mehr

6025.512

28,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Упорный и амортизирующий диск

для 6055, 6206.200... mehr

6055.740

2,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® nanostream® 6040 (6040.000)

для аквариумов от 20 до 500 литров. Скорость потока:  
примерно от 200 до 4500 л/ч с Turbelle® Contr... mehr



### Блок питания 12 В

для Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano  
3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 и  
8... mehr

5012.010

23,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Magnet Holder

Универсальный держатель для крепёжа на  
стекле толщиной до 15 мм, Размеры: ø 50/70 x Ш 15  
мм.... mehr

6025.515

34,60 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Cable guard

Шланг для защиты кабеля, длиной 33 см,  
применим для кабелей насосов Turbelle®,  
например, с целью защ... mehr

6040.019

1,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Упорный и амортизирующий диск

для 6055, 6206.200... mehr

6055.740

2,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Turbelle® Controller provided

для всех насосов Turbelle® electronic... mehr

7090.500

99,10 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Turbelle® nanostream® 6040 (6040.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums from 20 to 500 liters  
(5.3 to 132 USgal.). Flow rate: approx. 20... mehr



### Turbelle® nanostream® 6045 (6045.000)

для аквариумов от 40 до примерно 500 литров. Скорость  
потока: от 1500 до примерно 4500 л/ч Энергоп... mehr



### Magnet Holder

Универсальный держатель для крепежа на  
стекле толщиной до 15 мм, Размеры: ø 50/70 x Ш 15  
мм.... mehr

6025.515

34,60 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Cable guard

Шланг для защиты кабеля, длиной 33 см,  
применим для кабелей насосов Turbelle®,  
например, с целью защ... mehr

6040.019

1,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Моторный блок

регулировка для 6045... mehr

6045.110

38,60 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Корпус пропеллера

для регулировочной трубы (синей)... mehr

6045.131

17,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Упорный и амортизирующий диск

для 6055, 6206.200... mehr

6055.740

2,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® nanostream® 6045 blue (6045.001)

для аквариумов от 40 до примерно 500 литров. Скорость  
потока: от 1500 до примерно 4500 л/ч Энергоп... mehr



### Magnet Holder

Универсальный держатель для крепежа на  
стекле толщиной до 15 мм, Размеры: ø 50/70 x Ш 15  
мм.... mehr

6025.515

34,60 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Cable guard

Шланг для защиты кабеля, длиной 33 см, применим для кабелей насосов Turbelle®, например, с целью защ... mehr

6040.019

1,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Упорный и амортизирующий диск

для 6055, 6206.200... mehr

6055.740

2,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Turbelle® nanostream® 6055 (6055.000)

для аквариумов от 40 до 500 литров. Скорость потока: от 1500 до примерно 5500 л/ч с Turbelle® Cont... mehr



### Magnet Holder

Универсальный держатель для крепежа на стекле толщиной до 15 мм, Размеры: ø 50/70 x Ш 15 мм.... mehr

6025.515

34,60 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Cable guard

Шланг для защиты кабеля, длиной 33 см, применим для кабелей насосов Turbelle®, например, с целью защ... mehr

6040.019

1,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Корпус пропеллера

регулировка для 6045 (примерно до 2010 г.)... mehr

6045.130

17,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Блок двигателя

до 03/2015... mehr

6055.100

113,90 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Блок двигателя

от 03/2015 с подключением к Turbelle® Controller  
7090.500... mehr

6055.110

113,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Упорный и амортизирующий диск

для 6055, 6206.200... mehr

6055.740

2,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Turbelle® Controller provided

для всех насосов Turbelle® electronic... mehr

7090.500

99,10 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® nanostream®

**6055 (6055.005)**

TUNZE® HUB EDITION For aquariums from 40 to 500 liters  
(10.6 to 132 USgal.). Flow rate: 1,000 to ... mehr

## Turbelle® stream

**6060 (6060.000)**

для аквариумов объемом 250 - 800л Производительность  
по течению: 6.000л/ч Расход энергии: 11Вт На... mehr



### Holding device extension

для имеющегося держателя, расширяет  
возможности крепежа для различных ситуаций:  
крепление на очень ... mehr

3000.244

0,00 EUR



### Всасывающий корпус

Ø 50 мм... mehr

6080.130

17,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Защитная решетка

предназначена для 6060, 6080, 6000, 6100, 6208...  
mehr

6080.200

14,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Turbelle® stream 6065 (6065.000)

для аквариумов от 250 до 800 литров. Скорость потока:  
примерно 6500 л/ч Энергопотребление: 12 Вт ... mehr



### Упорный и амортизирующий диск

для 6105, 6205, 6305, 6215.200... mehr

3005.740

2,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Клемма Silence

Клемма-держатель для Turbelle® stream и e-jet,  
крепление на магнитном держателе 6065.50 и

6205.50, п... mehr

6065.650

23,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Защитная решетка

предназначена для 6060, 6080, 6000, 6100, 6208...  
mehr

6080.200

14,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Magnet Holder

Держатель для крепления Turbelle® stream 6085,  
6125 и 6105 с толщиной стекла до 15 мм. Можно  
использ... mehr

6105.515

52,50 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Turbelle® stream 6080 (6080.000)

для аквариумов объемом 400 - 1.000л  
Производительность по течению: 8.500л/ч Расход  
энергии: 20Вт ... mehr



### Holding device extension

для имеющегося держателя, расширяет  
возможности крепежа для различных ситуаций:  
крепление на очень ... mehr

3000.244

0,00 EUR



### Всасывающий корпус

Ø 50 мм... mehr

6080.130

17,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Защитная решетка

предназначена для 6060, 6080, 6000, 6100, 6208...  
mehr

6080.200

14,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® stream 6085 (6085.000)

для аквариумов от 400 до 1000 литров. Скорость потока:  
примерно 8000 л/ч Энергопотребление: 14 Вт ... mehr



### Упорный и амортизирующий диск

для 6105, 6205, 6305, 6215.200... mehr

3005.740

2,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Клемма Silence

Клемма-держатель для Turbelle® stream и e-jet,  
крепление на магнитном держателе 6065.50 и  
6205.50, п... mehr

6065.650

23,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Защитная решетка

предназначена для 6060, 6080, 6000, 6100, 6208...  
mehr

6080.200

14,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Magnet Holder

Держатель для крепления Turbelle® stream 6085,  
6125 и 6105 с толщиной стекла до 15 мм. Можно  
использ... mehr

6105.515

52,50 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® nanostream® 6095 (6095.000)

WIDE FLOW для аквариумов от 100 до 1000 литров.  
Скорость потока: от 2000 до примерно 9500 л/ч с Т... mehr



### Magnet Holder

Универсальный держатель для крепежа на стекле толщиной до 15 мм, Размеры: ø 50/70 x Ш 15 мм... mehr

6025.515

34,60 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Cable guard

Шланг для защиты кабеля, длиной 33 см, применим для кабелей насосов Turbelle®, например, с целью защ... mehr

6040.019

1,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Упорный и амортизирующий диск

для 6055, 6206.200... mehr

6055.740

2,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Защитная решетка

предназначена для 6060, 6080, 6000, 6100, 6208... mehr

6080.200

14,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Блок двигателя

до 03/2015... mehr

6095.100

118,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Блок двигателя

от 03/2015 с подключением к Turbelle® Controller 7090.500... mehr

6095.110

118,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® Controller provided

для всех насосов Turbelle® electronic... mehr

**7090.500**

**99,10 EUR**

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® nanostream®

**6095 (6095.005)**

TUNZE® HUB EDITION WIDE FLOW For aquariums from 100 to 1,000 liters (25 to 265 USgal.). Flow rat... mehr



## Turbelle® stream

**6100 (6100.000)**

для аквариумов объемом 400 - 2.000л  
Производительность по течению: 4.000 - 12.000л/ч Расход энергии... mehr

## Spare pump (6100.100)

is no longer supplied; as a replacement for Turbelle® 6000 and 6100, please order article 6100.015. ... mehr



## Holding device extension

для имеющегося держателя, расширяет возможности крепежа для различных ситуаций: крепление на очень ... mehr

**3000.244**

**0,00 EUR**



## Всасывающий корпус

Ø 50 мм... mehr

**6080.130**

**17,80 EUR**

● On Stock

плюс расходы по пересылке

## Drive unit for 6000/6100/6200

В случае с Turbelle® stream 6000 и 6100 меняется на 6100.700. Для Turbelle® stream 6260.10 и 6200 сл... mehr

**6100.600**

**0,00 EUR**



## Turbelle® stream 6101 (6101.000)

для аквариумов на 200 – 2000 л Производительность:  
2500 – 12000 л/ч Энергопотребление: макс.36Вт ... mehr



### Holding device extension

для имеющегося держателя, расширяет  
возможности крепежа для различных ситуаций:  
крепление на очень ... mehr

3000.244

0,00 EUR



### Всасывающий корпус

Ø 50 мм... mehr

6080.130

17,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Защитная решетка

предназначена для 6060, 6080, 6000, 6100, 6208...  
mehr

6080.200

14,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Drive unit+ propeller

Новый приводной блок с гидропропеллером для  
Turbelle® stream 6000 и 6100. Этот новый привод  
уже обор... mehr

6100.700

0,00 EUR



### Блок питания 24В DC

Блок питания для насосов 6105.000, 1073.050,  
5005.000, 6150.000, 6214.000 и 9430.001 начиная с  
2015 ... mehr

6101.240

68,30 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке

### 15 V jumper for 6101.240

Внимание, не подходит для блока питания 6105.240... mehr

6101.241

0,00 EUR

## 24 V jumper for 6101.240

Внимание, не подходит для блока питания 6105.240... mehr

6101.242

0,00 EUR



### Turbelle® stream 6105 eco (6105.002)

Для аквариумов от 200 до 2000 литров. Скорость потока:  
от примерно 3000 до 12000 л/ч при 12 В Энер... mehr



### Turbelle® stream 6105 eco (6105.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums from 200 to 2,000  
liters (53 to 528 USgal.) Flow rate: approx. 3... mehr



### Turbelle® stream 6125 (6125.000)

для аквариумов от 400 до 2000 литров. Скорость потока:  
примерно 12000 л/ч Энергопотребление: 14 Вт... mehr



### Упорный и амортизирующий диск

для 6105, 6205, 6305, 6215.200... mehr

3005.740

2,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Клемма Silence

Клемма-держатель для Turbelle® stream и e-jet,  
крепление на магнитном держателе 6065.50 и  
6205.50, п... mehr

6065.650

23,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Magnet Holder

Держатель для крепления Turbelle® stream 6085, 6125 и 6105 с толщиной стекла до 15 мм. Можно использ... mehr

6105.515

52,50 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Защитная решетка

предназначена для 6125, 6205, 6305... mehr

6205.200

11,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® stream 6130 (6130.000)

для аквариумов на 400 – 2000 л Производительность:  
13000 л/ч Энергопотребление: 25Вт Напряжение /... mehr



## Holding device extension

для имеющегося держателя, расширяет  
возможности крепежа для различных ситуаций:  
крепление на очень ... mehr

3000.244

0,00 EUR



## Всасывающий корпус

Ø 63 мм... mehr

6200.130

17,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® stream3 (6150.000)

для аквариумов объёмом до 3000 литров  
Производительность: от 2500 до примерно 15000 л/ч с  
Turbelle... mehr



## Magnet Holder

Универсальный держатель для крепежа на стекле толщиной до 15 мм, Размеры: ø 50/70 x Ш 15 мм... mehr

6025.515

34,60 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Cable guard

Шланг для защиты кабеля, длиной 33 см, применим для кабелей насосов Turbelle®, например, с целью защ... mehr

6040.019

1,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Блок питания 24В DC

Блок питания для насосов 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 и 9430.001 начиная с 2015 ... mehr

6101.240

68,30 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® Controller advanced

для Turbelle® stream 3... mehr

7090.600

99,10 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® stream3+ (6150.001)

For aquariums up to 3,000 liters (793 USgal.). Circulation performance: 2,500 l/h (660 USgal./h) ... mehr



## Turbelle® stream 3 (6150.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums up to 3,000 liters (793 USgal.). Circulation performance: 2,500 ... mehr



## Turbelle® stream 3+ (6150.006)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums up to 3,000 liters (793 USgal.). Circulation performance: 2,500 ... mehr



## Turbelle® stream 6155 (6155.000)

для аквариумов > 3000 литров. Скорость потока: от 4000 до примерно 15000 л/ч с Turbelle® Controlle... mehr



### Упорный и амортизирующий диск

для 6105, 6205, 6305, 6215.200... mehr

3005.740

2,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Cable guard

Шланг для защиты кабеля, длиной 33 см, применим для кабелей насосов Turbelle®, например, с целью защ... mehr

6040.019

1,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Magnet Holder

Универсальный держатель для крепежа на стекле толщиной до 20мм, размеры: ø 70 x 20мм....

mehr

6065.520

87,20 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Клемма Silence

Клемма-держатель для Turbelle® stream и e-jet, крепление на магнитном держателе 6065.50 и

6205.50, п... mehr

6065.650

23,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Блок двигателя

до 03/2015... mehr

6155.100

327,20 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Блок двигателя

от 03/2015 с подключением к Turbelle® Controller  
7090.500... mehr

6155.110

327,20 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Защитная решетка

предназначена для 6125, 6205, 6305... mehr

6205.200

11,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Блок питания 24В DC

Блок питания для 6201 и 6301... mehr

6300.240

223,00 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® Controller provided

для всех насосов Turbelle® electronic... mehr

7090.500

99,10 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® stream 6200 (6200.000)

для аквариумов объемом 800 - 3.000л  
Производительность по течению: 5.000 - 20.000л/ч Расход  
энергии... mehr

## Turbelle® spare pump (6200.100)

is no longer supplied; as a replacement for Turbelle® 6200, we recommend the use of replacement arti... mehr



### Holding device extension

для имеющегося держателя, расширяет возможности крепежа для различных ситуаций: крепление на очень ... mehr

3000.244

0,00 EUR

### Drive unit for 6000/6100/6200

В случае с Turbelle® stream 6000 и 6100 меняется на 6100.700. Для Turbelle® stream 6260.10 и 6200 сл... mehr

6100.600

0,00 EUR



### Всасывающий корпус

Ø 63 мм... mehr

6200.130

17,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® stream 6201 (6201.000)

для аквариумов объемом 800 - 3.000л  
Производительность по течению: 5.000 - 20.000л/ч Расход энергии... mehr



### Holding device extension

для имеющегося держателя, расширяет возможности крепежа для различных ситуаций: крепление на очень ... mehr

3000.244

0,00 EUR



### Всасывающий корпус

Ø 63 мм... mehr

6200.130

17,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Drive unit + propeller

Новый приводной блок с гидропропеллером для Turbelle® stream 6200 и Wavebox 6212. Этот новый привод... mehr

6200.700

0,00 EUR



### Блок питания 24В DC

Блок питания для 6201 и 6301... mehr

6300.240

223,00 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® stream 6205 (6205.000)

для аквариумов объемом от 800 до 3000 л  
Производительность: от 5000 до примерно 22000 л/ч  
Энергопо... mehr



### Упорный и амортизирующий диск

для 6105, 6205, 6305, 6215.200... mehr

3005.740

2,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Magnet Holder

Универсальный держатель для крепежа на стекле толщиной до 20мм, размеры: ø 70 x 20мм....

mehr

6065.520

87,20 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Клемма Silence

Клемма-держатель для Turbelle® stream и e-jet, крепление на магнитном держателе 6065.50 и

6205.50, п... mehr

6065.650

23,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Защитная решетка

предназначена для 6125, 6205, 6305... mehr

6205.200

11,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Блок питания 24В DC

Блок питания для 6201 и 6301... mehr

6300.240

223,00 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Nano Wavebox (6206.000)

Размеры: Д 125 x Ш 55 x В 220мм, глубина погружения:  
около 180 мм, в среднем 10 Вт, блок питания: 10... mehr



## Упорный и амортизирующий диск

для 6055, 6206.200... mehr

6055.740

2,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Wavecontroller

Волновой контроллер 7092 с плёночной  
клавиатурой представляет собой устройство  
управления для всех н... mehr

7092.000

0,00 EUR



## Фотоэлемент

Обеспечивает возможность понижения в ночное  
время посредством контроллера Singlecontroller  
7091. Вхо... mehr

7094.050

21,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Comline® Wavebox 6208 (6208.000)

для аквариумов от 150 до 800 литров. С Turbelle®  
Controller. Глубина погружения: примерно 230 мм ... mehr



### Дистанционная распорка

для создания дополнительной дистанции 15 мм  
между корпусом Comline® 3162 / 3163 / 9004 / 6208  
и стек... mehr

3162.500

6,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Magnet Holder

Универсальный держатель для крепежа на  
стекле толщиной до 15 мм, Размеры: ø 50/70 x Ш 15  
мм.... mehr

6025.515

34,60 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Защитная решетка

предназначена для 6060, 6080, 6000, 6100, 6208...  
mehr

6080.200

14,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Wavecontroller

Волновой контроллер 7092 с плёночной  
клавиатурой представляет собой устройство  
управления для всех н... mehr

7092.000

0,00 EUR



### Фотоэлемент

Обеспечивает возможность понижения в ночное  
время посредством контроллера Singlecontroller  
7091. Вхо... mehr

7094.050

21,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Wavebox pump (6208.200)



### Блок двигателя

до 03/2015... mehr

6055.100

113,90 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Упорный и амортизирующий диск

для 6055, 6206.200... mehr

6055.740

2,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Wavebox (6212.000)

Размеры: Д 125 x Ш 113 x В 300 мм, глубина погружения: ок.  
280 мм, в среднем 30 Вт, сетевой блок пит... mehr



### Holding device extension

для имеющегося держателя, расширяет  
возможности крепежа для различных ситуаций:  
крепление на очень ... mehr

3000.244

0,00 EUR



### Suction bell 3 pcs.

для Turbelle ® Comline и многих других  
стандартных приборов, очень долгий срок  
службы, с разрезом дл... mehr

3060.420

0,00 EUR



### Держатель Comline

Универсальный держатель для элемента Comline  
под толщину стекла до 39мм.... mehr

3166.250

25,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Блок питания 24В DC

Блок питания для насосов 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 и 9430.001 начиная с 2015 ... mehr

6101.240

68,30 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Фотоэлемент

Обеспечивает возможность понижения в ночное время посредством контроллера Singlecontroller 7091. Вхо... mehr

7094.050

21,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Comline® Wavebox 6214 (6214.000)

для аквариумов от 400 до 1400 литров. С Turbelle® Controller. Глубина погружения: от 255 до 285 мм... mehr



### Блок питания 24В DC

Блок питания для насосов 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 и 9430.001 начиная с 2015 ... mehr

6101.240

68,30 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Magnet Holder

Держатель для крепления Turbelle® stream 6085, 6125 и 6105 с толщиной стекла до 15 мм. Можно использ... mehr

6105.515

52,50 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Защитная решетка

предназначена для 6125, 6205, 6305... mehr

6205.200

11,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Wavecontroller

Волновой контроллер 7092 с плёночной клавиатурой представляет собой устройство управления для всех н... mehr

7092.000

0,00 EUR



## Фотоэлемент

Обеспечивает возможность понижения в ночное время посредством контроллера Singlecontroller 7091. Вхо... mehr

7094.050

21,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Wavebox pump 6214 (6215.200)



## Упорный и амортизирующий диск

для 6105, 6205, 6305, 6215.200... mehr

3005.740

2,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® stream 6255 (6255.000)

WIDE FLOW для аквариумов > 4000 литров. Скорость потока: от 5000 до примерно 17000 л/ч с Turbelle... mehr



## Упорный и амортизирующий диск

для 6105, 6205, 6305, 6215.200... mehr

3005.740

2,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Cable guard

Шланг для защиты кабеля, длиной 33 см,  
применим для кабелей насосов Turbelle®,  
например, с целью защ... mehr

6040.019

1,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Magnet Holder

Универсальный держатель для крепления на  
стекле толщиной до 27 мм. Размеры: ø70 x Ш 20


мм... mehr

6205.500

128,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Блок двигателя

до 03/2015... mehr

6255.100

361,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Блок двигателя

от 03/2015 с подключением к Turbelle® Controller  
7090.500... mehr

6255.110

361,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Блок питания 24B DC

Блок питания для 6201 и 6301... mehr

6300.240

223,00 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Turbelle® Controller provided

для всех насосов Turbelle® electronic... mehr

7090.500

99,10 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® stream eco 6255 (6255.002)

Для аквариумов > 2000 литров. Скорость потока: от 5000 до примерно 17000 л/ч при 12 В Энергопотре... mehr



## Turbelle® stream 6255 eco (6255.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums > 2.000 liters (528 USgal.) Flow rate: 5,000 to approx. 17,000 l... mehr

## Wavebox pump (6260.100)



### Всасывающий корпус

Ø 63 мм... mehr

6200.130

17,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Drive unit + propeller

Новый приводной блок с гидропропеллером для Turbelle® stream 6200 и Wavebox 6212. Этот новый привод... mehr

6200.700

0,00 EUR

## Wavebox pump (6261.000)



### Drive unit + propeller

Новый приводной блок с гидропропеллером для Turbelle® stream 6200 и Wavebox 6212. Этот новый привод... mehr

6200.700

0,00 EUR



## Turbelle® stream 6301 (6301.000)

для аквариумов от > 3.000 л Производительность по течению: 9.000 - 30.000л/ч Расход электроэнергии... mehr



### Блок питания 24В DC

Блок питания для 6201 и 6301... mehr

6300.240

223,00 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® stream 6305 (6305.000)

для аквариумов объемом > 3000 л Производительность: от 9000 до примерно 30000 л/ч Энергопотреблени... mehr



### Упорный и амортизирующий диск

для 6105, 6205, 6305, 6215.200... mehr

3005.740

2,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Клемма Silence

Клемма-держатель для Turbelle® stream и e-jet, крепление на магнитном держателе 6065.50 и 6205.50, п... mehr

6065.650

23,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Защитная решетка

предназначена для 6125, 6205, 6305... mehr

6205.200

11,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Magnet Holder

Универсальный держатель для крепления на стекле толщиной до 27 мм. Размеры:  $\varnothing 70$  x Ш 20

мм... mehr

6205.500

128,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Блок питания 24В DC

Блок питания для 6201 и 6301... mehr

6300.240

223,00 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® masterstream 6508 (6508.000)

для аквариумов > 5.000л Производительность: 20.000  
примерно до 80.000л/ч Максимальная скорость пот... mehr



## Блок питания 12 В DC

Блок питания для 6508.... mehr

6508.120

381,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Cable Safe masterstream

предохраняет разъемное соединение марки  
TUNZE от брызг воды, в особенности оно предназначено  
для под... mehr

6508.600

42,50 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® masterstream 6512 (6512.000)

12 В – техника для аквариумов > 10.000л  
Производительность: 30.000 примерно до 110.000л/ч  
Максимал... mehr



### Cable Safe masterstream

предохраняет разъемное соединение марки  
TUNZE от брызг воды, в особенности оно предназначено  
для под... mehr

6508.600

42,50 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Wavecontroller

Волновой контроллер 7092 с плёночной  
клавиатурой представляет собой устройство  
управления для всех н... mehr

7092.000

0,00 EUR



### Turbelle® masterstream 6515 (6515.000)

для аквариумов > 20.000л Производительность: 50.000  
примерно до 150.000л/ч Максимальная скорость п... mehr



### Cable Safe masterstream

предохраняет разъемное соединение марки  
TUNZE от брызг воды, в особенности оно предназначено  
для под... mehr

6508.600

42,50 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Блок питания 24-28 В DC

Блок питания для 6515.... mehr

6515.240

803,20 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Wavecontroller

Волновой контроллер 7092 с плёночной  
клавиатурой представляет собой устройство  
управления для всех н... mehr

7092.000

0,00 EUR



## Turbelle® masterstream 6550 (6550.000)

для аквариумов > 5000 литров. Скорость потока: от 30000  
до примерно 50000 л/ч Скорость потока: 0,8... mehr



### Блок питания 12 В DC

Блок питания для 6508.... mehr

**6508.120**

**381,70 EUR**

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Cable Safe masterstream

предохраняет разъемное соединение марки  
TUNZE от брызг воды, в особенности оно предназначено  
для под... mehr

**6508.600**

**42,50 EUR**

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® masterstream 6560 (6560.000)

12В – техник для аквариумов > 10000 литров. Скорость  
потока: от 30000 до примерно 60000 л/ч Скорос... mehr



### Cable Safe masterstream

предохраняет разъемное соединение марки  
TUNZE от брызг воды, в особенности оно предназначено  
для под... mehr

**6508.600**

**42,50 EUR**

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Wavecontroller

Волновой контроллер 7092 с плёночной  
клавиатурой представляет собой устройство  
управления для всех н... mehr

**7092.000**

**0,00 EUR**



## Turbelle® masterstream 6580 (6580.000)

для аквариумов > 20000 литров. Скорость потока: от 45000 до примерно 80000 л/ч Скорость потока: 1,... mehr



### Cable Safe masterstream

предохраняет разъемное соединение марки TUNZE от брызг воды, в особенности оно предназначено для под... mehr

6508.600

42,50 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Блок питания 24-28 В DC

Блок питания для 6515.... mehr

6515.240

803,20 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Wavecontroller

Волновой контроллер 7092 с плёночной клавиатурой представляет собой устройство управления для всех н... mehr

7092.000

0,00 EUR



## Turbelle® masterstream 6580 - 15 м (6580.002)

идентичны как 6580.000. Длина провода: 15 м вместо 10 м... mehr



### Cable Safe masterstream

предохраняет разъемное соединение марки TUNZE от брызг воды, в особенности оно предназначено для под... mehr

6508.600

42,50 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Блок питания 24-28 В DC

Блок питания для 6515.... mehr

6515.240

803,20 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## TUNZE® Aquawind eco chic (7028.500)

TUNZE® Aquawind eco chic 7028.500 — это очень тихий аквариумный вентилятор с безопасным сверхнизким ... mehr



## TUNZE® Aquawind (7028.900)

Это особенно тихий аквариумный вентилятор с низковольтным блоком питания 5 В. Кроме того, у него име... mehr



## Temperature controller set °C (7028/3)

Этот набор контроллеров является измерительной и регулирующей станцией (в градусах Цельсия) для нагр... mehr



## Turbelle® holder

также для электродов, нагревателей и т.п.... mehr

3000.250

0,00 EUR



## Лента-липучка Velcro® 2x5,5см

например, для крепежа измерительных и регулировочных приборов (до 300г) на гладких пластиковых повер... mehr

5016.100

1,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Настенный крепеж

для измерительных и регулировочных приборов,  
например, для крепления легких измерительных  
и регулиро... mehr

7070.250

8,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Conductivity Meter (7032/2)

Для точного измерения значения электропроводности в  
пресной, солоноватой и морской воде. Этот прибор... mehr



## Turbelle® holder

также для электродов, нагревателей и т.п.... mehr

3000.250

0,00 EUR



## Блок питания 12 В

для Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano  
3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 и  
8... mehr

5012.010

23,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Лента-липучка Velcro® 2x5,5см

например, для крепежа измерительных и  
регулируемых приборов (до 300г) на гладких  
пластиковых повер... mehr

5016.100

1,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Эталонный раствор 600µS/см

для пресной воды.... mehr

7005.140

10,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Эталонный раствор 50 mS/см

для морской воды.... mehr

7030.140

10,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Очищающий раствор

для всех электродов pH, мВ и электродов  
проводимости.... mehr

7040.200

10,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Настенный крепеж

для измерительных и регулировочных приборов,  
например, для крепления легких измерительных  
и регулиро... mehr

7070.250

8,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### pH controller (7070/2)

Этот простой в использовании недорогой карманный  
измерительный прибор с универсальным стенным  
крепле... mehr



### Turbelle® holder

также для электродов, нагревателей и т.п.... mehr

3000.250

0,00 EUR



### Лента-липучка Velcro® 2x5,5см

например, для крепежа измерительных и  
регулируемых приборов (до 300g) на гладких  
пластиковых повер... mehr

5016.100

1,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Буферный раствор для pH 5 и 7

для всех приборов, измеряющих pH. Приложение:  
Поместите pH-электрод в чистящий раствор на 10–30 ...  
mehr

**7040.130**

**16,80 EUR**

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## pH-электрод 7070.110

из стекла, BNC-соединение, длина кабеля 2 м,  
подходит для 7070.000 или стандартных  
измерительных при... mehr

**7070.110**

**123,90 EUR**



## Настенный крепеж

для измерительных и регулировочных приборов,  
например, для крепления легких измерительных  
и регулиро... mehr

**7070.250**

**8,80 EUR**

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## mV controller (7071/2)

Этот карманный измерительный прибор имеет такой же  
дизайн, что и контроллер pH. Кроме того, креплени... mehr



## Turbelle® holder

также для электродов, нагревателей и т.п.... mehr

**3000.250**

**0,00 EUR**



## Лента-липучка Velcro® 2x5,5см

например, для крепежа измерительных и  
регулируемых приборов (до 300г) на гладких  
пластиковых повер... mehr

**5016.100**

**1,90 EUR**

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Очищающий раствор

для всех электродов pH, мВ и электродов проводимости.... mehr

7040.200

10,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### мВ-электрод

из стекла, BNC-соединение, длина кабеля 2 м, подходит для замены для мВ-контроллера 7075.000, 7000.0... mehr

7055.100

188,30 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Настенный крепеж

для измерительных и регулировочных приборов, например, для крепления легких измерительных и регулиро... mehr

7070.250

8,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### pH/CO2 controller set (7074/2)

состоит из контроллера pH 7070/2 и комплекта вентилей CO2 7074.110 с блоком питания 5012.010. 12-вол... mehr



### Turbelle® holder

также для электродов, нагревателей и т.п.... mehr

3000.250

0,00 EUR



### Блок питания 12 В

для Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 и 8... mehr

5012.010

23,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Лента-липучка Velcro®

**2x5,5см**

например, для крепежа измерительных и регулировочных приборов (до 300г) на гладких пластиковых повер... mehr

**5016.100**

**1,90 EUR**

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Буферный раствор для pH 5 и 7

для всех приборов, измеряющих pH. Приложение: Поместите pH-электрод в чистящий раствор на 10–30 ... mehr

**7040.130**

**16,80 EUR**

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## pH-электрод 7070.110

из стекла, BNC-соединение, длина кабеля 2 м, подходит для 7070.000 или стандартных измерительных при... mehr

**7070.110**

**123,90 EUR**



## Настенный крепеж

для измерительных и регулировочных приборов, например, для крепления легких измерительных и регулиро... mehr

**7070.250**

**8,80 EUR**

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Комплект вентилей CO2

вкл. обратный вентиль 7070.010 и 5 метровый шланг 7072.300.... mehr

**7074.110**

**168,50 EUR**

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## mV controller set (7075/2)

состоит из контроллера мВ и 7071/2 и электророзетки-переключателя 7075.120. Включаемая мощность сост... mehr



### Turbelle® holder

также для электродов, нагревателей и т.п.... mehr

3000.250

0,00 EUR



### Лента-липучка Velcro®

2x5,5см

например, для крепежа измерительных и регулировочных приборов (до 300г) на гладких пластиковых повер... mehr

5016.100

1,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Очищающий раствор

для всех электродов pH, мВ и электродов проводимости.... mehr

7040.200

10,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### мВ-электрод

из стекла, BNC-соединение, длина кабеля 2 м, подходит для замены для мВ-контроллера 7075.000, 7000.0... mehr

7055.100

188,30 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Настенный крепеж

для измерительных и регулировочных приборов, например, для крепления легких измерительных и регулиро... mehr

7070.250

8,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке

## Turbelle® electronic (7100/2)

Output: 800 - 1600 l/h (211.3 - 422.6 US gal/h) Pump wattage: 6 - 44 W Pumping head H.max: 2 ... mehr



## Turbelle® electronic (7180.000)



### Щелевая насадка, 12см

подходит к трубе 1001.760, муфта 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 4000 л/ч.... mehr

1001.790

12,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Муфта, внешний ø 25мм

для подключения шлангов или труб на Turbelle®  
805, 1205.... mehr

1200.150

4,90 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Корпус ротора

для T1200... mehr

1201.130

28,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Муфта, внешний ø 25мм

для насосов Turbelle® 3005, 1605, 5005,  
подсоединение шланга ø25мм.... mehr

1282.150

6,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Муфта ø25/28мм

соединяет насос Turbelle® с фильтром.... mehr

3000.780

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Держатель

для 602-3001... mehr

3060.400

6,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



mehr

## Suction cup holder

Держатель для насоса Turbelle® с 3 присосками...

3060.410

0,00 EUR



## Suction bell 3 pcs.

для Turbelle ® Comline и многих других стандартных приборов, очень долгий срок службы, с разрезом дл... mehr

3060.420

0,00 EUR



## Ротор

для 7410/7411/7201/72111... mehr

7410.120

8,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® electronic (7180/2)



## Щелевая насадка, 12см

подходит к трубе 1001.760, муфта 3000.780 и тройнику 1001.800, применим до 4000 л/ч.... mehr

1001.790

12,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Муфта, внешний ø 25мм

для подключения шлангов или труб на Turbelle® 805, 1205.... mehr

1200.150

4,90 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Корпус ротора

для T1200... mehr

1201.130

28,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Turbelle® holder

также для электродов, нагревателей и т.п.... mehr

3000.250

0,00 EUR



### Муфта ø25/28мм

соединяет насос Turbelle® с фильтром.... mehr

3000.780

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Держатель

для 602-3001... mehr

3060.400

6,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Suction cup holder

Держатель для насоса Turbelle® с 3 присосками...

mehr

3060.410

0,00 EUR



### Suction bell 3 pcs.

для Turbelle ® Comline и многих других стандартных приборов, очень долгий срок службы, с разрезом дл... mehr

3060.420

0,00 EUR

## Turbelle elec. pump 230V/50Hz (7181.000)



### Муфта, внешний ø 25мм

для подключения шлангов или труб на Turbelle® 805, 1205.... mehr

1200.150

4,90 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Корпус ротора

для T1200... mehr

1201.130

28,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Муфта, внешний ø 25мм

для насосов Turbelle® 3005, 1605, 5005,  
подсоединение шланга ø25мм.... mehr

1282.150

6,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Ротор

для 7410/7411/7201/7211... mehr

7410.120

8,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Приводной блок (7200.600)



## Turbelle® electronic (7200/2)

Производительность по течению: 500 - 2400 л/ч Расход  
насоса: 5 - 13 Вт Высота напора: 0,6 - 1,3 м... mehr

## Turbelle electr. kit 230V (7210/2)

1 Turbelle ® electronic 7200/2 1 Singlecontroller 7091... mehr



## Turbelle® electronic 7200/2

Производительность по течению: 500 - 2400 л/ч  
Расход насоса: 5 - 13 Вт Высота напора: 0,6 - 1,3 м...  
mehr

7200/2

0,00 EUR



## Turbelle® electronic (7240.000)

Replaced by 5005.000.... mehr



### Щелевая насадка, 12см

подходит к трубе 1001.760, муфта 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 4000 л/ч.... mehr

1001.790

12,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Муфта ø25/28мм

соединяет насос Turbelle® с фильтром.... mehr

3000.780

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Держатель

для 602-3001... mehr

3060.400

6,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Suction cup holder

Держатель для насоса Turbelle® с 3 присосками...

mehr

3060.410

0,00 EUR



### Suction bell 3 pcs.

для Turbelle ® Comline и многих других  
стандартных приборов, очень долгий срок  
службы, с разрезом дл... mehr

3060.420

0,00 EUR



### Поточный уголок

для Turbelle® 1605, 3005, Comline® Multifilter 3168....  
mehr

4002.770

7,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Ротор

для 7410/7411/7201/72111... mehr

7410.120

8,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Turbelle® electronic (7240/2)



### Щелевая насадка, 12см

подходит к трубе 1001.760, муфта 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 4000 л/ч.... mehr

1001.790

12,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Муфта, внешний ø 25мм

для насосов Turbelle® 3005, 1605, 5005,  
подсоединение шланга ø25мм.... mehr

1282.150

6,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Holding device extension

для имеющегося держателя, расширяет  
возможности крепежа для различных ситуаций:  
крепление на очень ... mehr

3000.244

0,00 EUR



### Turbelle® holder

также для электродов, нагревателей и т.п.... mehr

3000.250

0,00 EUR



### Муфта ø25/28мм

соединяет насос Turbelle® с фильтром.... mehr

3000.780

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Держатель

для 602-3001... mehr

3060.400

6,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Suction cup holder

Держатель для насоса Turbelle® с 3 присосками...

mehr

3060.410

0,00 EUR



### Поточный уголок

для Turbelle® 1605, 3005, Comline® Multifilter 3168....

mehr

4002.770

7,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Motor block

для 7240/2... mehr

7240.015

0,00 EUR



### Ротор

для 7410/7411/7201/72111... mehr

7410.120

8,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке

## Turbelle® elec. pump 230V/50Hz (7241.000)



### Ротор

для 7410/7411/7201/72111... mehr

7410.120

8,80 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке

## Turbelle® electronic (7300/2)

Output: 600 - 3000 l/h (158.5 - 792.5 US gal./h) Pump wattage:  
5 - 22 W Pumping head H.max: 0... mehr

## Turbelle electr. kit 230V (7310/2)

1 Turbelle ® electronic 7300/2 1 Singlecontroller 7091... mehr



## Turbelle® electronic (7400/2)

Производительность по течению: 700 - 4000 л/ч Расход  
насоса: 6 - 44 Вт Высота напора: 0,8 - 2,2 м... mehr

## Turbelle electr. kit 230V (7410/2)

1 Turbelle ® electronic 7400/2 1 Singlecontroller 7091... mehr



### Turbelle® electronic 7400/2

Производительность по течению: 700 - 4000 л/ч  
Расход насоса: 6 - 44 Вт Высота напора: 0,8 - 2,2 м...  
mehr

**7400/2**

**0,00 EUR**



## Water level alarm (7607/2)

представляет собой сигнализатор отклонений уровня  
воды с тремя датчиками, одним датчиком сухого хода...  
mehr



### Фиксатор кабеля

Длина: 203мм, ширина: 2,5мм 100 шт., цвет черный,  
УФ-устойчивый.... mehr

**3000.245**

**19,70 EUR**

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке

## KOGAPUR S 8510 (8510.000)

approx. 57l/24h (15 US gal./24 h) ... mehr

### ESO 8540

Электронное устройство контроля уровня воды для  
установки обратного осмоса. Объем поставки: 24В вен...  
mehr

8540.000

0,00 EUR

## KOGAPUR S 8512 (8512.000)

ок. 95л/24ч... mehr

### ESO 8540

Электронное устройство контроля уровня воды для  
установки обратного осмоса. Объем поставки: 24В вен...  
mehr

8540.000

0,00 EUR

## KOGAPUR M 8520 (8520.000)

approx. 57l/24h (15 US gal./24 h) ... mehr

### ESO 8540

Электронное устройство контроля уровня воды для  
установки обратного осмоса. Объем поставки: 24В вен...  
mehr

8540.000

0,00 EUR



## KOGAPUR M 8522 (8522.000)

ок. 95л/24ч... mehr

### ESO 8540

Электронное устройство контроля уровня воды для установки обратного осмоса. Объем поставки: 24В вен...  
mehr

8540.000

0,00 EUR

### Kogapur L, 57l/24h, 15gal/24h (8530.000)

### ESO 8540

Электронное устройство контроля уровня воды для установки обратного осмоса. Объем поставки: 24В вен...  
mehr

8540.000

0,00 EUR

### KOGAPUR L 8532 (8532.000)

ок. 95л/24ч... mehr

### ESO 8540

Электронное устройство контроля уровня воды для установки обратного осмоса. Объем поставки: 24В вен...  
mehr

8540.000

0,00 EUR

### KOGAPUR L 8534 (8534.000)

ок. 227л/24ч... mehr

### ESO 8540

Электронное устройство контроля уровня воды для установки обратного осмоса. Объем поставки: 24В вен...  
mehr

8540.000

0,00 EUR



### RO station (8550.000)

100-200 литровый / сутки при 40-85 PSI (3-6 бар) и 15-25°C  
TUNZE® Станция обратного осмоса RO Stati... mehr



## RO Ion Exchanger (8550.600)

Этот дополнительный фильтр может быть установлен на водном выходе станции обратного осмоса в качестве...  
mehr



## RO Water Controller Контроллер воды обратного осмоса (8555.000)

Прибор TUNZE® RO Water Controller 8555 представляет собой автоматический контроллер емкости чистой воды...  
mehr



### Блок питания 12 В

для Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 и 8...  
mehr

5012.010

23,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Вентиль

Водяной вентиль с низким напряжением 9-12 В DC заменяет прилагаемый насос-дозатор в осмолаторе® Osmo...  
mehr

8555.200

104,00 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## LED marine eco chic (8811.000)

Подходит для аквариумов с каменными кораллами объемом примерно до 20 л, аквариумов с мягкими кораллами...  
mehr



## LED white eco chic (8821.000)

Подходит для аквариумов с мягкими кораллами до около 40 литров и с пресной водой объемом до около 60...  
mehr



## LED eco chic refugium (8831.000)

Спектр специально рассчитан для зоны со стоячей водой  
и аквариума для роста водорослей в морской и п... mehr



## LED full spectrum (8850.000)

Подходит для аквариумов с каменными кораллами  
объемом примерно до 40 л, аквариумов с мягкими  
коралла... mehr



## Comline® DOC Skimmer 9001 (9001.000)

Рекомендуется для аквариумов от 20 до 140 литров  
морской воды. Глубина погружения: примерно от 135...  
mehr



### Дистанционная распорка

для создания дополнительной дистанции 15 мм  
между корпусом Comline® 3162 / 3163 / 9004 / 6208  
и стек... mehr

3162.500

6,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Magnet Holder

Универсальный держатель (Universal Halter) для  
крепёжа на стекле толщиной до 12 мм, Размеры: ø  
50/7... mehr

6025.512

28,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Вставка из пеноматериала для 9001

позволяет избежать выброса пузырьков на  
пеноотделителе в фазе приработки.... mehr

9001.200

7,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Comline® DOC Skimmer 9001 DC (9001.001)

Рекомендуется для аквариумов от 20 до 160 литров морской воды. Глубина погружения: примерно от 135... mehr



### Дистанционная распорка

для создания дополнительной дистанции 15 мм между корпусом Comline® 3162 / 3163 / 9004 / 6208 и стек... mehr

3162.500

6,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Блок питания 12 В

для Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 и 8... mehr

5012.010

23,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Magnet Holder

Универсальный держатель для крепежа на стекле толщиной до 15 мм, Размеры: ø 50/70 x Ш 15 мм.... mehr

6025.515

34,60 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Comline® electronic Foamer

для Comline® DOC Skimmer 9001 DC... mehr

9001.041

99,10 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Вставка из пеноматериала для 9001

позволяет избежать выброса пузырьков на пеноотделителе в фазе приработки.... mehr

9001.200

7,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Comline® Foamer (9001.040)



### Блок питания 12 В

для Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 и 8... mehr

5012.010

23,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Turbelle® Controller provided

для всех насосов Turbelle® electronic... mehr

7090.500

99,10 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Comline® electronic Foamer (9001.041)

для Comline® DOC Skimmer 9001 DC... mehr



### Блок питания 12 В

для Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 и 8... mehr

5012.010

23,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## DOC Skimmer 9002 (9002.000)

Рекомендуется для морских аквариумов объемом от 40 до 200л. Размеры: Д125 x Ш55 x В338мм, Глубина ... mehr



### Насос Nano Pump

Насос 0800.040 в перспективе будет снят с производства. Вместо него будет поставляться более современе... mehr

0800.040

42,50 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Насосы обратной подачи Silence

Производительность насоса: 150 - 800 л/ч  
Энергопотребление: 3 - 8 Вт Высота напора: 1,25 м Шланго...  
mehr

1073.008

47,50 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Пеносборник 300мл

для 3110/2 или 9002... mehr

3110.141

16,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Comline® DOC Skimmer 9004 (9004.000)

Рекомендуется для аквариумов от 60 до 250 литров  
морской воды в зависимости от биологической нагрузк...  
mehr



### Дистанционная распорка

для создания дополнительной дистанции 15 мм  
между корпусом Comline® 3162 / 3163 / 9004 / 6208  
и стек... mehr

3162.500

6,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Magnet Holder

Универсальный держатель (Universal Halter) для крепежа на стекле толщиной до 12 мм, Размеры: ø 50/7... mehr

6025.512

28,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Comline® DOC Skimmer 9004 DC (9004.001)

Рекомендуется для аквариумов от 60 до 300 литров морской воды в зависимости от биологической нагрузк... mehr



### Дистанционная распорка

для создания дополнительной дистанции 15 мм между корпусом Comline® 3162 / 3163 / 9004 / 6208 и стек... mehr

3162.500

6,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Блок питания 12 В

для Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 и 8... mehr

5012.010

23,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Magnet Holder

Универсальный держатель (Universal Halter) для крепежа на стекле толщиной до 12 мм, Размеры: ø 50/7... mehr

6025.512

28,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Вставка из пеноматериала для 9001

позволяет избежать выброса пузырьков на  
пеноотделителе в фазе приработки.... mehr

**9001.200**

**7,80 EUR**

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Comline® electronic Foamer

для Comline® DOC Skimmer 9004 DC... mehr

**9004.041**

**99,10 EUR**

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Comline® Foamer (9004.040)



## Comline® electronic Foamer (9004.041)

для Comline® DOC Skimmer 9004 DC... mehr



## Блок питания 12 В

для Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano  
3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 и  
8... mehr

**5012.010**

**23,70 EUR**

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## DOC Skimmer 9005 (9005.000)

Рекомендуется для аквариумов с объемом до 500 л.  
Размеры: Д125 x Ш113 x В378мм, 230В/50Гц (115В/60... mehr



## Holding device extension

для имеющегося держателя, расширяет  
возможности крепежа для различных ситуаций:  
крепление на очень ... mehr

**3000.244**

**0,00 EUR**



### Поддерживающая скоба

позволяет повесить планку-держатель TUNZE®  
на вертикальном стекле аквариума без  
использования обычных... mehr

3000.280

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Hydrofoamer (9005.040)

Replaced by 9006.040.... mehr



### DOC Skimmer 9006 (9006.000)

Рекомендуется для аквариумов с морской водой объёмом  
до 500л. Размеры: Д125 x Ш113 x В378мм 230В/5... mehr



### Магнитный держатель 6080.50

толщина стекла до 12мм.... mehr

6080.500

72,30 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Пенообразователь e- jet (9006.040)



### Верхняя крышка моторного блока

для 805, 1005, 1205, 1605, 3005, 5005... mehr

3005.130

5,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Корпус ротора с форсункой для Comline

Этот артикул заменён 0235.130.... mehr

3130.130

55,40 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Упорный и амортизирующий диск

для 805, 1005, 1205, 1605, 3005, 5005, 9006.040, 9011.040... mehr

9011.740

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## DOC Skimmer 9010 (9010.000)

Рекомендуется для аквариумов объемом до 1000 л морской воды. Размеры: Д125 x Ш113 x В418мм, 230В/5... mehr



## Foam cartridge


Используется фильтрующий патрон из аквариумной губки или Cartridge filter mat 800.22.... mehr

0800.140

6,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Holding device extension

для имеющегося держателя, расширяет возможности крепежа для различных ситуаций: крепление на очень ... mehr

3000.244

0,00 EUR



## Поддерживающая скоба

позволяет повесить планку-держатель TUNZE® на вертикальном стекле аквариума без использования обычны... mehr

3000.280

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Hydrofoamer (9010.040)

Replaced by 9011.040.... mehr



## DOC Skimmer 9011 (9011.000)

Рекомендуется для аквариумов с морской водой объёмом до 1100л. Размеры: Д125 x Ш113 x В418мм 230В/... mehr



### Foam cartridge

Используется фильтрующий патрон из аквариумной губки или Cartridge filter mat 800.22.... mehr

0800.140

6,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Магнитный держатель 6080.50

толщина стекла до 12мм.... mehr

6080.500

72,30 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Hydrofoamer e- jet (9011.040)



### Верхняя крышка моторного блока

для 805, 1005, 1205, 1605, 3005, 5005... mehr

3005.130

5,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Корпус ротора с форсункой для Comline

Этот артикул заменён 0235.130.... mehr

3130.130

55,40 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Упорный и амортизирующий диск

для 805, 1005, 1205, 1605, 3005, 5005, 9006.040, 9011.040... mehr

9011.740

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Comline® DOC Skimmer 9012 (9012.000)

Рекомендуется для аквариумов от 200 до 1200 литров морской воды в зависимости от биологической нагрузки... mehr



## Magnet Holder

Держатель для крепления Turbelle® stream 6085, 6125 и 6105 с толщиной стекла до 15 мм. Можно использовать... mehr

6105.515

52,50 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Comline® DOC Skimmer 9012 DC (9012.001)

Рекомендуется для аквариумов от 200 до 1400 литров морской воды в зависимости от биологической нагрузки... mehr



## Magnet Holder

Держатель для крепления Turbelle® stream 6085, 6125 и 6105 с толщиной стекла до 15 мм. Можно использовать... mehr

6105.515

52,50 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Comline® Foamer (9012.040)



## Упорный и амортизирующий диск

для 6105, 6205, 6305, 6215.200... mehr

3005.740

2,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Comline® electronic Foamer (9012.041)



## Упорный и амортизирующий диск

для 6105, 6205, 6305, 6215.200... mehr

3005.740

2,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## DOC Skimmer 9015 (9015.000)

Рекомендуется для аквариумов объемом до 1500л морской воды, Размеры: Д125 x Ш113 x В478мм 230В/50Г... mehr



## Foam cartridge

Используется фильтрующий патрон из аквариумной губки или Cartridge filter mat 800.22.... mehr

0800.140

6,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Holding device extension

для имеющегося держателя, расширяет возможности крепежа для различных ситуаций: крепление на очень ... mehr

3000.244

0,00 EUR



### Поддерживающая скоба

позволяет повесить планку-держатель TUNZE®  
на вертикальном стекле аквариума без  
использования обычных... mehr

3000.280

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### DOC Skimmer 9016 (9016.000)

Рекомендуется для аквариумов с морской водой объемом  
до 1600л. Размеры: Д125 x Ш113 x В478мм 230В/... mehr



#### Foam cartridge

Используется фильтрующий патрон из  
аквариумной губки или Cartridge filter mat  
800.22.... mehr

0800.140

6,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Магнитный держатель

Толщина стекла до 19мм.... mehr

6200.500

99,10 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### DOC Skimmer 9020 (9020.000)

Рекомендуется для аквариумов объемом до 2000 л  
морской воды. Размеры Д125 x Ш226 x В460мм, 230В/50...  
mehr



#### Foam cartridge

Используется фильтрующий патрон из  
аквариумной губки или Cartridge filter mat  
800.22.... mehr

0800.140

6,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Сливной шланг

состоит из специального сливного шланга  $\varnothing 40\text{мм}$   
x 2м со скобами и держателем.... mehr

1075/2

52,50 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Holding device extension

для имеющегося держателя, расширяет  
возможности крепежа для различных ситуаций:  
крепление на очень ... mehr

3000.244

0,00 EUR



### Поддерживающая скоба

позволяет повесить планку-держатель TUNZE®  
на вертикальном стекле аквариума без  
использования обычны... mehr

3000.280

2,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Отвод пенистой воды

Включая реактор, применяется в DOC Skimmer  
9410. Угол 90° для подключения к шланг слива  
 $\varnothing 40\text{ мм}$ .... mehr

9020.140

57,40 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## DOC Skimmer 9021 (9021.000)

Рекомендуется для аквариумов с морской водой объёмом  
до 2100л. Размеры: Д125 x Ш226 x В460мм 230В/... mehr



### Foam cartridge

Используется фильтрующий патрон из  
аквариумной губки или Cartridge filter mat  
800.22.... mehr

0800.140

6,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Сливной шланг

состоит из специального сливного шланга  $\varnothing 40\text{мм}$   
x 2м со скобами и держателем.... mehr

1075/2

52,50 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Магнитный держатель

Толщина стекла до 19мм.... mehr

6200.500

99,10 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Отвод пенистой воды

Включая реактор, применяется в DOC Skimmer  
9410. Угол 90° для подключения к шланг слива  
 $\varnothing 40\text{ мм}$ .... mehr

9020.140

57,40 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### DOC Skimmer 9205 (9205.000)

Для аквариумов объемом до 500л морской воды. Размеры  
Д280 x Ш157 x В195мм, Монтажная глубина: окол... mehr



### DOC Skimmer 9206 (9206.000)

Для аквариумов с морской водой объёмом до 600л.  
Размеры: Д280 x Ш157 x В205мм, Глубина погружения:...  
mehr



### DOC Skimmer 9210 (9210.000)

Рекомендуется для аквариумов объемом до 1000л  
морской воды. Размеры: Д280 x Ш157 x В235мм, Монтажн...  
mehr



## DOC Skimmer 9211 (9211.000)

Для аквариумов с морской водой объёмом до 1100л.  
Размеры: Д280 x Ш157 x В195мм, Глубина погружения...  
mehr



## Hydrofoamer (9400.040)

Заменен на 9420.040... mehr



### Щелевая насадка, 7см

подходит к трубе 1001.760, муфте 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 1000 л/ч.... mehr

0104.790

9,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Переходник для шланга

для шланга, внутренний ø 4 и 9мм.... mehr

0240.484

1,90 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



### Силиконовый шланг, ø22 x 3 мм x 230 мм

Подходит для 1073.020, 1073.040, 1073.050 и  
1073.060.... mehr

1073.500

8,80 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Силиконовый шланг, ø4 x 1,5 мм x 5 м

прозрачный, подходит для всех  
распространенных воздушных насосов, в том числе с  
озоном, а также для ... mehr

7072.200

23,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## DOC Skimmer 9410 (9410.000)

Рекомендуется для аквариумов с морской водой до 1000 литров. Глубина погружения: от 140 до 240 мм б... mehr



### Пенообразователи Hydrofoamer Silence

Для протеиновых пеноотделителей DOC Skimmer 9410. Кабель: 2 м Максимальная производительность по в... mehr

9410.040

203,20 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Фильтровальный мешок постфильтра

Нейлоновые волокна 300мкм, подходят для постфильтра.... mehr

9410.200

19,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Постфильтр

Последующий фильтр представляет собой дополнительный фильтр на пеноотделителе, он состоит из крепежн... mehr

9410.500

41,60 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### 4 подкладок ø11 x 5 мм, черный

для Звукоизоляция в Calcium Automat 3171 и 3172 а также в DOC Skimmer 9410, 9410 DC, 9415, 9430, 943... mehr

9430.109

5,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## DOC Skimmer 9410 DC (9410.001)

Рекомендуется для аквариумов с морской водой до 1200 литров. Глубина погружения от 140 до 240 мм ... mehr



## Hydrofoamer Silence 9410.044

Оснащение аналогично Hydrofoamer 9410.040. С двигателем на постоянных магнитах TUNZE® electronic и... mehr

9410.044

272,60 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Фильтровальный мешок постфильтра

Нейлоновые волокна 300мкм, подходят для  
постфильтра... mehr

9410.200

19,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Постфильтр

Последующий фильтр представляет собой  
дополнительный фильтр на пеноотделителе, он  
состоит из крепежн... mehr

9410.500

41,60 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## 4 подкладок ø11 x 5 мм, черный

для Звукоизоляция в Calcium Automat 3171 и 3172  
а также в DOC Skimmer 9410, 9410 DC, 9415, 9430, 943... mehr

9430.109

5,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Пенообразователи Hydrofoamer Silence (9410.040)

Для протеиновых пеноотделителей DOC Skimmer 9410.  
Кабель: 2 м Максимальная производительность по в...  
mehr



### Щелевая насадка, 7см

подходит к трубе 1001.760, муфте 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 1000 л/ч.... mehr

0104.790

9,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Силиконовый шланг, ø6 x 1,5 мм x 5 м

Подходит для глушителей 9410, 9415, 9430, 9460....

mehr

5001.390

23,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Hydrofoamer Silence (9410.044)

Оснащение аналогично Hydrofoamer 9410.040. С  
двигателем на постоянных магнитах TUNZE® electronic  
и... mehr



### Щелевая насадка, 7см

подходит к трубе 1001.760, муфте 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 1000 л/ч.... mehr

0104.790

9,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Силиконовый шланг, ø6 x 1,5 мм x 5 м

Подходит для глушителей 9410, 9415, 9430, 9460....

mehr

5001.390

23,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## DOC Skimmer 9415 (9415.000)

Рекомендуется для аквариумов с морской водой до 1500  
литров. Глубина погружения: от 100 до 200 мм б... mehr



## Фильтровальный мешок постфильтра

Нейлоновые волокна 300мкм, подходят для  
постфильтра.... mehr

9410.200

19,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Постфильтр

Последующий фильтр представляет собой  
дополнительный фильтр на пеноотделителе, он  
состоит из крепежн... mehr

9410.500

41,60 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Пенообразователи Hydrofoamer Silence

Для протеиновых пеноотделителей DOC  
Skimmer 9415. Кабель: 2 м Максимальная  
производительность по в... mehr

9420.040

232,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## 4 подкладок ø11 x 5 мм, черный

для Звукоизоляция в Calcium Automat 3171 и 3172  
а также в DOC Skimmer 9410, 9410 DC, 9415, 9430, 943... mehr

9430.109

5,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Master DOC Skimmer 9420 (9420.000)

Содержит пенообразователь Silence 9420.04,  
рекомендуется для аквариумов до 2000 л морской воды.  
Глу... mehr



## Фильтровальный мешок постфильтра

Нейлоновые волокна 300мкм, подходят для  
постфильтра.... mehr

9410.200

19,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Постфильтр

Последующий фильтр представляет собой  
дополнительный фильтр на пеноотделителе, он  
состоит из крепежн... mehr

9410.500

41,60 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Пенообразователи Hydrofoamer Silence

Для протеиновых пеноотделителей DOC  
Skimmer 9415. Кабель: 2 м Максимальная  
производительность по в... mehr

9420.040

232,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Пенообразователи Hydrofoamer Silence (9420.040)

Для протеиновых пеноотделителей DOC Skimmer 9415.  
Кабель: 2 м Максимальная производительность по в...  
mehr



## Щелевая насадка, 7см

подходит к трубе 1001.760, муфте 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 1000 л/ч.... mehr

0104.790

9,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Силиконовый шланг, ø6 x 1,5 мм x 5 м

Подходит для глушителей 9410, 9415, 9430, 9460....

mehr

5001.390

23,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## DOC Skimmer 9430 (9430.000)

Рекомендуется для аквариумов с морской водой до 3000  
литров. Глубина погружения: от 100 до 200 мм б... mehr



## Фильтровальный мешок постфильтра

Нейлоновые волокна 300мкм, подходят для  
постфильтра.... mehr

9410.200

19,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Постфильтр

Последующий фильтр представляет собой  
дополнительный фильтр на пеноотделителе, он  
состоит из крепежн... mehr

9410.500

41,60 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Пенообразователи Hydrofoamer Silence

Для протеиновых пеноотделителей DOC  
Skimmer 9430. Кабель: 2 м Максимальная  
производительность по в... mehr

9430.040

272,60 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### 4 подкладок ø11 x 5 мм, черный

для Звукоизоляция в Calcium Automat 3171 и 3172  
а также в DOC Skimmer 9410, 9410 DC, 9415, 9430, 943... mehr

9430.109

5,90 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## DOC Skimmer 9430 DC (9430.001)

Рекомендуется для аквариумов с морской водой до 3500  
литров. Глубина погружения от 100 до 200 мм ... mehr



### Блок питания 24В DC

Блок питания для насосов 6105.000, 1073.050,  
5005.000, 6150.000, 6214.000 и 9430.001 начиная с  
2015 ... mehr

6101.240

68,30 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Фильтровальный мешок постфильтра

Нейлоновые волокна 300мкм, подходят для  
постфильтра.... mehr

9410.200

19,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Постфильтр

Последующий фильтр представляет собой  
дополнительный фильтр на пеноотделителе, он  
состоит из крепежн... mehr

9410.500

41,60 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Пенообразователи Hydrofoamer Silence 9430.044 DC

Оснащение аналогично Hydrofoamer 9430.040. С двигателем на постоянных магнитах TUNZE® electronic и... mehr

**9430.044**

**391,60 EUR**

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## 4 подкладок Ø11 x 5 мм, черный

для Звукоизоляция в Calcium Automat 3171 и 3172  
а также в DOC Skimmer 9410, 9410 DC, 9415, 9430, 943... mehr

**9430.109**

**5,90 EUR**

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Пенообразователи Hydrofoamer Silence (9430.040)

Для протеиновых пеноотделителей DOC Skimmer 9430.  
Кабель: 2 м Максимальная производительность по в... mehr



## Щелевая насадка, 7см

подходит к трубе 1001.760, муфте 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 1000 л/ч.... mehr

**0104.790**

**9,80 EUR**

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Пенообразователи Hydrofoamer Silence DC (9430.044)

Оснащение аналогично Hydrofoamer 9430.040. С двигателем на постоянных магнитах TUNZE® electronic и... mehr



### Щелевая насадка, 7см

подходит к трубе 1001.760, муфте 3000.780 и  
тройнику 1001.800, применим до 1000 л/ч.... mehr

0104.790

9,80 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Силиконовый шланг, ø6 x 1,5 мм x 5 м

Подходит для глушителей 9410, 9415, 9430, 9460....

mehr

5001.390

23,70 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



### Master DOC Skimmer 9440 (9440.000)

Содержит два пенообразователя Silence 9420.04,  
рекомендуется для аквариумов до 4000 л морской воды.  
... mehr



### Фильтровальный мешок постфильтра

Нейлоновые волокна 300мкм, подходят для  
постфильтра.... mehr

9410.200

19,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



### Постфильтр

Последующий фильтр представляет собой  
дополнительный фильтр на пеноотделителе, он  
состоит из крепежн... mehr

9410.500

41,60 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Пенообразователи Hydrofoamer Silence

Для протеиновых пеноотделителей DOC  
Skimmer 9415. Кабель: 2 м Максимальная  
производительность по в... mehr

9420.040

232,90 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## DOC Skimmer 9460 (9460.000)

Рекомендуется для аквариумов с морской водой до 6000  
литров. Глубина погружения от 150 до 250 мм бе... mehr



## Силиконовый шланг, Ø10 x 2 мм x 2 м

Подходит для 9460.000, а также для  
Пеносборник «Holiday» 9004.000 и 9012.000.... mehr

9012.146

23,70 EUR

● Not on stock

плюс расходы по пересылке



## Фильтровальный мешок постфильтра

Нейлоновые волокна 300мкм, подходят для  
постфильтра.... mehr

9410.200

19,70 EUR

● On Stock

плюс расходы по пересылке



## Постфильтр

Последующий фильтр представляет собой  
дополнительный фильтр на пеноотделителе, он  
состоит из крепежн... mehr

9410.500

41,60 EUR

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Hydrofoamer Silence

Для протеиновых пеноотделителей DOC Skimmer 9460. Кабель: 3 м Максимальная производительность по в... mehr

**9460.040**

**446,20 EUR**

● Only small amount on stock

плюс расходы по пересылке



## Hydrofoamer Silence (9460.040)

Для протеиновых пеноотделителей DOC Skimmer 9460. Кабель: 3 м Максимальная производительность по в... mehr



## LED A160WE Tuna Blue (KSA160WETB)

В светодиодном аквариумном светильнике Kessil® A160WE Tuna Blue LED для аквариумов с морской создава... mehr



## LED A160WE Tuna Sun (KSA160WETS)

В светодиодном аквариумном светильнике Kessil® A160WE Tuna Sun LED для аквариумов создавая мощный и ... mehr



## LED A360WE Tuna Blue (KSA360WE)

В светодиодном аквариумном светильнике Kessil® A360WE Tuna Blue LED для аквариумов с морской создава... mehr



## LED A360X Refugium (KSA360XRF)

Компактный светодиодный индикатор Kessil® A360X Refugium позволяет настраивать спектр в зависимости ... mehr



## **LED A360X Tuna Blue (KSA360XTB)**

Компактный синий светодиод Kessil® A360X Tuna Blue для морских аквариумов с высокой светоотдачей и и...  
mehr



## **LED A360X Tuna Sun (KSA360XTS)**

Компактный светодиод Kunail® A360X Tuna Sun для пресноводных аквариумов с высокой светоотдачей и инт...  
mehr



## **LED A80 Tuna Blue (KSA80TB)**

Эlegantный безвентиляторный дизайн A80 Tuna Blue LED для аквариумов с морской водой был совмещён с у...  
mehr



## **LED A80 Tuna Sun (KSA80TS)**

Эlegantный безвентиляторный дизайн A80 Tuna Sun LED для аквариумов с пресной водой был совмещён с ун...  
mehr



## **Гибкая консоль для серии Kessil A LED (KSAGN01)**

Гибкая консоль для светодиодных светильников Kessil A160, H160 и A360 предлагает различные варианты ...  
mehr



## **Монтажная консоль (KSAGN02)**

Монтажная консоль Kessil – это высококачественное крепёжное решение, позволяющее устанавливать свето...  
mehr



## Гибкая консоль для Kessil A80 LED (KSAGN03)

Гибкая консоль для светодиодных светильников Kessil A80 предлагает различные варианты крепления для ...  
mehr



## LED AP9X (KSAP9X)

Kessil® AP9X LED — это поверхностный светильник мощностью 185 Вт для морских аквариумов с сенсорным ...  
mehr



## Spectral Controller X (KSASC02)

Интуитивно понятный в использовании спектральный контроллер Spectral Controller X с коммуникационная...  
mehr



## LED H160 Tuna Flora (KSH160TF)

Kessil® H160 Tuna Flora LED – это инновационный светодиодный светильник полного спектра для рефугиум...  
mehr



## LED H380 Grow Light (KSH380N)

Растения и водоросли на разных стадиях роста имеют различные потребности в питательных веществах, в ...  
mehr



## LED H80 Tuna Flora (KSH80TF)

С помощью Kessil H80 Tuna Flora LED можно устанавливать четыре разные ультрафиолетовые комбинации по...  
mehr



## Соединительный кабель Kessil 90° K-Link USB - 3 м (KSKLC90)

Соединительный кабель Kessil 90° K-Link соединяет  
светильники Kessil A360X LED друг с другом или со ...  
mehr

Цены в каталоге указаны в EUR и с учетом НДС в размере 19%. [Дополнительная информация](#)