



Comline® Reefpack 100 (0100.000)

30 és 100 liter közötti nano tengervízi biotópokhoz. Az energiafogyasztás csak 7 W minden komponen... mehr



Replacement pump (0210.040)

Automatic skimmer 230V/50Hz (0210/3)

Dimensions: l. 230 x w.57 x h. 278 mm l. 9.0 x w.2.2 x h.10.9 in.
Built-in dept... mehr



Lehabzó edény 300ml

a 3110/2 és 9002 készülékekhez... mehr

3110.141

Choose country to display price



Care Magnet pico (0220.006)

Care Magnet pico — lényegesen kompaktabb, mint a hagyományos algakaparó mágnesek. 3 - 6 mm üvegva... mehr



Filc csík 40 x 13 mm, 1 db

Care Magnet pico számára... mehr

0220.067

Choose country to display price



Care Magnet nano (0220.010)

6 - 10 mm üvegvastagságig. Szélesség: 45 mm Hossz: 78 mm
Beleértve: 1 tartalék penge műanyagból... mehr



Műanyag penge 45mm, 2 db

Care Magnet-hoz... mehr

0220.156

Choose country to display price



Filc csík 19 x 38 mm, 2 db

Tartalék filccsík a mágneses ablaküveg tisztítóhoz
Care Magnet nano 0220.010. Öntapadó, kiváló minő...

mehr

0220.157

Choose country to display price



Care Magnet long (0220.015)

10 - 15 mm üvegvastagságig, szélesség 86mm, hossz 140
mm. Incl. egy nemesfém és kettő műanyag pótp... mehr



Műanyag penge 86mm, 2 db

Care Magnet-hoz... mehr

0220.153

Choose country to display price



Penge szett 86mm

nemesfém és műanyag penge Care Magnet-hoz...
mehr

0220.154

Choose country to display price



Nemesfém penge, 3 db

Care Magnet-hoz... mehr

0220.155

Choose country to display price



Műanyag penge 45mm, 2 db

Care Magnet-hoz... mehr

0220.156

Choose country to display price



Filc csík 98 x 19 mm, 1 db

Tartalék filccsík a mágneses ablaküveg tisztítóhoz
Care Magnet long, strong és strong+, cikkszám 022...
mehr

0220.257

Choose country to display price



Care Magnet strong (0220.020)

15 - 20 mm üvegvastagságig, szélesség 86 mm, hossz 140 mm. Incl. egy nemesfém és kettő műanyag pótp... mehr



Műanyag penge 86mm, 2 db

Care Magnet-hoz... mehr

0220.153

Choose country to display price



Penge szett 86mm

nemesfém és műanyag penge Care Magnet-hoz... mehr

0220.154

Choose country to display price



Nemesfém penge, 3 db

Care Magnet-hoz... mehr

0220.155

Choose country to display price



Műanyag penge 45mm, 2 db

Care Magnet-hoz... mehr

0220.156

Choose country to display price



Filc csík 98 x 19 mm, 1 db

Tartalék filccsík a mágneses ablaküveg tisztítóhoz
Care Magnet long, strong és strong+, cikkszám 022... mehr

0220.257

Choose country to display price



Care Magnet strong+ (0220.025)

20-25 mm üvegvastagsághoz, szélesség 86 mm, hossz 140 mm. Rozsdamentes acélpengével és két műanyag ... mehr



Műanyag penge 86mm, 2 db

Care Magnet-hoz... mehr

0220.153

Choose country to display price



Penge szett 86mm

nemesfém és műanyag penge Care Magnet-hoz...
mehr

0220.154

Choose country to display price



Nemesfém penge, 3 db

Care Magnet-hoz... mehr

0220.155

Choose country to display price



Műanyag penge 45mm, 2 db

Care Magnet-hoz... mehr

0220.156

Choose country to display price



Filc csík 98 x 19 mm, 1 db

Tartalék filccsík a mágneses ablaküveg tisztítóhoz
Care Magnet long, strong és strong+, cikkszám 022...
mehr

0220.257

Choose country to display price



Power Magnet

220.53 (0220.530)

6 - max. 12mm üvegvastagság tisztító felület: 59 x 77mm
magasság: 22mm... mehr



Tisztító felület, 77 x 59 mm

üveglapokhoz ajánlott tisztító felület a 0220.550 és
0220.560 mágnesekhez. Alkalmas üvegtáblákhoz...
mehr

0220.521

Choose country to display price



Filcbevonat acryllapokhoz

Ez a filc egy külön bevonat a belső mágnesek tisztító
felületére 0220.560. Ezek segítségével lehet k... mehr

0220.568

Choose country to display price



Power Magnet (0220.540)

10 - max. 18mm üvegvastagság tisztító felület: 59 x 77mm
magasság: 22mm... mehr



Tisztító felület, 77 x 59 mm

üveglapokhoz ajánlott tisztító felület a 0220.550 és 0220.560 mágnesekhez. Alkalmas üvegtáblákhez....
mehr

0220.521

Choose country to display price



Filcbevonat acryllapokhoz

Ez a filc egy külön bevonat a belső mágnesek tisztító felületére 0220.560. Ezek segítségével lehet k...
mehr

0220.568

Choose country to display price



Power Magnet (0220.550)

12 - max. 30 mm üvegvastagság. Tisztító felület: 59 x 77 mm
Filcbevonattal acryllapokhoz Magass...
mehr



Tisztító felület, 77 x 59 mm

üveglapokhoz ajánlott tisztító felület a 0220.550 és 0220.560 mágnesekhez. Alkalmas üvegtáblákhez....
mehr

0220.521

Choose country to display price



Külső filc, 77 x 59 x mm

a 0220.550 és 0220.560 mágnesekhez....
mehr

0220.558

Choose country to display price



Filcbevonat acryllapokhoz

Ez a filc egy külön bevonat a belső mágnesek tisztító felületére 0220.560. Ezek segítségével lehet k...
mehr

0220.568

Choose country to display price



Power Magnet (0220.560)

15 - max. 40 mm üvegvastagság. Tisztító felület: 59 x 77 mm
Filcbevonattal acryllapokhoz Magassá...
mehr



Tisztító felület, 77 x 59 mm

üveglapokhoz ajánlott tisztító felület a 0220.550 és 0220.560 mágnesekhez. Alkalmas üvegtáblákhez....
mehr

0220.521

Choose country to display price



Külső filc, 77 x 59 x mm

a 0220.550 és 0220.560 mágnesekhez.... mehr

0220.558

Choose country to display price



Filcbevonat acryllapokhoz

Ez a filc egy külön bevonat a belső mágnesek tisztító felületére 0220.560. Ezek segítségével lehet k... mehr

0220.568

Choose country to display price



Power Magnet (0220.570)

35 - max. 55 mm üvegvastagság. Tisztító felület: 115 x 77 mm
Filcbevonattal acryllapokhoz Magass... mehr



Filcbevonat acryllapokhoz

Ez a filc egy külön bevonat a belső mágnesek tisztító felületére 0220.560. Ezek segítségével lehet k... mehr

0220.568

Choose country to display price



Tisztító felület, 115 x 77 mm

üveglapokhoz ajánlott tisztító felület a 0220.570 mágneshez. Alkalmas üvegtáblákhoz.... mehr

0220.571

Choose country to display price



Külső filc, 115 x 77 mm

a 0220.570 mágneshez.... mehr

0220.572

Choose country to display price



Cleaning Set (0220.700)

Komplett szett akvárium szivattyúk, szűrők és lehabzók tisztításához. Tartalom: speciális tisztító ... mehr

Automatic skimmer 220/3 (0220/3)

Dimensions: l.280x w.157x h.235mm (l.11 x w.6.1 x h.9.2 in.)
Built-in depth: abt. ... mehr



Care Magnet long (0222.015)

10 - 15 mm üvegvastagságig. Szélesség: 86 mm Hossz: 140 mm
Beleértve: 1 rozsdamentes acél peng... mehr



Care Magnet strong (0222.020)

15 - 20 mm üvegvastagságig. Szélesség: 86 mm Hossz: 140 mm
Beleértve: 1 rozsdamentes acél peng... mehr



Care Magnet strong+ (0222.025)

20 - 25 mm üvegvastagságig. Szélesség: 86 mm Hossz: 140 mm
Beleértve: 1 rozsdamentes acél peng... mehr

Automatic skimmer (0225/3)

Dim.: l.280 x w.157 x h.235 mm l.11 x w.6.1 x h.9.2 in. Built-in
depth: abt. 60 to 90 mm Sk... mehr

Automatic skimmer 230/3 (0230/3)

Dimensions: l.280x w.157x h.235mm (l.11 x w.6.1 x h.9.2 in.)
Built-in depth: abt... mehr

Pump for skimmer - >220.040 (0233.020)

Replaced by 9006.040.... mehr

Pump for skimmer - >0230.04 (0235.020)

Replaced by 9011.040.... mehr

Automatic skimmer 235/3 (0235/3)

Dim.: l.280 x w.157 x h.235 mm (l.11 x w.6.1 x h.9.2 in.) Built-in
depth: abt. 60 to 90 mm Skimmer c... mehr



Pump for skimmer - >240.04 (0240.020)

Replaced by 5005.015 + 1205.700 + 0235.130 + 6105.240.... mehr

Skimmer pump compl. (0240.050)

Automatic skimmer 240/3 (0240/3)

The principle of rotation is also applied to the large skimmer
of the product family of horizontal s... mehr

Automatic skimmer 245/3 (0245/3)

Dim.: l.280 x w.157 x h.310 mm (l.11 x w.6.1 x h.12.2 in.) Built-in
depth: abt. 60 to 90m... mehr



Comline® Reefpack 250 (0250.000)

60 és 250 liter közötti tengervízi biotópokhoz. Az
energiafogyasztás csak 8,5 W minden komponens es... mehr



Comline® Reefpack 500 (0500.000)

200 és 500 liter közötti tengervízi biotópokhoz. Az
energiafogyasztás csak 31 W minden komponens es... mehr

Turbelle® powerhead 600/2 (0600/2)

Szállítási teljesítmény: 630l/h Energiafelhasználás: 7W
Nyomási magasság: 1,2m... mehr



Szűrőcső, 7cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780
csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz,
felhasználható m... mehr

0104.790

Choose country to display price



Áramlás-terelő elem (deflektor)

a Turbelle® 1205 modellekhez.... mehr

1001.770

Choose country to display price



Turbelle® holder

elektródokhoz, fűtőtestekhez etc.... mehr

3000.250

Choose country to display price



Csatlakozó Ø25/28mm

Turbelle® készüléket és szűrőt köti össze.... mehr

3000.780

Choose country to display price

Turbelle Powerhead - >600/2 (0601/2)

Turbelle Powerhead 230V/50Hz (0602.000)



Szűrőcső, 7cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780
csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz,
felhasználható m... mehr

0104.790

Choose country to display price



Áramlás-terelő elem (deflektor)

a Turbelle® 1205 modellekhez.... mehr

1001.770

Choose country to display price



Csatlakozó ø25/28mm

Turbelle® készüléket és szűrőt köti össze.... mehr

3000.780

Choose country to display price



Suction cup holder

Tapadókorongok 3 tappanccsal a Turbelle ®
készülékekhez... mehr

3060.410

Choose country to display price



Suction bell 3 pcs.

használható Turbelle ® Comline és más
kereskedelemben kapható készülékekhez, extrém
hosszan tartó, m... mehr

3060.420

Choose country to display price

Turbelle ->60l/2
230V/50Hz (0603.000)



Nano Pump (0800.040)

A 0800.040 Nano Pump kifutó modell, melynek utódja a
1073.008. Ha Ön a 0800.040 szivattyút a 02/2009... mehr

Turbelle® powerhead
800/2 (0800/2)

Szállítási teljesítmény: 840l/h Energiafelhasználás: 12W
Nyomási magasság: 2,2m... mehr



Szűrőcső, 7cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780
csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz,
felhasználható m... mehr

0104.790

Choose country to display price



Csatlakozó, külső ø 25 mm

slagok és csövek csatlakoztatásához a Turbelle®
1205 készülékekhez.... mehr

1200.150

Choose country to display price



Turbelle® holder

elektródokhoz, fűtőtestekhez etc.... mehr

3000.250

Choose country to display price



Csatlakozó ø25/28mm

Turbelle® készüléket és szűrőt köti össze.... mehr

3000.780

Choose country to display price

Turbelle Powerhead - >800/2 (0801/2)

Turbelle ->801/2 230V/50Hz (0803.000)



Csatlakozó, külső ø 25 mm

slagok és csövek csatlakoztatásához a Turbelle®
1205 készülékekhez.... mehr

1200.150

Choose country to display price



Turbelle® e-jet 805 (0805.000)

Szállítási teljesítmény: 850l/h Nyomási magasság: 2,2m
Energiafelhasználás: 12W Feszültség / frek... mehr



Szűrőcső, 7cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780
csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz,
felhasználható m... mehr

0104.790

Choose country to display price



Csatlakozó, külső ø 25 mm

slagok és csövek csatlakoztatásához a Turbelle®
1205 készülékekhez.... mehr

1200.150

Choose country to display price



Csatlakozó ø25/28mm

Turbelle® készüléket és szűrőt köti össze.... mehr

3000.780

Choose country to display price



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 15mm
üvegvastagságig Turbelle® stream 6085, 6125 és
6105 szivattyúkhoz... mehr

6105.515

Choose country to display price



Comline® Pump 900 (0900.000)

Teljesítmény: 250 – 850 l/h Energia felhasználás: 2,5 - 4,5 W
Nyomási magasság: 0,7 m Feszültség ... mehr

Turbelle® powerhead (1000/2)

Szállítási teljesítmény: 1.080l/h Energiafelhasználás: 12W
Nyomási magasság: 1,2m... mehr



Szűrőcső, 7cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780
csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz,
felhasználható m... mehr

0104.790

Choose country to display price



Turbelle® holder

elektródokhoz, fűtőtestekhez etc.... mehr

3000.250

Choose country to display price



Csatlakozó ø25/28mm

Turbelle® készüléket és szűrőt köti össze.... mehr

3000.780

Choose country to display price



Áramlás-terelő elem (deflektor)

Turbelle® 1605 és 3005 modellekhez, és Comline®
Multifilter 3168.... mehr

4002.770

Choose country to display price

Turbelle Powerhead - >1000/2 (1001/2)

Turbelle Powerhead 230V/50Hz (1002.000)



Szűrőcső, 7cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780
csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz,
felhasználható m... mehr

0104.790

Choose country to display price



Csatlakozó ø25/28mm

Turbelle® készüléket és szűrőt köti össze.... mehr

3000.780

Choose country to display price



Suction cup holder

Tapadókorongok 3 tappanccsal a Turbelle ®
készülékekhez... mehr

3060.410

Choose country to display price



Suction bell 3 pcs.

használható Turbelle ® Comline és más
kereskedelemben kapható készülékekhez, extrém
hosszan tartó, m... mehr

3060.420

Choose country to display price



Turbelle® 1605 és 3005 modellekhez és Comline® Multifilter

Áramlás-terelő elem (deflektor)

3168.... mehr

4002.770

Choose country to display price



Turbelle® e-jet 1005 (1005.000)

Szállítási teljesítmény: 1.100l/h Nyomási magasság: 0,8m

Energiafelhasználás: 9W Feszültség / fre... mehr



Szűrőcső, 7cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780
csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz,
felhasználható m... mehr

0104.790

Choose country to display price



Filter cartridges, 135 mm

Öt szűrőpatron acrylvattával körbetekerve. Jó
minőségű akvárium vattából, 2-5 alkalommal
mosható. A... mehr

0800.010

Choose country to display price



Csatlakozó ø25/28mm

Turbelle® készüléket és szűrőt köti össze.... mehr

3000.780

Choose country to display price



Áramlás-terelő elem (deflektor)

Turbelle® 1605 és 3005 modellekhez, és Comline®
Multifilter 3168.... mehr

4002.770

Choose country to display price



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 15mm
üvegvastagságig Turbelle® stream 6085, 6125 és
6105 szivattyúkhöz... mehr

6105.515

Choose country to display price



Vízforgató szivattyú Silence (1073.008)

Szállítási teljesítmény: 150 - 800l/h Energiafelhasználás: 3 - 8W Nyomási magasság: 1,25m, ½" GAS... mehr



Vízforgató szivattyú Silence (1073.020)

Szállítási teljesítmény: 200 - 2.400l/h Energiafelhasználás: 14 - 30W (15 - 34W) Nyomási magasság:... mehr



Master Recirculation Pump (1073.030)

kompakt formatervezéssel és változó teljesítménnyel. A ø25mm szivattyú kimenet mind felfelé, mind el... mehr



Master Recirculation Pump

kompakt formatervezéssel és változó teljesítménnyel. A ø25mm szivattyú kimenet mind felfelé, mind el... mehr

1073.030

Choose country to display price



Vízforgató szivattyú Silence (1073.040)

Szállítási teljesítmény: 300 - 3.000 l/h Energiafelhasználás: 16 - 42 W (18 - 47 W) Nyomási magasság... mehr



Vízforgató szivattyú Silence electronic (1073.050)

Szállítási teljesítmény: 1.100 - 3.000 l/h által Turbelle® Controller Energiafelhasználás 10 - 43 W... mehr



Hálózati tápegység 24V DC

Hálózati tápegység a 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 és 9430.001 számú szivattyúhoz... mehr

6101.240

Choose country to display price



Vízforgató szivattyú Silence (1073.060)

Szállítási teljesítmény: 2.500 - 5.000 l/h Energiafelhasználás:
38 - 85 W Energiafelhasználás csatl... mehr

Master electronic (1073.090)

Szállítási teljesítmény: 8.300l/h Energiafelhasználás: 120W
Nyomási magasság: 5m Feszültség / fre... mehr



Silence PRO (1073.110)

Teljesítmény: 11.000 l/h Energiafelhasználás: 95 - 125 W
Nyomási magasság: 4,65 m, 1 1/2" GAS csatl... mehr



Central Overflow (1077.000)

Központi lefolyó felületi és talaji elszívással, kb. 1.500 l/h
teljesítménnyel. Ez a modell belső k... mehr



Csatlakozó ø21/25mm

két 1001.760 csövet köt össze.... mehr

1001.780

Choose country to display price



Szűrőcső, 12cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780
csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz,
felhasználható m... mehr

1001.790

Choose country to display price



Turbelle® Powerhead (1200/2)

Szállítási teljesítmény: 1.200l/h Energiafelhasználás: 23W
Nyomási magasság: 3,0m... mehr



Szűrőcső, 12cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780 csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz, felhasználható m... mehr

1001.790

Choose country to display price



Csatlakozó, külső ø 25 mm

slagok és csövek csatlakoztatásához a Turbelle® 1205 készülékekhez.... mehr

1200.150

Choose country to display price



Turbelle® holder

elektródokhoz, fűtőtestekhez etc.... mehr

3000.250

Choose country to display price



Csatlakozó ø25/28mm

Turbelle® készüléket és szűrőt köti össze.... mehr

3000.780

Choose country to display price

Turbelle ->1201/2 230V/50Hz (1201.000)



Csatlakozó, külső ø 25 mm

slagok és csövek csatlakoztatásához a Turbelle® 1205 készülékekhez.... mehr

1200.150

Choose country to display price

Turbelle Powerhead - >1200/2 (1201/2)



Csatlakozó, külső ø 25 mm

slagok és csövek csatlakoztatásához a Turbelle® 1205 készülékekhez.... mehr

1200.150

Choose country to display price



Turbelle® e-jet 1205 (1205.000)

Szállítási teljesítmény: 1.200 l/h Nyomási magasság: 2,9 m
Energia felhasználás: 22 W Feszültség ... mehr



Szűrőcső, 12cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780
csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz,
felhasználható m... mehr

1001.790

Choose country to display price



Csatlakozó, külső ø 25 mm

slagok és csövek csatlakoztatásához a Turbelle®
1205 készülékekhez.... mehr

1200.150

Choose country to display price



Csatlakozó ø25/28mm

Turbelle® készüléket és szűrőt köti össze.... mehr

3000.780

Choose country to display price



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 15mm
üvegvastagságig Turbelle® stream 6085, 6125 és
6105 szivattyúkhoz... mehr

6105.515

Choose country to display price

Turbelle ->1600/2 230V/50Hz (1500.000)



Szűrőcső, 12cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780
csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz,
felhasználható m... mehr

1001.790

Choose country to display price



Csatlakozó ø25/28mm

Turbelle® készüléket és szűrőt köti össze.... mehr

3000.780

Choose country to display price



Suction cup holder

Tapadókorongok 3 tappanccsal a Turbelle ®
készülékekhez... mehr

3060.410

Choose country to display price



Suction bell 3 pcs.

használható Turbelle ® Comline és más
kereskedelemben kapható készülékekhez, extrém
hosszan tartó, m... mehr

3060.420

Choose country to display price



Áramlás-terelő elem (deflektor)

Turbelle® 1605 és 3005 modellekhez, és Comline®
Multifilter 3168.... mehr

4002.770

Choose country to display price

Turbelle ->1601/2
230V/50Hz (1501.000)

Turbelle® powerhead (1600/2)

Szállítási teljesítmény: 1.620l/h Energiafelhasználás: 12W
Nyomási magasság: 1,3m... mehr



Szűrőcső, 12cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780
csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz,
felhasználható m... mehr

1001.790

Choose country to display price



Turbelle® holder

elektródokhoz, fűtőtestekhez etc.... mehr

3000.250

Choose country to display price



Csatlakozó ø25/28mm

Turbelle® készüléket és szűrőt köti össze.... mehr

3000.780

Choose country to display price



Áramlás-terelő elem (deflektor)

Turbelle® 1605 és 3005 modellekhez, és Comline®
Multifilter 3168.... mehr

4002.770

Choose country to display price

Turbelle Powerhead - >1600/2 (1601/2)



Turbelle® e-jet 1605 (1605.000)

Szállítási teljesítmény: 1.600 l/h Nyomási magasság: 1,1 m
Energia felhasználás: 12 W Feszültség ... mehr



Filter cartridges, 135 mm

Öt szűrőpatron acrylvattával körbetekerve. Jó
minőségű akvárium vattából, 2-5 alkalommal
mosható. A... mehr

0800.010

Choose country to display price



Szűrőcső, 12cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780
csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz,
felhasználható m... mehr

1001.790

Choose country to display price



Csatlakozó, külső ø 25 mm

Turbelle® 3005, 1605, 5005 készülékekhez,
csatlakozó slag ø25 mm.... mehr

1282.150

Choose country to display price



Csatlakozó ø25/28mm

Turbelle® készüléket és szűrőt köti össze.... mehr

3000.780

Choose country to display price



Áramlás-terelő elem (deflektor)

Turbelle® 1605 és 3005 modellekhez, és Comline®
Multifilter 3168.... mehr

4002.770

Choose country to display price



Silence rögzítő

Rögzítő elem a Turbelle® stream és e-jet
készülékekhez, rögzítés a 6065.500 és 6205.500
Magnet Holde... mehr

6065.650

Choose country to display price



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 15mm
üvegvastagságig Turbelle® stream 6085, 6125 és
6105 szivattyúkhöz... mehr

6105.515

Choose country to display price



Comline® Pump 2000 (2000.000)

Teljesítmény: 500 - 2.200 l/h Energia felhasználás: 10 - 18 W
Nyomási magasság: 0,8 m Feszültség ... mehr



Szűrőcső, 7cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780
csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz,
felhasználható m... mehr

0104.790

Choose country to display price



Sintered Glass Rings, 300 g

Szűrőzacskó üvegszűrővel A gyűrűk folyamatos
biológiai szűrőként szolgálnak, nagy felületűek
amm... mehr

0350.165

Choose country to display price



Áramlás-terelő elem (deflektor)

Turbelle® 1605 és 3005 modellekhez, és Comline®
Multifilter 3168.... mehr

4002.770

Choose country to display price



Turbelle® classic 2002 (2002.000)

Szállítási teljesítmény: 2.400l/h Energiafelhasználás: 38W
230V/50Hz (115V/60Hz) Nyomási magasság... mehr



Csatlakozó Ø21/25mm

két 1001.760 csövet köt össze.... mehr

1001.780

Choose country to display price



Szűrőcső, 12cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780
csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz,
felhasználható m... mehr

1001.790

Choose country to display price



T-idom

kupakkal az 1001.760 csőhöz.... mehr

1001.800

Choose country to display price



Csatlakozó Ø25/28mm

Turbelle® készüléket és szűrőt köti össze.... mehr

3000.780

Choose country to display price



Áramlás-terelő elem (deflektor)

Turbelle® 1605 és 3005 modellekhez, és Comline®
Multifilter 3168.... mehr

4002.770

Choose country to display price



Comline® Pump 2500 (2500.000)

Cable length to the controller: 3 m (118") Dimensions without
outlet: 90 x 70 x 50 mm (3.5" x 2.8" ... mehr

Turbelle ->3000/2
230V/50Hz (3000.000)



Szűrőcső, 12cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780 csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz, felhasználható m... mehr

1001.790

Choose country to display price



Csatlakozó ø25/28mm

Turbelle® készüléket és szűrőt köti össze.... mehr

3000.780

Choose country to display price



Suction cup holder

Tapadókorongok 3 tappanccsal a Turbelle ® készülékekhez... mehr

3060.410

Choose country to display price



Suction bell 3 pcs.

használható Turbelle ® Comline és más kereskedelemben kapható készülékekhez, extrém hosszan tartó, m... mehr

3060.420

Choose country to display price



Áramlás-terelő elem (deflektor)

Turbelle® 1605 és 3005 modellekhez, és Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

Choose country to display price



Turbelle® powerhead (3000/2)

Szállítási teljesítmény: 3.000l/h Energiafelhasználás: 23W
Nyomási magasság: 1,5m... mehr



Szűrőcső, 12cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780 csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz, felhasználható m... mehr

1001.790

Choose country to display price



Turbelle® holder

elektrodokhoz, fűtőtestekhez etc.... mehr

3000.250

Choose country to display price



Csatlakozó ø25/28mm

Turbelle® készüléket és szűrőt köti össze.... mehr

3000.780

Choose country to display price



Áramlás-terelő elem (deflektor)

Turbelle® 1605 és 3005 modellekhez, és Comline®
Multifilter 3168.... mehr

4002.770

Choose country to display price

Turbelle ->3001/2
230V/50Hz (3001.000)

Turbelle Powerhead -
>3000/2 (3001/2)



Turbelle® e-jet

3005 (3005.000)

Szállítási teljesítmény: 3.150 l/h Nyomási magasság: 1,2 m
Energia felhasználás: 22 W Feszültség ... mehr



Filter cartridges, 135 mm

Öt szűrőpatron acrylvattával körbetekerve. Jó
minőségű akvárium vattából, 2-5 alkalommal
mosható. A... mehr

0800.010

Choose country to display price



Szűrőcső, 12cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780
csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz,
felhasználható m... mehr

1001.790

Choose country to display price



Csatlakozó, külső ø 25 mm

Turbelle® 3005, 1605, 5005 készülékekhez,
csatlakozó slag ø25 mm.... mehr

1282.150

Choose country to display price



Csatlakozó ø25/28mm

Turbelle® készüléket és szűrőt köti össze.... mehr

3000.780

Choose country to display price



Áramlás-terelő elem (deflektor)

Turbelle® 1605 és 3005 modellekhez, és Comline®
Multifilter 3168.... mehr

4002.770

Choose country to display price



Silence rögzítő

Rögzítő elem a Turbelle® stream és e-jet
készülékekhez, rögzítés a 6065.500 és 6205.500
Magnet Holde... mehr

6065.650

Choose country to display price



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 15mm
üvegvastagságig Turbelle® stream 6085, 6125 és
6105 szivattyúkhhoz... mehr

6105.515

Choose country to display price

Automatic skimmer - >3110/2 (3110.000)



Suction bell 3 pcs.

használható Turbelle ® Comline és más
kereskedelemben kapható készülékekhez, extrém
hosszan tartó, m... mehr

3060.420

Choose country to display price



Lehabzó edény 300ml

a 3110/2 és 9002 készülékekhez... mehr

3110.141

Choose country to display price

Automatic skimmer (3110/2)

Dimensions: l.125 x w.55 x h. 338mm (l.4.9 x w.2.1 x h.13.3 in.)
Built-in depth: abt. 180mm to 220m... mehr



Lehabzó edény 300ml
a 3110/2 és 9002 készülékekhez... mehr

3110.141

Choose country to display price

Automatic skimmer (3115/2)

Dimensions: l.125 x w.113 x h. 418mm (l.4.9 x w.4.4 x h.16.4 in.)
Built-in depth: abt. 260mm to 30... mehr

Automatic skimmer 230V/50Hz (3116/2)

Like 3115/2, however: Built-in depth: abt.150 to 210 mm... mehr

Automatic skimmer (3130/2)

Dimensions: l.125 x w.113 x h. 418mm (l.4.9 x w.4.4 x h. 16.4 in.)
Built-in depth: abt. 260 to 300m... mehr

Automatic skimmer 230V/50Hz (3131/2)

Like 3130/2, however: Built-in depth: abt. 100 to 240 mm...
mehr

Automatic skimmer (3140/2)

has an especially large skimming performance despite its
small size. Dimensions: l.125 x w.113 x h.... mehr

Osmoregulator ->3155 230V/50Hz (3150.000)



PVC-cső, ø4 x 7 mm x 3 m

fekete, ajánlott bármely TUNZE® Osmolátorhoz®.... mehr

5000.390

Choose country to display price

Osmoreg. ->3155 230V/50Hz (3150.000.U)



Osmolator® nano (3152.000)

Vízszint-szabályozó egy szenzorral nano-akváriumok vagy kisebb volumenű, max. 200 literes akváriumok... mehr



Tömlőtartó

Tömlőtartó az Osmolator®, Osmolator® nano és egyéb rögzítő megoldásokhoz. Kábel tartó, fekete. 6-7 ... mehr

0102.450

Choose country to display price



Adagoló pumpa

Osmolator® készülékhez 3-12 V DC alacsony feszültséggel, 12 V esetén 4 mm-es slaggal a teljesítmény:... mehr

5000.020

Choose country to display price



Tápegység 12 V

a Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 és 8821... mehr

5012.010

Choose country to display price



Osmolator® 3 (3154.000)

Straightforward and safe water level controller for fresh and sea water with optical control sensor ... mehr



Osmolator® (3155.000)

Vízszint-szabályozó két szenzorral, mely beépíthető az alszokrénnyek filterberendezéseibe, a Comline ... mehr



Tömlőtartó

Tömlőtartó az Osmolator®, Osmolator® nano és egyéb rögzítő megoldásokhoz. Kábel tartó, fekete. 6-7 ... mehr

0102.450

Choose country to display price



Adagoló pumpa

Osmolator® készülékhez 3-12 V DC alacsony feszültséggel, 12 V esetén 4 mm-es slaggal a teljesítmény:... mehr

5000.020

Choose country to display price



PVC-cső, Ø4 x 7 mm x 3 m

fekete, ajánlott bármely TUNZE® Osmolátorhoz®... mehr

5000.390

Choose country to display price



Tápegység 12 V

a Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 és 8821... mehr

5012.010

Choose country to display price

Automatic skimmer (3160/2)

The big Comline Automatic Skimmer 3160 operates two pumps and two nozzle systems. On account of its ... mehr



Comline® Nanofilter 3161 (3161.000)

édes- és tengervízhez medenceterheléstől függően 30-100 literhez (szűrő nano akváriumokhoz) vagy 1.0... mehr



Comline® Pump 900

Teljesítmény: 250 – 850 l/h Energia felhasználás: 2,5 - 4,5 W Nyomási magasság: 0,7 m Feszültség ... mehr

0900.000

Choose country to display price



Áramlás-terelő elem (deflektor)

a Turbelle® 1205 modellekhez.... mehr

1001.770

Choose country to display price



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 12mm
üvegvastagság. Méret: ø 50/70 x sz15 mm.... mehr

6025.512

Choose country to display price



Comline Filter 3162 (3162.000)

60 - 400 literes édes- és sósvízi akváriumok számára. 250 és
850 l/h között változó teljesítmény. ... mehr



Szűrőcső, 7cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780
csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz,
felhasználható m... mehr

0104.790

Choose country to display price



Comline® Pump 900

Teljesítmény: 250 – 850 l/h Energia felhasználás: 2,5 -
4,5 W Nyomási magasság: 0,7 m Feszültség ... mehr

0900.000

Choose country to display price



Áramlás-terelő elem (deflektor)

a Turbelle® 1205 modellekhez.... mehr

1001.770

Choose country to display price



Szivacsbetét

Előszűréshez a Comline Filter 3162 és a Comline
Streamfilter 3163 készülékekhez. Megakadályozza a
bu... mehr

3162.200

Choose country to display price



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 12mm
üvegvastagság. Méret: ø 50/70 x sz15 mm.... mehr

6025.512

Choose country to display price



Comline® Streamfilter 3163 (3163.000)

60 - 400 literes édes- és sósvízi akváriumok számára ajánlott
terheléstől függően. Teljesítmény: 1.... mehr



Szűrőcső, 7cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780
csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz,
felhasználható m... mehr

0104.790

Choose country to display price



Szivacsbetétet

Előszűréshez a Comline Filter 3162 és a Comline
Streamfilter 3163 készülékekhez. Megakadályozza a
bu... mehr

3162.200

Choose country to display price



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 12mm
üvegvastagság. Méret: ø 50/70 x sz15 mm.... mehr

6025.512

Choose country to display price



Streamfilter pump (3163.200)



Nano Cleaner (3165.000)

Méret: h125 x sz55 x m220mm, max. merülési mélység
kb.:210mm, szabadalmazott Magnet Holder max. 19mm...
mehr



Nano Pump

A 0800.040 Nano Pump kifutó modell, melynek
utódja a 1073.008. Ha Ön a 0800.040 szivattyút a
02/2009... mehr

0800.040

Choose country to display price



Vízforgató szivattyú Silence

Szállítási teljesítmény: 150 - 800l/h
Energiafelhasználás: 3 - 8W Nyomási magasság:
1,25m, ½" GAS... mehr

1073.008

Choose country to display price



Comline filter (3166.000)

Szivattyú nélkül, minden Turbelle® powerhead/e-jet
készülékhez alkalmas Méret: h113 x sz135 x m300m... mehr



Szűrőcső, 7cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780
csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz,
felhasználható m... mehr

0104.790

Choose country to display price



Filter cartridges, 135 mm

Öt szűrőpatron acrylvattával körbetekerve. Jó
minőségű akvárium vattából, 2-5 alkalommal
mosható. A... mehr

0800.010

Choose country to display price



Comline tartó

univerzális tartó Comline elemekhez, max. 39mm
üvegvastagság.... mehr

3166.250

Choose country to display price



Magnet Holder

üvegvastagság max. 19mm.... mehr

6200.500

Choose country to display price



Comline filter (3166.500)

200 - 600 literes akváriumok számára Szűrési teljesítmény:
1.650l/h Energiafelhasználás: 11W Fesz... mehr



Szűrőcső, 7cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780
csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz,
felhasználható m... mehr

0104.790

Choose country to display price



Filter cartridges, 135 mm

Öt szűrőpatron acrylvattával körbetekerve. Jó minőségű akvárium vattából, 2-5 alkalommal mosható. A... mehr

0800.010

[Choose country to display price](#)



Turbelle® e-jet 1605

Szállítási teljesítmény: 1.600 l/h Nyomási magasság: 1,1 m Energia felhasználás: 12 W Feszültség ... mehr

1605.000

[Choose country to display price](#)



Áramlás-terelő elem (deflektor)

Turbelle® 1605 és 3005 modellekhez, és Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

[Choose country to display price](#)



Magnet Holder

üvegvastagság max. 19mm.... mehr

6200.500

[Choose country to display price](#)



Comline double filter (3167.000)

Szivattyú nélkül, minden Turbelle® powerhead/e-jet készülékhez alkalmas. Méret: h225 x sz135 x m300... mehr



Szűrőcső, 7cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780 csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz, felhasználható m... mehr

0104.790

[Choose country to display price](#)



Filter cartridges, 135 mm

Öt szűrőpatron acrylvattával körbetekerve. Jó minőségű akvárium vattából, 2-5 alkalommal mosható. A... mehr

0800.010

[Choose country to display price](#)



Comline tartó

univerzális tartó Comline elemekhez, max. 39mm
üvegvastagság.... mehr

3166.250

Choose country to display price



Magnet Holder

üvegvastagság max. 19mm.... mehr

6200.500

Choose country to display price



Comline double filter (3167.500)

200 - 1.000 literes akváriumok számára Szűrési teljesítmény:
3.100l/h Energiafelhasználás: 23W Fe... mehr



Szűrőcső, 7cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780
csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz,
felhasználható m... mehr

0104.790

Choose country to display price



Filter cartridges, 135 mm

Öt szűrőpatron acrylvattával körbetekerve. Jó
minőségű akvárium vattából, 2-5 alkalommal
mosható. A... mehr

0800.010

Choose country to display price



Turbelle® e-jet 3005

Szállítási teljesítmény: 3.150 l/h Nyomási magasság:
1,2 m Energia felhasználás: 22 W Feszültség ... mehr

3005.000

Choose country to display price



Áramlás-terelő elem (deflektor)

Turbelle® 1605 és 3005 modellekhez, és Comline®
Multifilter 3168.... mehr

4002.770

Choose country to display price



Magnet Holder

üvegvastagság max. 19mm.... mehr

6200.500

Choose country to display price



Comline® Multifilter 3168 (3168.000)

édes- és sósvízi 200 - 500 liter volumenű akváriumokhoz
ajánlott. 500 - 2.100 l/h között variálható... mehr



Filter cartridges, 135 mm

Öt szűrőpatron acrylvattával körbetekerve. Jó
minőségű akvárium vattából, 2-5 alkalommal
mosható. A... mehr

0800.010

Choose country to display price



Szűrőcső, 12cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780
csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz,
felhasználható m... mehr

1001.790

Choose country to display price



Comline® Pump 2000

Teljesítmény: 500 - 2.200 l/h Energia felhasználás: 10
- 18 W Nyomási magasság: 0,8 m Feszültség ... mehr

2000.000

Choose country to display price



Áramlás-terelő elem (deflektor)

Turbelle® 1605 és 3005 modellekhez, és Comline®
Multifilter 3168.... mehr

4002.770

Choose country to display price



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 15mm
üvegvastagságig Turbelle® stream 6085, 6125 és
6105 szivattyúkhöz... mehr

6105.515

Choose country to display price



Calcium Automat Extension (3170.500)

A Calcium Automat 3170 egy második reaktorról bővíthető,
ami egy pótlólagos granulátum-kamrát jelent... mehr



Y-elosztó

csőhöz illeszkedően beállítható, belső ø 6mm....
mehr

0390.460

Choose country to display price



Calcium Carbonate

1000 ml -es zsákok (1400 g tömeg) A
kiskereskedőknek praktikus, egyenként 10 darabos
csomagolási ... mehr

0880.901

Choose country to display price



PVC-cső, ø6 x 9mm x 1m

fekete, ajánlott bármely TUNZE bioreaktorhoz.... mehr

1678.390

Choose country to display price



Magnet Holder

üvegvastagság max. 19mm.... mehr

6200.500

Choose country to display price



Calcium Automat 3171 (3171.000)

korallfajtatól függően max. 1.200 literes tengeri akváriumhoz.
Áramfogyasztás: 17 W (25 W) Feszült... mehr



Szűrőcső, 7cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780
csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz,
felhasználható m... mehr

0104.790

Choose country to display price



Csatlakozó ø25/28mm

Turbelle® készüléket és szűrőt köti össze.... mehr

3000.780

Choose country to display price



Calcium Pump

Szállítási teljesítmény: 1.600 l/h Energiafelhasználás:
17 W) Nyomási magasság: 1,2 m Feszültség ... mehr

3171.040

Choose country to display price



Szilikon cső, Ø4x7mm x5m

átlátszó, alkalmazható ózonos légszivattyúkhoz is...
mehr

7072.200

Choose country to display price



Calcium Pump (3171.040)

Szállítási teljesítmény: 1.600 l/h Energiafelhasználás: 17 W)
Nyomási magasság: 1,2 m Feszültség ... mehr



Calcium Automat 3172 (3172.000)

korallfajtatól függően > 2.000 literes tengeri akváriumhoz.
Áramfogyasztás: 17 W (25 W) Feszültség... mehr



Szűrőcső, 12cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780
csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz,
felhasználható m... mehr

1001.790

Choose country to display price



Csatlakozó Ø25/28mm

Turbelle® készüléket és szűrőt köti össze.... mehr

3000.780

Choose country to display price



Calcium Pump

Szállítási teljesítmény: 1.600 l/h Energiafelhasználás:
17 W) Nyomási magasság: 1,2 m Feszültség ... mehr

3171.040

Choose country to display price



Szilikon cső, Ø4x7mm x5m

átlátszó, alkalmazható ózonos légszivattyúkhoz is...
mehr

7072.200

Choose country to display price

COMLINE Calcium Automat (3174/3)

Dimensions: l.125 x w.113 x h.300mm (l.4,9" x w.4.4" x h.11.8")
Built-in depth abt. 200 mm to 280 m... mehr



Suction bell 3 pcs.

használható Turbelle ® Comline és más
kereskedelemben kapható készülékekhez, extrém
hosszan tartó, m... mehr

3060.420

Choose country to display price



Comline tartó

univerzális tartó Comline elemekhez, max. 39mm
üvegvastagság.... mehr

3166.250

Choose country to display price



PVC-cső, ø4 x 6mm x 5m

átlátszó, alkalmazható légszivattyúkhoz és CO2-rendszerekhez
is.... mehr

7072.300

Choose country to display price



Bio-hydro- reactor (3179.000)

Méret: h125 x sz113 x m300mm Merülési mélység: 150 -
290mm Tisztítási teljesítmény: max. 500 lit... mehr



Y-elosztó

csőhöz illeszkedően beállítható, belső ø 6mm....
mehr

0390.460

Choose country to display price



Granovit

5 liter vödör... mehr

0875.950

Choose country to display price



PVC-cső, ø6 x 9mm x 1m

fekete, ajánlott bármely TUNZE bioreaktorhoz.... mehr

1678.390

Choose country to display price



Comline tartó

univerzális tartó Comline elemekhez, max. 39mm
üvegvastagság.... mehr

3166.250

Choose country to display price



Magnet Holder

üvegvastagság max. 19mm.... mehr

6200.500

Choose country to display price



Macro Algae Reactor 3181 (3181.000)

100 és 600 liter közötti akváriumokhoz. 1.000 és 2.400 liter/óra közötti átfolyás. Energiafogyas... mehr



Macro Algae Reactor 3182 (3182.000)

500 és 1.600 liter közötti akváriumokhoz. 1.000 és 2.400 liter/óra közötti átfolyás. Energiafogy... mehr



Turbelle® classic 4002 (4002.000)

Szállítási teljesítmény: 3.700l/h Energiafelhasználás: 42W 230V/50Hz (115V/60Hz) Nyomási magasság... mehr



Csatlakozó ø21/25mm

két 1001.760 csövet köt össze.... mehr

1001.780

Choose country to display price



T-idom

kupakkal az 1001.760 csőhöz.... mehr

1001.800

Choose country to display price



Szűrőcső, 17cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780 csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz, felhasználható m... mehr

1652.790

Choose country to display price



Csatlakozó ø25/28mm

Turbelle® készüléket és szűrőt köti össze.... mehr

3000.780

Choose country to display price



Áramlás-terelő elem (deflektor)

Turbelle® 1605 és 3005 modellekhez, és Comline®
Multifilter 3168.... mehr

4002.770

Choose country to display price

Osmolator bl.->5002 230V/50Hz (5000.000.S)



Holder for TS mounting bar

üvegszállal erősített polycarbonátból... mehr

0851.400.S

Choose country to display price



Adagoló pumpa

Osmolator® készülékhez 3-12 V DC alacsony
feszültséggel, 12 V esetén 4 mm-es slaggal a
teljesítmény:... mehr

5000.020

Choose country to display price



PVC-cső, Ø4 x 7 mm x 10 m

fekete, ajánlott bármely TUNZE® Osmolátorhoz®.... mehr

5000.380

Choose country to display price



Tápegység 12 V

a Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano
3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 és
8821... mehr

5012.010

Choose country to display price



Turbelle® High Jet 5000 (5000.021)

A Turbelle® High Jet egy csereadagoló szivattyú, rendkívül
alacsony feszültségű, 12 V egyenfeszültsé... mehr



Turbelle® electronic 5001 (5001.000)

Szállítási teljesítmény: 700 - 4.800l/h Energiafelhasználás: 5 -
43W Nyomási magasság: 0,8 - 2,5m... mehr



Szűrőcső, 12cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780 csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz, felhasználható m... mehr

1001.790

Choose country to display price



Turbelle® holder

elektródokhoz, fűtőtestekhez etc.... mehr

3000.250

Choose country to display price



Csatlakozó Ø25/28mm

Turbelle® készüléket és szűrőt köti össze.... mehr

3000.780

Choose country to display price



Áramlás-terelő elem (deflektor)

Turbelle® 1605 és 3005 modellekhez, és Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

Choose country to display price



Hálózati tápegység 24V DC

Hálózati tápegység a 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 és 9430.001 számú szivattyúhoz... mehr

6101.240

Choose country to display price



Osmolator TUNZE SYSTEM (5002.000)

is another component in the TUNZE SYSTEM, which permits surface suction and precise water level regu... mehr



Adagoló pumpa

Osmolator® készülékhez 3-12 V DC alacsony feszültséggel, 12 V esetén 4 mm-es slaggal a teljesítmény:.... mehr

5000.020

Choose country to display price



PVC-cső, ø4 x 7 mm x 3 m

fekete, ajánlott bármely TUNZE® Osmolátorhoz®.... mehr

5000.390

Choose country to display price



Tápegység 12 V

a Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 és 8821... mehr

5012.010

Choose country to display price



Turbelle® e-jet 5005 (5005.000)

Szállítási teljesítmény: 2.400 - 4.200 l/h a Turbelle® Controller Hmax: 2,2 m Energia felhasználás... mehr



Filter cartridges, 135 mm

Öt szűrőpatron acrylvattával körbetekerve. Jó minőségű akvárium vattából, 2-5 alkalommal mosható. A... mehr

0800.010

Choose country to display price



Szűrőcső, 12cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780 csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz, felhasználható m... mehr

1001.790

Choose country to display price



Csatlakozó, külső ø 25 mm

Turbelle® 3005, 1605, 5005 készülékekhez, csatlakozó slag ø25 mm.... mehr

1282.150

Choose country to display price



Csatlakozó ø25/28mm

Turbelle® készüléket és szűrőt köti össze.... mehr

3000.780

Choose country to display price



Áramlás-terelő elem (deflektor)

Turbelle® 1605 és 3005 modellekhez, és Comline®
Multifilter 3168.... mehr

4002.770

Choose country to display price



Silence rögzítő

Rögzítő elem a Turbelle® stream és e-jet
készülékekhez, rögzítés a 6065.500 és 6205.500
Magnet Holde... mehr

6065.650

Choose country to display price



Hálózati tápegység 24V DC

Hálózati tápegység a 6105.000, 1073.050, 5005.000,
6150.000, 6214.000 és 9430.001 számú szivattyúhoz...
mehr

6101.240

Choose country to display price



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 15mm
üvegvastagságig Turbelle® stream 6085, 6125 és
6105 szivattyúkhöz... mehr

6105.515

Choose country to display price

Osmomat 5023 -> 5024 (5023.000)



Suction cup holder

Tapadókorongok 3 tappanccsal a Turbelle ®
készülékekhez... mehr

3060.410

Choose country to display price



Adagoló pumpa

Osmolator® készülékhez 3-12 V DC alacsony
feszültséggel, 12 V esetén 4 mm-es slaggal a
teljesítmény... mehr

5000.020

Choose country to display price



Tápegység 12 V

a Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 és 8821... mehr

5012.010

Choose country to display price



Osmomat - no more available (5024.000)

The Osmomat 5024 is a supplement for conventional filter plants. It has a chamber with a water pump ... mehr



Adagoló pumpa

Osmolator® készülékhez 3-12 V DC alacsony feszültséggel, 12 V esetén 4 mm-es slaggal a teljesítmény:... mehr

5000.020

Choose country to display price



PVC-cső, Ø4 x 7 mm x 3 m

fekete, ajánlott bármely TUNZE® Osmolátorhoz®.... mehr

5000.390

Choose country to display price



Tápegység 12 V

a Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 és 8821... mehr

5012.010

Choose country to display price

Turbelle® stream 6000 (6000.000)

For aquariums from 200 to 1,000 l (52 to 264 US gal.) Flow rate: 2,500 to 7,000 l/h (660 to 1,849 U... mehr



Turbelle® nanostream® 6015 (6015.000)

40 - 200 literes akváriumok számára Szállítási teljesítmény: kb. 2.800 l/h Energia felhasználás: ... mehr



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 12mm
üvegvastagság. Méret: ø 50/70 x sz15 mm.... mehr

6025.512

Choose country to display price



Turbelle® nanostream® 6020 (6020.000)

40 - 250 literes akváriumok számára Szállítási teljesítmény:
kb. 2.500 l/h Energia felhasználás: 4... mehr



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 12mm
üvegvastagság. Méret: ø 50/70 x sz15 mm.... mehr

6025.512

Choose country to display price



Cable guard

Kábelvédőcső, 33 cm hosszúságú, megfelelő a
Turbelle® szivattyúk kábeleikhez, pl. tengeri süni elleni
... mehr

6040.019

Choose country to display price



Turbelle® nanostream® 6025 (6025.000)

40 - 200 literes akváriumok számára Szállítási teljesítmény:
kb. 2.800 l/h Energia felhasználás: ... mehr



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 12mm
üvegvastagság. Méret: ø 50/70 x sz15 mm.... mehr

6025.512

Choose country to display price



Turbelle® nanostream® 6040 (6040.000)

20 - 500 literes akváriumok számára Szállítási teljesítmény:
kb. 200 - 4.500 l/h a Turbelle® Cont... mehr



Tápegység 12 V

a Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 és 8821... mehr

5012.010

Choose country to display price



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 15mm üvegvastagság. Méret: ø 50/70 x sz15 mm.... mehr

6025.515

Choose country to display price



Cable guard

Kábelvédőcső, 33 cm hosszúságú, megfelelő a Turbelle® szivattyúk kábeleikhez, pl. tengeri sün elleni ... mehr

6040.019

Choose country to display price



Turbelle® Controller provided

minden szivattyúhoz Turbelle® electronic... mehr

7090.500

Choose country to display price



Turbelle® nanostream® 6040 (6040.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums from 20 to 500 liters (5.3 to 132 USgal.). Flow rate: approx. 20... mehr



Turbelle® nanostream® 6045 (6045.000)

40 - 500 literes akváriumok számára Szállítási teljesítmény: 1.500 - kb. 4.500 l/h Energiafelhasz... mehr



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 15mm üvegvastagság. Méret: ø 50/70 x sz15 mm.... mehr

6025.515

Choose country to display price



Cable guard

Kábelvédőcső, 33 cm hosszúságú, megfelelő a Turbelle® szivattyúk kábeleihöz, pl. tengeri süni elleni ... mehr

6040.019

Choose country to display price



Turbelle® nanostream® 6045 blue (6045.001)

40 - 500 literes akváriumok számára Szállítási teljesítmény:
1.500 - kb. 4.500 l/h Energiafelhasználás... mehr



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 15mm
üvegvastagság. Méret: ø 50/70 x sz15 mm.... mehr

6025.515

Choose country to display price



Cable guard

Kábelvédőcső, 33 cm hosszúságú, megfelelő a Turbelle® szivattyúk kábeleihöz, pl. tengeri süni elleni ... mehr

6040.019

Choose country to display price



Turbelle® nanostream® 6055 (6055.000)

40 - 500 literes akváriumok számára Szállítási teljesítmény:
1.000 - kb. 5.500 l/h a Turbelle® Co... mehr



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 15mm
üvegvastagság. Méret: ø 50/70 x sz15 mm.... mehr

6025.515

Choose country to display price



Cable guard

Kábelvédőcső, 33 cm hosszúságú, megfelelő a Turbelle® szivattyúk kábeleihöz, pl. tengeri süni elleni ... mehr

6040.019

Choose country to display price



Motorblokk

hogy 03/2015... mehr

6055.100

Choose country to display price



Motorblokk

óta 03/2015, csatlakozó hüvely szerelve, Turbelle®
Controller 7090.500 számára... mehr

6055.110

Choose country to display price



Turbelle® Controller provided

minden szivattyúhoz Turbelle® electronic... mehr

7090.500

Choose country to display price



Turbelle® nanostream®

6055 (6055.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums from 40 to 500 liters
(10.6 to 132 USgal.). Flow rate: 1,000 to ... mehr

Turbelle® stream

6060 (6060.000)

250 - 800l akváriumok számára Szállítási teljesítmény:
6.000l/h Energiafelhasználás: 11W Feszülts... mehr



Turbelle® stream

6065 (6065.000)

250 - 800 literes akváriumok számára Szállítási teljesítmény:
kb. 6.500 l/h Energia felhasználás: ... mehr



Silence rögzítő

Rögzítő elem a Turbelle® stream és e-jet
készülékekhez, rögzítés a 6065.500 és 6205.500

Magnet Holde... mehr

6065.650

Choose country to display price



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 15mm
üvegvastagságig Turbelle® stream 6085, 6125 és
6105 szivattyúkhhoz... mehr

6105.515

Choose country to display price



Turbelle® stream 6080 (6080.000)

400 - 1.000l akváriumok számára Szállítási teljesítmény:
8.500l/h Energiafelhasználás: 20W Feszül... mehr



Turbelle® stream 6085 (6085.000)

400 - 1.000 literes akváriumok számára Szállítási teljesítmény:
kb. 8.000 l/h Energia felhasználás... mehr



Silence rögzítő

Rögzítő elem a Turbelle® stream és e-jet
készülékekhez, rögzítés a 6065.500 és 6205.500
Magnet Holde... mehr

6065.650

Choose country to display price



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 15mm
üvegvastagságig Turbelle® stream 6085, 6125 és
6105 szivattyúkhhoz... mehr

6105.515

Choose country to display price



Turbelle® nanostream® 6095 (6095.000)

WIDE FLOW 100 - 1000 literes akváriumok számára Szállítási
teljesítmény: 2.000 - kb. 9.500 l/h a... mehr



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 15mm
üvegvastagság. Méret: ø 50/70 x sz15 mm.... mehr

6025.515

Choose country to display price



Cable guard

Kábelvédőcső, 33 cm hosszúságú, megfelelő a Turbelle® szivattyúk kábeleihöz, pl. tengeri süni elleni ... mehr

6040.019

Choose country to display price



Motorblokk

hogy 03/2015... mehr

6095.100

Choose country to display price



Motorblokk

óta 03/2015, csatlakozó hüvely szerelve, Turbelle® Controller 7090.500 számára... mehr

6095.110

Choose country to display price



Turbelle® Controller provided

minden szivattyúhoz Turbelle® electronic... mehr

7090.500

Choose country to display price



Turbelle® nanostream®

6095 (6095.005)

TUNZE® HUB EDITION WIDE FLOW For aquariums from 100 to 1,000 liters (25 to 265 USgal.). Flow rat... mehr



Turbelle® stream

6100 (6100.000)

For aquariums from 400 to 2,000 l (105 to 528 US gal.) Flow rate: 4,000 to 12,000 l/h (1,056 to 3,1... mehr

Spare pump (6100.100)

is no longer supplied; as a replacement for Turbelle® 6000 and 6100, please order article 6100.015. ... mehr



Turbelle® stream

6101 (6101.000)

200 - 2.000l akváriumok számára Szállítási teljesítmény: 2.500-12.000l/h Energiafelhasználás: max... mehr



Hálózati tápegység 24V DC

Hálózati tápegység a 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 és 9430.001 számú szivattyúhoz...
mehr

6101.240

Choose country to display price



Turbelle® stream 6105 eco (6105.002)

For aquariums from 200 to 2,000 liters (53 to 528 USgal.) Flow rate: approx. 3,000 to 12,000 l/h (... mehr)



Turbelle® stream 6105 eco (6105.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums from 200 to 2,000 liters (53 to 528 USgal.) Flow rate: approx. 3... mehr



Turbelle® stream 6125 (6125.000)

400 - 2.000 literes akváriumok számára Szállítási teljesítmény: kb. 12.000 l/h Energia felhasználá... mehr



Silence rögzítő

Rögzítő elem a Turbelle® stream és e-jet készülékekhez, rögzítés a 6065.500 és 6205.500

Magnet Holde... mehr

6065.650

Choose country to display price



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 15mm üvegvastagságig Turbelle® stream 6085, 6125 és 6105 szivattyúkhöz... mehr

6105.515

Choose country to display price



Turbelle® stream 6130 (6130.000)

400 - 2.000l akváriumok számára Szállítási teljesítmény: 13.000l/h Energiafelhasználás: max.25W ... mehr



Turbelle® stream3 (6150.000)

Max. 3.000 literes akváriumhoz. Áramoltatási teljesítmény:
2.500 - 15.000 l/h Turbelle® Controller... mehr



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 15mm
üvegvastagság. Méret: ø 50/70 x sz15 mm.... mehr

6025.515

Choose country to display price



Cable guard

Kábelvédőcső, 33 cm hosszúságú, megfelelő a
Turbelle® szivattyúk kábeleihöz, pl. tengeri sün elleni
... mehr

6040.019

Choose country to display price



Hálózati tápegység 24V DC

Hálózati tápegység a 6105.000, 1073.050, 5005.000,
6150.000, 6214.000 és 9430.001 számú szivattyúhoz...
mehr

6101.240

Choose country to display price



Turbelle® Controller advanced

a Turbelle® stream 3... mehr

7090.600

Choose country to display price



Turbelle® stream3+ (6150.001)

For aquariums up to 3,000 liters (793 USgal.). Circulation
performance: 2,500 l/h (660 USgal./h) ... mehr



Turbelle® stream 3 (6150.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums up to 3,000 liters (793
USgal.). Circulation performance: 2,500 ... mehr



Turbelle® stream 3+ (6150.006)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums up to 3,000 liters (793 USgal.). Circulation performance: 2,500 ... mehr



Turbelle® stream 6155 (6155.000)

> 3.000 literes akváriumok számára Szállítási teljesítmény:
4.000 - kb. 15.000 l/h a Turbelle® Con... mehr



Cable guard

Kábelvédőcső, 33 cm hosszúságú, megfelelő a
Turbelle® szivattyúk kábeleire, pl. tengeri süni elleni
... mehr

6040.019

Choose country to display price



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 20mm
üvegvastagság, méret: ø 70 x B20mm.... mehr

6065.520

Choose country to display price



Silence rögzítő

Rögzítő elem a Turbelle® stream és e-jet
készülékekhez, rögzítés a 6065.500 és 6205.500
Magnet Holde... mehr

6065.650

Choose country to display price



Motorblokk

hogy 03/2015... mehr

6155.100

Choose country to display price



Motorblokk

óta 03/2015, csatlakozó hüvely szerelve, Turbelle®
Controller 7090.500 számára... mehr

6155.110

Choose country to display price



Turbelle® Controller provided

minden szivattyúhoz Turbelle® electronic... mehr

7090.500

Choose country to display price



Turbelle® stream 6200 (6200.000)

For 800 to 3,000 l (211 to 792USgal.) aquariums Flow rate:
5,000 to 20,000l/h (1,319 to 5,283USgal.... mehr

Turbelle® spare pump (6200.100)

is no longer supplied; as a replacement for Turbelle® 6200,
we recommend the use of replacement arti... mehr



Turbelle® stream 6201 (6201.000)

800 - 3.000l akváriumok számára Szállítási teljesítmény:
5.000-20.000l/h Energiafelhasználás: max... mehr



Turbelle® stream 6205 (6205.000)

800 - 3.000 literes akváriumok számára Szállítási teljesítmény:
5.500 - kb. 22.000l/h Energiafelha... mehr



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 20mm
üvegvastagság, méret: ø 70 x B20mm.... mehr

6065.520

Choose country to display price



Silence rögzítő

Rögzítő elem a Turbelle® stream és e-jet
készülékekhez, rögzítés a 6065.500 és 6205.500

Magnet Holde... mehr

6065.650

Choose country to display price



Nano Wavebox (6206.000)

Méret: h125 x sz55 x m220mm, merülési mélység: ca. 180mm,
átlagosan 10W, Tápegység:100-240V/50-60Hz.... mehr



Wavecontroller

A Wavecontroller 7092 egy vezérlő készülék minden elektronikus motorral rendelkező Turbelle® szivatt...
mehr

7092.000

Choose country to display price



Fotocella

Éjszakai lecsendesülést szimulál a 7091
Singlecontroller és a 7092 Wavecontroller
készülékekkel. Ez ... mehr

7094.050

Choose country to display price



Comline®

Wavebox (6208.000)

150 - 800 literes akváriumok számára. Turbelle® Controller-
vel. Merülési mélység: kb. 230 mm Ener... mehr



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 15mm
üvegvastagság. Méret: ø 50/70 x sz15 mm.... mehr

6025.515

Choose country to display price



Wavecontroller

A Wavecontroller 7092 egy vezérlő készülék minden elektronikus motorral rendelkező Turbelle® szivatt...
mehr

7092.000

Choose country to display price



Fotocella

Éjszakai lecsendesülést szimulál a 7091
Singlecontroller és a 7092 Wavecontroller
készülékekkel. Ez ... mehr

7094.050

Choose country to display price



Wavebox pump (6208.200)



Motorblokk

hogy 03/2015... mehr

6055.100

Choose country to display price



Wavebox (6212.000)

Méret: h125 x sz113 x m300mm, merülési mélység: ca. 280mm, átlagosan 30W, Tápegység:100-240V/50-60Hz... mehr



Suction bell 3 pcs.

használható Turbelle ® Comline és más kereskedelembe kapható készülékekhez, extrém hosszan tartó, m... mehr

3060.420

Choose country to display price



Comline tartó

univerzális tartó Comline elemekhez, max. 39mm üvegvastagság.... mehr

3166.250

Choose country to display price



Hálózati tápegység 24V DC

Hálózati tápegység a 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 és 9430.001 számú szivattyúhoz... mehr

6101.240

Choose country to display price



Fotocella

Éjszakai lecsendesülést szimulál a 7091 Singlecontroller és a 7092 Wavecontroller készülékekkel. Ez ... mehr

7094.050

Choose country to display price



Comline® Wavebox 6214 (6214.000)

400 - 1.400 literes akváriumokhoz számára. Turbelle® Controller-vel. Merülési mélység: 255 - 285 m... mehr



Hálózati tápegység 24V DC

Hálózati tápegység a 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 és 9430.001 számú szivattyúhoz...
mehr

6101.240

Choose country to display price



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 15mm
üvegvastagságig Turbelle® stream 6085, 6125 és
6105 szivattyúhoz... mehr

6105.515

Choose country to display price



Wavecontroller

A Wavecontroller 7092 egy vezérlő készülék minden
elektronikus motorral rendelkező Turbelle® szivatt...
mehr

7092.000

Choose country to display price



Fotocella

Éjszakai lecsendesülést szimulál a 7091
Singlecontroller és a 7092 Wavecontroller
készülékekkel. Ez ... mehr

7094.050

Choose country to display price



Wavebox pump 6214 (6215.200)



Turbelle® stream 6255 (6255.000)

WIDE FLOW > 4.000 literes akváriumok számára Szállítási
teljesítmény: 5.000 - kb. 17.000 l/h a Tu... mehr



Cable guard

Kábelvédőcső, 33 cm hosszúságú, megfelelő a
Turbelle® szivattyúk kábeleihöz, pl. tengeri sün elleni
... mehr

6040.019

Choose country to display price



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 15 mm
üvegvastagság. Méret: ø70 x B20 mm... mehr

6205.500

Choose country to display price



Motorblokk

hogy 03/2015... mehr

6255.100

Choose country to display price



Motorblokk

óta 03/2015, csatlakozó hüvely szerelve, Turbelle®
Controller 7090.500 számára... mehr

6255.110

Choose country to display price



Turbelle® Controller provided

minden szivattyúhoz Turbelle® electronic... mehr

7090.500

Choose country to display price



Turbelle® stream eco

6255 (6255.002)

For aquariums > 2.000 liters (528 USgal.) Flow rate: 5,000 to
approx. 17,000 l/h at 24 V (1,321 to... mehr



Turbelle® stream 6255 eco (6255.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums > 2.000 liters
(528 USgal.) Flow rate: 5,000 to approx. 17,000 l... mehr

Wavebox pump (6260.100)

Wavebox pump (6261.000)



Turbelle® stream 6301 (6301.000)

3.000l < akváriumok számára Szállítási teljesítmény: 9.000-30.000l/h Energiafelhasználás: max.64W... mehr



Turbelle® stream 6305 (6305.000)

3.000 liter volument meghaladó akváriumok számára Szállítási teljesítmény: 9.000 - kb. 30.000l/h E... mehr



Silence rögzítő

Rögzítő elem a Turbelle® stream és e-jet készülékekhez, rögzítés a 6065.500 és 6205.500

Magnet Holde... mehr

6065.650

Choose country to display price



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 15 mm üvegvastagság. Méret: ø70 x B20 mm... mehr

6205.500

Choose country to display price



Turbelle® masterstream 6508 (6508.000)

5.000 litert meghaladó akváriumok számára Szállítási teljesítmény: 20.000 - kb. 80.000l/h Max. ára... mehr



Turbelle® masterstream 6512 (6512.000)

10.000 litert meghaladó akváriumok számára, 12V Szállítási teljesítmény: 30.000 - kb. 110.000l/h M... mehr



Wavecontroller

A Wavecontroller 7092 egy vezérlő készülék minden elektronikus motorral rendelkező Turbelle® szivatt... mehr

7092.000

Choose country to display price



Turbelle® masterstream 6515 (6515.000)

20.000 litert meghaladó akváriumok számára Szállítási
teljesítmény: 50.000 - kb. 150.000l/h Max. á... mehr



Wavecontroller

A Wavecontroller 7092 egy vezérlő készülék minden
elektronikus motorral rendelkező Turbelle® szivatt...
mehr

7092.000

Choose country to display price



Turbelle® masterstream 6550 (6550.000)

5.000 litert meghaladó akváriumok számára Szállítási
teljesítmény: 30.000 - kb. 50.000 l/h Áramlás... mehr



Turbelle® masterstream 6560 (6560.000)

10.000 litert meghaladó akváriumok számára, 12 V Szállítási
teljesítmény: 30.000 - kb. 60.000 l/h ... mehr



Wavecontroller

A Wavecontroller 7092 egy vezérlő készülék minden
elektronikus motorral rendelkező Turbelle® szivatt...
mehr

7092.000

Choose country to display price



Turbelle® masterstream 6580 (6580.000)

20.000 litert meghaladó akváriumok számára Szállítási
teljesítmény: 45.000 - kb. 80.000 l/h Áramlá... mehr



Wavecontroller

A Wavecontroller 7092 egy vezérlő készülék minden
elektronikus motorral rendelkező Turbelle® szivatt...
mehr

7092.000

Choose country to display price



Turbelle® masterstream 6580 - 15 m (6580.002)

6580.000 azonosság. Kábel hossza: 15 m (10 m helyett)... mehr



TUNZE® Aquawind eco chic (7028.500)

A TUNZE® Aquawind eco chic 7028.500 egy nagyon csendes akváriumventilátor 12 V-os biztonsági extra a... mehr



TUNZE® Aquawind (7028.900)

különösen halk akváriumhűtő készülék 5 V kisfeszültségű tápegységgel. Ezenkívül tartalmaz egy rögzít... mehr



Temperature controller set °C (7028/3)

Ez a Controller Set egy hűtés-fűtéshez való szabályozó és mérő állomás Celsius fokban. A vele szállí... mehr



Turbelle® holder

elektrodokhoz, fűtőtestekhez etc.... mehr

3000.250

Choose country to display price



Conductivity Meter (7032/2)

A vezetőképesség pontos meghatározásához édes- és sós vízben. Tenger vízi akváriumokban kimutatja a só... mehr



Turbelle® holder

elektrodokhoz, fűtőtestekhez etc.... mehr

3000.250

Choose country to display price



Tápegység 12 V

a Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 és 8821... mehr

5012.010

[Choose country to display price](#)



Etalon oldat 600µS/cm

édesvízhez.... mehr

7005.140

[Choose country to display price](#)



Etalon oldat 50mS/cm

tengervízhez.... mehr

7030.140

[Choose country to display price](#)



Tisztító oldat

pH, mV és vezetőképesség mérő elektródokhoz.
Alkalmazás: Helyezze a pH-elektrodát a tisztítóolda...
mehr

7040.200

[Choose country to display price](#)



pH controller (7070/2)

A mérőkészülék univerzális fali tartó elemmel és elektród tartóval kerül szállításra. A csomagolás e... mehr



Turbelle® holder

elektródokhoz, fűtőtestekhez etc.... mehr

3000.250

[Choose country to display price](#)



Puffer oldat, pH 5 és 7

minden pH-mérő készülékhez.... mehr

7040.130

[Choose country to display price](#)



pH-elektrod 7070.110

üveg, BNC, kábel hossza 2 m, alkalmazható a 7070.000 vagy más szokványos pH-mérő készülékhez.... mehr

7070.110

[Choose country to display price](#)



mV controller (7071/2)

Ennek a zsebben hordható mérőkészüléknek ugyanolyan a formatervezése mint a pH-Controller-ének. A mé... mehr



Turbelle® holder

elektrodokhoz, fűtőtestekhez etc.... mehr

3000.250

Choose country to display price



Tisztító oldat

pH, mV és vezetőképesség mérő elektrodokhoz.
Alkalmazás: Helyezze a pH-elektrodát a tisztítóolda...
mehr

7040.200

Choose country to display price



mV-elektrod

üveg, BNC, kábel hossza 2 m, alkalmazható a Redox
Controller 7075.000, 7000.000 vagy más szokványos
... mehr

7055.100

Choose country to display price



pH/CO2 controller set (7074/2)

következőket tartalmazza: pH-Controller 7070/2, CO2-szelep-
szett 7074.110, tápegység 5012.010. A 12 ... mehr



Turbelle® holder

elektrodokhoz, fűtőtestekhez etc.... mehr

3000.250

Choose country to display price



Tápegység 12 V

a Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano
3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 és
8821... mehr

5012.010

Choose country to display price



Puffer oldat, pH 5 és 7

minden pH-mérő készülékhez.... mehr

7040.130

Choose country to display price



pH-elektrod 7070.110

üveg, BNC, kábel hossza 2 m, alkalmazható a 7070.000 vagy más szokványos pH-mérő készülékhez.... mehr

7070.110

Choose country to display price



CO2 szelep-szett

incl. a 7070.010 visszacsapó szelep és a 7072.300 öt méter hosszú cső.... mehr

7074.110

Choose country to display price



mV controller set (7075/2)

egy 7071/2 mV-Controller és egy 7075.120 tápegységből áll. A kapcsolási teljesítmény 1.800 W 230 V e... mehr



Turbelle® holder

elektrodokhoz, fűtőtestekhez etc.... mehr

3000.250

Choose country to display price



Tisztító oldat

pH, mV és vezetőképesség mérő elektrodokhoz.
Alkalmazás: Helyezze a pH-elektrodát a tisztítóoldala...
mehr

7040.200

Choose country to display price



mV-elektrod

üveg, BNC, kábel hossza 2 m, alkalmazható a Redox Controller 7075.000, 7000.000 vagy más szokványos ... mehr

7055.100

Choose country to display price

Turbelle® electronic (7100/2)

Output: 800 - 1600 l/h (211.3 - 422.6 US gal/h) Pump wattage: 6 - 44 W Pumping head H.max: 2 ... mehr



Turbelle® electronic (7180.000)



Szűrőcső, 12cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780 csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz, felhasználható m... mehr

1001.790

Choose country to display price



Csatlakozó, külső ø 25 mm

slagok és csövek csatlakoztatásához a Turbelle® 1205 készülékekhez.... mehr

1200.150

Choose country to display price



Csatlakozó, külső ø 25 mm

Turbelle® 3005, 1605, 5005 készülékekhez, csatlakozó slag ø25 mm.... mehr

1282.150

Choose country to display price



Csatlakozó ø25/28mm

Turbelle® készüléket és szűrőt köti össze.... mehr

3000.780

Choose country to display price



Suction cup holder

Tapadókorongok 3 tappanccsal a Turbelle ® készülékekhez... mehr

3060.410

Choose country to display price



Suction bell 3 pcs.

használható Turbelle ® Comline és más kereskedelemben kapható készülékekhez, extrém hosszan tartó, m... mehr

3060.420

Choose country to display price



Turbelle® electronic (7180/2)



Szűrőcső, 12cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780 csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz, felhasználható m... mehr

1001.790

Choose country to display price



Csatlakozó, külső ø 25 mm

slagok és csövek csatlakoztatásához a Turbelle®
1205 készülékekhez.... mehr

1200.150

Choose country to display price



Turbelle® holder

elektródokhoz, fűtőtestekhez etc.... mehr

3000.250

Choose country to display price



Csatlakozó ø25/28mm

Turbelle® készüléket és szűrőt köti össze.... mehr

3000.780

Choose country to display price



Suction cup holder

Tapadókorongok 3 tappanccsal a Turbelle ®
készülékekhez... mehr

3060.410

Choose country to display price



Suction bell 3 pcs.

használható Turbelle ® Comline és más
kereskedelemben kapható készülékekhez, extrém
hosszan tartó, m... mehr

3060.420

Choose country to display price

Turbelle elec. pump 230V/50Hz (7181.000)



Csatlakozó, külső ø 25 mm

slagok és csövek csatlakoztatásához a Turbelle®
1205 készülékekhez.... mehr

1200.150

Choose country to display price



Csatlakozó, külső ø 25 mm

Turbelle® 3005, 1605, 5005 készülékekhez,
csatlakozó slag ø25 mm.... mehr

1282.150

Choose country to display price



Drive unit (7200.600)



Turbelle® electronic (7200/2)

Output: 500 - 2400 l/h (132 - 634 US gal./h) Pump wattage: 5 - 13 W Pumping head H.max: 0.6 - ... mehr

Turbelle electr. kit 230V (7210/2)

1 Turbelle ® electronic 7200/2 1 Singlecontroller 7091... mehr



Turbelle® electronic (7240.000)

Replaced by 5005.000.... mehr



Szűrőcső, 12cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780 csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz, felhasználható m... mehr

1001.790

Choose country to display price



Csatlakozó ø25/28mm

Turbelle® készüléket és szűrőt köti össze.... mehr

3000.780

Choose country to display price



Suction cup holder

Tapadókorongok 3 tappanccsal a Turbelle ® készülékekhez... mehr

3060.410

Choose country to display price



Suction bell 3 pcs.

használható Turbelle ® Comline és más kereskedelemben kapható készülékekhez, extrém hosszan tartó, m... mehr

3060.420

Choose country to display price



Áramlás-terelő elem (deflektor)

Turbelle® 1605 és 3005 modellekhez, és Comline®
Multifilter 3168.... mehr

4002.770

Choose country to display price



Turbelle® electronic (7240/2)



Szűrőcső, 12cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780
csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz,
felhasználható m... mehr

1001.790

Choose country to display price



Csatlakozó, külső ø 25 mm

Turbelle® 3005, 1605, 5005 készülékekhez,
csatlakozó slag ø25 mm.... mehr

1282.150

Choose country to display price



Turbelle® holder

elektródokhoz, fűtőtestekhez etc.... mehr

3000.250

Choose country to display price



Csatlakozó ø25/28mm

Turbelle® készüléket és szűrőt köti össze.... mehr

3000.780

Choose country to display price



Suction cup holder

Tapadókorongok 3 tappanccsal a Turbelle ®
készülékekhez... mehr

3060.410

Choose country to display price



Áramlás-terelő elem (deflektor)

Turbelle® 1605 és 3005 modellekhez, és Comline®
Multifilter 3168.... mehr

4002.770

Choose country to display price

Turbelle® elec. pump **230V/50Hz (7241.000)**

Turbelle® electronic **(7300/2)**

Output: 600 - 3000 l/h (158.5 - 792.5 US gal./h) Pump wattage:
5 - 22 W Pumping head H.max: 0... mehr

Turbelle electr. kit **230V (7310/2)**

1 Turbelle ® electronic 7300/2 1 Singlecontroller 7091... mehr



Turbelle® electronic **(7400/2)**

Output: 700 - 4000 l/h (184.9 - 1,056.6 US gal./h) Pump
wattage: 6 - 44 W Pumping head H.max: ... mehr

Turbelle electr. kit **230V (7410/2)**

1 Turbelle ® electronic 7400/2 1 Singlecontroller 7091... mehr



Water level alarm (7607/2)

egy vízszint jelző készülék 3 szenzorral, egy kiszáradás ellen
védő szenzorral és két túláradás elle... mehr



Kábelkötő

Hosszúság: 203mm, szélesség: 2,5mm 100 db, fekete,
UV-stabilizált.... mehr

3000.245

Choose country to display price

KOGAPUR S **8510 (8510.000)**

approx. 57l/24h (15 US gal./24 h) ... mehr



RO szorító/nyomó cső /m

per méter... mehr

8556.000

Choose country to display price

KOGAPUR S

8512 (8512.000)

approx. 95l/24h (25 US gal./24 h)... mehr



RO szorító/nyomó cső /m

per méter... mehr

8556.000

Choose country to display price

KOGAPUR M

8520 (8520.000)

approx. 57l/24h (15 US gal./24 h) ... mehr



RO szorító/nyomó cső /m

per méter... mehr

8556.000

Choose country to display price



KOGAPUR M

8522 (8522.000)

approx. 95l/24h (25 US gal./24 h)... mehr



RO szorító/nyomó cső /m

per méter... mehr

8556.000

Choose country to display price

Kogapur L, 57l/24h,
15gal/24h (8530.000)



RO szorító/nyomó cső /m

per méter... mehr

8556.000

Choose country to display price

KOGAPUR L

8532 (8532.000)

approx. 95l/24h (25 US gal./24 h)... mehr



RO szorító/nyomó cső /m

per méter... mehr

8556.000

Choose country to display price

KOGAPUR L

8534 (8534.000)

approx. 227l/24h (59.9 US gal./24 h)... mehr



RO szorító/nyomó cső /m

per méter... mehr

8556.000

Choose country to display price



RO station (8550.000)

100-200 liter / nap 40-85 PSI (3-6 bar) és 15-25°C esetén. A TUNZE® RO Station 8550 egy minőségi fo... mehr



RO szorító/nyomó cső /m

per méter... mehr

8556.000

Choose country to display price



RO lon Exchanger (8550.600)

Ez a pótlólagos filter beépíthető az RO Station vízkimeneténél mint vízkeményítő vagy szilikát-szűrő... mehr



RO Water Controller (8555.000)

A TUNZE® RO Water Controller 8555 egy automata vízszint-szabályozó a TUNZE® RO Station tisztavíz-tar... mehr



Tápegység 12 V

a Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 és 8821... mehr

5012.010

Choose country to display price



Vízszelep

9-12 V DC alacsony feszültséggel helyettesíti az adagoló pumpát az Osmolator® készülékben, pl. több ... mehr

8555.200

Choose country to display price



LED marine eco chic (8811.000)

Alkalmas kőkorall akváriumokhoz kb. 20 literig és lágykorall akváriumokhoz kb. 40 literig. 15 darab... mehr



LED white eco chic (8821.000)

Alkalmas kőkorall akváriumokhoz kb. 40 literig és édesvízi akváriumokhoz kb. 60 literig. 30 fehér ... mehr



LED eco chic refugium (8831.000)

Spektrum különösen alkalmas refúgiumnak és medencének az algák növekedéséhez a tengervízben és édesv... mehr



LED full spectrum (8850.000)

Max. 40 literes kőkorallal, max. 60 literes puhakorallal és max. 80 literes édesvízi akváriumok szám... mehr



Comline® DOC Skimmer 9001 (9001.000)

Ajánlott 20-140 liter tengervízhez. Merülési mélység: kb. 135 - 155 mm Hatedény volumen: 0,2 lite... mehr



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 12mm
üvegvastagság. Méret: ø 50/70 x sz15 mm.... mehr

6025.512

Choose country to display price



Szivacsbetétet a 9001

megakadályozza a buborékképződést a lehabzó
bejáratási ideje alatt.... mehr

9001.200

Choose country to display price



Comline® DOC Skimmer 9001 DC (9001.001)

Ajánlott 20-160 liter tengervízhez. Merülési mélység: kb. 135 - 155 mm Hatedény volumen: 0,2 lite... mehr



Tápegység 12 V

a Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano
3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 és
8821... mehr

5012.010

Choose country to display price



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 15mm
üvegvastagság. Méret: ø 50/70 x sz15 mm.... mehr

6025.515

Choose country to display price



Comline® electronic Foamer

Comline® DOC Skimmer 9001 DC számára... mehr

9001.041

Choose country to display price



Szivacsbetétet a 9001

megakadályozza a buborékképződést a lehabzó
bejáratási ideje alatt.... mehr

9001.200

Choose country to display price



Comline® Foamer (9001.040)



Tápegység 12 V

a Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 és 8821... mehr

5012.010

Choose country to display price



Turbelle® Controller provided

minden szivattyúhoz Turbelle® electronic... mehr

7090.500

Choose country to display price



Comline® electronic Foamer (9001.041)

Comline® DOC Skimmer 9001 DC számára... mehr



Tápegység 12 V

a Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 és 8821... mehr

5012.010

Choose country to display price



DOC Skimmer 9002 (9002.000)

tengervízi akváriumok számára ajánlott 40 - 200 liter. Méret: h125 x sz55 x m338mm, Merülési mély... mehr



Nano Pump

A 0800.040 Nano Pump kifutó modell, melynek utódja a 1073.008. Ha Ön a 0800.040 szivattyút a 02/2009... mehr

0800.040

Choose country to display price



Vízforgató szivattyú Silence

Szállítási teljesítmény: 150 - 800l/h
Energiafelhasználás: 3 - 8W Nyomási magasság: 1,25m, ½" GAS... mehr

1073.008

Choose country to display price



Lehabzó edény 300ml

a 3110/2 és 9002 készülékekhez... mehr

3110.141

Choose country to display price



Comline® DOC Skimmer 9004 (9004.000)

Akvárium terhelésétől függően 60 és 250 literes akváriumok számára ajánlott. Merülési mélység: kb.... mehr



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 12mm
űvegvastagság. Méret: ø 50/70 x sz15 mm.... mehr

6025.512

Choose country to display price



Comline® DOC Skimmer 9004 DC (9004.001)

Akvárium terhelésétől függően 60 és 300 literes akváriumok számára ajánlott. Merülési mélység: kb.... mehr



Tápegység 12 V

a Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano
3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 és
8821... mehr

5012.010

Choose country to display price



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 12mm
űvegvastagság. Méret: ø 50/70 x sz15 mm.... mehr

6025.512

Choose country to display price



Szivacsbetétet a 9001

megakadályozza a buborékképződést a lehabzó
bejáratási ideje alatt.... mehr

9001.200

Choose country to display price



Comline® electronic Foamer

Comline® DOC Skimmer 9004 DC számára... mehr

9004.041

Choose country to display price



Comline® Foamer (9004.040)



Comline® electronic Foamer (9004.041)

Comline® DOC Skimmer 9004 DC számára... mehr



Tápegység 12 V

a Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 és 8821... mehr

5012.010

Choose country to display price



DOC Skimmer 9005 (9005.000)

sósvízi akváriumokhoz ajánlott max. 500liter. Méret: h125 x sz113 x m378mm, 230V/50Hz (115V/60Hz)... mehr



Tartó kengyel

lehetővé teszi a TUNZE® tartósín beakasztását függőleges üveglapokra, a hagyományos szorító tartóel... mehr

3000.280

Choose country to display price



Hydrofoamer (9005.040)

Replaced by 9006.040.... mehr



DOC Skimmer 9006 (9006.000)

max. 600 literes sósvízi akváriumok számára. Méret: h125 x sz113 x m378mm 230V/50Hz (115V/60Hz), ... mehr



Magnet Holder

üvegvastagság max. 12mm.... mehr

6080.500

Choose country to display price



Hydrofoamer e-jet (9006.040)



DOC Skimmer 9010 (9010.000)

sósvízi akváriumokhoz ajánlott max. 1000liter. Méret: h125 x sz113 x m418mm, 230V/50Hz (115V/60Hz)... mehr



Foam cartridge

Szivacs szűrőpatron, egymagában vagy a 0800.220 szűrőfilchez.... mehr

0800.140

Choose country to display price



Tartó kengyel

lehetővé teszi a TUNZE® tartósín beakasztását függőleges üveglapokra, a hagyományos szorító tartóel... mehr

3000.280

Choose country to display price



Hydrofoamer (9010.040)

Replaced by 9011.040.... mehr



DOC Skimmer 9011 (9011.000)

max. 1.100 literes sósvízi akváriumok számára. Méret: h125 x sz113 x m418mm 230V/50Hz (115V/60Hz),... mehr



Foam cartridge

Szivacs szűrőpatron, egymagában vagy a 0800.220 szűrőfilchez.... mehr

0800.140

Choose country to display price



Magnet Holder

üvegvastagság max. 12mm.... mehr

6080.500

Choose country to display price



Hydrofoamer e-jet (9011.040)



Comline® DOC Skimmer 9012 (9012.000)

Akvárium terhelésétől függően 200 és 1.200 literes akváriumok számára ajánlott. Merülési mélység: ... mehr



Magnet Holder

Univerzális mágnes tartó max. 15mm üvegvastagságig Turbelle® stream 6085, 6125 és 6105 szivattyúkhoz... mehr

6105.515

Choose country to display price



Comline® DOC Skimmer 9012 DC (9012.005)

TUNZE® HUB EDITION Particularly quiet and less energy consumption than the previous model! Safety ... mehr



Comline® Foamer (9012.040)



DOC Skimmer 9015 (9015.000)

sósvízi akváriumokhoz ajánlott max. 1.500liter. Méret: h125 x sz113 x m478mm 230V/50Hz (115V/60Hz)... mehr



Foam cartridge

Szivacs szűrőpatron, egymagában vagy a 0800.220 szűrőfilchez.... mehr

0800.140

Choose country to display price



Tartó kengyel

lehetővé teszi a TUNZE® tartósín beakasztását függőleges üveglapokra, a hagyományos szorító tartóel... mehr

3000.280

Choose country to display price



DOC Skimmer 9016 (9016.000)

max. 1.600 literes sósvízi akváriumok számára. Méret: h125 x sz113 x m478mm, 230V/50Hz (115V/60Hz), ... mehr



Foam cartridge

Szivacs szűrőpatron, egymagában vagy a 0800.220 szűrőfilchez.... mehr

0800.140

Choose country to display price



Magnet Holder

üvegvastagság max. 19mm.... mehr

6200.500

Choose country to display price



DOC Skimmer 9020 (9020.000)

sósvízi akváriumokhoz ajánlott max. 2.000liter. Méret: h125 x sz226 x m460mm, 230V/50Hz (115V/60Hz... mehr



Foam cartridge

Szivacs szűrőpatron, egymagában vagy a 0800.220 szűrőfilchez.... mehr

0800.140

Choose country to display price



Lefolyócső

ø40mm x 2m speciális elvezető cső csőbilinccsel és rögzítő elemmel.... mehr

1075/2

Choose country to display price



Tartó kengyel

lehetővé teszi a TUNZE® tartósín beakasztását függőleges üveglapokra, a hagyományos szorító tartóel... mehr

3000.280

Choose country to display price



Hableürítő henger

beépíthető a 9410 DOC Skimmer készülékekbe. 90° könyökkel csatlakozáshoz ø40 mm elvezető csővel sz... mehr

9020.140

Choose country to display price



DOC Skimmer 9021 (9021.000)

max. 2.100 literes sósvízi akváriumok számára. Méret: h125 x sz226 x m460mm 230V/50Hz (115V/60Hz),... mehr



Foam cartridge

Szivacs szűrőpatron, egymagában vagy a 0800.220 szűrőfilchez.... mehr

0800.140

Choose country to display price



Lefolyócső

ø40mm x 2m speciális elvezető cső csőbilinccsel és rögzítő elemmel.... mehr

1075/2

Choose country to display price



Magnet Holder

üvegvastagság max. 19mm.... mehr

6200.500

Choose country to display price



Hableürítő henger

beépíthető a 9410 DOC Skimmer készülékekbe. 90° könyökkel csatlakozáshoz ø40 mm elvezető csővel sz... mehr

9020.140

Choose country to display price



DOC Skimmer 9205 (9205.000)

tengervízi akváriumok számára max. 500liter Méret: h280 x sz157 x m195mm, Merülési mélység: kb. 6... mehr



DOC Skimmer 9206 (9206.000)

tengervízi akváriumok számára max. 600 liter. Méret: h280 x sz157 x m205mm, Merülési mélység: kb. 6... mehr



DOC Skimmer 9210 (9210.000)

tengervízi akváriumok számára max. 1.000 liter Méret: h280 x sz157 x m235mm, Merülési mélység: kb.... mehr



DOC Skimmer 9211 (9211.000)

tengervízi akváriumok számára max. 1.000 liter. Méret: h280 x sz157 x m235mm, Merülési mélység: kb.... mehr



Hydrofoamer (9400.040)

Helyettesíti a modell 9420.040... mehr



Szűrőcső, 7cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780 csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz, felhasználható m... mehr

0104.790

Choose country to display price



Kicsinyítő adapter

csőelemekhez, belső ø 4 és 9mm.... mehr

0240.484

Choose country to display price



Szilikon cső, ø4x7mm x5m

átlátszó, alkalmazható ózonos légszivattyúkhoz is.... mehr

7072.200

Choose country to display price



DOC Skimmer 9410 (9410.000)

Tengervízi akváriumokhoz ajánlott, max. 1.000 literig. Merülési mélység: 140 - 240 mm beállítás nél... mehr



Hydrofoamer Silence

A TUNZE® DOC Skimmer 9410 esetében. Kábel hossza: 2 m Max. légteljesítmény: 600 l/h Vízáteresztő... mehr

9410.040

Choose country to display price



Póstfilterzsák

300 µm nylonból, ajánlott a postfilterhez.... mehr

9410.200

Choose country to display price



Postfilter

A postfilter a lehabzó készülék pótlólagos szűrője, amely egy tartógyűrűből és egy 300µm filterzsákb... mehr

9410.500

Choose country to display price



DOC Skimmer 9410 DC (9410.001)

Tengervizi akváriumokhoz ajánlott, max. 1.200 literig. Merülési mélység: 140 - 240 mm Méret postfi... mehr



Hydrofoamer Silence 9410.044 DC

Kivitelezése ugyanolyan mint a Hydrofoamer 9410.040 készüléké. Tartalmazza a TUNZE® electronic PM-m... mehr

9410.044

Choose country to display price



Póstfilterzsák

300 µm nylonból, ajánlott a postfilterhez.... mehr

9410.200

Choose country to display price



Postfilter

A postfilter a lehabzó készülék pótlólagos szűrője, amely egy tartógyűrűből és egy 300µm filterzsákb... mehr

9410.500

Choose country to display price



Hydrofoamer Silence (9410.040)

A TUNZE® DOC Skimmer 9410 esetében. Kábel hossza: 2 m
Max. légteljesítmény: 600 l/h Vízáteresztő... mehr



Szűrőcső, 7cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780 csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz, felhasználható m... mehr

0104.790

Choose country to display price



Hydrofoamer Silence DC (9410.044)

Kivitelezése ugyanolyan mint a Hydrofoamer 9410.040 készüléké. Tartalmazza a TUNZE® electronic PM-m... mehr



Szűrőcső, 7cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780 csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz, felhasználható m... mehr

0104.790

Choose country to display price



DOC Skimmer 9415 (9415.000)

Tengervizi akváriumokhoz ajánlott, max. 1.500 literig. Merülési mélység: 100 - 200 mm beállítás nél... mehr



Póstfilterzsák

300 µm nylonból, ajánlott a postfilterhez.... mehr

9410.200

Choose country to display price



Postfilter

A postfilter a lehabzó készülék pótlólagos szűrője, amely egy tartógyűrűből és egy 300µm filterzsák... mehr

9410.500

Choose country to display price



Hydrofoamer Silence

A TUNZE® DOC Skimmer 9415 esetében. Kábel hossza: 2 m Max. légteljesítmény: 1.200 l/h Vízátereszt... mehr

9420.040

Choose country to display price



Master DOC Skimmer 9420 (9420.000)

egy 9420.04 Silence Hydrofoamer-t tartalmaz, sósvízi akváriumokhoz ajánlott max. 2.000l. Merülési m... mehr



Póstfilterzsák

300 µm nylonból, ajánlott a postfilterhez.... mehr

9410.200

Choose country to display price



Postfilter

A postfilter a lehabzó készülék pótlólagos szűrője, amely egy tartógyűrűből és egy 300µm filterzsákb... mehr

9410.500

Choose country to display price



Hydrofoamer Silence

A TUNZE® DOC Skimmer 9415 esetében. Kábel hossza: 2 m Max. légteljesítmény: 1.200 l/h Vízátereszt... mehr

9420.040

Choose country to display price



Hydrofoamer Silence (9420.040)

A TUNZE® DOC Skimmer 9415 esetében. Kábel hossza: 2 m Max. légteljesítmény: 1.200 l/h Vízátereszt... mehr



Szűrőcső, 7cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780 csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz, felhasználható m... mehr

0104.790

Choose country to display price



DOC Skimmer 9430 (9430.000)

Tengervízi akváriumokhoz ajánlott, max. 3.000 literig. Merülési mélység: 100 - 200 mm beállítás nél... mehr



Póstfilterzsák

300 µm nylonból, ajánlott a postfilterhez.... mehr

9410.200

Choose country to display price



Postfilter

A postfilter a lehabzó készülék pótlólagos szűrője, amely egy tartógyűrűből és egy 300µm filterzsákb... mehr

9410.500

Choose country to display price



Hydrofoamer Silence

A TUNZE® DOC Skimmer 9430 esetében. Kábel hossza: 2 m Max. légteljesítmény: 1.600 l/h Vízátereszt... mehr

9430.040

Choose country to display price



DOC Skimmer 9430 DC (9430.001)

Tengervízi akváriumokhoz ajánlott, max. 3.500 literig.
Merülési mélység: 100 - 200 mm Méret (h x s... mehr



Hálózati tápegység 24V DC

Hálózati tápegység a 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 és 9430.001 számú szivattyúhoz... mehr

6101.240

Choose country to display price



Póstfilterzsák

300 µm nylonból, ajánlott a postfilterhez.... mehr

9410.200

Choose country to display price



Postfilter

A postfilter a lehabzó készülék pótlólagos szűrője, amely egy tartógyűrűből és egy 300µm filterzsákb... mehr

9410.500

Choose country to display price



Hydrofoamer Silence 9430.044 DC

Kivitelezése ugyanolyan mint a Hydrofoamer
9430.040 készüléké. Tartalmazza a TUNZE® electronic PM-m...
mehr

9430.044

Choose country to display price



Hydrofoamer Silence (9430.040)

A TUNZE® DOC Skimmer 9430 esetében. Kábel hossza: 2 m
Max. légteljesítmény: 1.600 l/h Vízátereszt... mehr



Szűrőcső, 7cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780
csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz,
felhasználható m... mehr

0104.790

Choose country to display price



Hydrofoamer Silence DC (9430.044)

Kivitelezése ugyanolyan mint a Hydrofoamer 9430.040
készüléké. Tartalmazza a TUNZE® electronic PM-m... mehr



Szűrőcső, 7cm

alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780
csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz,
felhasználható m... mehr

0104.790

Choose country to display price



Master DOC Skimmer 9440 (9440.000)

két 9420.04 Hydrofoamer-t tartalmaz, sósvízi akváriumokhoz
ajánlott max. 4.000l. Merülési mélység: ... mehr



Póstfilterzsák

300 µm nylonból, ajánlott a postfilterhez.... mehr

9410.200

Choose country to display price



Postfilter

A postfilter a lehabzó készülék pótlólagos szűrője, amely egy tartógyűrűből és egy 300µm filterzsákb...
mehr

9410.500

[Choose country to display price](#)



Hydrofoamer Silence

A TUNZE® DOC Skimmer 9415 esetében. Kábel
hossza: 2 m Max. légteljesítmény: 1.200 l/h
Vízáttereszt... mehr

9420.040

[Choose country to display price](#)



DOC Skimmer

9460 (9460.000)

Tengervízi akváriumokhoz ajánlott, max. 6.000 literig.
Merülési mélység: 150 - 250 mm beállítás nél... mehr



Póstfilterzsák

300 µm nylonból, ajánlott a postfilterhez.... mehr

9410.200

[Choose country to display price](#)



Postfilter

A postfilter a lehabzó készülék pótlólagos szűrője, amely egy tartógyűrűből és egy 300µm filterzsákb...
mehr

9410.500

[Choose country to display price](#)



Hydrofoamer Silence

A TUNZE® DOC Skimmer 9460 esetében. Kábel
hossza: 3 m Max. légteljesítmény: 5.400 l/h
Vízáttereszt... mehr

9460.040

[Choose country to display price](#)



Hydrofoamer Silence (9460.040)

A TUNZE® DOC Skimmer 9460 esetében. Kábel hossza: 3 m
Max. légteljesítmény: 5.400 l/h Vízáttereszt... mehr



LED A160WE Tuna Blue (KSA160WETB)

A tengeri akváriumokhoz szánt Kessil A160WE Tuna Blue LED akvárium lámpában melynek köszönhetően na... mehr



LED A160WE Tuna Sun (KSA160WETS)

A édesvízi akváriumokhoz szánt Kessil A160WE Tuna Sun LED akvárium lámpában a szabadalmaztatott Dens... mehr



LED A360WE Tuna Blue (KSA360WE)

A tengeri akváriumokhoz szánt Kessil® A360WE Tuna Blue LED akvárium lámpában, melynek köszönhetően n... mehr



LED A360X Refugium (KSA360XRF)

The low profile Kessil® A360X Refugium LED enables the spectrum to be adjusted depending on the deve... mehr



LED A360X Tuna Blue (KSA360XTB)

A kompakt Kessil® A360X Tuna Blue LED sósvízi akváriumokhoz nagy fényteljesítménnyel és intelligens ... mehr



LED A360X Tuna Sun (KSA360XTS)

A kompakt Kessil® A360X Tuna Sun LED édesvízi akváriumokhoz nagy fényteljesítménnyel és intelligens ... mehr



LED A80 Tuna Blue (KSA80TB)

A tengeri akváriumok számára az A80 Tuna Blue LED elegáns, ventilátortmentes kialakítását az egyedülá... mehr



LED A80 Tuna Sun (KSA80TS)

A édesvízi akváriumok számára az A80 Tuna Sun LED elegáns, ventilátortmentes kialakítását az egyedül... mehr



A-Series Gooseneck (KSAGN01)

Az A160, H160 és A360 Kessil® LED-ekhez a rugalmas kar a Kessil akvárium LED-ek optimális pozicionál... mehr



Szerelőkar (KSAGN02)

A Kessil szerelőkar egy kiváló minőségű rögzítési megoldás, amellyel a Kessil akvárium LED-ek közvet... mehr



Rugalmas kar a Kessil A80 LED-ekhez (KSAGN03)

A Kessil Mini A sorozatának LED-jeihez a rugalmas kar a Kessil A80 akvárium LED-ek optimális pozicio... mehr



LED AP9X (KSAP9X)

The Kessil® AP9X LED is a 185 Watt panel platform for saltwater aquariums with touch and WiFi contro... mehr



Spectral Controller X (KSASC02)

Az intuitív módon kezelhető Kessil® spektrális vezérlő X vezérlő intelligens K-Link kommunikációs re... mehr



LED H160 Tuna Flora (KSH160TF)

A Kessil® H160 Tuna Flora LED egy úttörő, szabályozható spektrumú és beállítható intenzitású teljes ... mehr



LED H380 Grow Light (KSH380N)

Ahogy a növekedés különböző stádiumában a növények és az algák különböző tápanyagigénnyel rendelkeznek... mehr



LED H80 Tuna Flora (KSH80TF)

A Kessil® H80 Tuna Flora LED segítségével négy különböző teljes spektrumú UV keveredés állítható be ... mehr



Kessil 90 ° K-Link USB- összekötőkábel - 3 m (KSKLC90)

A Kessil K-Link 90 °-os összekötőkábel Kessil A360X-LED-eket köti össze egymással vagy a spektrális ... mehr

Az árak a katalógusban EUR-ban értendők és 19% ÁFA-t tartalmaznak. [További információk](#)